



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE AUTOMJETE PER UKK sh.a

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Automjete
34100000-8

**VLERA E FONDIT LIMIT: 13,150,000 (Trembeshjete milion e njeqind e pesedhjetë mijë) lekë
pa tvsh**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ujesjelles Kanalizime Kamez Sh.aka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Referuar pikës 1 të shtojcës 7, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", si dhe shtojcës 8 të DST-së (Shënim: *përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit*).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së kontratës përkatësisht 5,260,000 leke pa tvsh.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

është kërkuar vlera maksimale prej 40% e fondit limit pasi është vlerë lehtësisht e përballueshme nga OE.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022,2023, të konfirmuara nga Organet tatimore shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar (vetëm në rastin kur janë objekt i nenshktrimit të auditimit), ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht,

Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar. “

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate përkatësisht 2,630,000 leke pa tvsh.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a)** për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara,
- b)** për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më të vogël se 20 % të fondit limit, në afat, me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë Garancie 1(nje)vjeçare për këto pjesë te mjeteve: Motor ,kamio,diferencial dhe freksion në rast defektesh garanton kryerjen e këtyre shërbimeve gjate periudhës se garancisë,(përfshihen rastet kur vërtetohet se defekti është shkaktuar nga pakujdesia e shoferit ose keqpërdorimi i mjetit)

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër periudhën e garancisë për mallin e prokuruar. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor që malli objekt prokurimi është në përputhje me specifikimet teknike dhe në rast defekti të ndodhur brenda periudhës së garancisë, të gjitha riparimet dhe shërbimet e përcaktuara në deklaratë do të kryhen te operatori ekonomik kontraktues.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët

ekonomikë të deklarojnë se përmbushin specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të deklarojë që mjetet janë prodhuar në vendet e Bashkimit European ose të jenë të prodhuara për përdorim në vendet e BE. Për të vërtetuar këtë duhet të paraqesë deklaratën e cila të jetë e shoqëruar me certifikatën e konformitetit (CoC)/ekuivalent.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe në nenin 40 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar plotësimin e specifikimeve teknike të mallit, objekt prokurimi. Duke qenë se mjeti është kërkuar të jenë prodhuar në vendet e Bashkimit European ose të jenë të prodhuara për përdorim në vendet e BE, detyrimisht është kërkuar paraqitja e certifikatës së konformitetit si dokumenti zyrtar i cili vërteton se një produkt plotëson standartet europiane të sigurisë, cilësisë, performancës, emetimit të gazrave dhe mbrojtjes mjedisore. Gjithashtu certifikata është një nga dokumentet e detyrueshëm që shoqëron automjetin për të vijuar me regjistrimin e tij në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor

2.3.5 Deklaratë ku merr përsipër dorëzimin e mjetit të targuar dhe regjistruar në pronësi Ujesjelles Kanalizime Kamez sh.a, ku të ketë të përfshira në çmim të gjithë dokumentacionin përkatës për qarkullim në përputhje me legjislacionin përkatës të Republikës së Shqipërisë (zhdoganimin, regjistrimin, targimin me targa shqiptare, siguracion TPL).

Argumentim: Në bazë të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e kriterit, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për t’u garantuar se mjeti do të dorëzohet pranë AK i pajisur me të gjithë dokumentacionin e rregullt tekniko-ligjor, i gatshëm për qarkullim rrugor në emër të AK-së

SPECIFIKIMET TEKNIKE

AUTOBOT UJI

- Tipi i mjetit: Autobot uji
- Mjeti të jetë prodhim Perendimor (European)

- Modeli i karrocerisë: Autobot uji (përbërja e botit material inox ose alumin)
- Viti i prodhimit: 2010 e lartë
- Fuqia e motorrit: 250 kW – 280 kW (340 kf – 381 kf)
- Volumi i motorrit: deri me 5500 cm³
- Lloji i karburantit: Diesel
- Kilometra te pershkruara: jo me shume se 150,000 km
- Kapaciteti mbajtes i botit : Minimumi 8000 litra
- Aksi i pasëm: Dopjogomë
- Baza e rrotave: deri 3700 mm
- Numuri i akseve: 2
- Konfigurimi i akseve: 4x2
- Bllokim i boshtit te perparme
- Boshti i pasme: Rrota te dyfishta me bllokim ajeri
- Madhesia e gomave: 315/80r 22.5
- Lloji i marsheve: Manual / Automatike
- Klasa e emëtimeve: Euro 5 e lartë
- Pezullimi: celik - ajer
- Pesha e zbrazët e mjetit: 8,000 kg - 10,000 kg
- Pesha bruto e mjetit: 19,000 kg - 20,000 kg
- Kabina: Te kete ajer te kondicionuar
- **Gomat:** Të jenë në gjendje të mire dhe brenda parametrave të përcaktuara në rregullore dhe ligj, niveli i luleve te gomes jo me shume se 20% i rene (sipas kontrollit teknik);
- **Niveli i ndotjes:** Shkarkimet të jenë brenda normave të percaktuara ne rregullore dhe ligj (të ketë kaluar kontrollin teknik):

- **Sistemi i drejtimit:** Në gjendje të mire pune dhe me timon në krahun e majtë:
- **Sistemi i frenimit:** Sistem ABS në gjendje të mire pune të dy llojeve të frenave, frena e parkimit dhe frenat intarder:
- **Kapaciteti i kabines:** 1 + 1 ose 1 + 2
- **Shasia:** Në gjendje të mirë
- **Karroceria:** Në gjendje të mire



- **Te dhena shtese:**
 - Autoboti te jete i pajisur me pompe uji,
 - Pompa e ujit te jete: min 5 bar; min 600 litra/min,
 - Automjeti duhet te jete i pajisur me sinjale pamore dhe zanore,
 - Te kete kasete anesore per mbajtjen e pajisjeve te ndryshme,
 - Autoboti te kete nje tubo me dimension jo me pak se DN 32 mm, gjatesia min 50 metra ne formen e barabanit dhe te funksionoje nepermjet pompes,
 - Te kete Airbag ne krahun e shoferit dhe sedilja e pare e pasagjerit.

Estetike: Ana e jashtme dhe e brendeshme te jene ne gjendje te mire (pa gervishtje, goditje).

- Ne cmim perfshihen te gjitha shpenzimet per taksa doganore,
- Automjeti duhet te dorezohet i targuar ne Shqiperi me te gjitha dokumentacionin, teknik dhe ligjor per levizjet e tij (Leje Qarkullimi Shqiptare).
- Automjeti duhet qe te kete te stampuara ne te dy anet anesore me ngjites adeziv logon me emertimin “Ujesjelles Kanalizime Kamez”.

AUTOBOT PASTRIMI ZHBLLOKIMI

- Tipi i mjetit: Autobot Pastrimi Zhbllokimi
- Viti i prodhimit: 2010 e larte
- Pesha neto: jo me shume se 11500 kg
- Pesha bruto: jo me shume se 19,000 kg
- Kilometra te pershkruara: jo me shume se 150,000 km
- Ngarkesa: 7,000 kg – 8,000 kg
- Klasa e emetimit: Euro 5 e larte
- Vëllimi i motorrit: deri me 6900 cc
- Fuqia e motorrit: 250 kW (340 kf)
- Gjatësia: 7,800 cm - 7,900 cm
- Gjerësia: 2,400 cm - 2,500 cm
- Lartësia: 3,600 cm - 3,700 cm
- Bllokim i diferencialit
- Kambio transmission: Manual / automatik
- Shasia / pezullimi
- Suspension susta/ajër
- Bllokim i boshtit të përparmë
- Konfigurimi i boshtit: 4x2
- Numri i akseve: 2 boshte
- Boshtet e drejtimit baza e rrotave: 3880 mm
- Gomat perpara: 295/80 r 22.5
- Gomat e pasme: 295/80 r 22.5
- Rrota të dyfishta
- Kutia e veglave të trupit/superstrukturës
- Ditaret elektrike
- Kontrolli i lundrimit
- Kapaciteti i kabines: 1+1 ose 1 + 2

- Pezullimi ajror i pasëm
- Kamera me monitor
- Kamera mbrapa
- Dritat paralajmëruese
- Kapaciteti i rezervuarit të llumit: jo me pak se 8000 litra
- Kapaciteti i rezervuarit të ujit: min 1800 litra
- Pompë vakumi: 1800 - 2200 m³/orë
- Pompë uji me presion të lartë: 100 - 120 litra/minutë; min 250 bar
- Autoboti te jete i pajisur me nje tub te gomuar rezistent ndaj presionit 250 bar, dimensiononi DN 32 mm; gjatesia jo me pak se 100 metra, ne formen e barabanit, i cili te vendoset ne pune nepermjet pompes dhe me koke metalike zhbllokuese e cmontueshme; 1 vrime perpara dhe 6 vrima te pasme; 100 – 120 litra/min
- Kuti veglash prej çeliku inox
- **Kabina:** Te kete ajer te kondicionuar
- **Gomat:** Të jenë në gjendje të mire dhe brenda parametrave të përcaktuara në rregullore dhe ligj, niveli i luleve te gomes jo me shume se 20% i rene (sipas kontrollit teknik);
- **Niveli i ndotjes:** Shkarkimet të jenë brenda normave të percaktuara ne rregullore dhe ligj (të ketë kaluar kontrollin teknik):
- **Sistemi i drejtimit:** Në gjendje të mire pune dhe me timon në krahun e majtë:
- **Sistemi i frenimit:** Sistem ABS në gjendje të mire pune të dy llojeve të frenave, frena e parkimit dhe frenat intarder:
- **Shasia:** Në gjendje të mirë
- **Karroceria:** Në gjendje të mire



Te dhena te tjera shtese:

- Automjeti duhet te jete i pajisur me sinjale pamore dhe zanore,
- Te kete kasete anesore per mbajtjen e pajisjeve te ndryshme,
- Te kete Airbag ne krahun e shoferit dhe sedilja e pare e pasagjerit.

Estetike: Ana e jashtme dhe e brendeshme te jene ne gjendje te mire (pa gervishtje, goditje).

Ne cmim perfshihen te gjitha shpenzimet per taksa doganore,

Automjeti duhet te dorezohet i targuar ne Shqiperi me te gjitha dokumentacionin,

teknik dhe ligjor per levizjet e tij (Leje Qarkullimi Shqiptare).

Automjeti duhet qe te kete te stampuara ne te dy anet anesore me ngjites adeziv logon me emertimin “Ujesjelles Kanalizime Kamez”.

Kove e pasme germimi fadrome

Të dhena teknike:

Kapaciteti i koves i vlerësuar (ISO7451); 0.09m³

Gjeresi maksimale e koves (me dhëmbë); 318mm /
12.5''

Gjeresia e tehut – 313mm/12.3''

Pesha me dhëmbë – 124 kg

Numri i dhëmbëve – 2-3 copë



*Kova duhet të jetë e pajisur me spinot

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” nenit 15, pika 3/b dhe nenit 40, pika 2 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar). Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave është:

Data: **19/03/2025; Ora: 11:00;** Vendi: www.app.gov.al