

Procesverbal- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

Objekti i procedurës: “Blerje materiale sinjalistike në rrëre dhe det për plazhet publike”.

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP): 34928471-0: Materiale sinjalistike, 34928470-3: Sinjalistikë

Vlera e fondit limit: 4 158 840 (katërmilion e njëqindpesëdhjetetëmijë e tetëqindedyzetë) Lek, pa TVSH Lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Himarë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimi/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 26 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 OE duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; nenin 43 pika 2/c dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”*. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomikë ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomikë dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar sa 40% e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c ku përcaktohet se: *“Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”*. Në nenin 55 pika 4 të VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar është përcaktuar se: *“Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”*.

Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës “Procedurë e hapur të thjeshtuar” edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si më sipërcituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe/ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.
- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku parashikohet se *“Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë*

se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën” nenit 55, pika 4(b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se “Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55 pika 4 gërma (b) e VKM nr. 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke qënë se vlera e fondit limit është nën kufirin e ulët monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi/distributori i autorizuar, (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) për tregtimin e mallrave objekt-prokurimi (me përjashtim të produkteve nr. 16, 17 dhe 18).

Argumentimi: Ky kriter gjen mbështetje në pikat 2 dhe 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 5 të nenit 44 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku është e cituara: 5. *Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Autorizimi për OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues (ref. Vendimit të KPP nr. 353/2014).

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatat përkatëse CE ose deklaratë konformiteti (kur është e aplikueshme) për të gjithë artikujt (me përjashtim të artikujve nr. 16, 17 dhe 18).

Argumentimi: Ky kriter është bazuar në pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se: *1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

Ky kriter është bazuar në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

2.3.4 Për të gjithë artikujt (me përjashtim të artikujve nr. 16, 17 dhe 18), duhet të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet për të cilat oferton, sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

Argumentimi: Ky kriter është bazuar në nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, si dhe pikën 6/b të nenit 40 të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, në të cilën është përcaktuar se: [...] *6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: [...] b. fotografitë apo katalogët teknikë; [...].*

Paraqitja e katalogjeve për të gjithë artikujt që janë objekt prokurimi (me përjashtim të artikujve nr. 16, 17 dhe 18), është kërkuar me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së mallrave që operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

2.3.5 Operatori ekonomik, në ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë mostër për të gjithë artikujt (me përjashtim të artikujve nr. 16, 17 dhe 18). Mostrat duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në shtojcën “Specifikimet Teknike” të DST-së. Paraqitja e mostrave jo në kohën e përcaktuar si dhe jo sipas specifikimeve teknike, përbën kusht skualifikimi.

Argumentimi: Kërkesa për paraqitjen e mostrave është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma a) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: *“6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë*

dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”

Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike dhe funksionale të përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit. Kjo përfshin verifikimin e cilësisë së produktit sipas specifikimeve teknike. Mostra do t'i kthehet ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostra i kthehet ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Emërtimi	Specifikimet Teknike
1	Spirancë për lidhjen e bovave detare	Spiranca të jetë tip çadër e palosshme me katër ganxha me material hekuri special e galvanizuar me metodën e galvanizimit të thellë në të nxehtë. Spiranca të ketë dhe bokullën fiksuese kur spiranca është e mbullur. Pesha e spirancës: 8kg. Në skajet e krahut qëndror të ketë 2 vrima $\varnothing$ 16mm për vendosjen e gametës (për lidhjen e litarit ose zinxhirit të bovës) dhe vrima tjetër për të lidhur aksesore për nxjerrjen e spirancës në rastet kur spiranca ngec në terrene të vështira.

2	Zinxhir i galvanizuar Ø 6mm	Zinxhir i galvanizuar dy herë në të nxehtë (tip marine). Zinxhir: Ø 6mm Zinxhiri shërben për lidhjen e spirancës me litarin dhe bovën shënjëzuese. Të ketë pikë këputje 1600-1700kg. Gjatësia e hallkës:30-31mm Gjërësia e hallkës:20-21mm
3	Gameta në formë D - 10mm	Gameta në formë D me diametër të shufrës (spesor) 10mm dhe të jetë e prodhuar prej çeliku special dhe e galvanizuar me metodën e galvanizimit të thellë në të nxehtë. Celësi detar do të shërbejë për lidhjen e spirancës me zinxhirin. Gjërësia: 15-16mm Gjatësia: 45-46mm Peshëmbajtje: 310-320 kg
4	Gameta në formë Ω – Ø 8mm	Gameta në formë Ω me diametër të shufrës (spesor) 8mm dhe të jetë e prodhuar prej çeliku special dhe e galvanizuar me metodën e galvanizimit të thellë në të nxehtë. Gjerësia: 14-15mm Gjatësia: 27-28mm Peshëmbajtje: 190-200kg
5	Gameta në formë Ω – Ø 10mm	Gameta në formë Ω me diametër të shufrës 10mm dhe të jetë e prodhuar prej çeliku special dhe e galvanizuar me metodën e galvanizimit të thellë në të nxehtë. Gjerësia:15-16mm Gjatësia: 45-46mm Peshëmbajtje: 310-320kg
6	Qafore për lidhjen e litarit Ø 16mm	Qafore udhëzuese për lidhjen e litarit Ø 16mm të jetë e prodhuar prej çeliku special dhe e galvanizuar me metodën e galvanizimit të thellë në të nxehtë.
7	Shtrënguese për litarin Ø 18mm me qaforen	Shtrënguese për litarin Ø 16mm. Aksesor lidhës për litarin, i cili bën lidhjen (shtrëngimin e litarin) pasi kalon në qafore. Material çeliku special i galvanizuar dy herë në të ngrohtë
8	Litar Marine Ø 16mm	Litari të jetë i prodhuar prej materiali poliestër me tenacitet të lartë. Thurja e filamentit të jetë dyshe dhe gërshetimi i litarit të jetë minimalisht 12 gërsheta me bërthamën në mes po material poliestre. Pikë këputje minimalisht 5T. Paketimi: bobinë me 100 metra litar.

9	Bova lundruese sinjalizuese 25cm, e kuqe	Bova lundruese sinjalizuese në formë dardhe në ngjyrë te kuqe. Diametër: Φ 235-250mm Gjatësia e përgjithshme: 370-390mm Materiali: Polietilen i fryrë. Vëllimi:10t Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 2 vrima për lidhje të ndryshme.
10	Bova lundruese sinjalizuese 25cm, e verdhë	Bova lundruese sinjalizuese në formë dardhe në ngjyrë të verdhë. Diametër: Φ 235-250mm Gjatësia e përgjithshme: 370-390mm Materiali: Polietilen i fryrë. Vëllimi:10lt Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 2 vrima për lidhje të ndryshme.
11	Bova lundruese sinjalizuese bikonike 27cm, e kuqe	Bova lundruese sinjalizuese në formë bikonike në ngjyrë te kuqe. Diametër: Φ 260-270mm Gjatësia e përgjithshme: 590-600mm Materiali: Polietilen i fryrë. Vëllimi:9lt Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 2 vrima për lidhje të ndryshme.
12	Bova lundruese sinjalizuese bikonike 27cm, e verdhë	Bova lundruese sinjalizuese në formë bikonike në ngjyrë te verdhë. Diametër: Φ 260-270mm Gjatësia e përgjithshme: 590-600mm Materiali: Polietilen i fryrë. Vëllimi: 9lt Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 2 vrima për lidhje të ndryshme.
13	Bova lundruese sinjalizuese cilindrike 13 cm, e kuqe	Bova lundruese sinjalizuese në formë cilindrike në ngjyrë të kuqe. Diametër: Φ 120-130mm Gjatësia e përgjithshme: 380-390mm Materiali: Polietilen i fryrë. Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 1vrimë për lidhje të ndryshme.
14	Bova lundruese sinjalizuese cilindrike 13cm e verdhë	Bova lundruese sinjalizuese në formë cilindrike në ngjyrë të verdhë. Diametër: Φ 120-130mm Gjatësia e përgjithshme:380-390mm Materiali: Polietilen i fryrë. Nga njëra anë të ketë 1 vrimë për kalimin e litarin dhe nga ana tjetër 1vrimë për lidhje të ndryshme. Produkti të jetë i prodhuar sipas standarteve CE.

15	Litar lundrues plastik Ø 12mm (ngjyrë portokalli)	Litar markimi. Tipi: Lundrues. Material: Polipropilen. Ngjyra: Portokalli e dukshme. Thurja: Tre gërsheta. Paketimi: bobinë me 200 metra litar.
16	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) e zvogëluar 40x60	Tabelë drejtkëndore orientuese. Materiali: Metalik i galvanizuar. Pjesa drejtkëndore (përmasa 40x60cm): Lllamarinë dopjo e galvanizuar me spesor 1.2mm e lexueshme nga të dyja anët. Të ketë kornizë (profil) me gjërësi 20mm. Në mesin e saj të ketë të instaluar mbajtësen (tub/ bisht i galvanizuar ku në fund të jetë me majë konike) me Ø30mm me gjatësi 1.2metër.
17	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) e vogël 60x90	Tabelë drejtkëndore orientuese. Materiali: Metalik i galvanizuar. Pjesa drejtkëndore (përmasa 60x90cm): Lllamarinë dopjo e galvanizuar me spesor 1.2mm e lexueshme nga të dyja anët. Të ketë kornizë (profil) me gjërësi 20mm. Në mesin e saj të ketë të instaluar 2 mbajtëse të tabelës (tub/ bisht i galvanizuar ku në fund të jenë me majë konike) me Ø30mm me gjatësi 1.2metër.
18	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) normal 90x135	Tabelë drejtkëndore orientuese. Materiali: Metalik i galvanizuar. Pjesa drejtkëndore (përmasa 90x135cm): Lllamarinë dopjo e galvanizuar me spesor 1.2mm e lexueshme nga të dyja anët. Të ketë kornizë (profil) me gjërësi 20mm. Në mesin e saj të ketë të instaluar 2 mbajtëse të tabelës (tub/ bisht i galvanizuar ku në fund të jenë me majë konike) me Ø30mm me gjatësi 1.2metër.
19	Prerëse litari elektrik	Pajisje elektrike e cila shërben për prerjen e litarin e anë të djegjes. Tensioni:220V E pajisur me 3 thika rezervë.
20	Tenie speciale	Tenie/ Nastro special për izolimin e litarin në pjesët ku pritët. Të ketë ngjitje shumë të fortë dhe rezistencë të lartë ndaj ujit dhe kimikateve. Gjërësia: 50mm Gjatësia: 5m

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Emërtesa	Njësia	Sasia
1	Spirancë për lidhjen e bovave detare	copë	120
2	Zinxhir i galvanizuar Ø 6mm	metër	600
3	Gameta në formë D -10mm	copë	120
4	Gameta në formë Ω –Ø 8mm	copë	240
5	Gameta në formë Ω –Ø 10mm	copë	120
6	Qafore për lidhjen e litarit Ø 16mm	copë	240
7	Shtrënguese për litarin Ø 16mm me qaforen	copë	240
8	Litar Marine Ø 16mm	bobinë	18
9	Bova lundruese sinjalizuese 25cm e kuqe	copë	30
10	Bova lundruese sinjalizuese 25cm e verdhë	copë	30
11	Bova lundruese sinjalizuese bikonike 27cm e kuqe	copë	30
12	Bova lundruese sinjalizuese bikonike 27cm e verdhë	copë	30
13	Bova lundruese sinjalizuese cilindrike 13cm e kuqe	copë	500
14	Bova lundruese sinjalizuese cilindrike 13cm e verdhë	copë	500
15	Litar lundrues plastik Ø 12mm (ngjyrë portokalli)	bobinë	15
16	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) e zvogëluar 40x60	copë	120
17	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) e vogël 60x90	copë	30
18	Tabelë drejtkëndore (tregimi) (AxB) normal 90x135	copë	30
19	Prerëse litari elektrik	copë	2
20	Tenie speciale	copë	20

Specifikimet teknike, për mallin objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që e vlerëson mallin si të pranueshëm për funksionet e kërkuara si dhe është në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Specifikimet teknike sipas DST janë hartuar nga Sektori i Menaxhimit të Aseteve në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

NJËSIA E PROKURIMIT