



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot

Datë 29.05.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Ndricules”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Ndriçues rrugorë 34993000-4

Llamba neoni 31519200-9

Llamba neoni dhe inkandeshente 31519000-7

Neon 24111400-9

**VLERA E FONDIT LIMIT QË PROKUROHET: 1,805,703 (një milion e tetëqind e pesë mijë
e shtatëqind e tre) lekë PA TVSH.**

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3 (tre) oferta nga operatorët ekonomike që operojnë në treg dhe duke përlogaritur vlerën mesatare të tyre në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi i parë pika b) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Nderrmarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022,2023,2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës të parashikuar të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenet 43 pika 2c dhe 55 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros të jete jo më e vogël se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2c dhe nenin 55 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes të njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës,

ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

➤ **Operatorët ekonomikë duhet te:**

-Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së mallrave , të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si më poshtë :

- **ISO 9001:2015 (ose e përditësuar) në fushën e menaxhimit të cilësisë.**
- **ISO 14001:2015 Certifikatë Sistem Menaxhim të Mjedisit.**

Çertifikatat e mësipërme duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Ne rast se dokumentet e mësipërme janë në gjuhë të huaj ato duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

- OE duhet te paraqesin Autorizim nga prodhuesi ose nga një distributor i autorizuar,
- OE duhet te paraqesin skeda teknike per te 3 ndricuesit .

Në rast se paraqitet një autorizim nga një distributor i autorizuar duhet të vërtetohet Lidhja mes prodhuesit dhe distributorit që ka lëshuar autorizimin.

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet te garantohet AK për cilësinë dhe për të gjithë sasinë e kontratës.

- Operatori duhet të paraqesë jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit **mostrat** e materialeve të mëposhtme të cilat duhet të jenë sipas specifikimeve teknike ku të jenë prodhim i CE.

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Ndriçues rrugor led 60W,4000K	cope	1
2	Ndriçues rrugor led 30 deri 45W,4000K	cope	1
3	Ndriçues dekorativ led 30 deri 60W,3000k ose 4000K	cope	1

Mostrat do te dorezohen prane zyres se protokoll - arkivit te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, Bashkia Korçe jo me vone se data dhe ora e hapjes se procedures se prokurimit.

Argumentimi:

Kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e mostrave te mallit është përcaktuar proporcionalisht dhe ne perputhje me objektin e kontrates, bazuar në nenin 77, te LPP, si dhe nenin 40,par.6,pika a),tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Ky kriter është në përpjestim dhe I lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe eshte vendosur me qellim qe Autoriteti Kontraktor te vleresoje perputhshmerine e mallrave me standartet teknike si dhe per te garantuar cilesine dhe origjinalitetin e mallrave.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Termat e references, sasite, specifikimet teknike jane hartuar nga personat pergjegjes per hartimin e specifikimeve **teknike caktuar me urdhrin Nr 154 Prot., date 07.05.2025.**

Ato jane si me poshte:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Ndriçues rrugor led 60W,4000K	cope	52
2	Ndriçues rrugor led 30 deri 45W,4000K	cope	149
3	Ndriçues dekorativ led 30 deri 60W,3000k ose 4000K	cope	25

1.Ndriçues Rrugor LED 60W ,4000K. Të jetë i ngjashëm me modelin e paraqitur



Parametrat

- Burimit dritës:
- Shkalla mbrojtjes nga goditjet: minimumi
- Izolimi:
- Jetëgjatësia:
- Color Temperature:
- Tensioni nominal
- Temperatura Operimit:
- Fuqia
- Indeksi Renderimit Ngjyrës:
- Eficensa lm/W:
- 120
- Fluksi ndriçues total
- Çertifikime për ndriçuesin:
- Mënyra montimit
- Boja Ndriçuesit :
- Mjedisi i aplikimit

Kërkesat minimale

LED
 IK 08
 IP 66
 50000 ore pune
 4000K
 220-240V , 50 /60 Hz
 -30°C- +50°C
 60w
 ≥70
 ≥
 ≥ 7200 lumen
 CE
 Shtyllë
 gri
 të jashtme

2.Ndriçues Rrugor LED 30W deri 45W, 4000K. Të jetë i ngjashëm me modelin e paraqitur



Parametrat

- Fuqia nominale
- Efienca ndriçuese
- Temperatura e ngjyrës
- Indeksi i riprodhimit të ngjyrave
- Gradë mbrojtjeje ndaj ujit/pluhurit
- Mbrojtje ndaj goditjeve mekanike
- Tension furnizimi
- Temperatura e funksionimit
- Jetëgjatësia nominale
- Garancia
- Sistemi i montimit
- Trupi i ndriçuesit
- Lentja / difuzori
- UV
- Certifikime
- Boja Ndriçuesit

Kërkesat minimale

30W deri 45 W
≥ 120 lm/W
4000K
≥ 70 (CRI)
Min. IP66
Min. IK08
220–240 V AC, 50/60 Hz
-30°C deri +50°C
Min. 50.000 orë
Min. 5 vite
Në majë ose anash shtyllës Ø60mm
Alumin i derdhur, rezistent ndaj korrozionit
Polikarbonat ose qelq i kalitur rezistent ndaj
CE (e domosdoshme), preferohet edhe RoHS
dhe REACH ose ekuivalente
Gri

3. Ndricues Dekorativ LED 30W deri 60W ,3000k ose 4000K. Të jetë i ngjashëm me modelin e paraqitur



➤ Fuqia elektrike:

Pajisja duhet të jetë e disponueshme në variante me diapason fuqie të përafërt 34W,42W,49W dhe 59W. Lejohen zgjidhje të ndryshme brenda këtij diapazoni në disa nivele të paracaktuara. Rregullimi duhet të mundësohet përmes teknologjive si DALI, 1-10V, **ose ekuivalente**, të përshtatshme për sisteme menaxhimi inteligjent të ndriçimit.

➤ **Efikasiteti i ndriçimit:**

Efikasiteti total i pajisjes **nuk duhet të jetë më i ulët se 130 lm/W** në të gjitha nivelet e funksionimit.

➤ **Temperatura e ngjyrës (CCT):**

Ndriçuesi duhet të ofrohet në temperatura ngjyre **3000K ose 4000K**, me **indeks ngjyrash (CRI) ≥ 70**.

➤ **Shpërndarja e dritës:**

Optika e pajisjes duhet të sigurojë shpërndarje **asimetrike** ose **simetrike**, në varësi të pozicionimit në terren. Këndi i hapjes së dritës duhet të jetë i përshtatshëm për ndriçimin e sipërfaqeve horizontale në lartësinë përkatëse të montimit.

➤ **Tensioni i furnizimit:**

220 – 240V AC, 50/60Hz.

➤ **Mbrojtja dhe rezistenca:**

IP: Minimumi **IP66**, për mbrojtje ndaj hyrjes së pluhurit dhe ujit.

IK: Minimumi **IK08**, për mbrojtje ndaj goditjeve mekanike.

➤ **Materialet dhe konstruksioni:**

-Trupi i ndriçuesit të jetë i ndërtuar nga **alumin i derdhur** ose material tjetër rezistent ndaj korrozionit.

-Difuzori të jetë nga **xham i kalitur** ose **polikarbonat rezistent ndaj goditjeve**.

➤ **Montimi:**

Ndriçuesi duhet të jetë i përshtatshëm për montim në majë shtylle me diametër standard **60mm**, me sistem fiksimit të qëndrueshëm dhe të sigurt.

➤ **Jetëgjatësia dhe garancia:**

Jetëgjatësia e LED-it: Minimum **50.000 orë**.

Garancia: Jo më pak se **5 vjet**.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Kontraktuesi duhet të furnizojë me mallra në përputhje me standartet e kërkuara dhe specifikimet teknike me shpenzimet e tij deri në dorëzimin në vendin e përcaktuar që është magazina e Ndermarrjes së Shërbimeve publike, Bashkia Korçe.

Operatorët ekonomike janë të detyruar të paraqesin në ofertat e tyre mallrat e kërkuara sipas standartit të kërkuar si më sipër.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

NJËSIA E PROKURIMIT