

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A.

Nr. 347/5 Prot.

Data 30.05.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje matësash elektronikë për qytetin e Korçës”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 38421100-3

VLERA E FONDIT LIMIT: 11.848.075 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” te ndryshuar, nenit 2 germa c dhe nenit 78, pika 2, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce Sh.a., ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 4 në vlerën 236.962 (dyqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy) Leke;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit sipas Shtojcës 9

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Objekti i prokurimit të jete i pasqyruar dhe në ekstraktin e shoqërisë për të përket veprimtarisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 40, pika 5, dhe 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ndryshuar.

Kërkesa lidhet ngushtë me objektin e kontratës, cka paraqet domosdoshmërinë e objektit të veprimtarisë të OE.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 ku vlera minimale e xhiros të mos jete me e vogël se vlera e parashikuar e kontratës.

Baza ligjore (VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ndryshuar neni 43, pika 1 "Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare"; neni 43, pika 2/b "Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë vlerën e përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;"

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Ky kriter vjen si rezultat i kërkesave të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për prokurimet publike dhe ka si qëllim të provohet para AK veprimtaria financiare dhe vazhdueshmëria në fushën e veprimtarisë të OE.

Qëllimi i vendosjes së këtyre kritereve është që AK të ketë mundësi të krijojë idene e veprimtarisë ekonomike të OE pjesëmarres si dhe të mundësojë që ata kanë të përmbushin kontratën.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" të ndryshuar neni 29 ku përcaktohet se cdo tatimpagues është i detyruar të paraqitë deklaratën e të ardhurave vjetore pranë organeve tatimore brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për 3 vitet financiare te fundit perkatesist per vitin 2022,2023 dhe 2024 që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar.

3. Kapaciteti teknik dhe profesional:

3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se **40% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate ose 4.739.230 (kater milion e shtatëqind e tridhjet e nente mijë e dyqind e tridhjet) Leke pa TVSH.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” te ndryshuar dhe nenin 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Baza ligjore e detajuar (VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ndryshuar neni 40, pika 4 “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së

përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Ky kriter vjen si rezultat i kërkesave të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për prokurimet publike dhe ka si qëllim të provohet para AK veprimtaria në objektin e prokurimit, çka rrit besueshmërinë e OE për realizimin e kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

3.2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:

Nje inxhinier hidroteknik te pakten ne muajt Shkurt – Prill 2025, provuar me listpagesat

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

a. Diplome dhe Kontrate Pune

b. Listpagese e shoqerise per muajt Shkurt – Prill 2025

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohej ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një staf punonjësish prej **5 personash** te pakten ne muajt Shkurt – Prill 2025, provuar me listpagesat.

Shënim per piken 3.2 dhe 3.3: Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e Vetedeklarimit.

Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetedeklarimet në formularin përmbledhës të vetedeklarimit.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” te ndryshuar dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri i kerkuar ka lidhje te ngushte me objektin e kontrates pasi eshte i mjaftueshem per permbushjen e saj dhe transportin ne objekt te mallrave te kerkuara nga AK.

4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori ekonomik duhet të paraqesë :

4.1 Operatori Ekonomik duhet të jetë i certifikuar me ISO 9001:2015 dhe 14001:2015 për Menaxhimin e Cilësisë, ose e përditësuar ku te jete pasqyruar objekti i prokurimit dhe ndikimin ne mjedis. *(Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certifikaten ISO sipas zerave te mallrave qe do te marre persiper sipas akt-marreveshjes.)* Në rast se certifikata është në gjuhe të huaj operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën përkatëse (të përkthyer dhe të noterizuar).

Baza ligjore (VKM nr.285, datë 19,05,2021, ndryshuar neni 44, pika 1” Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”

Argumentimi: Ky kriter vendost për arsye se OE që vepron në fushën e objektit të prokurimit nëpërmjet kësaj certifikate duhet të jetë garantues sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të tij si dhe te rasteve te ndikimit ne mjedis.

4.2. Per matesat elektronike (me permasa 1/2 " dhe 3/4" te klases minimalisht R250) operatori ekonomik duhet te paraqese:

a) Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi.

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi OE duhet të paraqese dokumentacionin për të vertetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Argumentim: ky kriter vendost pasi provon vijueshmërinë dhe besueshmërinë e OE në fushën e prokurimit, pasi ky OE rezulton të jetë klient i vazhdueshëm për mallrat objekt prokurimit. Kriteri i vlerësimit nga AK është oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim.

b) Operatori Ekonomik duhet që në momentin e dorëzimit të mallit të paraqese certifikatat ISO: 9001-2015

Argumentim: Në lidhje me kërkesën për certifikatën ISO 9001-2015 të prodhuesit në momentin e dorëzimit të mallit sqarojmë paraprakisht se ISO 9001 parashikon një tërësi rregullash që garantojnë një bazë rreziku parandalues ndaj cilësisë e cila mbulon një gamë të gjerë të çështjeve ku përfshihen: angazhimi i lartë i menaxhimit për cilësi nga furnizuesi, fokusin e klientit, përshtatshmërinë e burimeve të tij, kompetencen/profesionalizmin e punonjësve, procesin e menaxhimit (për prodhim, ofrimin e shërbimeve dhe proceset mbështetëse e administrative), planifikimin e cilësisë, dizejnimi i produkteve dhe shërbimet që ofron, garantimin e një procesi cilësor të furnizimit, sigurimin e konformitetit për mallrat dhe shërbimet, proceset e tij për të zgjidhur ankesat e konsumatorëve, veprime korrigjuese, dhe një kërkesë për të nxitur përmirësimin. Kjo kërkesë, dëshmon se mbajtësi i saj garanton standardet ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të tij.

c) Çertifikim 2014/32/EU (MID): Direktiva Evropiane për Instrumentet Matëse ose Direktiva Shqiptare ekuivalente

Matësat e ujit duhet të jenë të certifikuar sipas direktivës 2014/32/EU (MID) për instrumentet matës, duke përfshirë kërkesat për saktësinë, verifikimin metrologjik dhe sigurinë e performancës. Matësat duhet të kenë markimin CE dhe të përmbushin të gjitha kërkesat për përdorim në transaksione tregtare dhe aplikacione ku saktësia e matjes është e rëndësishme, si dhe të ofrojnë mundësinë e kalibrimit dhe monitorimit të performancës gjatë përdorimit.

Per pikat 4.2 germa a, b dhe c te dorezohet fillimisht ne SPE nje deklarate e plotesuar nga OE ku te pasqyrohet emri i prodhuesit/distributori dhe fakti qe jane te pajisur me certifikatat e kerkuara sipas pikave perkatese.

Dokumentat do të dorëzohen nga OE i klasifikuar i pari brenda 5 ditësh nga njoftimi i klasifikimit në SPE. Ky kriter bazohet në nenin 97/1 të ligjit nr.162/2020 dhe neni 31/1 të VKM

nr.285 dt 19.05.2021, te ndryshuar. Pasi AK do te publikoje ne SPE klasifikimin perfundimtar OE i klasifikuar i pari do te paraqite dokumentat e kerkuar ne DST.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MATESAVE ELEKTRONIKE

Materialet e kerkuara duhet te jene cilesore dhe te pershtateshme per montimin e tyre ne objektet e kerkuara. Materialet do vendosen set ose pjese-pjese duke i gershetuar dhe me materialet qe aktualisht jane duke punuar. Prandaj nevojitet qe ato te kene specifikimet teknike kryesore si me poshte:

SPECIFIKIMET ELEKTRONIKE TË MATËSIT

Teknologjia e identifikimit të rrjedhjes	Leximi i turbinës nëpërmjet sistemit induktiv
Temperatura e ujit gjate punes	0.1°C ~ 50°C uji i ftohte, 30°C ~ 90°C uji i ngrohtë

Temperatura e magazinimit	-20°C ~ 70°C
Ekrani	LCD, 8 numra + ikona
Mbrotja	IP68*
Standartet	Në varësi të versionit: - Wireless MBUS EN 13757-4 OMS ose Standardi Shqiptar ekuivalent, Matësat duhet të kenë dhe çertifikimin CE
Frekuenca Radio (MHz)	Frekuenca: 868, 921 (MHZ) Radio marrës që të mbledhë informaconet e leximeve dhe transmeton tek sistemi operativ i smartphone duke u lidhur me bluetouth
Rrezja minimale e mbulimit	jo më pak se 300 metër
Bateria	Minimum 10 vjet, maksimum 13 vjet
Të tjera	Të jetë një trup (antena e transmetimit të jetë e inkorporuar në trupin e matësit) I pa aksesueshëm I pa modifikueshëm Frekuenca 868, 921(MHZ) Sensor në sens të kundërt Kundër fushës magnetike Të transmetojë në çdo pozicion që matësi montohet (360°) <i>Të ketë të integruar sistemin MBus</i>
Të dhënat e transmetimit	Leximin e konsumit Përqindja e baterisë Të dhëna për rrjedhjen e ujit në anën e

	kundërt Gabimet Temperatura e ujit Datën e alarmeve (tubo bosh, humbje, ngrirjen e ujit, etj.)
--	---

SPECIFIKAT ELEKTRONIKE TË MARRËSIT (RECEIVER)

Temperatura	Nga -10°C deri +55°C
Frekuenca e transmetimit	WMBUS Standard EN13757-4, T1(Rx), 867/ 868 / 921 MHz** ose Standardi Shqiptar ekuivalent
Mbrojtja	IP54
Energjia	LiPo 3.7V 3300mAh
Mbulimi i sinjalit	Deri në 300 metër
Transmetimi	Bluetooth 5.1
Antena WMBus	E inkorporuar ose e jashtme
Lidhjet	USB Type-C (vetëm për karikimin e baterisë) 5 V 2Ah
Të tjera	Marrësi të ketë një aplikacion specifik që mund të gjendet ne Play Store, që të mundësohet hedhja e të dhënave

Harta e fushës së transmetimit :

Matës -> Marrës (Receiver) -> Smartphone (Aplikacion) -> Sistem

SPECIFIKAT HIDRO-MEKANIKE TË MATËSIT

Përmasa DN (Diametri nominal)	mm (inç)	15 mm (1/2")	20 mm (3/4")
Gjatësia e trupit të matësit	mm	80/110/145/165	130/190

Prurja maksimale Q4	m ³ /h	3,12	5
Prurja e punës Q3	m ³ /h	2,5	4
Prurja tranzistore Q2	litër/h	16	25,6
Prurja minimale Q1	litër/h	10	16
Klasa e matësit R=Q3/Q1	-	250	250
Leximi minimal	litër	2	3
Leximi maksimal	m ³	99 999	99 999
Presioni maksimal i punës	bar	16	16

Q1 - Prurja minimale për të cilën rezultatet e matjes janë të sakta

Q2 - Prurja tranzistore që nënkupton fashën mes prurjes minimale dhe asaj të punës

Q3 - Prurja e punës për të cilën është dizenuar matësi dhe që ka saktësinë më të lartë

Q4 - Prurja maksimale për të cilën rezultatet e matjes janë të sakta

Klasa e matësit (R) është raporti mes prurjes së punës dhe asaj minimale, pra $R=Q3/Q1$ dhe duhet të jetë minimalisht 250. Kjo klasë garanton gabime të pa përfillshme në matje në të gjitha tipologjitë e punës së matësit.

1. Argumentim

Vendosja si kusht që matësat të jenë të certifikuar me certifikate për përdorim në bashkimin evropian (CE), garanton blerësin që i ofrohet një produkt cilësor. Është kërkuar dhe vendosja e karakteristikave të tjera elektronike dhe hidraulike në mënyrë që saktësia e matjes të jetë maksimale, jetëgjatësia e produktit të jetë e lartë dhe mirëmbajtja të jetë me kosto shumë të ulët. Komunikimi me profilet e përshkruara më lart garanton thjeshtësi në përdorim dhe kursim të kohës në marrjen e leximeve. Vlerat e kërkuara të temperaturës së punës dhe magazinimit i përshkruajnë kushtet klimatike të terrenit ku do të përdoren këta matës.

“Blerje matës uji elektronike për qytetin e Korçës”

Nr.	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia
1	Matës elektronik 1/2" R250	copë	700
2	Matës elektronik 3/4" R250	copë	304

Pas dorezimit te matesave do te behet testimi elektronik i tyre pa u cenuar paketimi original, ne rast se testimi do te rezultoje pozitiv do te vijohet me proceduren e magazimini prane AK – Magazina e Shoqerise Rajonale Korçe. Afati i zbatimit te kontrates do te jete 2 (dy) muaj nga data e nenshkrimit te saj por furnizimi do te behet periodikisht sipas nevojave te AK gjate zbatimit te kontrates.

Hartoi

Dhionis Niçka (IT)

Ornela Hysenlli (Ekonomist)

Ada Lumani (Jurist)