Rrëshen me __.__.2025

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS - MALL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

"Blerje kompjutera dhe pajisje kompjuterike, Bashkia Mirditë"

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (**CPV**):
Kodi sipas FPP- **(FPP) CPV – 30213300-8**

VLERA E FONDIT LIMIT: **1 583 333 (Një million e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" ndryshuar me ligjin nr. 16/2024, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ndryshuar me vkm nr 545 date 04.09.2024, autoriteti kontraktor Bashkia Mirditë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*
b. Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 4;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

- Sipas kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 9).

Argumentimi:

Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024, si dhe vendim nr.08, date 23.09.2024 per miratimin e dokumentave standarde te tenderit per mallra, pune, sherbime per proceduren e prokurimit "e hapur e thjeshtuar"

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (**2022-2023-2024)**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më të madhe se 40%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet.

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare .

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kriteri i pikës 2.2.1 është vendosur referuar nenit 43, pika 2/c dhe neni 55, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024, ku është përcaktuar qartë vlera e kërkurar për xhiron minimale vjetore, dhe në pikën 3 të nenit 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" ndryshuar me ligjin nr. 16/2024.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 43, pika 1, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024, dhe bazuar ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2022-2023-2024,** të certifikuara nga autoritetet përkatese (Dega e Tatim Taksave) .

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024.
Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kriteri i pikës 2.2.2 u vendos në referencë te nenit 76, pika 2 të ligjit 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe u vleresuan të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" dhe konkretisht në Neni 5, Rregulla të përbashkëta për taksat vendore, dhe në KREU II, Taksat Vendore, Neni 9, Llojet e taksave vendore, të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 Për Sistemin E Taksave Vendore, (i ndryshuar).

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të ushtrojnë aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës, me qellim që fituesi i mundshëm të jetë në gjendje për të zbatuar në mënyrë sa më korrekte kontratën.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të ngjashme në një vlerë jo më madhe se **20%** e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates/lotit.
Kjo do të vërtetohet me dokumentat e mëposhtme:

a) **Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin publik,** operatori ekonomik duhet te paraqese vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore te shitjes, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasitë e mallrave të furnizuara,

ose

b) **Në rast se pervoja e mëparshme është realizuar me sektorin privat,**si deshmi do të pranohen vetëm fatura tatimore shitje,te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi,dhe te deklaruara ne organet tatimore, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi:
Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" ndryshuar me ligjin nr. 16/2024, dhe nenit 55, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" ndryshuar me VKM nr. 545 date 04.09.2024. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më të madhe se 20 % të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të konratës.

2.3.3.Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose marrëveshje bashkëpunimi me prodhuesin, ose autorizim distributori i autorizuar nga prodhuesi, i cili duhet të përfshijë mallrat objekt . Secili nga dokumentat e paraqitur duhet të përmbajë të dhënat e plota të prodhuesit, adresën e saktë dhe kontaktet e prodhuesit.

2.3.4. Ofertuesi duhet te paraqese deklarate mbi origjinen e mallit (vendi i prodhimit te pajisjeve dhe kompania prodhuese) per te gjithe pajisjet objekt prokurimi perfshire dhe aksesoret. Kjo te vertetohet me certfikaten e origjines diten e dorezimit te dokumentacionit

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe pikën 8, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" me anë të këtij kriteri AK gjykon se autorizimi i prodhuesit ose distributorit të

autorizuar është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet. Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftesitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë ku të deklarojë se në momentin e dorëzimit, mallrat do të jenë të shoqëruar me Certifikatën e origjinës dhe Certifikatën/ Deklaratën e Konformitetit (për përputhshmërinë e produktit me standardet europiane), ekuivalente me CE. **Produktet duhet të jenë te rinj,** te ambalazhuar me shenja dalluese autenticiteti nga prodhuesi, ku të ketë simbolin CE (që do të thotë mallrat janë të çertifikuara sipas standardeve të BE -së) .

Argumentim*:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me ligjin nr. 16/2024.

2.3.6. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së) katalog për mallrat që oferton në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet teknike të dokumentave të tenderit të autoritetit kontraktor. Në katalog duhet të markohet secili nga artikujt e ofertuar.

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe pika 6/b e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë që malli që ata disponojnë dhe tregtojnë është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë se mallrat objekt prokurimi që do të ofertojë

- Të gjitha Pajisjet duhet të jenë **BRAND ,** dhe me pulle garancie

2.3.8. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë ku të deklarojë që do të marrë përsipër montimin, instalimin, konfigurimin e mallrave të lëvruara.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"ndryshuar me vkm nr. 545 date 04.09.2024, ***duke***

argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkua*r, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*
Skicimet, parametrat teknik etj:

1 .Kompjutera Workstation Advanced + Monitor 27''

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Procesori	52000 Pike
"RAM":	32 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 32 GB)
SSD	1 TB NVME
Karta Grafike "Graphics":	8 GB E DEDIKUAR
"Media Device":	DVD+/-RW
"Slots":	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe (1) PCI-E x4 (mech. x16)
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (9) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1)
"Networking":	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
"Sound":	Integrated Sound Card
"Speakers":	Internal or Built-in Monitor
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 11 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY
"Mouse":	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i energjisë "Energy Efficency":	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover CD":	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi "Type":	Led IPS i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	27"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA , (1) DP dhe (1) DP/ DVI/HDMI/VGA

Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

2-Kompjutera Desktop + Monitor 24"

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Procesori	12000 Pike
"RAM":	8 GB, DDR4
SSD	256 GB
Karta Grafike "Graphics":	Integrated graphic Card min 1gb
"Media Device":	DVD+/-RW
"Slots":	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe (1) PCI-E x4 (mech. x16)
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (9) USB nga të cilat: c. min (3) USB Para d. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1)
"Networking":	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
"Sound":	Integrated Sound Card
"Speakers":	Internal or Built-in Monitor
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 11 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY
"Mouse":	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i energjisë "Energy Efficency":	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover CD":	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi "Type":	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	24"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz

Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA , (1) DP dhe (1) DP/ DVI/HDMI/VGA
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

3- Fotokopjues me Ngjyra

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer/Scaner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	87000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser COLOR
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	2
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Kapaciteti i letrave	520 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	po
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A6-A3
Memorja “Memory”:	4Gb
“Hard Disk”:	320Gb
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Simplex Input Speed: Scan up to 80 ipm - 8.5 x 11 in. Duplex Input Speed: Scan up to 80 ipm - 8.5 x 11 in.
Rezolucioni maksimal i printimit	1200 x 1200 dpi
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	Optical 600x600
Formati i Skanimit	PG, TIFF (single and multi-page), PDF (single and multi-page), Searchable PDF via Optical Character Recognition (OCR), Password-protected PDF, Linearized PDF (set via embedded web server) and PDF/A
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European

Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit ose 90 000 Kopje*
***Kush të arrihet më parë**	

4- Printer multifunksional bardh e zi

"Model":	Copier/Printer/Scanner
Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	≥ 8000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Sirtarët për Letrën "Paper Trays":	1
Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":	ADF
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min":	150 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min Standard ":	50 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":	Po
Formati Maksimal i Letrës "Media Sizes":	A4
Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":	≥ 25 ppm
Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size":	A4
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

5.-Cloud Gateway Firewall Udm pro

UniFi Application Suite	
Network	Yes
Protect	Yes
Access	Yes
Talk	Yes
Connect	Yes
Managed UniFi Devices	100+
Managed Cameras	(24) HD (14) 2K (8) 4K
Simultaneous Users Connected	1,000+
Max. WAN Port Count	8
Default WAN Ports	(1) 10G SFP+ (1) GbE RJ45
Port Layout	
1 GbE RJ45	9
10G SFP+	2 (10G/1G)
IDS/IPS Throughput	3.5 Gbps
Form Factor	Rack mount (1U)
Redundancy	Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover DC Power Backup
Security	
Stateful Firewall	Yes
Application-Aware Layer 7 Firewall	Yes
DPI & Traffic Identification	Yes
Content Filtering	
Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps)	Yes
Intrusion Prevention (IPS/IDS)	Yes
Ad Blocking	Yes
IDS/IPS Signatures	55,000+ with CyberSecure
VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation	Yes
VPN & SD-WAN	
License-Free SD-WAN	Yes
Site-to-Site VPN	
Site Magic	Yes
IPsec	Yes
OpenVPN	Yes
VPN Server	
Identity Endpoint One-Click VPN	Yes
Teleport Zero-Configuration VPN	Yes
WireGuard	Yes
OpenVPN	Yes
L2TP	Yes
VPN Client	
OpenVPN	Yes
WireGuard	Yes

Networking	
Multi-WAN Load Balancing	Yes
Shadow Mode (VRRP) High Availability	Yes
Dynamic Routing	
OSPF	Yes
BGP	Yes
Advanced QoS	Yes
Multicast DNS (mDNS)	Yes
Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT)	Yes
Integrated RADIUS Server	Yes
RADIUS over TLS (RadSec)	Yes
Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup	Yes
Internet Quality and Outage Reporting	Yes
MAC Address Table Size	4000
Policy-based WAN and VPN Routing	Yes
Customizable DHCP Server	Yes
IPv6 ISP Support	Yes
IGMP Proxy	Yes
Hardware	
NVR Storage	(1) 3.5" NVR HDD bay
Max. Power Consumption	33W
Power Method	(1) Universal AC input, 100—240V AC, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input
Power Supply	AC/DC, internal, 50W
Supported Voltage Range	100—240V AC
Processor	Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz
System Memory	4 GB
On-board Storage	16 GB
Enclosure Material	Aluminium CNC, SGCC steel
LCM Display	1.3" touchscreen
Management	Ethernet Bluetooth
Certifications	CE, FCC, IC

6.-Switch USW-24 Standard

Overview	
Port Layout	
1 GbE RJ45	24 (1G/100M/10M)
1G SFP	2
Performance	
Switching Capacity	52 Gbps
Total Non-Blocking Throughput	26 Gbps
Forwarding Rate	39 Mpps

Supported VLANs	1,000
MAC Address Table Size	8,000
Packet Buffer Size	0.5 MB
Layer 2 Features	
LACP Port Aggregation	Yes
STP & RSTP	
Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)	Yes
IGMP Snooping	Yes
802.1X Control	Yes
MAC-Based ACLs & Device Isolation	Yes
DHCP Snooping & Guarding	Yes
Egress Rate Limit	Yes
Flow Control	Yes
Storm Control	Yes
Multicast & Broadcast Rate Limiting	Yes
MAC Address Blocking	Yes
IP-Based ACLs & Network Isolation	Yes
MAC-Based Port Restriction	Yes
Port Isolation	Yes
Port Mirroring	Yes
Jumbo Frames	Yes
LLDP-MED	Yes
Voice VLAN	Yes
Loop Protection	Yes
Hardware	
Max. Power Consumption	25W
Power Method	Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz
Power Input Method	AC input
Power Supply	AC/DC, internal, 36W
Supported Voltage Range	100—240V AC
Management	Ethernet AR
Heat Dissipation (Excluding PoE Output)	85.3 BTU/hr
LCM Display	1.3" touchscreen
Certifications	CE, FCC, IC

7.Monitor 27''

Tipi "Type":	LCD OSE LED
Madhësia "Size":	27"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA , (1) DP dhe (1) DP/ DVI/HDMI/VGA
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz

GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

8.-Monitor 24''

Tipi "Type":	LCD OSE LED
Madhësia "Size":	24"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA , (1) DP dhe (1) DP/ DVI/HDMI/VGA
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

9. Hostim,SSL,Domain Renewal Visit-mirdita.com 1 vit

Specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i posaçëm i cili është ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike në përputhje me nenin 4, pika 38/b dhe nenit 36, të ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Specifikimet teknike të mallrave objekt prokurimi janë hartuar duke u diktuar nga nevoja për kompjutera dhe pajisje kompjuterike.

Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit bëri miratimin e dokumentave të tenderit.

- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njësisë së Prokurimit.
- Njesia autorizoj Manjola Doda per te hedhur proceduren në sistem.

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i proçedurave ligjore të prokurimit.

NJESIA E PROKURIMIT