



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA VLORE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE
DREJTORIA JURIDIKE
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ prot.

Vlorë, më ____ . ____ . 2025

PROCESVERBAL-Tipi i kontratës - Punë

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE
TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është përfekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Rikonstruksioni i bllokut të banimit pranë Sigurimeve Shoqërore”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45210000-2;

VLERA E FONDIT LIMIT: 48,331,473.28 (dyzet e tetë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tre. njëzetë e tetë) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: *"Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik"*.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.*

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes", të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP "Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël", Neni 82, i LPP "1. Bashke me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik".

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit: **0,4x48,331,473.28=19.332.589,31 (nëntëmbëdhjetë million e treqind e tridhjetë e një mijë pesëqind e tetëdhjetë e nëntë.tridhjetë e një) .**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e kriterit te cituar me lart, ne me nyre qe t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesemarres te mundshem si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ligjin nr.8438 date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat", i ndryshuar, neni 29.

2.2.2 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 dhe për vitin 2025 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", (i ndryshuar). *(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).*

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

"Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin".

Argumentimi: Ky kriter është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020 date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", neni 76 për kriteret detyruese për skualifikim, si dhe Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Përsistemin e taksave vendore", i ndryshuar.

2.2.3 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore të 3(tre) viteve të fundit (2022, 2023, 2024) të çertifikuara nga organet tatimore si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku parashikohet se: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të

kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **24,165,736.64 (njëzet e katërmilion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH** dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **96,662,946.56 (nëntëdhjetë e gjashtëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë presje pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.**

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer).
- Kontratë sipërmarrje;
- Situacion përfundimtar;
- Faturat tatimore për këtë situacion;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përfundimtar.

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer).
- Kontratë sipërmarrje;
- Situacion përfundimtar;
- Faturat tatimore për këtë situacion;
- Akt kolaudimi objekti.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.

Për kontratat e realizuara si nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar). Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të sipërpermendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në

bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtarë, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (a dhe b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku qartazi përcaktohet se: ***”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.***

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), ku përcaktohet se: ***“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe sa dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”***

AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Në kuadër të vlerësimit të ofertave në mënyrë sa më të drejtë, duhet që në rastet e BOE apo Nënkontraktim, vlerësimi i përvojës të vërtetohet me paraqitjen e kontratës së bashkëpunimit; me marrëveshjen e nënkontraktimit si dhe me aktin e miratimit të nënkontraktimit lëshuar nga Institucioni. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qënë palë në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qënë Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta ketë çdo kompani në dosjen e saj, për rrjedhojë nuk mund të sjell kufizim të pjesëmarrjes së OE në tender as në mënyrë direkte dhe as në mënyrë indirekte.

Gjykojmë që kërkesa e mësipërme nuk është në kundërshtim me asnjë nga dispozitat ligjore që parashikon legjislacioni i prokurimit publik.

Gjithashtu vendos në kushte të barabarta dhe u jep mundësi të gjithë OE Ofertues edhe në ato rastet kur Formularët e Vlerësimit mund të jenë të paplotësuar sipas standartit.

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), ku ndër të tjera përcaktohet se: ***Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.***

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bazë të VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

N.P – 1 A Punime gërmimi në tokë

N.P – 4 B Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, dhe pista aeroportuale

N.P – 7 A Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje

N.P – 11 A Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.

N.P – 12 A Punime të inxhinjerise se mjedisit

Për punimet speciale të ndërtimit

N.S – 1 A Punime per prishjen e ndertimeve

NS – 6 A Sinjalistikë rrugore jondriçuese

NS – 8 A Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

NS – 18 A Punime topogjodezike

Për operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësimin e licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Gjithashtu, të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, Ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, Neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare ose europiane” si dhe Udhëzimit nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 1.1 ku percaktohet se: çdo subjekt juridik i licencuar ka të drejtë të ushtrojë veprimtari zbatimi, vetëm në klasat dhe kategoritë e punimeve, që ka përcaktuar në licencë. Kushtet dhe kriteret, që duhet të plotësojë subjekti juridik për të fituar klasa e kategori në zbatimin e punimeve të ndërtimit, përcaktohen në rregulloren për dhënien e licencave profesionale, që miraton Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i Turizmit.

NP-1 A Punime gjurmimi në tokë

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, punime gjurmimi në tokë konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime gjurmimi dhe sistemimi të dherave si rezultat i rivitalizimit urban të rrugëve “Riza Salati”, “Hasan Kushta”, “Misto Mele” dhe bulevardi “Gjergj Kastrioti”. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve të gjurmimit të dheut.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.P - 4 A Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime që përfshijn në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Këto punime janë parashikuar në preventiv, si shtrese stabilizant t=10cm, skarifikim shtrese asfalti, shtrese çakelli etj. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 4. Kategoria B i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

N.P - 7 A Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshijn në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen për realizimin e këtij projekti. Sic janë : F.V Tub corrugato me 2 shtresa , F.V tuba të brinjëzuar HDPE, puseta shiu, puseta plastike etj. Për sa më sipër në total vlerat për realizimin dhe kompletimin me strukturat e nevojshme që lidhen me objektin, punime

plotësuese dhe pajisje i përcaktojnë të tilla punime në kategorinë A sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, të ndryshuar.

N.P - 11 A Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Projekti i zbatimit që do të realizohet parashikon rritje të konsiderueshme të kapaciteteve infrastrukturore si, F.V shtylla metalike konike ndriçimi, F.V Ndricues Led rrugor ,F.V Prozhektor LED, F.V. Kabell FG160R16, F V kuader elektrik i kompletuar etj. Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuar, të cilët zotërojnë licensën N.P – 11. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.P - 12 A Punime të inxhinierisë mjedisore

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte.

Ndërhyrja objekt kontrate parashikon ndërhyrje në Rehabilitimin e sipërfaqes mjedisore të demtuara. Ndërhyrje të tilla përfshihen në veprimtaritë me ndikim në mjedis. Efektet kryesore në mjedis nga punimet për rehabilitimin e rruges, konsistojnë në vija të pergjithshme si më poshtë: a) emetimet në ajër dhe zhurmat, b) shkarkimet në ujë, ndikimi në tokë, c) ndikimi në florë/faunë, ç) mbetjet e prodhuara d) ndikime social-ekonomike, dh) ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin përreth e) ndikim në rritjen e trafikut rrugor, ë) ndikim në peizazhin e zones, h) ndikim në ndryshimet klimatike etj.

Mbështetur në legjislacionin në fuqi, në fushën mjedisore, i cili i përfshin të tilla aktivitete në aktivitetet me ndikim në mjedis Autoriteti Kontraktor ka realizuar Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Raportin Teknik të VNM, si dhe ka marrë Vendimin për VNM Paraprake pranë Institucionit kompetent. Ndikimet në territor nga zbatimi i këtij projekti dhe masat për zbutjen e efekteve shtjellohen në Raportin e VNM.

Masat me efekt financiar për zbutjen e efekteve negative dhe riaftësimin e territorit janë përfshirë në preventivin e punimeve. Në preventiv parashikohen zëra të tillë si: transport materiale ndërtimi, dheu dhe depozitim i mbetjeve në landfill. Këto masa janë të nevojshme për procesin e riaftësimit natyror dhe botanik të territorit të përdorur për ndërtim me mbetje të mëdha inerte. Perpos kesaj ne preventiv eshte parashikuar, F.V mbjellje peme dekorative Bli,

F.V. Fidane Lule dekorative, Mbjellje bari skarpas etj. Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për realizimin e punimeve të parashikuara në preventiv dhe specifikime teknike për riaftësimin e territorit të parcelës ndërtimore është e nevojshme që OE të disponojë licensën përkatëse. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përpunje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontratës. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përpunje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

N.S –1 A Punime për prishjen e ndërtimeve

Me punime të tilla, sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar *konsideron çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.*

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Projekti i i rivitalizimit urban te rrugëve “Riza Salati”, “Hasan Kushta”, “Misto Mele” dhe bulevardi “Gjergj Kastrioti” është shoqëruar me prishjen e trotuareve ekzistues, prishje te bordurave te betonit etj. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S - 6 A Sinjalistika rrugore jo ndricuese

Me punime të tilla, sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar *konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jondrëquese, vertikale, horizontale dhe komplementare*

Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.S – 6. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

NS – 8 A Ndërtimë parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla përfshijnë prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër.

Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara.

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen për realizimin e këtij projekti. Sic janë : F V konstruksione metalike te thjeshta F.V Kosha mbeturinash ,F.V Stola te thjeshte,Impianti basketbolli. Per sa me siper ne total vlerat për realizimin dhe kompletimin me strukturat e nevojshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje i përcaktojnë të tilla punime në kategorinë A sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, të ndryshuar.

N.S - 18 A Punime topogjeodezike.

Punime të tilla përfshijnë zbatimin e rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, *punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.*

Pika e liçencës për punime topogjeodezike është kërkuar për shkak se kemi të bëjmë me infrastrukturë rrugore dhe projekti parashikon përmirësimin e gjeometrisë horizontale dhe vertikale të rrugës. Piketimi dhe kontrolli topografik duhet bërë në çdo faze të zbatimit të punimeve. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund te plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontrates. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategor ia e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP - 1	<i>Punime gjërmimi në tokë</i>	Gërmim dheu themele e plinta me b > 2cm, me ekskavator zinxhir Transport materiale	A (0 – 20 milion lekë)	29,532.60

		ndertimi, dheu		
NP – 4	(Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, dhe pista aeroportuale)	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave 4cm,me makineri Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave 6cm,me makineri Shtrese stabilizant t=10cm Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri Shtrese binderi me granil gur kave 4cm,me makineri Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura Shtrese çakelli Shtrese betoni C 16/20 Shtrese rere Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka Beton C-20/25 (Me zall)	B (20 – 50 milion lekë)	35,051,052.83
NP – 7	Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vadijtje	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm F.V kapak gize per pusete shkarkimi ekzistuese Ngritje pusete F.V kapak zgare hekuri per pusete shiu FV pusete plastike me kapak jeshil 30x30x30 F.V Tub corrugato me 2 shtresa Ø 40 F.V Tub corrugato me 2 shtresa Ø 63	A (0 – 20 milion lekë)	2,047,757.36
NP – 11	Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve , linja e tensionit të lartë e të	F.V shirit sinjalizimi per kablllo 20kv FV elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar L=150cm F.V Ndricues Led	A (0 – 20 milion lekë)	4,141,799.93

	mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	rrugor,8800 - 9200lm,IP65, 4000K F.V Prozhektor LED 100W, 4000K, IP65 F.V shtylla metalike konike ndriçimi, H=7.8m F.V. Kabell FG160R16 S=5x16mm² F.V. Kabell FG160R16 S=5x6mm² F.V. Kabell FG160R16 S=5x2.5mm² F.V. Kabell FG160R16 S=3x1.5mm² F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes, per fushen e basketbollit 1 F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes, per fushen e basketbollit 2 F.V Ndricues minikolon, H=670mm, diameter 60mm, maz 20Wat Material i imet 1% F.V. Kabell FG160R16 S=5x10mm²		
NP – 12	Punime të inxhinerisë së mjedisit	Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit te dale nga germimi, uljen e nivelit te pluhurave, zhurmave. Referuar dhe ne termat e	A (0 – 20 milion lekë)	1,219,709.09

		references Mbjellje bari skarpas F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm ne trotuar (çdo 6 m) F.V. Fidane Lule dekorative		
N.S –1	<i>Punime për prishjen e ndërtimeve</i>	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	A (0 – 20 milion lekë)	21,597
NS – 6	<i>(Sinjalistika rrugore jondriçuese)</i>	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikopponente(sprajt) FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (m2) F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Coat 3mm (m2)	A (0 – 20 milion lekë)	2,373,169.1
NS - 8	<i>Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri</i>	F V konstruksione metalike te thjeshta F.V Kosha mbeturinash F.V Stola te thjeshte F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombi 50mm x 50mm me peshe 4kg/m2 me fije celiku 2.5mm e galvanizuar dhe e plastifikuar (m2) Impiant basketbolli (kosh, table, struktura metalike, mbajttese) (komplet)	A (0 – 20 milion lekë)	
NS - 18	<i>(Punime topogjeodezike)</i>	RILEVIM TOPOGRAFIK, Ne referim termat e references	A (0 – 20 milion lekë)	

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier në profilet e ndërtimit (Inxhinier Ndërtimi)
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- 1 (një) ing Topograf/ Gjeodet/Markshajder

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratë pune
- Diplomë universitare
- Librezë pune
- CV

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar përsa i takon ndalimeve të dypunësimit. Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarinimin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”*.

(Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të paraqesë punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.)

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe ka kategorisë së kërkuar në liçencën profesionale të shoqërisë NP-1A, NP-4C, NS-1A, NS-6A
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe ka kategorisë së kërkuar në liçencën profesionale të shoqërisë NP-7A
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe ka kategorisë së kërkuar në liçencën profesionale të shoqërisë NP-11A
- **Inxhinieri Topograf/Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe ka kategorisë së kërkuar në liçencën profesionale të shoqërisë NS-18A
- **Inxhinieri Mjedisit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe ka kategorisë së kërkuar në liçencën profesionale të shoqërisë NP-12A

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në liçencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Arkitekt Peisazhi - 1 (nje)

Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Arkitekti i sipërcituar duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (*e vlefshme*), librezë pune, C.V.

Për plotësimin e kësaj kërkesë operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa përpara lidhjes/nënshkrimit të kontratës operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë për personelin inxhinier të sipërcituar dokumentacion e lart përmendur

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këto kritere i ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6.

Keto kritere i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për tu bindur se OE zotëron kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, aftësitë organizative, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Këtu nga AK janë përcaktuar kriteret e

nevojshme për personelin e kualifikuar sipas niveleve të ndryshme të kualifikimit dhe profileve të nevojshme mbështetur në tipologjinë e punimeve, si dhe kërkesat për fuqi punëtore referuar përmasave dhe natyrës së kontratës, objekt prokurimi.

Argumentim: Në Shqipëri, për realizimin e punimeve në lulishte dhe mbjelljen e pemëve, është e nevojshme të angazhohet një **arkitekt peizazhi**. Ky profesionist është i licencuar dhe i regjistruar në **Odën e Arkitektëve të Shqipërisë**, sipas Ligjit nr. 10171/2009 (i ndryshuar), i cili rregullon profesionin e arkitektit dhe planifikuesit urban. Ky ligj përcakton se arkitektët janë të detyruar të përfundojnë studimet në programe të akredituara dhe të licencohen për të ushtruar profesionin e tyre. **Gjithashtu**, bazuar në: **Ligji Nr. 9640, datë 09.11.2006 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar)**: Ky ligj kërkon që në **dokumentet e tenderit të përfshihen ekspertët përkatës**, të licencuar, në varësi të natyrës së punimeve. Në rastin e punimeve peizazhore, **përfshirja e një arkitekti peizazhi është e justifikuar dhe shpesh e detyrueshme**, për të hartuar projektin teknik dhe për të mbikëqyrur zbatimin e tij.

Ligji Nr. 10171/2009 “Për rregullimin e profesionit të arkitektit dhe inxhinierit”, i ndryshuar:

Një projekt që përfshin ndërhyrje në territor, peizazh apo ambient, duhet të hartohet nga **personel i licencuar në fushën përkatëse**, pra arkitekt peizazhi në këtë rast. Duke parë që në Projektin e hartuar nuk ka qenë pjesë e grupit të projektimit një Arkitekt Peisazhi në të gjykojmë të arsyeshme praninë e tij gjatë fazës së zbatimit për të bërë të mundur ndjekjen dhe realizimin sa më të mirë të punimeve duke iu referuar dhe ligjit Ligji Nr. 162/2020 bazohet në disa parime kryesore që synojnë përdorimin sa më të mirë të fondeve publike:

1. **Efikasiteti dhe efektiviteti:** Sigurimi i realizimit të procedurave të prokurimit në mënyrë efikase dhe efektive, duke maksimizuar vlerën e fondeve të shpenzuara.

Në kërkesat për personelin e kualifikuar janë kërkuar ekspertët inxhinierë të licensuar, sipas profileve të domosdoshme për të mbuluar të gjitha punimet e parashikuara në projekt – zbatimin e parashikuar të relizohet nëpërmjet kësaj kontrate. Një pjesë e këtyre ekspertëve duhet të jenë të përfshirë në licensën e shoqërisë, ndërsa pjesa tjetër jo domosdoshmerisht të përfshirë në licensën e shoqërisë, por me kontratë pune. -Në zbatim të preventivit të parashikuar në projektin e zbatimit për kompletimin e veprës, është parashikuar edhe mbjellja e fidaneve dekorative dhe mbjellje bari. Për zbatimin e këtyre punimeve, nisur nga vëllimi relativisht i ulët i punimeve krahas me punimet për sistemet e tjerë është kërkuar angazhimi i një i arkitekt peisazhi (Specialist për Pemet dekorative), i cili duhet minimalisht të jetë diplomuar në fushën perkatese dhe jo domasdoshtmerisht duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë. Është arsyetuar e nevojshme dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës vendosja e kësaj kerkese për stafin teknik pasi zbatimi i projektit kërkon që të gjitha pemet dhe lulet dekorative që do të vendosen në objekt të jenë vizualitetin e duhur, shpërndarje dhe në përputhje me standartet europiane të cilësive.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate

Drejtnesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontratë të tjera dhe do të jetë i

pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Librezë pune;
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë.

(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt).

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohe të ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- **1 (një) Teknik Ndërtimi** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **3 (tre) Elektricitist** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **4 (kater) Hidraulik** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **3 (tre) Bojaxhi** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **2 (dy) Betonues** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **1 (një) Karpentier** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **3 (tre) Muratore/gurepunues/pllakashtrues** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **2 (dy) Hidroizolues** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **1 (një) Specialist konstruksione metalike** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **1 (një) Mekanik** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **1 (një) Saldatori** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent si dhe kontratën individuale të punës.

- **3 (tre) Manovratorë** të specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda dhe për këtë duhet të paraqesin dëshmitë e aftësisë profesionale nga DPSHTRR, të cilat duhet të jenë të vlefshme, kontratë individuale pune dhe të figurojnë në listepagesa të pakten tre muajt e fundit dhe në vazhdim ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund të disponohen sëbashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listpagesat e operatorit ekonomik ofertues

- **1 (një) Eskavatorist** me dëshmi aftësie nga DPSHTRR, të cilat duhet të jenë të vlefshme, kontratë individuale pune dhe të figurojnë në listepagesa të pakten tre muajt e fundit dhe në vazhdim ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund të disponohen sëbashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listpagesat e operatorit ekonomik ofertues

2 (dy) shofer kamioni të pajisur me lejen e drejtimit përkatëse nga DPSHTRR, të cilat duhet të jenë të vlefshme, kontratë individuale pune dhe të figurojnë në listepagesa të pakten tre muajt e fundit dhe në vazhdim ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund të disponohen sëbashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listpagesat e operatorit ekonomik ofertues

- Për punonjësit me profesionet si më sipër cituar, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të ketë mundësinë e verifikimit, operatorët ekonomik ofertues duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë tabelën e mëposhtme me të dhënat e sakta që i përkojnë diplomës/certifikatës së formimit profesional nga Institucione Private apo Shtetërore.

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Nr i amzës/regjstrit dhe data e lëshimit	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1					
2					
etj					

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të disponojë stafin e sipërcituar në varësi të punimeve që ka marrë përsipër të realizojë sipas ndarjes së punimeve.).

Argumentim Në kriterin mesipercituar është kërkuar që OE të kenë të punësuar teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit.

Këtu përfshihen kërkesat për punonjësit, të cilët janë trajnuar/certifikuar për kryerjen e punimeve të caktuara të zbatimit, pasi kanë kryer me sukses kurse dhe trajnime profesionale për punimet respektive. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Punëtorët e ndërtimit dhe profesionet e lidhura me to ndërtojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë ndërtesat dhe strukturat e tjera që nga themelet, muret dhe pjesët e tjera kryesore të ndërtesës dhe konstruksione të tjera, si jashtë ashtu edhe brenda duke përdorur teknika dhe materiale tradicionale apo moderne të ndërtimit. Ata kryejnë punime murature, suvatime, shtrim pllakash dhe parketesh, lyerje me bojë etj. Nisur nga punimet e parashikuara të zbatimit, në kriteret e veçanta janë kërkuar punëtorët e kualifikuar si vijon:

Teknik ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.

-Për zbatimin e punimeve ndërtimore të tilla si punimet e gërmimit, punimet strukturore, punimet e shtresave, punimet hidraulike etj janë kërkuar 2 (dy) teknikë ndërtimi . Prania e dy teknikeve është e nevojshme për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivave të punimeve. Kërkesa për 2 (dy) Teknike Ndërtimi vjen pasi objekti i prokurimit do të jetë i shtrirë në një afat të shkurtër dhe për këtë arsye duhet prania e dy punonjësve të tillë Kjo është një kërkesë shumë minimale, duke marrë parasysh vëllimin e punimeve dhe grafikun e punimeve.

Elektricitet është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

-Për zbatimin e punimeve elektrike, të tilla si punimet për kuadrot elektrike, sistemin e ndriçimit, rrugor, spostimi dhe vendosje e shtyllave të ndriçimit është kërkuar që operatori ekonomik të ketë të punësuar të paktën 3 (tre) teknikë elektrik. Këta punëtorë të

kualifikuar, referuar Listës Shqiptare të Profesioneve merren me ndërtim, montim, instalim dhe riparim të sistemit elektrik në ndërtesa të ndryshme civile, objekteve social kulturore apo industriale etj. Elektracisti monton, instalon, riparon dhe mirëmban makineri dhe pajisjeve elektrike civile dhe industrial. Punimet elektrike zënë një vend të rëndësishëm në prevetivin total të punimeve, si nga pikëpamja e sasisë, ashtu edhe të vlerave. Konkretisht per kryerjen e punimeve per zerat e punimeve elektrike ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithesej 1706.6 ore pune ose 213 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve per keto zera eshte 2 muaj dhe kemi qe per realizimin ne aftat te punimve elektrike duhen 5 punonjes. Duke pare volumin qe ka realizimi i ketyre zerave nuk eshte domosdoshmeri qe tetre keta punonjes te jene specialiste. pra per kete rast kerkohen 3 specialiste elektriciste. Kjo është një kërkesë shumë minimale, duke marrë parasysh vëllimin e punimeve.

Hidraulik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin -Për realizimin e punimeve hidraulike në objekt janë kërkuar 4 (kater) hidraulikë. Hidrauliku sipas Listës Shqiptare të Profesioneve merret me ndërtime, montime, instalime, riparime dhe mirëmbajtje të sistemit hidraulik, të sistemit të ujësjellës kanalizimeve, të sistemit të ujitjes, sistemeve të ngrohje-ftohjes, të sistemeve hidraulike të objekteve të prodhimit industrial dhe objekte të tjera që përdorin sisteme hidraulike të ngjashme. Ai monton, instalon, riparon dhe mirëmban pajisjet dhe aksesoret për ujë, gaz, kullim, kanalizim, pajisje të sistemeve të ngrohje- ftohjes, pajisje pneumatike etj. Projekti i zbatimit, objekt i kësaj procedure parashikon punime për montimin dhe instalimin e rrjeteve dhe pajisjeve të furnizimit me ujë dhe shkarkimeve, si dhe pajisjeve të ngrohje ftohjes. Konkretisht per kryerjen e punimeve per zerat e punimeve hidraulike ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithesej 4343 ore pune ose 542 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve per keto zera eshte 3 muaj dhe kemi qe per realizimin ne aftat te punimve hidraulike duhen 8 punonjes. Duke pare volumin qe ka realizimi i ketyre zerave nuk eshte domosdoshmeri qe te tete keta punonjes te jene specialiste. pra per kete rast kerkohen 4 specialiste hidraulik. Kjo është një kërkesë shumë minimale, duke marrë parasysh vëllimin e punimeve

Hidroizolues -Projekti i zbatimit, objekt i kësaj procedure prokurimi parashikon ndër të tjera realizimin e punimeve të hidroizilimit. Këtu përfshihen të gjitha punimet dhe shtresat e lidhura me hidroizilimin për ambientet në kontakte me ujin. Për realizimin e punimeve të tilla në të gjithë vëllimet e objektit, në të cilët do të punohet, kërkesa që OE të ketë të punësuar të paktën 2 (nje) hidroizolues është kërkesë minimale në raport me vëllimin e punës. Konkretisht per kryerjen e punimeve per zerat e punimeve të hidroizilimit ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithesej 417 ore pune ose 52 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve per keto zera eshte 1 muaj dhe kemi qe per realizimin ne aftat te punimve hidroizoluese duhet 3 punonjes. Duke pare volumin qe ka

realizimi i këtyre zerave nuk është domosdoshmeri që të tre këta punonjës të jenë specialiste pra për këto rast kerkohen 2 specialist hidroizolues.

Muratore/gurepunues/pllakashtues është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të punimit të borburave dhe pllakave të betonit, si pjesë integrale e realizimit të zerave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

-Punimet e shtimit të pllakave të betonit, bordurave të betonit kërkon specialiste muratore dhe gurepunues. Vëllimi i këtyre punimeve është i madh dhe realizimi i tyre duhet të kryhet nga punëtorë të kualifikuar. Muratorët, sipas Listës Shqiptare të Profesioneve, realizojnë detyra të tilla si: Përzgjedhin materialet e nevojshme dhe veglat e punës para fillimit të procesit të punës, respektojnë me rigorozitet radhën e kryerjes së çdo procesi pune sipas orientimit të dhënë në objekt, bëjnë përgatitjen e sasisë së nevojshme të llacit për procesin ditor të punës, duke respektuar porcionet e duhura të materialeve përbërëse, bëjnë breza përforcues betoni në gjysmën e lartësisë së murit ose sipas specifikimit në projekt, kontrollojnë nëse muret janë të lidhur midis tyre horizontalisht dhe vertikalisht duke garantuar kështu qëndrueshmërinë e tyre, ndërtojnë soletat, vendosin arkitrarët e dyerve dhe dritareve, vendosin kondrakasat e dyerve dhe dritareve, nëse ka të tilla të parashikuara në projekt, bëjnë mbushjen me llac të mureve në nivelin e fashëve me dorë ose me pompë në varësi të materialit të përcaktuar nga drejtuesi teknik në objekt, përgatitin materialin e nevojshëm për tavane me gips apo për tavane të varura zbutur duke bërë matjet dhe prerjet e duhura, bëjnë stukime apo riparimet e duhura të objekteve të ndryshme, bëjnë kontrollin përfundimtar të punimeve, duke u siguruar që gjithçka është sipas përshkrimit në projekt etj.

Konkretisht për kryerjen e punimeve për zerat e punimeve të shtimit të pllakave të betonit në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithsej 1597 ore pune ose 199.6 ditë pune 8 orarshë. Afati i punimeve për këto zera është 2 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të këtyre punimeve duhen 5 punonjës. Duke parë volumin që ka realizimi i këtyre zerave nuk është domosdoshmeri që këta punonjës të jenë specialiste. Këto punime kanë përgatitje materiale, transport materialit tek vendi i punës dhe punime të tjera të kësaj natyre, prandaj është gjykuar që 3 nga këta punonjës të jenë specialiste. Kërkesa për 3 (tre) muratorë /gurepunues është minimale në raport me vëllimin e punës.

Bojaxhi është i nevojshëm për realizimin e punimeve të vijeve të rrugës sipas zerave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.

-Për punimet e bojatisjeve të jashtme të fushës së basketbollit dhe vijeve të rrugëve AK ka kërkuar që OE të ketë të punësuar minimalisht 3 (tre) bojaxhi. Sipas Listës Shqiptare të Profesioneve, bojaxhiu dhe të tjerë që lidhen me to merret me përgatitjen e sipërfaqeve të ndërtesave dhe strukturave të tjera për lyerje, përgatitjen e materialeve që do të përdoren për lyerje, lyerjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të ndryshme sipas projekteve dhe kërkesave të klientëve. Ai mund të vendosë shtresa të materialeve mbrojtëse dhe dekorative të ngjashme ose të mbulojë mure të brendshme dhe tavane të ndërtesave me tapiceri dhe

materialeve të ndryshme si: letër, mëndafsh, stof e të tjera. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zerrat e punimeve të bojatisjes në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithësej 772.2 ore pune ose 96.5 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve për keto zerra është 1 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve të bojatisjes duhen 5 punonjes. Duke parë volumin që ka realizimi i këtyre zerave nuk është domosdoshmeri që këta punonjes të jenë të gjithë specialiste. Për nga 5 punonjes total duhet të jenë teknike të specializuara 3 specialiste bojaxhinj. Ky numër është shumë minimal në raport me vëllimin e punës.

Betonuesi është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të betonimit në objekt, sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

Karpentieri është i nevojshëm për përgatitjen e kallëpeve të betonit dhe skelerive sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.

Gjithashtu punimet e betonit dhe b/a të parashikuara në projektin konstruktiv, specifikimet teknike, preventivin dhe grafikun e punimeve lidhen ngushtë me proceset e derdhjes së betonit, pjesë e të cilave është edhe përgatitja e kallëpëve. Për realizimin e punimeve të tilla është e nevojshme që OE të zotërojë minimalisht 1 (një) punëtor të kualifikuar për realizimin e tyre, karpentier dhe 2 (dy) specialiste betonues. Sipas Listës Shqiptare të Profesioneve, të tillë punëtorë realizojnë punime të tilla si kryerjen e matjeve dhe prerjeve sipas përmasave të përcaktuara në projekt, bëjnë piketimin dhe armaturën anësore të themelit, bëjnë vendosjen e modinave për kolonat dhe muret e betonit sipas projektit, ndërtojnë armaturën, kallëpet e kolonave, mureve, shkallëve, urave apo strukturave të tjera, duke respektuar radhën e punës, me materiale druri, plastike, apo metalike sipas specifikimeve teknike, montojnë skelerinë përforcuese për fazën e betonimit të mureve dhe kolonave, kontrollojnë vertikalishtet e armaturës (peshon) me plumbçe, nxjerrin kuotat e lartësisë së katit sipas projektit (para betonimit), lagin armaturën para betonimit, ndërtojnë skelën për armaturën e trarëve dhe soletës duke ndjekur proceset e tjera të punës, vendosin polisterolin ose tullat në soletë apo në struktura të tjera (për rastin e soletave të lehtësuara), bëjnë disarmimin e kolonave, mureve dhe soletës apo strukturave të tjera duke respektuar afatet e duhura, kryejnë pastrimin dhe sistemimin e armaturës etj. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zerrat e punimeve të hekurit në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 duhen gjithësej 1019 ore pune ose 127.4 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve për keto zerra është 1 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve për keto punime duhen 6 punonjes. Duke parë volumin që ka realizimi i këtyre zerave nuk është domosdoshmeri që këta punonjes të jenë specialiste. Keto punime kanë transport materialit tek vendi i punës dhe punime të tjera të kësaj natyre, prandaj është gjykuar që tre prej këtyre punonjesve të jenë specialiste. Për nga 6 punonjes total duhet të jenë teknike të specializuara 3 specialiste nga të cilët 2 specialiste betonues dhe 1 specialist karpentier

Kërkesa që OE të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) betonues dhe 1 (një) karpentier, është kërkesë minimale në raport me vëllimin e punimeve.

Saldatori është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të saldimit në sektore të ndryshme si konstruksione metalike, tuba metalike, etj, si pjesë integrale të realizimit të zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

-Për saldimin e elementëve metalikë nga Ak është kërkuar që të punësuar një numër minimal prej 1 (nje) saldatori. Punime të tilla duhet të realizohen me saktësi nga punëtorë të kualifikuar. Projekti i parashikuar të zbatohet nëpërmjet kësaj procedure parashikon realizime të strukturave metalike, siç janë stolat dekorative, porta metalike për territorin e jashtëm, konstruksione metalike etj. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 *duhen gjithësej 374 ore pune ose 46 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve për keto zera është 1 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve të saldimit duhet 1 specialist saldator.*Ky numër është shumë minimal në raport me vëllimin e madh të punës, për realizimin e të tilla punimeve në të gjithë vëllimet e objektit.

Mekanik është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të ndryshme si konstruksione metalike, shtylla metalike, etj, si pjesë integrale të realizimit të zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

Përspostimin dhe vendosjen e shtyllave metalikë nga Ak është kërkuar që të punësuar një numër minimal prej 1 (nje) mekaniku. Punime të tilla duhet të realizohen me saktësi nga punëtorë të kualifikuar. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 *duhen gjithësej 374 ore pune ose 46 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve për keto zera është 1 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve duhet 1 specialist mekanik.* Ky numër është shumë minimal në raport me vëllimin e madh të punës, për realizimin e të tilla punimeve në të gjithë vëllimet e objektit

Specialist konstruksione metalike është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të konstruksioneve metalike, sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin. Punime të tilla duhet të realizohen me saktësi nga punëtorë të kualifikuar. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 *duhen gjithësej 374 ore pune ose 46 dite pune 8 orarshe. Afati i punimeve për keto zera është 1 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve duhet 1 specialist konstruksionesh metalike.* Ky numër është shumë minimal në raport me vëllimin e madh të punës, për realizimin e të tilla punimeve në të gjithë vëllimet e objektit

Percaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023.*Bazuar në kriter elementet e strukturës së kostos(material, punëtori, makineri, transport).*Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore

Vendosja e këtij kriteri lidhet drejtpërdrejtë me mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës.

Për manovrimin e makinerive mbi bazë automjeti, ku përfshihen autovinça, autobitumatrice, asfaltoshtruese, rrul është kërkuar kategoria e punonjësve të kualifikuar automakinst.

Kjo kërkesë mbështetet në kategorizimet e përcaktuara në Urdhërin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”, neni 8, pika 1c që përcakton se, *automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: -autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatrice, autosonda, autotokmak manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.*

Për manovrimin e makinerive të gërmimit dhe ngarkimit të dherave ku përfshihen minifadromat dhe fadromat e llojeve të ndryshme dhe eskavatorët e ndryshëm janë kërkuar eskavatoristë.

Kjo kërkesë mbështetet në kategorizimet e përcaktuara në Urdhërin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”, neni 8, pika 1a, sipas së cilës, *eskavator gërmimi e ngarkimi dherash: - të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ESKAVATORIST.*

Për punimet e gërmimit do të punojnë një eskavatorë me zinxhir. Për këtë arsye do të nevojitet një eskavatorist. Duke patur parasysh volumet e punës dhe përdorimin e eskavatorit sipas nevojave është e mjaftueshme kërkesa për 1 (një) eskavatoristë

Kjo kërkesë është minimale në raport me punën e nevojshme. Kujtojmë se sipas nenit 17 të urdhrit më sipër cituar, *për të mundësuar lëvizjen në rrugë dhe për të shmangur aksidentet, mjetet për të cilat bën fjalë neni 8 i kësaj rregulloreje duhet të qarkullojnë në përputhje me përcaktimet e nenit 113 të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.* Ndërsa referuar nenit 8, pika 2, të po këtij akti, *për lëvizjen apo qarkullimin në rrugë, makineritë e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, nëse janë të pajisura me rrota pneumatike, duhet të plotësojnë kërkesat e nenit 113 dhe 122 të Kodit Rrugor, kurse drejtuesit e tyre, në varësi të makinerisë, duhet të jenë të pajisur me kategorinë përkatëse të lejedrejtimit.*

Për realizimin e punimeve ndërtimore për zbatimin e projektit, janë parashikuar këto makineri mbi bazë automjeti:

Për manovrimin e autovinçit, nje autobitumatrice, nje asfaltoshtruese, nje rruli me vibrim, nje autobot uji dhe një vinc kulle, Për manovrimin e të cilave janë kërkuar 3 (tre) automakinistë. Ky numër automakinistësh është kërkuar minimal në raport me nevojat, duke patur për qëllim rritjen e pjesëmarrjes. Proceset e lidhura me këto automjete janë thuajse të njëkohëshme. Përdorimi i ketyre makinerive mund të alternohet sipas programit të punës për zbatimin e kontratës.

Gjithashtu për përdorimin e kamioncinave është kërkuar 2 (dy) shofere. Ky numër shoferesh është kërkuar minimal në raport me nevojat, duke patur për qëllim rritjen e pjesëmarrjes

2.3.7 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre :

- a) **1 (një) punonjes** i pajisur me certifikate **“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”** e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave").*
- b) **1 (një) punonjës** i cili të plotësojë kërkesat dhe të disponojë certifikatën si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”**, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10237 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave").*

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- kontratën e punës,
- diplomën/certifikatën përkatëse.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”**.

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës d) të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht :

Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të disponojë një numër mesatar prej jo më pak se 35 (tridhjetë e pesë) punonjës të siguruar për 3 (tre) mujorin e fundit (duke përfshirë edhe stafin teknik të sipërcituar). Për t’a vërtetuar këtë duhet të paraqesë :

a) Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore/ose Tatimore.

b) Listpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e kërkuar më sipër dhe të jenë të konfirmuara nga Dega Rajonale Tatimore ku është i regjistruar subjekti.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar si dhe referuar grafikut të punimeve të hartuar nga projektuesi, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Numri i punonjësve është vendosur bazuar në sasitë e çdo zëri punimesh në preventiv dhe në natyrën e objektit të kësaj kontrate, pasi nga zbrërthimi i zërave të preventivit dhe afati i parashikuar i punimeve janë gjithsej 12.941.5 orë pune punëtori dhe 920.51 orë pune makineri, për të cilat nevojiten 35 (20+15) punonjës, ku përfshirë dhe stafin teknik të nevojiten dhe manovratore/shofere në total të paktën 35 (tridhjetë e pesë) punonjës.

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASIA	ore pune/nj esi	ore pune total	Mjete dhe vegla	ore pune/nj esi Mjetet	ore pune total Mjetet
		1. ANALIZA TEKNIKE							
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave 4cm,me makineri	m2	14,575.00	0.098	1428.35	Autobitu matrice Asfaltosht ruese Rul (kompreso r) me vibrim	0.008	247.78
2	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave 6cm,me makineri	m2	348.00	0.121	42.108	Autobitu matrice Asfaltosht ruese Rul (kompreso r) me vibrim	0.01	10.44
		Shuma 1:							
		2. PUNIME SHTRESASH							
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	600.00	0.075	45	Grejder Autobot Rul (kompreso r) me vibrim	0.04	43.8
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	13,976.00	0.01	139.76	Makineri per skarifikim shtresash rrugore	0.038	531.09
		Shuma 2:							
		3. PUNIME ASFALTIMI							
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave 4cm,me makineri	m2	4,600.00	0.098	450.8	Autobitu matrice Asfaltosht ruese Rul (kompreso r) me vibrim	0.009	87.40
		Shuma 3:							
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE							
6	2.290	Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura	m2	600.00	0.7	420			
7	2.701	Shtrese çakelli	m2	14.34	1.2	17.208			
8	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	100.00	0.45	45			
		Shuma 4:							

		5. PUNIME SHITESASH 2							
9	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m2	90.00	8.6	774	Vinc kulle 4-6 T me manovrato r	0.73	65.70
10	2.261	Shtrese rere	m2	16.61	2.175	36.12675			
		Shuma 5:							
		6. B. SINJALET HORIZONTALE							
11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponte(sprajt)	ml	7,472.00	0.1	747.2	Sperkates boje per vizime ne rruge	0.1	747.20
		Shuma 6:							
		7. PUNIME TE NDRYSHME							
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	550.00	2.14	1177			
13	3.643	Mbjellje bari skarpas	m2	2,445.00	0.17	415.65			
		Shuma 7:							
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE							
14	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm ne trotuar (çdo 6 m)	copë	50.00	1	50			
15	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	367.00	0.1	36.7			
16	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	21.00	0.5	10.5			
		Shuma 8:							
		9. PUNIME DHEU							
17	2.27	Germim dheu themele e plinta me b > 2cm, me ekskavator zinxhir 0.25 m³, shkarkimi ne toke	m3	45.00	0	0	Ekskavato r 0.25 m3	0.057	2.57
18	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	45.00	0	0	Kamion Vetshkark ues		
		Shuma 9:							
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM							
19	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	8.00	4.2	33.6	Vibrator	1.1	8.80
		Shuma 10:							

		11. PRODHIM I MATERIALEVE TE NDERTIMIT							
20	1.30/p	Beton C-20/25 (Me zall)	m3	215.00	1.14	245.1	Fabrike betoni 30 m3/h		
		Shuma 11:							
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE							
21	4.141/ a7.0	F.V shirit sinjalizimi per kablllo 20kv	ml	85.00	0.04	3.4			
		Shuma 12:							
		13. INSTALIME PER NDRICIM							
22	2.496	FV elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar L=150cm	copë	61.00	0.3	18.3			
		Shuma 13:							
		14. PUNIME HEKUR BETONI							
23	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.50	36	90	Elektrosal datrice, Gazogjen, Autovinc deri 2.5 ton, Vinc eskavator, Trapano elektrike	5.2	15.5
		Shuma 14:							
		15. ANALIZA JASHTJE LISTE							
24	An-1	F.V Kosha mbeturinash	copë	10.00	0.8	8			
25	An-2	F.V Stola te thjeshte	copë	36.00	1	36			
26	An-2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	85.00	1.8	153			
27	An-4	F.V kapak gize per pusete shkarkimi ekzistuese	copë	30.00	7.4	222			
28	An-5	Ngritje pusete	copë	100.00	0.5	50			
29	An-6	F.V kapak zgare hekuri per pusete shiu	copë	158.00	1	158			
30	An-8	F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombi 50mm x 50mm me peshe 4kg/m2 me fije celiku 2.5mm e galvanizuar dhe e plastifikuar (m2)	m2	540.00	0.4	216			

31	An-01	F.V Ndricues Led rrugor,8800 - 9200lm,IP65, 4000K	copë	61.00	1	61			
32	An-02	F.V Prozhektor LED 100W, 4000K, IP65	copë	8.00	1	8			
33	An-03	FV pusete plastike me kapak jeshil 30x30x30	copë	74.00	1.9	140.6			
34	An-04	F.V Tub corrugato me 2 shtresa Ø 40	ml	400.00	1.43	572			
35	An-05	F.V Tub corrugato me 2 shtresa Ø 63	ml	1,900.00	1.55	2945			
36	An-06	F.V shtylla metalike konike ndriçimi, H=7.8m	ml	61.00	1.8	109.8			
37	An-07	F.V. Kabell FG160R16 S=5x16mm ²	ml	20.00	0.6	12			
38	An-09	F.V. Kabell FG160R16 S=5x6mm ²	ml	1,500.00	0.6	900			
39	An-10	F.V. Kabell FG160R16 S=5x2.5mm ²	ml	400.00	0.5	200			
40	An-11	F.V. Kabell FG160R16 S=3x1.5mm ²	ml	500.00	0.3	150			
41	An-12	F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes	copë	2.00	8.4	16.8			
42	An-13	F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes, per fushen e basketbollit 1	copë	1.00	8.4	8.4			
43	An-14	F V kuader elektrik i kompletuar me kasete vetrorezine IP66, mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes, per fushen e basketbollit 2	copë	1.00	8.4	8.4			
44	An-15	F.V Ndricues minikolon, H=670mm, diameter 60mm, maz 20Wat	copë	39.00	1	39			
45	An	Material i imet 1%	komplet	1.00	0.5	0.5			
46	An-19	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (m2)	m2	50.00	0.6	30			
47	An-20	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Coat 3mm (m2)	m2	348.00	1.2	417.6			

48	An-21	Impiant basketbolli (kosh, table, struktura metalike, mbajtese) (komplet)	copë	3.00	4.5	13.5			
49	An-08	F.V. Kabell FG160R16 S=5x10mm2	ml	400.00	0.6	240			
		Shuma 15:							
Ore pune ne total per kryerjen e punimeve				Referuar Normatives sipas Manualit te Ndertimit		12941.4027			
			Dite pune 8 orarshe ne total			1617.67534			
Peruidha ne dite per kryerjen e punimeve sipas grafikut eshte 5 muaj				21 dite pune/muaj * 4 muaj		84			
Numri i fuqise punetore per kryerjen e punimeve				dite pune total / 88		19.2580398			
Numri i specialisteve te nevojshem				15		15			
Numri total i fuqise punetore per kryerjen e punimeve						34.2580398			

2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Mjetet	Sasia	Gjendja
Spërkatës boje	copë 1	Në pronësi ose me qira
Asfaltoshtruese	copë 1	Në pronësi ose me qira
Autobitumatriçe	copë 1	Në pronësi ose me qira
Grejder	copë 1	Në pronësi ose me qira
Rul me Vibrim	copë 1	Në pronësi ose me qira
Autobot uji	copë 1	Në pronësi ose me qira
Makineri per skarifikim shtresash rrugore	copë 1	Në pronësi ose me qira
Fabrike Betoni 30 m3/h	copë 1	Në pronësi ose me qira
Vibrator thellësie	copë 1	Në pronësi ose me qira
Ekskavator 0,25 m3	copë 1	Në pronësi ose me qira
Vinc kulle 4-6 T	copë 1	Në pronësi ose me qira
Vinc eskavator	copë 1	Në pronësi ose me qira
Autovinc deri 2.5 ton	copë 1	Në pronësi ose me qira
Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 Ton	copë 1	Në pronësi ose me qira
Kamion me kapacitet mbajtës 3.5-10 Ton	copë 1	Në pronësi ose me qira
Trapano elektrike	copë 1	Në pronësi ose me qira
Elektrosaldatrice	copë 1	Në pronësi ose me qira
Gazogjen	copë 1	Në pronësi ose me qira
Kokore	copë 35	Në pronësi ose me qira
Jelek	copë 35	Në pronësi ose me qira

Tabela sinjalizuese rrugore	copë 10	Në pronësi ose me qira
Kuti ndihme e shpejtë	copë 5	Në pronësi ose me qira

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si më poshtë ;

- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet :**
 - a) Dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetit rrugor);
 - b) Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);
 - c) Çertifikatën e kontrollit teknik të mjetit (SGS) e vlefshme
 - d) Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
 - e) Taksat vjetore të mjetit (e vlefshme)
 - f) Tahograf për mjetet që e disponojnë (i vlefshëm)
 - g) Çertifikatë transporti nga njësia vendore për mjetet që duhet ta disponojnë sipas dispozitave në fuqi (i vlefshëm)
 - h) Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij
- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë me qira, duhet të paraqitet:**
 - a) Kontrata e qerasë
 - b) Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);
 - c) Çertifikatën e kontrollit teknik të mjetit (SGS) (e vlefshme)
 - d) Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
 - e) Taksat vjetore të mjetit (e vlefshme)
 - f) Tahograf për mjetet që e disponojnë (i vlefshëm)
 - g) Çertifikatë transporti nga njësia vendore (për transport mallrash për të tretë dhe me qera); (e vlefshme)
 - h) Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë duhet të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë apo marrjen me qira të tyre **(fatura tatimore blerje, akte ç'doganimi, kontrata noteriale për marrjen me qira)**
- Për mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme).
- Operatori ekonomik duhet të deklarojë vendodhjen e mjeteve, me qëllim verifikimi në çdo kohë prej Autoritetit Kontraktor deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës së makinerive.
- Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara, do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontratë. **Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak s'kualifikimi.** Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.
- Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të

VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”*.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronësi / qira / kontrate furnizimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Gjithashtu për përcaktimin e numrit të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 *“Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”* (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

2.3.10 Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:

- Materiale elektrike (automat, percjellesa)

- Materialet hidraulike (tuba te brinjezuar)
- Boje bikomponente spray
- Fidane, peme dekorative

Për rastin kur autorizimi dotë jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin(kontratë/autorizim)që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin

Autorizimi duhet të shoqërohet me certifikaten e cilësisë sipas Standartit ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te cilesise) te prodhuesit, e vlefshme

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është në përputhje dhe propocion me natyrën, objektin dhe volumin e kontratës objekt prokurimi. Duke marrë në konsideratë e dhe natyrën e punimeve, zërat të cilat kanë volum maksimal të lëndës bazë dhe materialeve të kryerjes së punimeve.Kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.

Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit te cituar nuk ka kufizuar konkurencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet shërbim me “mall” sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 40 pika 6 germa b) e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

2.3.11. Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivin perkates për produktet e meposhtme duhet te paraqiten:

Kabell FG16OR16 Kabllot duhet te jene sipas standardeve: CEI 20-13 IEC 60502-1 ose ekuivalente, CEI UNEL 35318-35322-35016 ose ekuivalente; EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 ose ekuivalente. Fleksibiliteti i bakrit duet te jete i klasit 5. Tensioni

nominal U_0 duhet të jete 600V (AC). Tensioni nominal U duhet të jete 1000V(AC). Tensioni i tetimit duhet të jete 4000V. Tensioni maksimal U_m duhet të jete 1200V(AC). Temperatura maksimale e operimit duhet të jete 90 °C. Temperatura maksimale e lidhjes së shkurter duhet të jete 250 °C për seksione deri në 240mm² Temperatura minimale e operimit duhet të jete -15 °C. Forca maksimale në tërheqje nuk duhet të jete më pak se 50N/mm². Duhet të paraqiten: Skedat teknike/kataloge të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose certifikata aprovimi/performance

Boje Bikomponente Spray Bojë sinjalistike dy komponente me bazë metil metakrilati për vizimin e rrugëve, fushave sportive etj Densiteti: $1.75 \pm 0.06 \text{ kg/dm}^3$ (200C) Përmbajtje solide: Minimumi 99.8 peshë % pas hedhjes së katalizatorit dhe përfundimit të reaksionit. Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802 ose ekuivalente. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente

Tubat e brinjezuar HDPE. Tubat e brinjezuar HDPE duhet të jenë nga material polietileni, me densitet të lartë, në përputhje me standartin EN 13476 dhe EN 1610 ose ekuivalente. Tubat duhet të kenë fleksibilitet të mirë dhe veti të mira hidraulike dhe mekanike .Duhet të jenë të pershtatshme për të gjitha punimet në sistemet e kullimit dhe ujërave të zeza për instalime nëntokesore me rezistencë të lartë kimike sipas klasifikimit të standartit ISO 10358 ose ekuivalente. Gjatesia e tubave duhet të ketë gjatësi standarte 6m dhe bashkimi i tyre të jete me bashkues me gomine EPDM ose SAG Tubat duhet të kenë këto karakteristika. Materiali: HDPE Standarti: DIN 4262/1 ose ekuivalente Dendësia: $>0.945 \text{ kg/m}^3$ Moduli i elasticitetit: $>800 \text{ MPa}$ Koficienti i zgjerimit termik linear: $<0.17 \text{ mm/m } ^\circ\text{K}$ Koficienti i perçjellshmërisë termike: $23 ^\circ\text{C} \sim 0.36-0.5 \text{ W/mK}$ Temperatura e Aplikimit: $-40^\circ\text{C} +60^\circ\text{C}$ Rezistenca elektrike sipërfaqesore: $>10^{13} \Omega$ Forca e unazës: Sipas standartit EN ISO 9969 ose ekuivalente. Ngjyra: E zeze Tubat hdpë të brinjezuar duhet të jenë të certifikuar nga një institucion Nderkombëtar ose Kombëtar i akredituar, e cila të vertetojë që tubat hdpë korroguar janë projektuar për përdorime nëntokesore nën presion në sistemet e kanalizimeve. Duhet të paraqiten: Kataloget/ skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimit CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi **Tub korroguar me 2 shtresa** Tubat të jenë të prodhuara në bazë të standartit EN 13476-3:2018 ose ekuivalente, dyshtesore ku shtresa e brendshme është e lemuar dhe ajo e jashtme e brinjezuar Tubat duhet të kenë fleksibilitet të mirë dhe veti të mira hidraulike dhe mekanike .Duhet të jenë të pershtatshme për të gjitha punimet në sistemet e kullimit dhe ujërave të zeza për instalime nëntokesore me rezistencë të lartë kimike sipas klasifikimit të standartit ISO 10358 ose ekuivalente. Gjatesia e tubave duhet të ketë gjatësi standarte 6m dhe bashkimi i tyre të jete me bashkues me gomine EPDM ose SAG. Tubat duhet të kenë test raportet për çdo permase të artikujve sipas preventivit ku të vertetohen që artikujt janë prodhuar e testuar në lidhje me vetitë fiziko-mekanike sipas standardeve. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimit CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje dhe proporcion me natyrën, objektin dhe volumin e kontratës objekt prokurimi. Duke marrë në konsideratë e dhe natyrën e punimeve, zërat të cilat kanë volum maksimal të lëndës bazë dhe materialeve të kryerjes së punimeve. Kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga

Distributori i Autorizuar nga Prodhuksi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.

Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit të cituar nuk ka kufizuar konkurrencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet shërbim me “mall” sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 40 pika 6 germa b) e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t'u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike. Gjithashtu në bazë të nenit 4, nenit 36 si dhe nenit 79 pika 2 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar në nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 .Ky kriter është vendosur që AK të ketë siguri që operatori ekonomik që do të ofertojë të jetë i pajisur me certifikatat e mesiperme, të lidhura me objektin e prokurimit, gjë e cila krijon bindjen dhe siguri të Autoriteti Kontraktor që ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike për realizimin me sukses të kontratës

Në nenin 44 të Vendimit nr.285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave parashikohet se: “1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

Kjo kërkesë është kërkuar që të sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm Teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm. Në mënyrë që

Autoriteti Kontraktor te verifikojë që specifikimet teknike të paisjeve të propozuara nga operatorët ekonomik plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit , duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: certifikatë/deklaratë konfirmimit CE, certifikatat e cilësisë ose raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kërkuara në Specifikimet teknike .

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si me poshtë:

- ISO 9001:2015 **Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë**
- ISO 14001:2015 **Sistemet e Menaxhimit Mjedisor**
- ISO 45001:2023 **Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë**
- BS ISO 39001:2012 **Per sistemin e menaxhimit te sigurise ne trafikun rrugor**

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. *(Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e mësipërme)*. **Çertifikatat e lëshuara nga organizma të pa akredituara do të konsiderohen kusht skualifikimi.**

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2023 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi

BS ISO 39001:2012 Kjo çertifikatë mundëson që kompanitë të punojnë me sistemet e qarkullimit rrugor, të reduktojnë dhe të përjashtojnë rreziqet e humbjes të jetes dhe plagosjeve në lidhje me aksidentet gjatë procesit të punës.

Argumentimi i specifikimeve teknike : *Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistët e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.*

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJËSIA E PROKURIMIT