



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Patos, më 14/07/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i shkollës "Sotir Çapo" dhe ndërtimi i palestrës për vitet 2025-2027”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punë ndërtimore 45

VLERA E FONDIT LIMIT: 164,079,370 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat lokale për vitin 2024-2025. Kontraktori është i detyruar të përfundojë të gjitha punimet (volumet e parashikuara në preventiv) sipas afateve të zbatimit të punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe standarteve përkatëse.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar)

2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **164,079,370** (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomik arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Fondi limit = 164,079,370 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve financiare 2023, 2024 të paraqitura në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt

Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.(i ndryshuar).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës sipas adresave të regjistruar sipas QKB. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotesimin e formularit të vetedeklarimit, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2025 sipas kesteve ,prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës ose **82,039,685 lekë**
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohe ose **328,158,740 lekë**

Plotesimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

2.3.1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;

- Certifikatën e marrjes në dorëzim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim.
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorëzim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim;
 - Fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

2.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturs dhe Energjië, në bazë të VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- | | |
|---|---------------|
| a. NP-1: Punime gjurmimi në tokë | “Kategoria A” |
| b. NP-2: Ndërtime civile dhe industriale | “Kategoria A” |
| c. NP-3 Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada | “Kategoria B” |
| d. NP-4 Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale | “Kategoria A” |
| e. NP-7a: Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje | “Kategoria A” |
| f. NP-11: Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë | “Kategoria A” |
| g. N.S-1 Punime për prishjen e ndertimeve | “Kategoria A” |
| h. N.S-2 Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre | “Kategoria A” |
| i. N.S-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. | “Kategoria B” |
| j. N.S-8.b Struktura metalike | “Kategoria A” |
| k. NS-12 Impiante teknologjik, termik dhe të kondicionimit. | “Kategoria B” |
| l. NS -14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV | “Kategoria A” |
| m. NS-18 Punime topogjeodezike | “Kategoria A” |

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

➤ **NP-1: Punime germimi në tokë**

“Kategoria A”

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

➤ **NP-2: Ndërtime civile dhe industriale.**

“Kategoria A”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta, në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadione, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të parandëruar, betonim të tavanëve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

➤ **NP-3 : Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.**
“Kategoria B”

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

➤ **NP-4 Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale**
“Kategoria A”

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.

➤ **NP-7a Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje**

“Kategoria A”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

- **NP-11 Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë** “Kategoria A”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloji tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

- **N.S – 1 Punime për prishjen e ndërtimeve** “Kategoria A”

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi, përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

- **N.S – 2 Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre** “Kategoria A”

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

- **N.S - 4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese** “Kategoria B”

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtja ose ristrukturimi i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dysHEMEVE të tipave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

- **N.S-8.b Struktura metalike**

Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër.

- **N.S - 12 Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit.** “Kategoria A”

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

➤ **N.S - 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV “Katergoria B”**

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

➤ **N.S - 18 Punime topogjeodezike “Katergoria A”**

Konsiderohet zbatimi i rëlvimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gërmimi në tokë	- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Gërmim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III - Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III - Gërmim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Gërmim dheu me krah e transport k dore 10m, kat IV - Gërmim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m - Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25m³, në kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet - Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke të zakonshme - Mbushje me zhavorr pas mureve - Gërmim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, në themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim në toke - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km - Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi në auto	Kategoria A	0-20 milion lekë

		- Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m - Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV - Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III - Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III		
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	- Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 - Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires - Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, d=15kg/m3 - Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 - Breza b/a monolit C 16/20 - Themel e xokol betoni C 12/15 - F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm - F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm - Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h= 80 ~ 90 cm - Struktura monolite betoni C 16/20 - Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 - Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15 - Struktura monolite betoni C 20/25 - Struktura monolite betoni C 16/20 - Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m - Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m - Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C20/25 t=30cm, h~6m - Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m - Breza b/a monolit C 16/20 - F V hekur betoni i zakonshem Ø >12mm - Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 - FV pusete betoni me kapaka gize 80x60x60,	Kategoria A	0-20 milion lekë
NP-3	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	- Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm - Shtrese stirobetoni - Shtrese lluster cemento 1:2 - Shtrese parketi - Shtrese me pllaka mermeri t=2cm - Veshje me pllake majolike - Plintuse pllake grez - Veshje fasade me alukobonde - Plintuse mermeri h = 10cm - Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	Kategoria A	0-20 milion lekë

		- Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama - Veshje kornize llamarine xingat - Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm - Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm - Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120 - Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm - Shkalle mermer montazhi - Veshje fasade me llamarine korten - Shtrese betoni C 16/20 - Shtrese stiobetoni - Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm - Shtrese betoni C 7/10 - Kasete shkarkimi me llamarine xingat - Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 - Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm - Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B - Mbulim çatie me panele sanduich - Shtrese me pllaka grez porcelanato - Plintuse grez h = 10 cm - F.v batiskop parketi - F.V Tubo P.V.C.fleksibel Ø 50 - F.V Tubo P.V.C.fleksibel Ø 100		
NP-4	Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale	- Shtrese stabilizant t=10cm - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=20cm - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri		
NP-7a	Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje	- F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 - F.V. Tuba plastmasi dhe rakorderi - Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm - Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm - Puse kontrolli 1x1x1.5m - F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm		

NP-11	Ndërtim për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e tensionit të lartë dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike	- F.V tub plastmasi Ø 18-21mm - F.V tub plastmasi Ø 22-26mm - F.V tub plastmasi Ø 31-36mm - F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+1x35mm² - F.V Tub rixhid i ngurte d=20 - F.V Tub rixhid i ngurte d=25 - F.V Tub rixhid i ngurte d=32 - F.V Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x2.5mm - F.V Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x4mm - F.V Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x6mm - F.V Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x10mm - F.V Kabell rrjeti ĖLAN UTP cat6 PANDUIT blu 4-PR 24 AĖG - F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm		
NS-1	Punime per prishjen e ndertimeve	- Prishje mur tulle pa pastrim - Prishje suvatim solete (h<4m) - Prishje suvatim muri i brendshem - Prishje suvatim i jashtem - Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace) - Prishje shtresa betoni - Prishje mure betoni - Heqje dyer ekzistuese - Heqje dritare ekzistuese - Heqje pllaka dysHEMEJE - Heqje konstruksione metalike - Prishje mur blloqe betoni - Prishje shtresa betoni	Kategoria A	0-20 milion lekë
N.S-2	Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre	- F.V ĖC allafrenga - F.V Kolektor shpendares 1" (6+6) - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 - F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm - F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm - F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32mm - F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40mm - F.V lavaman porcelani - F.V ĖC allafrenga - F V bolier 80 liter, uje te ngrohte - F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	Kategoria A	0-20 milion lekë

		- F.V tub te zeze dhe rakorderi - Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) - F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm - F.V rezervuari zingato 5000 litra - F.V Kolektor shpendares 1" (7+6) - F.V Tub PEX/al, (Ø16 x 2.0) mm - F.V. Tuba shkarkimi dhe Rakorderi PP DN 50 mm - F.V. Tuba shkarkimi dhe Rakorderi PP DN 75 mm - F.V. Tuba shkarkimi dhe Rakorderi PP DN 125 mm - F.V Valvul moskthimi DN 50 (Ø 2") - Mates uji i kompletuar - F.V. Galexhant mekanik PN 16 bar DN 50 (Ø 2") - F. Pompat e sistemit te ujit sanitar Grupi i paramontuar ne fabrike i certifikuar EN12845 per pompimin e ujit sanitar - F.V Ena e zgjerimit te ujit sanitar - F.V hidrante Ø 50 mm - F V rezervuari zingato 5000 litra - F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 " - F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 " - F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 " - F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm - F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm - F.V Hidrant Zjarri - Kodi Al - 5212 (B), ose ekuivalent me te - F.V Fikëse zjarri me pluhur - Kodi Al - 5203(B), ose ekuivalent me te - F.V Buton sinjalizimi i zjarrit - Kodi Al - 5102(B), ose ekuivalent me te - F.V Zbritje shkalle - Kodi Al - 5103(B), ose ekuivalent me te - F.V Grupi i lidhjes me motopompen - F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension - F.V Ndalim I shuarjes së zjarrit me uje - F.V Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e pajisjeve ne ndertesë. Tip bombel (e levizshme). Me karakteristikat jo me te < se (Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.) - F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant		
--	--	---	--	--

		DN 70. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 65) materiali I grupit bronz. - F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 45,me baze rezine. Dimensionet jo me te < se(370x610x190) mm, tub fleksibël 20 m,+ Aksesore - Grupi i paramontuar ne fabrike I certifikuar EN12845 per pompimin e ujit te sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit i perbere nga: - çift pompash elektrike 4.0 kË, - kit testimi me floëmeter, panel elektrik per grupin e pompave si dhe te gjithë aksesoret te montuar ne fabrike per pune automatike.		
N.S-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese	- F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. - F V dritare d/alumini plastike me dopio xham - F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham - F V dyer d/alumini plastike me dopio xham - Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm - Boje hidroplastike cilesi e larte - Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah - Veshje tavani me kartonxhes - Patinim tavani allçi (stuko) - Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 - Patinim muri allçi (stuko) - Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. - Vendosje rrjete teli ne mur tulle - Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah - Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 - Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva. - Boje hidroplastike - F V dritare d/alumini plastike me dopio xham - F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	Kategoria A	0-20 milion lekë
NS-8b	Struktura metalike	- F V konstruksione metalike te perbera - Boje vaji sipërfaqe metalik - F.V zgara dekorativa hekuri mesatare - F.V porte metalike dekorative rreshqitese - F V konstruksione metalike te perbera		

		- F.V porte metalike dekorative rreshqitese - F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyster me boje)ne zonat e shkollave		
NS-12	Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit	- Njesi e jashtme e pershtatshme per lidhje me VRF, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 90.0/100.0 kË. - Njesi e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 11.2/12.5 kË - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 6.35mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 9.52mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 12.7mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 15.88mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 19.05mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 22.2mm - FV. Tub bakri i termoizoluar Ø 25.58mm - FV. Deviator per bashkimin e tubave te bakrit - FV. Brryla bakri 90° Ø 6.35mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 9.52mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 12.7mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 15.88mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 19.05mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 22.2mm - FV. Brryla bakri 90° Ø 28.58mm - FV. Gaz frigoriferik R410A - FV. Tubo PP (me gomine) Ø 32 mm - FV. Tubo PP (me gomine) Ø 40 mm - FV. Tubo PP (me gomine) Ø 50 mm - FV. Rakorderi PP - F. Montim Sistemi Fotovoltaike +Inverter+Aksesoret e nevojshem - Njesi e jashtme e pershtatshme per lidhje me VRF, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 90.0/100.0 kË. - Njesi e jashtme e pershtatshme per lidhje me VRF, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 52.0/63.0 kË. - Njesi e jashtme e pershtatshme per lidhje me VRF, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 33.5/37.5 kË. - Njesi e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 11.2/12.5 kË - Njesi e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 9.0/10.0 kË - Njesi e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8.0	Kategoria A	0-20 milion lekë

		kË - Njesi e brendshme tavanore e - pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti - ne ftohje / ngrohje 4.5/5.0 kË - Njesi e brendshme tavanore e - pershtatshme per lidhje VRF, kapaciteti - ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kË - F. Panele Fotovoltaike - +Inverter+Aksesoret e nevojshem		
NS-14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	- F.V kuti suport pllaket 4 mod - F.V Kutiderivacioni plastm - F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 - F.V kuti suport pllake 3 modulare - F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" - F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" - F.V Kanaline metalike 200x75 e kompletuar me aksesoret perkates per instalim - F.V Kanaline metalike 100x65 e kompletuar me aksesoret perkates per instalim dhe e mbyllur me kapak - F.V Percjelles fleksibel N07V-K 1,5mm kundra zjarrit - F.V Percjelles fleksibel N07V-K 2,5mm kundra zjarrit - F.V Percjelles fleksibel N07V-K 4mm kundra zjarrit - F.V Percjelles fleksibel N07V-K 6mm kundra zjarrit - F.V Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x1.5mm - F.V Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x2.5mm - F.V Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x4mm - F.V Sensor ndricimi inkaso 360grade i bardhe - F.V Tape fallco plastike 1 mod - F.V Prize Rrjeti RJ45 UTP cat5 8PIN NETSAFE 1mod - F.V Sëitch me 24 porta RJ45 10/100 profesional - F.V Rack 42 unit I kompletuar me te gjithë aksesoret - F.V Kuader metalik i kompletuar per ambientet teknike te shkolles - F.V Kuader metalik i kompletuar per katin 2 - F.V Kuader metalik i kompletuar per gjithë	Kategoria A	0-20 milion lekë

		godinen e shkolles - F.V Ndricules Tabele Exit - F.V Ndricules emergjent 8Ë 2ore autonomi - F.V Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x1.5mm - F.V Central per alarmin e zjarrit I kompletuar me aksesoret e nevojshem me 2 zona - F.V Modul operimi ne anglisht - F.V Karte loop - F.V Bateri 12V 25A - Detektore optik tymi - Buton alarmi zjarrit - Sirene e brendshme - Sirene e jashtme - Kabell per sinjalin e alarmit 2x1mm2 i Kuq - F.V Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm - F.V Amplifikator me 4 kanale 120Ë - F.V Mikrofon lajmerimi RCF - F.V Bokse murale 10Ë RCF - F.V Bokse te jashtme audio - F.V Fisha lidhese dhe konektore - F.V Kabell Audio 2x0.75mm - F.V Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm - F.V. Kamera IP Dome 720p indoor, min dy streams - F.V. Kamera IP 720p outdoor, min dy stream - F.V NVR e kompletuar mete gjithë aksesoret si HDD fisha lidhje, licensa per max 16 kamera, licensat per min dy live vieës ne te njejten kohe , dy play back ne te njejten kohe - F.V. Sëitch profesional - F.V Kabell rrjeti FTP cat6 - F.V. Patch panel FTP Cat 6A me module - F.V. Module per patch panel-in FTP Cat 6A. - F.V Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm - F.V. RACK 32U 600x800x1200 - F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e - F.V. Patch guide me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e - F.V. Sëitch me 24 porta RJ-45 10/100mbs + 2 porte Uplink - F.V. Mbajtese paisjesh 19" - F.V. Ventilator me 2 fan + termostat - F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m		
--	--	---	--	--

		- F.V. Suport 8 priza PDU 19" 1HE 16A - F.V Ndricules Tipi 1 (Korridoret) Ndricules brenda ne tavan 18Ë me ushqyes elektronik - F.V Ndricules Tipi 2 plafon LED RA16L LED 2000LM 18Ë - F.V Ndricules Tipi 3 (Klasat) Ndricules brenda ne tavan 18Ë me ushqyes elektronik - F.V Ndricules Led ne forme hinke 100Ë - F.V Ndricules tip shtylle 5m me ndricues LED - F.V Shirit Led 230V - F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi - F.V. Shtrim i fijeve te tokezimit Fe/Znø12 mm dhe matje tokezimi - F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm - F.V. Montim morsete universale - F.V.Shtize rrufepritese H=0.8m, hekur I zinkuar D10mm - F.V. Elektrode e zinkuar profil L h=1.5m, e kopletura me morset - F.V. Morsete universale tokezimi - F.V Percjelle shufer Zn D10mm - FV.Material montimi rrufepritesi, vida, bulone, staffa		
N.S-18	Punime topogjeodezike	- Nenshtrese zhavori - Shtrese rere - Shtrese rere natyrore t=10cm - Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend - Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit - Mbjellje bari ne skarpat - FV Bordura betoni 25x35 cm - F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber) - FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 - FV gjeotekstil 165g/m2 - F.V. Fidane Peme dekorative - F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" - Stola me mbeshtetje me strukture hekuri dhe ulje nga njera ane me ndenjese druri - F.V Kosha te vegjel metalik - F.V Stola dru+beton - F.V Rreshkitesh druri - F.V Kolovajze druri - F.v Paralele druri - Sistemim nivelim dhe pasurim me humur	Kategoria A	0-20 milion lekë

		5kg/m2 - Shkronja per emertim - Nenshtrese zhavori - Shtrese derrasa FM 2.5cm - Shtrese rere - Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit - F.V. Fidane Peme dekorative - Mbjellje bari ne skarpat - F V bordura betoni 12x25cm - Shtrese stabilizant t=15cm - FV gjeotekstil 165g/m2 - Tabela basketbolli+ Tub per fiksimin e tabelese se basketbollit - Rrjeta volejboli + Shtyllat per vendosjen e rrjetes - Miniporta futbollit - FV pusete plastike me kapak plastik 20x20cm - F.V. Pusete plastike 20x20 me kapak - Shtrese rere - F.V Drejtim I daljes së emergjences Kodi Al - 5107(B), ose ekuivalent me te		
--	--	---	--	--

2.5 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- Librezë pune;
- Kontratë pune e vlefshme;
- Diplomë.

Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.6 Një punësim mesatar i të paktën **58 (pesëdhjetë e tetë)** personave, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- b. Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetedeklarimit, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit).

Shënim: Argumentimi i nr. të punonjesve bëhet vetëm me qëllim për justifikimin e stafit të kërkuar. Ndajra sipas specialiteteve në këtë rubrikë të mos merret në konsideratë në plotësimin e kriterëve të përcaktuara.

2.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist
- 1 (një) inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) inxhinier Elektrik
- 1 (një) inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder
- 1 (një) inxhinier Mekanik
- 1 (një) Arkitekt

Për këtë duhet të paraqesë

- Kontrate pune të vlefshme,
- Diplomë,
- Librezë pune,
- CV përkatëse,
- si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetedeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Shenim: Dokumentacioni provues do te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar ne vend te pare, prane AK, perpara publikimit te njoftim fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit, ose nese do te jete nevoja per tu kerkuar sqarime nga AK.

2.8 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- a) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 2 (dy) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë").
- b) 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikate "Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në përputhje me klauzolat ligjit nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpëtimin", neni 49, pika 4.
- c) 1 (një) specialist të çertifikuar për "sistemet CCTV" ose ekuivalent

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.9 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave:

Punonjës Staf Teknik

- 1 (një) Teknik ndertimi,
- 2 (dy) punonjës hidraulik
- 3 (tre) punonjës elektrikist
- 2 (dy) punonjës instalues të sistemeve ngrohje ftohje
- 1 (një) punonjës saldator,
- 2 (dy) punonjës montator (për konstruksionet metalike)
- 2 (dy) punonjës hekurthyes
- 2(dy) punonjës karpentier

- 2 (dy) punonjes hidroizolues
- 3 (tre) punonjes suvatues
- 2 (dy) punonjes murator
- 2 (dy) punonjes pllakashtrues
- 1 (nje) punonjes specialist gipsi
- 2 (dy) punonjes punimi d/alumini
- 3 (tre) punonjes bojaxhi
- 2 (dy) punonjes fasade (i pasjitur me certifikate per punime ne lartesi)
- 1 (nje) punonjës betonues
- 8 (tete) punëtor të thjeshte

Punonjës Manovrator (shofer)

- 4 (kater) shofer kategoria C
- 3 (tre) Punonjes eskavatorist
- 1 (nje) punonjes automakinist

Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesë :

- a. kontratën individuale të punës te vlefshme;
- b. diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm;

Certifikate te sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione (shteterore apo private) te licencuara/akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”Deshmi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje grup certifikues e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.

2.9.2 Për punonjësit eskavatorist dhe automakinist ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale(CAP)per shoferet dhe deshmi aftesimi profesional (DAP)per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, qe te vërtetojn kualifikimin profesinonal te kerkuar,referuar rregullores “Per kushtet,kriteret dhe programet per pergatitjen teoriko-praktike te kandidateve, si dhe dhenien e Deshmis se Aftesise Profesionale per perdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i perdorimit te tyre “,miratuare me urdhe r nr.200,date 16.5.2019, teMinistris te Infrastruktures dhe Energjitikes .

(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Per punetoret e thjeshte 8(tete) punëtorofertuesi duhet të paraqesi :

- Kontratë individuale pune,
- Dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndertimit - Profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zbërthimin e projektit konstruktiv. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinier Gjeodet /Topograf/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve të ndërtimit pjesë e fushës së tij, zbatimin e projektit sipas të gjithë elementëve përkatës topografik.
- **Inxhinieri i Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [unimet elektrike për ndricimin e rrugës ,
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [punimet hidraulike, ndërtim kuz).
- **Inxhinier mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [punimet kondicionimi).
- **Arkitekt** – eshte pergjegjes perzbatimin e sakte te punimeve te objektit qe prokurohet per secilin nga zerat e punimeve te ndertimit qe ka te beje me punimet e fasades dhe veshjeve.
- **Teknik ndërtimi** (ose ing ndërtimi në zbatim) është përgjegjës për ndjekjen dhe ecurinë e punimeve në kantierin e ndërtimit.
- **Hidraulik** eshte pergjegjes per realizimin e punimeve hidraulike ne tualetet e objektit per furnizimin me uje dhe shkarkimit te ujerave te ndotur sipas projektit.
- **Termoizolues** është përgjegjës për realizimin e punimeve të shtresave termoizoluese të tarracës dhe fasadës së objektit.
- **Punonjës duralumini** është përgjegjës për realizimin e punimeve duralumini vendosjen e dyerve dhe dritareve.
- **Elektricitist** është përgjegjës për realizimin e saktë të punimeve të ndriçimit të rrugës me materialet dhe detajet e specifikuar në projekt.
- **Bojaxhi** është përgjegjës për punimet e lyerjes së fasadës dhe ambienteve të brendshme në objekt.

- **Murator** është përgjegjës për ndërtimin e mureve të reja të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Suvatues** është përgjegjës për suvatimin e mureve të rinj dhe riparimin e mureve ekzistues.
- **Saldator** është përgjegjës për saldimin e konstruksionit metalik (shkallë emergjence).
- **Montator** është përgjegjës për montimin e e konstruksionit metalik (shkallë emergjence).
- **Specialist fasade** është përgjegjës për punimet e kryera në lartësi, veshje me rrjetë teli dhe grafiato.
- **Pllakashtrues** është përgjegjës për shtrimin e pllakave/parketit në ambientet e godinës.
- **Hidroizolues** është përgjegjës për punimet hidroizoluese në soletë dhe tualete.
- **Karpentier** është përgjegjës për mbërthimin e saktë të kallëpëve, për realizimin e betonimit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Betonues** është përgjegjës për realizimin e punimeve të betonit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Hekurkthyes** është përgjegjës për realizimin e punimeve të hekurit në elementet si tra, themel, kollone dhe brez b/a.
- **Specialist për sisteme ngrohje ftohje** është përgjegjës për realizimin e punimeve mbi sistemin e kondicionimit,
- **Specialist gipsi** është përgjegjës për realizimin e punimeve të gipsit sipas specifikimeve në projekt
- **Shofer** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiar dhe jashtë kantiarit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet. Në rastë kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.
- **Manovratorë** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit në kantiar dhe jashtë kantiarit për kryerjen e proceseve të caktuara të punëve (psh. presa/pompa betoni, ekskavatore gërmim, mini fadroma, skrep të llojeve të ndryshme etj) të nevojshme për objektin që prokurohet. Në rastë kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë një punësim mesatar të paktën **58 (pesëdhjetë e tetë)** personave të cilët duhet të figurojnë në

listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- c. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- d. Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Referuar kategorisë së punimeve si dhe afatit, stafi i kërkuar duhet të jetë:

• Teknike ndërtimi	1 (një)
• Hidraulik	2 (dy)
• Elektriçist	3 (tre)
• Instlues për sisteme ngrohje ftohje	2 (dy)
• Saldator	1 (një)
• Montator (konstruksione metalike)	2 (dy)
• Hekurkthyer	2 (dy)
• Karpentier	2 (dy)
• Hidroizolues	2 (dy)
• Suvatues	3 (tre)
• Murator	2 (dy)
• Pllakashtrues	2 (dy)
• Specialist gipsi	1 (një)
• Punimi d/alumini	2 (dy)
• Bojaxhi	3 (tre)
• Punonjes fasade	2 (dy)
• Betonues	2 (dy)
• Termoizolues	2 (dy)
• Punetor të thjeshtë	8 (tete)
• Drejtues teknik	6 (gjashtë)
• Shofer	4 (kater)
• Ekskavatorist	3 (tre)
• Automakinist	1 (një)

TOTALI = 58 Persona në Staf (pesedhjetë e tete).

Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplome ose dëshmi kualifikimi
- Kontrata pune

a) Vërtetim të lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit **ose** nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës **ose** me vulë elektronike.

b) Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

Ne raste kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

2.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr.	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1.	Kamion kapacitet mbajtes <20 ton	Në pronësi ose me qira	copë	2
2.	Kamion kapacitet mbajtes 10-20 ton	Në pronësi ose me qira	copë	1
3.	Autobot uji	Në pronësi ose me qira	copë	1
4.	Kamionçine kapaciteti mbajtes deri ne 3.5 ton	Në pronësi ose me qira	copë	2
5.	Kamion me vinç	Në pronësi ose me qira	copë	1
6.	Kazan mbeturinash kantieri	Në pronësi ose me qira	copë	1
8.	Fadromë me goma	Në pronësi ose me qira	copë	1
9.	Eskavator me goma	Në pronësi ose me qira	copë	1
11.	Autobetoniere	Në pronësi ose me qira	copë	2
12.	Autopomp betoni /Pomp betoni	Në pronësi ose me qira	copë	1
13.	Minieskavator	Në pronësi ose me qira	copë	1
15.	Autovinç	Në pronësi ose me qira	copë	1
16.	Rimorkiator per transportin e makinerive	Në pronësi ose me qira	copë	1
17.	Vinçë kulle	Në pronësi ose me qira	cope	1
18.	Rrul me vibrim	Në pronësi ose me qira	copë	1
19.	Grejder	Në pronësi ose me qira	copë	1
20.	Cekiç Hidraulik	Në pronësi ose me qira	copë	1
21.	Elektroorgano	Në pronësi ose me qira	copë	1
22.	Vibrator betoni	Në pronësi ose me qira	copë	1
23.	Tokmak/ngjeshësh nivelues	Në pronësi ose me qira	copë	1
24.	Pompë uji	Në pronësi ose me qira	copë	1
25.	Pajisje nivelues shtresash	Në pronësi ose me qira	copë	1
26.	Matrapik	Në pronësi ose me qira	copë	2
28.	Gjenerator /Monogjenerator	Në pronësi ose me qira	copë	1
29.	Pompë suvatimi	Në pronësi ose me qira	copë	1
30.	Depozite uji min 5000 litra	Në pronësi ose me qira	copë	2
31.	Makineri për kthim hekuri ndërtimi	Në pronësi ose me qira	copë	1
32.	Makineri për prerje hekuri ndërtimi	Në pronësi ose me qira	copë	1
34.	Skela metalike	Në pronësi ose me qira	copë	1200

35.	Aparat torkretimi (pompë për sprucim betoni)	Në pronësi ose me qira	copë	1
-----	---	------------------------	------	---

- a. Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet:
- dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë);
 - leje qarkullimi;
 - certifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme);
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- b. Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet:
- kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi;
 - dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë)
 - leje qarkullimi;
 - certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- c. Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- d. Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.
- e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.
- f. Për mjetet që nuk shenohen në regjistrat publik duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre apo marrjen me qira të tij.
- g. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme në lidhje me stafin dhe mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës janë kërkuar në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për

prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, i ndryshuar datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, të mësipërme.

Argumentim i stafit dhe mjeteve të kërkuara më sipër:

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Deklarate e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e pajisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emertimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, WEB, E-mail, Nr. kontakti
1.	Njesia e jashtme e pershtatshme për lidhje me VRF, kapaciteti në ftohje /ngrohje 90.0/100.0 kW.		
2.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme për lidhje VRF, kapaciteti në ftohje/ ngrohje 11.2/12.5 kW.		
3.	Grupi i paramontuar në fabrikë i certifikuar EN12845 për pompimin e ujit të sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit i përbër nga : - Çift pompash elektrike 4.0kW - Kit testimi me floëmeter , panel elektrik për grupin e pompave si dhe gjithë aksesoret të montuar në fabrikë për punë automatike. - Intensiteti i rrymës :8.05 A - Prurja Q=21.6m³/h - Prevalenca 50mkH/20 - Presioni i punës 6 bar , presion max		

	16 bar - Lidhjet Ø2 1/2		
4.	Njesi e jashteme e pershtateshme per lidhje me VRF , kapaciteti ne ftohje /ngrohje 90.0/100.0 kW.		
5.	Njesi e jashteme e pershtateshme per lidhje me VRF , kapaciteti ne ftohje /ngrohje 52.0/63.0 kW.		
6.	Njesi e jashteme e pershtateshme per lidhje me VRF , kapaciteti ne ftohje /ngrohje 33.5.0/37.5 kW.		
7.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF,kapaciteti ne ftohje/ ngrohje 11.2/12.5 kW.		
8.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF,kapaciteti ne ftohje/ ngrohje 9.0/10.0 kW.		
9.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF,kapaciteti ne ftohje/ ngrohje 7.1/8.0 kW.		
10.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF,kapaciteti ne ftohje/ ngrohje 4.5/5.0 kW.		
11.	Njesia e brendshme tavanore e pershtatshme per lidhje VRF,kapaciteti ne ftohje/ ngrohje 2.2/2.5 kW.		
12.	F.PaneleFotovoltaike +Inverter+Aksesoret e nevojshem.		
13.	F.Pompat e sistemit te ujit sanitar Grupi i paramontuar ne fabrike i certifikuar EN12845 per pompimin e ujit te sanitar .		

- Per pajisjet/materialet e tabelës së më sipërme, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi apo distributori i autorizuar me të cilin prodhuesiu ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/metariale. Në rast paraqitje autorizim distributori i autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kërkuara.

- Të paraqiten kataloget nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha pajisjet/materialet sipas tabelës së më sipërme. Në katalog duhet të markohet me ngjyre të qartë pajisja/materiale që ofrohet dhe pasqyrohen specifikime teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

Fleta ose fletet e katalogur që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të perkthyer dhe të noterizuara.

2.11. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat ISO si më poshtë:

- a. **Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).
- b. **Çertifikatën e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2015 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).
- c. **Çertifikatën e menaxhimit të sigurtisë dhe shëndetit ISO 45001-2018 (e vlefshme) ose ekuivalenten ISO 45001-2023 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo çertifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushtron aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek përdoruesit e këtij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- a) **Çertifikatën e menaxhimit të sigurtisë dhe shëndetit ISO 45001-2018 (e vlefshme) ose ekuivalenten ISO 45001-2023 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Standarti ISO 45001-2018 është standarde ndërkombëtare, të cilët parashtrojnë kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. Të dy ofrojnë udhëzime që ju ndihmojnë të hartoni dhe ngrini strukturën e kompanisë suaj mbi sigurinë dhe shëndetin në punë – duke ju dhënë mundësinë të sillni të gjithë kontrollin e duhur dhe proceset në një sistem menaxhimi. Përfitimet Standarti ISO 45001-2018 Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë janë krijimi i kushtet më të mira të punës në gjitha ndermarjet dhe shoqëritë, identifikojnë kërcënimet dhe vendosin kontrollin për menaxhimin e tyre, reduktojnë aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive të puntoreve, përfshijnë dhe motivojnë stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune, dëshmojnë përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve të tyre. Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundeson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe në Kodin e punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe në mbeshtetje të natyrës së objektit të prokurimit.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Referuar udhëzimeve dhe rekomandimeve të APP-së, për zërat në preventive që mund të jetë paraqitur marke/brand, origjinë apo prodhim specifik, operatorët ekonomik mund të ofertojnë ekuivalente të tyre gjatë përgatitjes së ofertes ekonomike.

Specifikimet teknike janë bërë për përmbushjen e nevojave të Autoritetit Kontraktor. Materialet i kanë specifikimet e tyre cilësore dhe sasiore sipas zerave të secilit në preventive dhe në specifikimet teknike, hartuar për çdo zë punimi sipas preventivit të punimeve, bashkelidhur dokumentave të tenderit.

Të gjitha zërat e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se në një nga zërat e preventivit është shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike u hartuan nga Drejtoria e Planifikimit dhe Monitorimit të Investimeve duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **30/07/2025, ora 11:00.**

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt: " **Rikonstruktion i shkollës "Sotir Çapo" dhe ndërtimi i palestrës për vitet 2025-2027"**.

NJËSIA E PROKURIMIT

Florian Kita

Boreta Murati

Shkëlqim Xhaferi