



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA Durrës**

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE Durrës

Nr. _____ prot

Durrës, më _____.____.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje Vegla Pastrimi”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 30124120-1; 34132000-1; 39224300-1; 39224100-9; 4212243-3; 42122460-2; 4451100-5; 44511120-2

NUMRI I REFERENCËS SË PROCEDURËS: REF – 54863-07-15-2025

VLERA E FONDIT LIMIT: 4.578.490 (kater milion e peseqind e shtatedhjetë e tete mijë katerqind e nentëdhjetë) lekë pa Tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Shërbimeve Komunale Durrës ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 26, nenit 27, 28, 29, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2 të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar.

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros vjetore autoriteti kontraktor i është referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, Seksionit III, Neni 43 pika 2, gërma (b).

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve të fundit të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.*

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik", ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik", si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", e ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”e ndryshuar, nenit 40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e përcaktuara të AK-ve.

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë **të paktën 1(një)** automjet për transportin e mallrave, të cilin duhet t’i ketë në pronësi ose me qira.

Per sa me sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit të mëposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Shenim 3.1:

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjeteve.

Ne zbatim te ndryshimeve te reja ligjore Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin e mesiperm prane AK jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit perfundimtar

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, te ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të pastrimit në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, e ndryshuar, ku parashikohet: *“1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me originalin...”*

4. OE duhet te paraqese ne SPE Autorizim prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga prodhesei per mallrat e ofertuara. Ne rastet e autorizimit nga dristibutori, duhet te vertetohet lidhja qe distributori ka me prodhuesin.Ne autorizim duhet te jete i paraqitur Nr i references se proçedures se prokurimit si dhe te dhena te sakta te Prodhuesit/Dristibutirit ne menyre qe AK te kete mundesi te kryej verifikimet e nevojshme pern zerat 26 dhe 49 ne liste.

Argumentim: Ky eshte nje dokument i rendesishem, pasi pervecse tregon origjinen e mallarave qe kerkohen ne kete procedure, na garanton se ofertuesi eshte i autorizuar per ofrimin tek AK te ketyre mallrave. Kjo garanci lidhet njekohesisht me tregues te cilesise se mallrave qe kerkohen te blihen dhe qe jane prodhuar ne standartet apo prodhues te zyrtarizuar. Ky kriter eshte jodiskriminues, eshte ne perpjestim me natyren dhe permasat e kontrates dhe lidhet drejtperdrejt me aftesite organizative, reputacionin dhe besueshmerine e OE ofertues per aftesite teknike. Kjo kerkese sherben per njohjen e mundesise se Oeper permbushjen me sukses te kontrates. Në bazë të pikës 1 germa a dhe c, të nenit të 77 të ligjit Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik”e ndryshuar. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi.

5. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë në SPE Deklaratë në të cilën të marrë përsipër përmbushjen e specifikimeve teknike duke cilësuar për çdo produkt sipas kërkesave të AK si dhe realizimin e kontratës sipas afatit 20 ditor.

Argumentim: Në bazë të nenit 36 të ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të siguruar nëse operatori ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas kërkesave dhe specifikimeve.

6. Ofertuesit duhet të paraqesin
 - a. Çertifikatë Personale ISO 9001:2015 ose ekuivalente, të standartit ndërkombëtar të menaxhimit të cilësive dhe /ose të njëvlefshme, të cilat do të garantonin cilësinë e produktit ose standart ISO me e avancuar, e përkthyer e noterizuar. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga organizma të vlerësimit të konformitetit, të cilët janë akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtar akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në Çertifikatë personale ISO 9001:2015 duhet të jetë e përfshirë Objekti i prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,e ndryshuar.

Kriteri që OE duhet të disponojë Çertifikatë ISO 9001: 2015 (e vlefshme) ose ekuivalente me të, ”Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësive sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në teresi.


ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i perket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësive. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

7. Operatori ekonomik ofertues, ne ditën e hapjes së ofertave (perpara hapjes së tyre), pranë Autoritetit Kontraktor, prane NSHK Durres , duhet të paraqesë të protokolluara nje moster per zerrat e kerkuar si me poshte:

Zeri nr.2 - Kacia metalike. Gjeresi 30 cm * Gjatesi 30 cm me bisht druri ose metalike 70 cm



Zeri nr.4 - Lopata transporti = Te jene metalike me a=26cm b=34cm,me bisht druri 122cm



Zeri nr.7 - Lopata grryerje me bisht druri. Gjersi 24cm *Gjatesi 29 cm + mbajtesja e bishtit 10 cm,me bisht druri 122 cm



Zeri nr.8 - Furçe pastrami me fije metalike me bisht druri.Gjatesi 50 cm*Gjersi 6.5
 *Trashesi 2,fije metalike 4 cm, me bisht druri 122cm i inkastruar me perforcime



Zeri nr.13 - Shpatull metalike me bisht druri.Gjersi 9.5 cm*Gjatesi 15.5 cm ,me bisht druri 122cm



Zeri nr.26 - Motosharre me benzine,me lame 40-45 cm =Te jete motosharre me bezine,4 koheshe ,cilesore sipas standarteve CE



Parametri	Minimum	Maximum
Cilindrata	45 cm ³	51cm ³

Fuqia (kW/HP)	2.2 kW / 3 HP	2.4 kW / 3.2 HP
Emetimi CO ₂	504 g/kWh	819 g/kWh
Pesha pa karburant	4.8 kg	5.7 kg
Raporti peshë/fuqi	2.2 kg/kW	2.12 kg/kW
Gjatësia e lames	40 cm	45 cm
Hapi i zinxhirit	.325"	.325"
Zhurma (presioni)	100 dB(A)	105 dB(A)
Zhurma (fuqi akustike)	113 dB(A)	113 dB(A)
Dridhje majtas	3.9 m/s ²	4.9 m/s ²
Dridhje djathtas	3.1 m/s ²	3.9 m/s ²

- Shoqeruar me autorizim prodhuesi ose autorizim nga distriputor i autorizuar nga prodhuesi.
- Çertifikat cilesie te produktit

Zeri nr.27 - Motorrpompe uji per steke lavazhi 220 -250 Bar,minimumi 14,4 l/min, rpm 3600.Motorri te jete min 10 HP, te jete me karburant benzine,cilesore sipas standarteve CE



Zeri nr.28 - Steke lavazhi me koke furçe centrifugale ,diameter 500 mm = Te jete inox,me fuqi 220-250 bar, e kompletuar me doreze,per larje te ambjenteve te sheshta,trutuale,sheshe ,cilesore sipas standarteve CE



Zeri nr.29 - Steke lavazhi me koke furçe centrifugale,diametr 300 mm = Te jete inox,me fuqi 220-250 bar,e kompletuar me doreze,per larje te ambjenteve te sheshta,truturare,sheshe,cilesore sipas standarteve CE



Zeri nr.30 - Steke lavazhi me presion 220-250 Bar = Te jete e kompletuar me doreze,steke,koke, pjeset te jene te çmontueshme dhe te pershtateshme me zerat nr 29,31,32,34 cilesore sipas standarteve CE.



Zeri nr.31 -Depozite detergjenti per steke lavazhi =Te kete e kompletuar e pershtateshme me zerin 30,32.Cilesore sipas standarteve CE



Zeri nr.32 - Zorre per steke lavazhi = Te jete zorre qe te mbaj presion 220-250 bar e kompletuar me kokat rapide e pershtateshme me zerin 26, 28, 29, 30, 31,33. Cilesore sipas standarteve CE



Zeri nr.33 - Reduktor per kapje te shpejte nga pompa tek zorra e lavazhit=Te jene material inox,e pershtateshme me zerin nr 27,32.



Zeri nr.34 -Koka per steke lavazhi centrifugale e pershtateshme per zerin 30.



Zeri nr.44- Koka per filispanje te motokorreseve STIHL (ose ekuivalent) te jene te paketuara standarte CE



Zeri nr.45- Koka furçe teli per motokorrese STIHL (ose ekuivalent) te montohet ne motokorrse te jete te paketuara standarte CE



Zeri nr.49 -Fryrse ajri me bateri 36 W= Te jete e kompletuar me karikuaes dhe bateri te githe aksesoret e nevojshem e gateshme per pune,cilesore sipas standarteve CE



Parametrat	Minimumi	Maximumi
Tensioni	36 V	36 V
Shpejtësia maksimale e ajrit	60 m/s (160 mph)	80 m/s (180 mph)
Volumi i ajrit	800 m³/h	850 m³/h
Fuqia e fryrjes	15 N	20 N
Pesha pa bateri	2.5 kg	3.5 kg
Niveli i zhurmës (presioni)	75 dB(A)	80 dB(A)
Niveli i zhurmës (fuqi akustike)	90 dB(A)	~95 dB(A)
Rezistenca ndaj ujit/pluhurit	E çertifikume	E çertifikume
Kontrolli i shpejtësisë	Po	Po
Jetegjatesia e baterise	Minimum 100 min	Maximumi 120 min

- Shoqeruar me autorizim prodhuesi ose autorizim nga distriputor i autorizuar nga prodhuesi.
- Çertifikat cilesie te produktit.

Shenim:Fotot e paraqitura jane referuese

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

- Mostrat e dorezuara nga OE do të dorzohen sipas specifikimeve.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e kontrollit të mostrave të sjella me përputhshmerinë e specifikimeve të kërkuara dhe të kryejë analizat e nevojshme laboratorike nëse do të shihet e arsyeshme.

Mosparaqitja e mostrave sipas kërkesave të mësipërme përbën kusht s'kualifikimi për vazhdimin e procedurës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar, në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin në Ligjin 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” e ndryshuar. Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriteret kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriteret të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësimit të specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...” Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi përparaqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	Emertimi i Artikullit dhe specifikimet Teknike
1	Fshesa melekuqe me bisht druri = Fshesa te jete me bisht e dendur me melekuqe dhe e qepur me spango mire.
2	Kaci metalike = Kacia te jete material metalik, Gjeresi 30 cm * Gjatesi 30 cm me bisht druri ose metalike 70 cm me bisht druri ose metalike 70 cm
3	Kose bari = Te jete metalike me hark gjatesia e harkut 60cm, me bisht alumini ose metalik
4	Lopata transporti = Te jene metalike me a=26cm b=34cm,me bisht druri 122cm
5	Bisht fshesa =Te jete prej druri me diameter 3 cm gjatesia 170 cm
6	Sapu duarsh = Te jene sapu te vegjel per te lare duart sipas standartit ne treg
7	Lopate gerryerje =Te jete metalike me permasa gjersi 24 cm gjatesi 29 cm,me bisht druri 122 cm
8	Furçe pastrami druri me fije metalike = Te jete me fije teli,Gjatesi 50 cm*Gjersi 6.5 *Trashesi 2,fije metalike 4 cm,me bishtdruri i inkastruar me perforcime
9	Rrota karroca fshesaresh te pasme = Rrota te jete me diameter 25 cm,goma te mishta, te kene suport te fort metalik.
10	Rrota karroce fshesaresh te para = Rrota te jete me diameter 16 cm,goma te mishta, te kene suport te fort metalik, me rrotullim 360 grade.
11	Rrota per karroca llaçi = Te jene te mishta me disk metalik ,sipas standarteve
12	Maska mbrojtese me dy filtra karboni=Te jete me filtra qe te pengojne hyrjen e ajrit te ndotur me rripa dhe syze
13	Shpatull metalike me bisht te gjate profesionale= Te jete shpatull e gjitha metalike me teh te forte metalik me bisht te gjate 1,5m per grryerjen e dysHEMEVE
14	Bisht per lopat transporti = Te jene sdandart per lopatat e transportit ,prej druri e lemuar
15	Fshesa plastike me bisht = Te jene sdandarte me gjersi 10 cm gjatesi 30 – 40 cm, me bisht druri, me gjatesi bishti 122 cm
16	Karroca betoni = Te jete me rrote te mishte standart,e fort metalike ,gjeresia 50cm, gjatesia 80 cm dhe thellesia 22 cm,trashesia e llamarines te jete 82
17	Sfurçe = Te jete metalike me 5 dhembe ,me bisht druri 1-122 cm te lemuar
18	Kaci plastike = Kacia te jete material plastik, me permasa a= 20cm b=30 cm me bisht druri 60 cm
19	Kreher pune = Te jete metalik me gatesi 52 cm*gjersi 9 cm ,me bisht druri 122 cm.
20	Zgjatues elektrik me kabl 3*1,5*5 ml me 4 vende priza shuko = Te jete zgjatues per paisjet ekekroshtepiake,te jete me çeles per ndezje/fikje.
21	Pompe sperkatje 16-20 Lt =Te jete per sperkatje pesticidesh te mbahet ne krah me steke dhe koka steke te #
22	Tuba me flanaxha per autobot 20 ml= te jete zorre Ø50 per autobote uji 20ml e kompletuar me flanaxhat lidhese dhe pipeta
23	Furçe teli dore=Te jete furçe me fije metalike per pastrim llamarine me doreze plastike
24	Filispanje per stekat korrese me benzine=Te jete 3 -3,5 mm .

25	Sinjalistike rrugore ne forme hinke me tabele=te jete ne forme hinke me tabele ku te kete shenja dalluese per punime ne rruge
26	Motosharre me benzine,me lame 40-45 cm =Te jete motosharre me bezine,4 koheshe ,cilesore sipas standarteve CE
27	Motorrpompe uji per steke lavazhi 220 -250 Bar,minimumi 14,4 l/min, rpm 3600.Motorri te jete min 10 HP, te jete me karburant benzine,cilesore sipas standarteve CE
28	Steke lavazhi me koke furçe centrifugale,diameter 500 mm = Te jete inox,me fuqi 220-250 bar, e kompletuar me doreze (doreza te jete e pershtateshme me zerin 30,33),per larje te ambjenteve te sheshta,trutuare,cilesore sipas standarteve CE
29	Steke lavazhi me koke furçe centrifugale,diametr 300 mm = Te jete inox,me fuqi 220-250 bar,e kompletuar me doreze (doreza te jete e pershtateshme me zerin nr 30,33),per larje te ambjenteve te sheshta,trutuare,sheshe,cilesore sipas standarteve CE
30	Steke lavazhi me presion 220-250 Bar = Te jete e kompletuar me doreze,steke,koke, pjeset te jene te çmontueshme dhe te pershtateshme me zerat nr 29,31,32,34, cilesore sipas standarteve CE
31	Depozite detergjenti per steke lavazhi =Te kete e kompletuar e pershtateshme me zerin 30,32., te jete me karburant benzine,cilesore sipas standarteve CE
32	Zorre per steke lavazhi = Te jete zorre qe te mbaj presion 220-250 bar e kompletuar me kokat rapide e pershtateshme me zerin 26, 28, 29, 30,31,33.
33	Reduktor per kapje te shpejte nga pompa tek zorra e lavazhit=Te jene material inox,e pershtateshme me zerin nr 27,32.
34	Koka per steke lavazhi centrifugale e pershtateshme per zerin 30.
35	Gershore krasitje bordurash teleskopike = Te jene metalike,te forta,me regjistrues,Gjatesia e dorezave 40cm,Gjatesia e doreza vetezgjatura 60cm,Lama e valezuar,material jo ngjites me gjatesi 23cm,Doreza Ergotec, te jene profesionale dhe te jene mall perendimor.
36	Vaj motosharre dhe korse bari = Vaji te jete cilesor qe perdoret per motorrsharre, korrse bari SA30
37	Leva mesatare=Te jete standart cilesore
38	Kazma guri = Te jete prej hekuri ne njeran ane me maje me gjatesi normale dhe trashesi normale te jete me bisht druri te fort bishti te jete me gjatesi normale.
39	Sepate druri = Te jete sdandarte per preje te drureve e forte hekuri e mprehur mire dhe me bisht druri me gjatesi 60 deri 80 cm
40	Kepa pune = Te jete metalike ne njeran ane per pune dhe ne tjetren ane per capitje,me bisht normal druri te fort.l-122, d-2.8 cm
41	Bishta Kepash= Te jene sdandart per kep ,(prej druri)
42	Kalle ferre = Te jete mall prej hekuri e mpreht,me hark me gjatesi deri 20 cm dhe me bisht druri normal 122 cm dhe te lemuar prej druri
43	Bela pune = Te jete bel ulluk prej hekuri, me kembez,me bisht druri te lemuar dhe i fort
44	Koka per filispanje te motokorreseve STIHL (ose ekuivalent) te jene te paketuara standarte CE
45	Koka furçe teli per motokorrese STIHL (ose ekuivalent) te montohet ne motokorrse te jete te paketuara standarte CE
46	Rradac me bisht druri = Rradaci te jete me cope mikrofiber dhe me bisht druri
47	Kove per rradac te jete Kove plastike per rradac
48	Piceta mikrofiber= te jete cope e bute mikrofiber per pastrimin e mobiljeve.
49	Fryrse ajri me bateri 36 W= Te jete e kompletuar me karikuaes dhe bateri,cilesore sipas standarteve CE

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar., **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga punonjësit e oficinës së NSHK Durres duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të autoritetit kontraktor NSHK Durres në fushën e veprimtarisë së tij.