



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



**BASHKIA E TIRANËS
AGJENCIA E PARQEVË DHE REKREACIONIT**

Datë 23.07.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE VEGLA PUNE

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

44511000-5 Vegla dore

VLERA E FONDIT LIMIT: 1,609,733(një milion e gjashtëqind e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor “**Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit**” ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar si dhe nenin 26 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...”

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4; perkatesisht në vleren: **32,194.66** (tridhjetë e dy mijë e njëqind e nëntëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë.pa tvsh të lëshuar në formën e garancisë bankare ose nga shoqëri sigurimesh të licensuara nga Autoritetet përkatëse*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 83 të LPP, nenit 30, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël...”

“...Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës ose lotit. 3. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe...”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% vlerës e fondit limit**. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, sa 40 % vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe në nenin 43, pika 2, germa (c) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (b) të nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kërkohet vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, në një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës, referuar nenin 43 pika 2/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, pasi kjo është një procedurë **e Hapur e Thjeshtuar**, dhe i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare dhe kapaciteteve ekonomike të operatorëve ofertues, se zotërojnë kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën siç është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2022, 2023, 2024) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, gjithashtu është kërkuar auditimi ligjor i pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese në rastet e parashikuara në nenin 41, pika "c" të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Njësisë së Qeverisjes Vendore ku operatori ekonomik ka selinë. Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. *Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2025 sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 76, pika 2, gërma b të LPP, i ndryshuar si dhe në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore“ i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2025 në të gjitha vendet ku ushtron aktivitet ekonomik sipas të dhënave të QKB-së.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës

ose/dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më sipërcituar dhe vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet. Referuar sa më sipër dhe me qëllim njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Autorizim nga Distributori i autorizuar nga Prodhuesi, për mallrat (mjetin) objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet Autorizim nga Distributori i autorizuar nga Prodhuesi, duhet të provohet edhe lidhja midis Prodhuesit dhe Distributorit të autorizuar.

Secili nga dokumentat duhet të jetë i vlefshëm, nëse është në gjuhë të huaj duhet të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar, si dhe të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit ose distributorit të autorizuar si: tel, fax, email, website, etj., kjo e nevojshme për AK në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe në nenin 40 pika 8, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri AK gjykon se autorizimi i prodhuesit ose distributorit të autorizuar është një dokument i rëndësishëm i cili garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet. Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorit ekonomik ofertues. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në pronësi ose qira të paktën 1 (një) automjet ATP (automjet i transportit të përzier). Për vërtetimin e kësaj kërkesë duhet të paraqesë, Lejen e Qarkullimit, Siguracionin, Kolaudimin, Taksën e qarkullimit, ose në rast se nuk e ka automjetin në pronësi të paraqesë kontratën e qirasë për një afat sa kohëzgjatja e

kontratës së parashikuar si dhe dokumentacionin shoqërues për qarkullimin e automjetit (Lejen e Qarkullimit, Siguracionin, Taksën e qarkullimit, Kolaudimin,) të vlefshme.

Shënim: Ky kriter (2.3.3) do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas Shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE renditet i pari në vlerësim para publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/c dhe 4, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Per prokurimin publik" në të cilin përcaktohet se:

" 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftësinë teknike dhe profesionale.

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës."

Meqënëse procedura e prokurimit e përzgjedhur është e llojit "Procedure e Hapure Thjeshtuar-Mallra" ju referuam edhe përcaktimeve të nenit 5/ç "Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, ku përcaktohet se:

"5. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit."

Meqënëse parashikimet e nenit 40 pika 5/ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, përcakton se operatorët ekonomikë ofertues në rastin e kontratave të prokurimit të llojit "mallra" duhet të kenë në dispozicion apo vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet e nevojshme për realizimin e furnizimit të mallrave objekt prokurimi dhe në rastin konkret të automjetetit për transportin e mallit objekt prokurimi, por pa përcaktuar se si disponohen këto automjete dhe meqënëse këto mjete qarkullojnë në territorin shqiptar, ju referuam nenit 81, 83 e 178 të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998 "Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.

Për këtë qëllim është kërkuar që të paraqitet një deklaratë e Operatorëve Ekonomikë ofertues, të cilët duhet të ofrojnë furnizimin me karburant për mjetet e transportit nëpërmjet kartave elektronike të personalizuar, gjë e cila garanton Autoritetin Kontraktor për realizimin me

sukses të kontratës, sipas kuadrit rregullator të përcaktuar në VKM nr.561, datë 29.07.2016 “Për standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. Nëpërmjet këtij kriteri synohet gjithashtu, edhe evitimi i kostove të shtuara për Autoritetin Kontraktor, sa i përket kostos së prodhimit dhe pajisjes me karta elektronike të personalizuar, në funksion të zbatimit të kontratës.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të dorëzojë dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike”, për mallrat objekt prokurimi, sipas tabelës të paraqitur nga autoriteti kontraktor në Shtojcën 8. Oferta teknike duhet të plotësohet me saktësi nga ofertuesi për të gjithë artikujt e listës. Në plotësim të kësaj kërkesë dokumenti “Ofertë Teknike” duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë:

- Emërtimi dhe renditja e produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të

Nr.	Emërtimi i produkteve	Emërtimi kompanisë prodhuese.	Emërtimi i katalogut ose skedës teknike	Referenca në katalogje	Shënime (nëse gjykohet e nevojshme për sqarime nga ofertuesi)
				KOD i produktit ose nr. Faqes në katalog	

paraqitur nga Autoriteti Kontraktor në Shtojcën 8.

- Emërtimi i Katalogut ose skedës teknike të prodhuesit/distributorit të autorizuar. Referenca në katalogje, kodi produktit (në rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr. i faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut në katalogun përkatës ose skedën teknike përkatëse për çdo produkt ku autoriteti kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në DST.
- Në fushën “SHËNIM” operatori ekonomik ofertues mund të shkruajë sqarime të ndryshme në lidhje me produktet e ofruara

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe pika 6/b e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë që malli që ata disponojnë dhe tregtojnë është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike

1-Bela+bisht druri

Bela+bisht. Materiali çelik

Gjatësia: deri në 1450 mm

Gjerësia e lopatës: deri në 220 mm

Pesha: deri në 1,5 kg

2- Bel ulluk + bisht për shkulje

Bela+bisht. Materiali çelik

Gjatësia: deri në 1450 mm

Gjerësia e lopatës: deri në 235 mm

Pesha: deri në 1,5 kg

3- Capa+bisht druri

Capa+bisht. Materiali çelik i përpunuar termikisht.

4- Drapër+bisht

Drapër. Material çelik me dorezë druri.

5- Fshesë plastike të mëdha+bisht

Fshesë plastike+bisht për fshirje asfalti. Materiali plastik i cilësisë së lartë. Gjerësi deri në 60cm.

6-Fshesë plastike të zakonshme+bisht

Fshesa të zakonshme për fshirje. Të jetë e cilësisë së parë për ambiente të jashtme dhe të brendshme. Gjerësia deri në 30cm.

7- Kazma+bisht druri

Kazma+bisht. Materiali çelik i farkëtuar, dhe peshë deri në 2.0kg, për punimin e tokës, si dhe për prerjen e rrënjëve.

8- Krëhëra+bisht hekuri për nivelim dheu

Përmasat 350X100mm

Dhëmbët 14

Distanca midis dhëmbëve 18 mm

9-Lopata+bisht druri

Gjatësia: deri në 1020 mm

Gjerësia e lopatës: deri në 220 mm

10- Lopatëza për mbjellje lulesh

Gjatësia totale deri në 1450 mm

Gjerësia e lopatës deri në 230 mm

Pesha deri në 1 kg

11- Lopatë teknologjike+bisht

Lopata teknologjike+bisht. Material çelik i farkëtuar

12- Penel për lyerje shkronjash dhe numrash

Gjerësia: 2" Për bojë me bazë vaji

Dorezë plastike

Gjatësia: deri në 45 mm
Trashësia: deri në 11 mm

13-Sfurk me katër dhëmbë+bisht

Përmasat 220x410mm
Dhëmbët 4
Gjatësia e dhëmbëve 330 mm
Pesha deri në 0.75 kg

14-Shata+bisht druri

Shata+bisht. Materiali çelik i farkëtuar

15-Bishta druri për kosë

Bishta kose. Material druri i stazhionuar, përmasa deri në 150 cm

16- Bishta për vegla (80 bela)

Bishta veglash pune. Material druri i stazhionuar, përmasa 120-150cm

17- Goma për karroce dore

Goma për karroca dore. Të jenë material gome, tubolare, me disk metalik

18- Doreza pune

Doreza pune, material i lëmuar dhe cilësi e lartë.

19- Doreza profesionale meshini

Përdorimi: për transportues, operatorë makinerish, kopshtari, etj.
Materiali: Doreza lëkure me cilësi të lartë.

20- Maske për sperkatje

Maskë mbrojtëse FFP2 me një filtër
Materiali: Polipropilen, PP filter dhe polyester

21-Plasmas për mbeturina

Material polietilen.
Gjatësia deri në 4 m

22-Syze pune mbrojtëse profesionale

Materiali: PC
Transparente me mbrojtje anësore të syve

23- Kufje mbrojtëse pune profesionale

Materiali : ABS
Pesha: mesatarisht 200 gr

24- Kaska mbrojtëse profesionale

Materiali :PE me ventilim
Mbrojtëse të mjekrës
Ngjyra: e verdhë
Pesha: mesatarisht 330g
Me 8 pika amortizimi dhe rrip rregullimi

25- Maska mbrojtëse profesionale

Maska mbrojtëse me gjysmë fytyre, përfshin filtra të dyfishtë

Filtra të dyfishtë për efekt më të mirë filtrimi dhe zvogëlimin e rezistencës së filtrit për jetë më të gjatë shërbimi

26- Gërshërë krasitëse të vogla

Madhësia: 8.5" (220mm)

Korniza e plotë metalike, e qëndrueshme

Cilësi të lartë të çeliku me karbon me trajtim me ngrohje 55#

Doreza PP e mbuluar TPR

27- Gërshërë krasitëse bordure

Gjatësia: 22-7/8" (557 mm)

Materiali: çelik me karbon 55#

Teh me efikasitet gjatë prerjes së sipërfaqeve të mëdha

28- Gërshërë maja prerëse me litar

Diametri maksimal i prerjes: deri në 25 mm

Gjatësia e tubit teleskopik prej çeliku: deri në 2.4 m

Gjatësia totale e dy pjesëve: teh sharre 2,8 mSK5 dhe fije najloni 2,7 m me dhëmbë të trefishtë me diametër 7 mm

Tehu i trajtuar në të nxehtë (e temperuar)

29- Kallë për prerje ferrash

Material çelik i përpunuar termikisht.

30- Kosa bari 70

Materiali kosës: çelik

Përmasa deri në 800 mm

31- Sopatë+bisht

Pesha: deri në 1250 g

I trajtuar në të nxehtë (i temperuar), material çeliku karbon 45#

Dorezë e fortë tekstil me fije qelqi

32- Sharrë krasitëse

Madhësia: 13"/330mm

Materiali: 65Mn 6TPI

Prerje e shpejtë me dhëmbë të trefishtë

33- Lopatëza+fshesë për mbledhje mbeturina

Lopatëza(kaci) + fshesë për mbledhjen e mbeturinave. Material plastik, gjerësia e lopatëzes 20-25 cm, me bisht 50-60 cm. Fshesë plastike.

34- Kapse (Mashë) mbeturinash

Produkt me material çeliku për kapset dhe kavo çeliku për tërheqje me çelës komandimi për funksionin e tij.

35- Tub uji

Tub uji pvc 1/2"*20m

Presioni max: 300psi

Vlera e testit të tërheqjes: 880N

36- Sqepar+bisht

Material çelik

Bishti: druri.

37-Daltë me majë të sheshtë

Madhësia e kokës: 22 mm

Madhësia e dorezës: 16 mm

Gjatësia: mesatarisht 250 mm

Materiali: 45# Çeliku i karbonit i falsifikuar me trajtim në nxehtësi (temperuar)

38-Dryn 40 mm

Madhësia: Min. 40 mm

Materiali: tunxh

39-Dryn 60 mm

Madhësia: Min. 60 mm

Materiali: hekuri

40- Shirita sinjalizues (topi/lidhja 250ml)

Shirit rrethues sinjalizues për zonat e punimit.

Gjatësia e shiritit min.250 ml

41- Rrjetë jeshile për rrethime

Rrjetë plastike me hoje ngjyre jeshile për rrethime

42-Çekiç

Pesha: deri në 2000g

Materiali i çekiçit: Trajtim me nxehtësi (temperim), çelik me karbon

Dorezë e fortë tekstil me fije qelqi

43-Çelës hidraulik normal

Madhësia: 18" (450 mm)

Diametri maksimal i shtrëngimit: 60 mm

Materiali i nofullës së lëvizshme: Trajtimi cr- mo

Materiali i trupit: gizë duktil

44- Pinca korenti

Madhësia: 8"

Pincë e kombinuar e izoluar 6"

Pincë me hundë të gjatë të izoluar 6"

Materiali Cr-V.

Rryma: 1000 V

45-Multimetër dixhital (professional)

Pesha e aparatit: mesatarisht 225g

Ekrani: LCD me 2000 numerime

Matja e tensionit DC:200mV/ 2V/20VC/200V/600V

Matja e tensionit AC: 20V/200V/600V
Matja e rrymës: 20mA/200mA/10A
Matja e rezistencës: 200Ω/2kΩ/20kΩM0

46- Celës anglez i madh

Gjatësia: 450 mm (18")
Kapja: 0-55 mm
Materiali: 45# çelik karboni

47- Komplet kaçavida mekanike

Komplet kaçavidash 6 copë
Bosht S2 çeliku industrial
Permasat:
SL6.5*6*100
SL6.5*6*150
SL8.0*8*200
PH2*6*100
PH2*6*150
PH3*8*20

48- Çelës anglez mesatar

Gjatësia: deri 250 mm (10")
Madhësia e kapses e rregullueshme: 0-30 mm

49- Çelësa fiso

Set çelsash 12 copë
Materiali: CR-V
Përmasat: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21X23mm, 24X27mm, 25X28mm.

50- Çekiç mesatar (1 kg)

Pesha: deri në 1000 g
Materiali i çekiçit: Trajtim me nxehtësi (temperuar), 45# çelik me karbon
Dorezë e fortë tekstil me fije qelqi

51-Çelësa ekzagonal

Set çelësash hegzagon 9 copë.
Materiali: Cr-V
Madhësia: 1.5mm*62.5mm, 2mm*76mm, 2.5mm*85.5mm, 3mm*91mm, 4mm*102mm, 5mm*118mm, 6mm*139mm, 8mm*155mm, 10mm*177mm.

52- Dalta prerëse me majë

Dizajni unik: madhësia e kokës së dorezës: 4 mm
Madhësia e dorezës: 18 mm
Gjatësia: 300mm
Materiali: Çeliku i karbonit
Shumë rezistente, e fortë ndaj goditjes.

53- Bisturi + thikat e tyre

Teh:18mm

Trupi aliazh alumini

Gjatësia:152mm, me buton shtytës të sheshtë

Materiali i dorezës: Alumin

Mekanizmi i bllokimit me buton shtytës siguron që tehu të qëndrojë i fiksuar gjatë përdorimit,duke rritur sigurinë gjatë punës.

54-Hark sharre hekuri

Madhësia: 300 mm/12"

Materiali i dorezës: plastikë ABS + TPR

55- Lama sharre hekuri

Materiali: M42+D6A

Numri i dhëmbëve: 18 TS

Madhësia: 300 mm (12")

56- Sharrë druri

Madhësia: 20"/500mm

Trashësia: 0.9mm

Materiali: 65Mn

Me dhëmbë ekstra të mprehtë

Trajtuar në të nxehtë (temperuar)

57- Llambë gazi

Është i përshtatshëm për saldimin e materialeve metalike, trajtimin me ngrohje të pjesëve mekanike), riparimin e çatisë (shkrires së asfaltit), riparimin e varkave prej druri (tharje), riparimin e kabllave të komunikimit, shkriren e lopatës së llakut të vjetër, etj

Përmasat: 350 x 60 mm

58-Gota shpim druri

Përmasa e gotave: 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63mm

Lartësia: 50mm

59- Gërshërë llamarine

Dorezë e butë

Gjatësia: deri në 250mm

Trashësia maksimale e prerjes: Çeliku i karbonit 1.2mm

Çelik inox 0.7mm

60- Dalta prerëse me petë

Dizajni unik. Madhësia e kokës së dorezës: 22 mm

Madhësia e dorezës: 16 mm

Gjatësia: deri në 250 mm

Materiali: Çeliku i karbonit

61- Pincë Hidraulike 10" 250

Madhësia: 10"/250mm

Modeli: me hapje të shpejtë

Kapja e gojës maks.: 45 mm

Materiali i nofullave: çelik krom-nikël

Pesha: 430gr

62- Skuadër e kombinuar '45-90°

Gjatësia 300 mm

Gjerësia e tehut 40 mm

Trashësia e tehut 1.5 mm

63-Adaptor për kriket, për koka 1/4 'femër (i vogël)

Adaptor për koka kriketi me përmasa ¼ femër

64- Maja kacavide PH2-SL5 mm, me 2 anë + dhe - (profesionale)

Maja kacavide PH2 gjatësia 50 mm, me 2 anë + dhe - (profesionale)

65- Maja kacavide kryq PH1 (temperuar profesionale)

Maja kacavide kryq PH1 (temperuar profesionale)

66-Maja kacavide kryq PH2 (temperuar profesionale)

Maja kacavide PH2 gjatësia 65 mm, me 2 anë + dhe - (profesionale)

67-Maja kacavide kryq PH3 (temperuar profesionale)

Maja kacavide kryq PH3 (temperuar profesionale)

68-Diska axhustimi për metale 115x22.2mm

Madhësia: 115mm*22.22mm

Përdoret posaçërisht për heqjen e ndryshkut dhe bojës

Aplikohet në përpunimin e drurit, heqjen e veshjes, bluarjen e betonit, metalit dhe inoksit

69- Disk diamanti për beton '230x2x22.2

Përmasa: **230mm** (diametri)

2mm (trashësia e tehut)

22.2mm (diametri i brendshëm i boshtit)

Materiali i tehut: çelik i fortë me segmente të veshur me grimca diamanti industrial

Teh i hollë për prerje të shpejtë e të pastër.

Rezistencë e lartë ndaj konsumit.

70- Gur abraziv bangoje, me diametër 160mm dhe gjerësi '20x20mm

Diametër i gurit: 160mm

Gjerësia: 20mm

71- Aparat për gaz 'butan ('torçe/ për saldime)

Lloji i gazit: Butan

Tipi: Aparat saldimi me gaz

72- Bombul gazi 'butan

Bombul gazi standarte Butan

Shënim:Në të gjitha rastet kur është përmendur emri ose markë, njihet barazavleshmëria ose ekuivalent.

Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.