



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ prot.

Berat , më ____ . ____ . 2025

Proçesverbal -Tipi i kontrates - Mall

(Për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit)
(Ky proçesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROÇEDURËS: “BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT: Materiale Elektrike 31681410-0

VLERA E FONDIT LIMIT: 1.980.833 (një milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e e tetëqind e tridhjetë e tre), Lek pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar proçesverbalin për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të kualifikimit për proçedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda

Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;

dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9.**

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të paraqesë:

Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 9**

Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve ekonomike, teknike dhe profesionale, Njësia e Prokurimit bazuar në natyrën dhe përmasat e kontratës, specifikimet teknike dhe grafikun e lëvritit të mallit, gjykon që pjesë e kriterëve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e mëposhtme, me qëllimin kryesor që t’i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e nevojshme të Operatorëve Ekonomikë ofertes, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Konkretisht Njësia gjykon vendosjen e kriterëve si vijon:

2.2 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar Ofertuesit duhet të paraqesin:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **(2022-2023-2024)** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së parashikuar në kontratë (**jo më pak se 790.000 Lek**). Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

Argumentimi:Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në pikën 1, 2 dhe 3, të nenit 43, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e marzhit të xhiros së kërkuar në kufirin e përcaktuar më sipër, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertes, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, me përcaktimet e bëra në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të

ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në kërkesat e Ligjit Nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29, të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji

2.2.2: Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore për vitet financiare **2022, 2023, 2024** të paraqitur pranë autoriteteteve përkatëse. **“Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese.**

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Raporti pozitiv ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit të bilanceve të dy viteve të njëpasnjëshme, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertues, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, me përcaktimet e bëra në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në kërkesat e Ligjit Nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29, të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji

2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të ngjashme (në një vlerë jo më të vogël se **396.000 lek**), 20% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar **gjatë tre viteve të fundit**, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Kjo do të vërtetohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) **Vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës**, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/ dhe fatura tatimore të shitjes të

plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

ose

- b) Në rast se përvoja e mëparshme është realizuar me sektorin privat,** si dëshmi do të pranohen vetëm fatura tatimore shitje, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasi të mallrave të furnizuara dhe të jenë të deklaruar në organet tatimore.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në pikën 4, të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit.

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj dhe shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e Operatorëve Ekonomikë ofertues, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme është një element i rëndësishëm që garanton Autoritetin Kontraktor, se Operatorët Ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme zotërojnë kapacitetet e nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Kjo kërkesë është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e objektit të prokurimit dhe njëkohësisht është brenda periudhës dhe vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2. ISO 9001:2015 - Çertifikim për menaxhimin e cilësisë ose ekuivalente (e vlefshme për gjithë periudhën e realizimit të kontratës) për ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit, në mënyrë që OE të sigurojë një furnizim me cilësi dhe standarte evropiane, e cila duhet të jetë e akredituar nga institucione vendase (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit) ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Duke qenë se kjo lloj çertifikatë ISO mund të ketë evoluar ndër vite do të pranohet edhe çdo lloj standarti tjetër i cili ka ardhur si evoluim i kësaj ISO;

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit si dhe gjithashtu në mbështetje të nenit 40, pika 7/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit”.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të

besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

ISO 9001 perfaqeson standartin nderkombetar unanim i njohur si standarti qe i perket kerkesave per nje sistem manaxhimi te cilesise. Ky standart aplikohet per cdo shoqeri pavaresisht madhesise ose fushes se aktivitetit.

Ky kriter kërkohet që OE është i certifikuar sipas standartit ndërkombëtare që produktet apo paisjet e sjella janë të garantuara në cilësi dhe nuk janë produkte të pakontrolluara apo të fallsifikuara.

2.3.3. Operatori Ekonomik ofertues duhet të jap garanci lidhur me mallrat objekt prokurimi, duke mbajtur përgjegjsi në lidhje me cdo defekt apo të metë të mallrave brenda një afati 1 vjeçar nga momenti i dorëzimit të mallrave.

2.3.4. Operatori/ët Ekonomik duhet të paraqes/in deklaratë që furnizimi i mallrave do realizohet me mjetet dhe shpenzimet e operatorit ekonomik fitues brenda afatit të përcaktuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike Bashkia Berat.

Argumentimi Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **mostrat (kampionët)** për çdo zë objekt prokurimi ditën e hapjes së ofertave në orën dhe vendin e caktuar në dokumentat e tenderit. Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë: mostër “emri i artikullit”, objektin dhe datën e zhvillimit të tenderit, emrin e ofertuesit, nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik ofertues. Mostrat duhet të jenë të njëjta me ato të ofruara nga operatori ekonomik ofertues në dokumentacionin teknik të paraqitur në sistemin e publikimeve elektronike (SPE). **Mostrat do paraqiten prane magazinës se ASHP (Rr. Baki Gjebrea, rajoni Nr. 1, Berat).**

Mostrat duhet të jenë në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara.

Mosparaqitja e mostrave deri ne ditën dhe orën e hapjes së ofertave përbën kusht për s’kualifikim.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku citohet: ” **Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:**

- a) **mostra të mallit**, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në rastin konkret AK e çmon të nevojshme administrimin e mostrave me qëllim që të krijojë një ide të saktë në lidhje me përputhshmërinë e mallrave me specifikimet teknike.

- b) **dëshmi** për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

3. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Specifikimet teknike janë hartuar nga specialisti i fushës Inxhinier Anxhelo Doga, me shkresën Nr. 611/5 prot dt 28.07.2025. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Specifikimet teknike të mallrave objekt prokurimi janë hartuar duke u diktuar nga kërkesa e grupit teknik për sektorin elektrik dhe nevoja që ka AK për materiale elektrike, të cilat shërbejnë për realizimin e proceseve të shumëllojshme të punës, konkretisht për mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor, shesheve dhe riparimi i të gjitha difekteve etj. Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti.

Nr	Emertimi	Pershkrimi
1	Kabull Ø4*4mm	- Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 - Seksioni 4mm² - Materiali Baker - Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor - Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 4 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesiteshteprejbakri. Kadyshtrisaizolimiprejmateriale PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire, dhe -30..60 grade i fiksuar.
2	Kabull Ø4*2.5mm	- Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 - Materiali: Baker - Seksioni 2.5mm² - Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor - Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 4 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesiteshteprejbakri. Kadyshtrisaizolimiprejmateriale PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire, dhe -30..60 grade i fiksuar.
3	Kabull Ø2*2.5mm	- Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 - Materiali: Baker - Seksioni 2.5mm² - Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor - Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 2 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesit

		eshte prej bakri.Ka dyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.
4	Kabull Ø2*1.5mm	• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 1.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.
5	Tel Ø 6mm	• Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 6 mm² Kabëll fleksibël me përbërje nga polyvinyl chloride termo plastic dhe me përcjelles bakri. Shkalla e izolimit normale. I aplikueshëm për instalime elektriketë brendshme dhe rezistent ndaj temperaturave. I prodhuar në ngjyrat standarte: gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshile etj. Gjatë instalimit duhet patur kujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.
6	Tel Ø 4mm	• Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 4mm² Kabell fleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturave. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.
7	Tel Ø 2.5mm	• Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 2.5mm² Kabellfleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturave. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.
8	Nastro Gome uji	Madhesia 3Mx25mm, materiali akrilik me fibra tekstile.
9	Ndricues 100 w,3000	• Fuqia: 100w • Tensioni: 230V • Shkalla e mbrojtjes: IP66 • Materiali: baker/plastik

10	kelvin	• Ndriçimi: 3000K
	Pllakë PCB 60w,3200 kelvin me driverin.	• Fuqia: 60w • Tensioni: 220-240V • Shkalla e mbrojtjes: IP66 • Materiali: baker/plastik • Ndriçimi: 3200K • Jetgjatsia 100.000 hr

Argumentimi:

Autoriteti Kontraktor ushtron një veprimtari të gjerë në të gjithë territorin e Bashkisë Berat, ku përfshihen jo vetëm zonat urbane por edhe të gjitha territoret e ish-komunave,

Objekti i veprimtarisë së Autoritetit Kontraktor përfshin mirëmbajtjen e :

- 1.Mirëmbajtja e ndriçimit rrugor, shesheve dhe rrugicave në të gjithë bashkinë.
- 2.Zëvendësimi në kohë i të gjithë ndriçueseve të dëmtuar.
- 3.Riparim i shpejtë I të gjitha difekteve .

NJËSIA E PROKURIMIT

Roland Deda

Brikena Halitaj

Anxhelo Doga

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Joana Melengu