



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË

Data: 05.08.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

“Rikonstruktion i shkollës 9-vjeçare “Sotir Gurra” dhe ndërtim palestre ”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare 45214220-8

Mobilje dhe pajisje të ndryshme 39150000-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

94,136,419 *(nëntëdhjetë e katër milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e nëntëmbëdhjetë) lekë, PA TVSH.*

111,315,699.07 *(njëmbëdhjetë milion e treqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë pike zero shtatë) lekë ME TVSH*

Ky objekt është parashikuar të financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga të Ardhurat e Bashkisë Korçë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **BASHKIA KORÇË** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022,2023,2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur të kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 , të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros të jete jo më e vogël se vlera e përlogaritur e kontratës që prokurohet. që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2.b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në **ligjin nr. 29/2023 Për Tatimin mbi të Ardhurat**), Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje **Nenin 61 të ligjit Nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”**: **1. Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.**

2.1.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022,2023,2024, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të Ligjit nr.10091,date 05.03.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar, Kreu V, neni 41.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, ku përcaktohet shprehimisht se “4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të

kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vjetët e fundit financiarë, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohen bilance të tri viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.”

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligji Nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar Nenit 61 të ligjit Nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”: 1. Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar ku përcaktohet se : “Njësitë ekonomike që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare: Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël”

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë **jo më të vogël** se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është **jo më e vogël se** dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten :

1. Formularin e vleresimit sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me;
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten

1. Kontrate;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Akt kolaudimi;
4. Fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore

-Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë gjithashtu edhe Kontraten e Bashkimit të operatoreve ekonomikë.

Pika 2.2.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

-Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë gjithashtu edhe Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor si dhe Miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, **autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë** burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe **përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.**

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Lidhur me dokumentacionin e kerkuar per vertetimin e puneve te ngjashme janë kerkuar keto dokumenta ne perputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku ndër të tjera përcaktohet se: **Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.**

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.

Ne kuader te vleresimit te ofertave ne menyre sa me te drejte, duhet që në rastet e BOE apo Nenkontraktimit, vlerësimi i përvojës të mëparshme të vërtetohet me paraqitjen e kontrates se bashkepunimit apo marreveshjen e nenkontraktimit si dhe me aktin e miratimit te nenkontraktimit leshuar nga Institucioni. Dokumenta keto te nevojshme per te vleresuar lidhur me punet konkrete qe ka kryer OE si anetar i BOE,apo si nënkontraktor. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qene pale në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qene Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta kete çdo kompani në dosjen e saj, per rrjedhoje nuk mund te sjelle kufizim te pjesmarrjes se OE ne tender as ne menyre direkte dhe as ne menyre indirekte.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore të sipërcituar dhe vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet. Referuar sa më sipër dhe me qellim njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme.

2.2.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Licenca duhet te permbajë kategoritë e punimeve të kontratës si me poshtë:

PER PUNIMET E PERGJITHSHME TE NDERTIMIT

Kategoria	Klasifikimi	Emertimi i kategorise
-----------	-------------	-----------------------

N.P – 1	A	Punime gjermimi në tokë.
---------	---	--------------------------

N.P – 2	B	Ndërtime civile dhe industriale
---------	---	---------------------------------

N.P - 3	A	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.
N.P – 4	A	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
N.P - 7	A	Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje

PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT:

Kategoria	Klasifikimi	Emertimi i kategorise
N.S – 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve.
N.S – 2	A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
N.S – 4	A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.
N.S- 8	A	Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri.
N.S – 12	A	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
N.S – 13	A	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
N.S – 14	A	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në Nr. 42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi:

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacioni t të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimi t i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1	Punime gërmimi në tokë	Preventivi 1: SHKOLLA SOTIR GURRA Zerat qe perfshihen ne: 1. PUNIME DHEU Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m³,shkarkimi ne toke Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km Zerat qe perfshihen ne : 17. PUNIME GERMIMI Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke Preventivi 2: PALESTRA SOTIR GURRA Zerat qe perfshihen ne: 1. PUNIME DHEU Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m³,shkarkimi ne toke	A, 0-20 milionë lekë	1,274,822 lekë

N.P-2	Ndërtime civile dhe industriale	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 22. ANALIZA JASHTË LISTE: F.V Stola Oborri F.V Pllaka vetështërnguese; Kangjell metalike; Hidroizolim themeli me material hidroizolues; F.V Kunete e hapur shiu a=70 ; h=5; Vendosje rrjete teli në fusha ekzistuese Vendosje tapet bari ekzistuese artificial Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 2. PUNIME MURATURE TULLE 3. PUNIME BETONI DHE B/A 4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE 5. PUNIME HEKUR BETONI: F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm 6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI 7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE(perveç zerit 21Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm) 8. PUNIME BOJATISJE (F.V. Zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar) 9. PUNIME DYER DRITARE 10. PUNIME SHTRESASH 2 16. ANALIZA JASHTË LISTE: (59-60) : Rrjete teli e galvanizuar per veshjen e dritareve; F.V. Kosha Basketbolli+Tabele+Aksesor	B, 21- 50 milion lekë	21,110,860 lekë
N.P-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 3. PUNIME SHTRESASH 4. PUNIME MURATURE TULLE 5. PUNIME BETONI DHE B/A 6. PUNIME HEKUR BETONI 7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI (perveç zerit 16: Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva). 8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE 22. ANALIZA JASHTË LISTE: Emërtim Godine me gërma metalike 3D dhe lartësi 500x8mm 10. PUNIME DYER DRITARE	A, 0-20 milionë lekë	15,311,036 lekë

		19. PUNIME SHITESASH 2 (Zeri 76, 78-81; 83-84) Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra 16. ANALIZA JASHTË LISTE: Emërtim Godine me gërma metalike 3D dhe lartësi 500x8mm 12. PUNIME TE NDRYSHME: Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka; F.V. Bordura betoni 20x35 cm; F.V. Bordura betoni 12x25cm		
N.P-4	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 21. ANALIZA TEKNIKE: Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	A, 0-20 milionë lekë	12,592 lekë
N.P- 7	Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 14. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE 15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM 20. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra 13. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE: F.V. Pusete shkarkimi 50x50, h=150, me kapak me zgare gize 14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM	A, 0-20 milionë lekë	1,192,217 lekë

N.S-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra Heqje pllaka dysHEMEJE Heqje pllakash majolike Zerat qe perfshihen ne : 2. PRISHJE 22. ANALIZA JASHTË LISTE: Heqje kangjlla ekzistuese; Heqje rrjete ekzistuese;	A, 0-20 milionë lekë	428,949 lekë
N.S-2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE Preventivi 2: Palestra Sotri Gurra 12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE	A, 0-20 milionë lekë	1,387,582 lekë
N.S-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. 22. ANALIZA JASHTË LISTE: Tavan i varur me pllaka gipsi + termoizolim (Zeri 195) 9. PUNIME BOJATISJE Boje hidroplastike cilesi e larte Boje vaji siperfaqe metalik Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra 7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE: Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm 8. PUNIME BOJATISJE(Boje hidroplastike cilesi e larte)	A, 0-20 milionë lekë	15,530,101 lekë

N.S-8	Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri.	Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra 5. PUNIME HEKUR BETONI: F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	A, 0-20 milionë lekë	4,887,363 lekë
N.S-12	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionim it.	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 22. ANALIZA JASHTË LISTE (89-117); (196-199); Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 16. ANALIZA JASHTË LISTE (117-148) 17. PAJISJE JASHTË LISTE (150-154) dhe (158-165)	A, 0-20 milionë lekë	8,473,725 lekë
N.S-13	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunik acioni	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra 11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA: F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 18. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE: F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra 11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA: F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	A, 0-20 milionë lekë	52,583 lekë

N.S-14	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefon i TV etj.	Preventivi 1: Shkolla Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 22. ANALIZA JASHTË LISTE (118-194) 16. INSTALIME PER NDRICIM 23. PAJISJE JASHTË LISTE (Zerat 210-240) Preventivi 2: Palestra Sotir Gurra Zerat qe perfshihen ne: 15. INSTALIME PER NDRICIM 16. ANALIZA JASHTË LISTE (61-116) 17. PAJISJE JASHTË LISTE (155-157) (166-168)	A, 0-20 milionë lekë	12,475,981 lekë
---------------	--	---	----------------------	-----------------

2.2.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si dhe të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1(një)
- Inxhinier Hidroteknik 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.2.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës e vlefshme

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 39 pika 6/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin e zbatimit, specifikimet teknike, raportet teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

ARGUMENTIMI STAFI DREJTUES

Punimet apo veprimtarite konkrete per te cilat kerkohet ekspertiza e tyre profesionale jane:

Inxhinier Ndërtimi	- 1. PUNIME DHEU - 2. PRISHJE - 3. PUNIME SHTRESASH - 4. PUNIME MURATURE TULLE - 5. PUNIME BETONI DHE B/A - 6. PUNIME HEKUR BETONI - 7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI - 8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE - 9. PUNIME BOJATISJE - 10. PUNIME DYER DRITARE - 12. PUNIME TE NDRYSHME - 14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE - 17. PUNIME GERMIMI - 19. PUNIME SHTRESASH 2 - 20. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME - Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri - Tavan i varur me pllaka gipsi + termoizolim - F.V Stola Oborri - Emërtim Godine me gërma metalike 3D dhe lartësi 500x8mm - F.V Pllaka vetësjtërnguese - Kangjell metalike - Heqje kangjlla ekzistuese - Hidroizolim themeli me material hidroizolues - F.V Kunete e hapur shiu $a=70$; $h=5$ - Heqje rrjete ekzistuese - Vendorsje rrjete teli në fusha ekzistuese - Vendorsje tapet bari ekzistuese artificial
--------------------	---

Inxhinier Hidroteknik	- 13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE - 20. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME - 15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM - F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret për montim. - F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret për montim. - ""F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D125 kompletuar me aksesoret për montim."" - F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D160 kompletuar me aksesoret për montim. - F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D200 kompletuar me aksesoret për montim. - F.V. Tub plastik, PPR 75, i termoizoluar në fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" për ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe të gjitha elementet e tjera të nevojshëm për montim. - ""F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D110 kompletuar me aksesoret për montim."" - F.V Kolektor shpendares 1" (8+4) x 1/2" - F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+2) x 1/2" - F.V Kolektor shpendares 3/4" (5) x 1/2" - F.V Komplet WC për personat me aftësi të kufizuara, procelani importi alafrenga të kompletuara me gjithë kaseta inkaso dhe aksesoret e nevojshëm për montim - F.V Lavaman Laboratori të kompletuar me gjithë mishelator , si dhe gjithë aksesoret e nevojshëm për montim. - M. Grup me dy pompa INVERTER (me një pomp rezerve) për furnizimi0 me ujë sanitar, Prurja 13.7 m³/h, Presion, 45 mkh/20, Lidhjet elektrike, 3~400 V, 50 Hz, Lidhjet Hidraulike, DN 65. Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet të sigurohen vetëm nga njëra pompe, ndërsa tjetra qëndron rezerve në rast d - M. Ene zgjerimi Autoklave për pompen ujë sanitare V=200 lit, P_{min}=2.5 bar, P_{max}= 16 bar, Lidhjet Hidraulike, DN 32 (Ø 1 1/4""), Ena e zgjerimit duhet që të jetë e certifikuar për përdorim në impiantet e furnizimit me ujë sanitare" - M. Grupi i lidhjes me automotopompen 4" x 1UNI 70 (sipas normës UNI 10779)
Inxhinier Mekanik	- F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i brendshëm

	- F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg - F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg - F.V.Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve - F.V.Tabele sinjalistike - Lidhje me Motopompen - F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim shuarje me uje , Pajisje Elektrike Nen Tension - F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 dhe 2 ane. - F.V Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 kompletuar me gjithë kuti dhe aksesoret e nevojshme per montim. - F.V. Grup Lidhje me PMNZSH DN 70, e kompletuar me gjithë kut, konform UNI EN1982 - F.V Bombul me pluhur per shuarje e zjarrit me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne mur. - F.V Bombul me CO2 per shuarje e zjarrit per pajisjet nen tension me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne mur. - F.V Tub multistrat, PEX-AL-PEX, i kompletuar me veshje termoizoluese, ø16x2x0.25 cm - F.V Tub multistrat, PEX-AL-PEX, i kompletuar me veshje termoizoluese, ø20x2x0.25 cm - ""V. Stacion pompimi per sistemin e mbrojtjes ndaj zjarri e kompozuar referuar normes EN 12845, - Pompa Motor Elektrik Prurja:V=14.4 m³/h Presioni:H=45 mkH2O Fuqia:15.0 kW Rryma:27.10 A Lidhja elektrike, 3~400 V, 50 Hz - Pompa Motor Diesel Prurja:V=14.4 m³/h Presioni:H=45 mkH2O"" - F.V Radiator për ngrohje 1200x400 - F.V Radiator për ngrohje 900 x 900 - F.V Radiator për ngrohje 1400x400 - F.V Radiator për ngrohje 1400x600
Inxhinier Elektrik	- 11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA - 16. INSTALIME PER NDRICIM - F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv - F.V Paneli Elektrik Teknik – Kati +0 [P.E.Am.T-K.0], sipas skemes ne projekt - F.V Paneli Elektrik Ambienti Teknik – Kati +0 [P.E.Am.T-K.0], sipas skemes ne projekt - F.V Kuadri Elektrik Shperndars – Kati +1 [K.E.SH-K.1], sipas skemes ne

	projekt - F.V Dalje Elektrike 400V - F.V Prize universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe - F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4 ,IP55 montuar jashte murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-5, C-6, IP55 montuar jashte murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit - F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemeri - F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=25mm me kthesa, aksesore, klemeri - V. UPS, 3fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE" - Fuqia: 15 kVA, 3:3, me autonomi 15min - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=(3x50+1x25)mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x10mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm² - F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x16mm² - F.V Terminale fundore kabllo S=(1.5-70) mm² - F.V Modul celesi pulsan, 230V, 16A - F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem - F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit - F.V Montim ndriqesi elektrik sipas modelit - V. Ndriqes konik dekorativ LED 54W, IP65
--	---

	- F.V Shtylle metalike ndricimi e zinguar H=4.8m, e kompletuar me te gjithë aksesoret - F.V Kabllo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm², rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min - - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C4, IP55 montuar jashte murit - V Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi - V. Permutator telefonik me min tre numra - V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi - V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65 - V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB. - V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB. - F.V Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6A - F.V Patch guide horizontale - F.V Aksesore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj) - F.V Kabllo fiber optike 4 kopje, single mode - F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A - F.V Priza telefonie RJ45 S/FTP Cat.6A - F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5, PT-6, IP40 montuar brenda murit - V. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 600x800x2100mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes - F.V Priza HDMI - F.V Kabllo HDMI 4K L=20ml - V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A - V. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s
--	---

	Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti) - F.V Priza sinjali televiziv RJ-14, per kablo RG-6, 75 Ohm - F.V Kabell coax 75 om/m, RG 6 - V. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-6 + pajisja e amplifikatorit e kompletuar me te gjitha aksesoret - F.V Kit Montimi per Antenen TV D.150 - F.V Tubo me baze per Antenena D.150, H.100 - F.V Prize data RJ45 S/FTP Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri - F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit - V. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 48 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV) - V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67 - V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, IP67 - V. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per security, per te punuar 7dite ne jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim) - V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6A (CCTV) - V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6A (CCTV) - V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave - F.V Kablo zjarr durues 2x2.5 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] - F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant - F.V Kabell i parafabrikuar per komunikim central-amplifikator - F.V Kabell i parafabrikuar per komunikim central-mikrofon - V. Njesi qendrore e sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN-60849, me 4 zona dhe me amplifikator te integruar klase D, 1x240W, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit - V. Mikrofon njesi multizone, me 6 butona zonal + 1 buton per event + 1 buton per memorie, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur) - V. Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, (Fireman Panel) I kompletuar me te gjitha aksesoret sipas certifikimit te
--	---

	standardit EN 54-16 dhe EN 60849 - V. Pajisje ne fund te linjes per kontrollin e linjes se audios, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849 (sipas sistemit te zgjedhur) - V. Player BGM/Music, FM, MP3, CD, Aux (sipas sistemit te zgjedhur) - V. Bokse tavanor inkaso, metalik 6W, per ambient te brendshem, sipas sipas certifikimit te standardit EN 54-16, i kompletuar bashke me transformator 100V, (sipas sistemit te zgjedhur) - F.V Tubo korregato Ø=160mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike - F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike - F. UPS (Qendror), 3fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE", Fuqia: 15 kVA, Autonomia: 15min - F. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 35W, 4000K - F. Ndriçues LED Panel plafon, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 35W, 4000K - F. Ndricues tip prozhektor, LED 150W, 4000K, IP66 per ndricimin e fasades - F. Ndriçues rrethor plafon LED, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, 1930lm, 4000K, IP65 - F. Ndriçues LED cilindirik, i montuar jashtë tavanit 28W, 1764 lm, 4000K, IP65 - F. Ndriçues industrial LED 13.5x120cm, 43W, IP65, 4000K - F. Ndricues tip prozhektor, LED 150W, 4000K, IP66 per ndricimin e fushes sportive - F. Ndriçues konik dekorativ LED 54W, IP65 - F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi - F. Permutator telefonik me min tre numra - F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi - F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, I adresueshem - F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB. - F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne
--	---

	ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB. - F. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 600x600x1100mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes - F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A - F. Pajisje Wi-Fi access point, 2.4GHz - F. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-6 + pajisja e amplifikatorit e kompletuar me te gjitha aksesoret - F. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti) - F. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 48 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV) - F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67 - F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, IP67 - F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim) - F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6A (CCTV) - F. Monitor 32" LED, 4K, Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave - F. Njesi qendrore e sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN-60849, me 4 zona dhe me amplifikator te integruar klasa D, 1x240W, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit - F. Mikrofon njesi multizone, me 4 butona zonal + 1 buton per event + 1 buton per memorie, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur) - F. Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, (Fireman Panel) I kompletuar me te gjitha aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849 - F. Player BGM/Music, FM, MP3, CD, Aux (sipas sistemit te zgjedhur) - F. Boks tavanor inkasor, metalik 6W, per ambient te brendshem, sipas certifikimit te standardit EN 54-24 dhe EN 60849, i kompletuar bashke me transformator 100V, (sipas sistemit te zgjedhur)
--	---

2.2.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë dhe **stafin mbështetës**, të përfshirë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave si më poshtë:

➤ 1 (një) Inxhinier Topograf

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

I. Diploma

II. Kontrata e punës e vlefshme

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. **Inxhinieri topograf është kërkuar me qëllim realizimin e rilevimeve topografike të domosdoshme gjatë zbatimit, referuar projektit të zbatimit dhe relacionit teknik. Vendosija e këtij kriteri është e justifikuar, pasi për zbatimin e saktë të punimeve nevojitet piketimi i objektit në terren në përputhje me të dhënat teknike dhe koordinatat e projektit, proces që mund të kryhet vetëm nga një topograf i kualifikuar.**

➤ 1 (një) Teknik ndërtimi

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

I. Kontrata e punës e vlefshme

II. Dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa për 1 teknik ndërtimi - prezenca e tij në kantierin e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit si dhe referuar volumeve të punës që do të realizohen në baze të analizës teknike. Tekniku i ndërtimit është implementuesi kryesor i rekomandimeve dhe udhëzimeve të inxhinierit të ndërtimit për sa i përket punimeve ndërtimore.

- 1 (një) Punonjës që të disponojë certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

I. Certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë"

II. CV

*Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kërkesat e mësipërme mbështen në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

2.2.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, te perfshire ne listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave si më poshtë:

- | | |
|----------------|---------|
| ➤ Elektriçistë | 3 (tre) |
| ➤ Hidraulikë | 3 (tre) |
| ➤ Hekurkthyes | 1 (një) |
| ➤ Karpentierë | 2 (dy) |

- Shtrues pllakash 3 (tre)
- Specialiste ndërtimi (Muratorë/Suvatues) 7 (shtatë)
- Bojaxhinj 1 (një)

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

I.Kontrata e punes

II. Dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve

- Manovrator ekskavatorist 1 (një)

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

1. kontrata e punës (e vlefshme)
2. Dëshmi Aftësie Profesionale të lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

- Shoferë 2 (dy)

Për stafin e sipërcituar të paraqitet:

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria C

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, VKM Nr 42 date 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit,klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, si dhe ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar, Udhezimit Nr 2 date 13.05.2021 “Per zbatimin e punimeve te ndertimit”,i ndryshuar.Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

Vendosja e ketyre kriterëve per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve. Kërkesa lidhur me punojësit e specializuar/të kualifikuar është vendosur mbështetur në zerat dhe volumet e preventivit dhe afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve.

*Kërkesa specifike për Stafin e punonjësve te specializuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar. **Punëtorët e specializuar (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jenë përgjegjës për të ekzekutuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.***

2.2.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht **30 persona**, dokumentuar kjo me vertetimin e pageses së sigurimeve shoqerore dhe shendetesore nga administrata tatimore dhe listpagesat e Kontributeve të Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” dhe nenin 39 pika 6/ç të VKM nr.285/2021 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar. Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar tek faktorët si, volumet dhe kategoritë e punimeve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje 1 mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomikë, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e këtij kriteri, duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacioneve dhe raporteve teknike të projektuesit, numri i punonjësve është plotësisht i justifikuar. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Për të përcaktuar numrin minimal të punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim dhe Udhëzimit nr.2, datë 08.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit” dhe gjithashtu edhe bazuar edhe në rekomandimin e APP Nr 1797/1 datë 10.03.2022 janë parashikuar orët e punës për secilin zë punimesh sipas tabelës bashkelidhur dhe bazuar edhe në afatin e përcaktuar në grafikun e punimeve është përcaktuar **numri minimal i punonjësve të domosdoshëm për realizimin e punimeve.**

Numri i fuqisë punëtore është llogaritur në bazë të zërthimit të grafikut të punimeve, zërthimit të preventivit dhe natyrës së objektit, numri prej 30 personash përfshin personelin kryesor drejtues teknik, staf mbështetës, punonjës të specializuar/të kualifikuar dhe punëtorë të tjerë përlllogaritur nga zërthimi i preventivit, grafikut të punimeve dhe natyrës së objektit.

Konkretisht nga llogaritjet e bera nga specialisti i fushës rezulton se :

Sasia totale e oreve të punës sipas manualit dhe analizave teknike për çdo zë të preventivit është 47,295.834 ore. Llogaritja e numrit të punonjësve në varësi të oreve të punës dhe afatit të kontratës është si më poshtë:

* Ore/1 ditë punë= 8 ore

* Ditë punë gjithsej= 12 muaj (sipas grafikut të punimeve) * 22 ditë/muaj= **264 ditë punë**

* Numri i fuqisë punëtore = Ditë punë / 264 ditë = 22.4 punëtore afersisht **23 punëtore**

Totali orë punë + orë makineri	47,295.834
Ditë punë (orë punë/8)	5,911.979
Specialiste+punëtore për 12 muaj	23
Ing. ndërtimi	1
Inxhinier elektrik	1
Inxhinier hidroteknik	1
Inxhinier mekanik	1
Teknik ndërtimi	1
Inxhinier topograf	1
Përgjegjës për sigurinë në punë	1
Numri i punëtorëve gjithsej	30

2.2.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Lloji i Makinerive	Sasia	Pronesia
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 3-5 ton.	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Kamion vetëshkarkues me vinç me kapacitet mbajtës 5-10 ton	Cope 2	ne pronesi ose me qira
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5-10 ton	Cope 3	ne pronesi ose me qira
Eskavator me goma	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Kamionçinë me kapacitet mbajtës 1-2 ton	Cope 2	ne pronesi ose me qira
Autobetoniere	Cope 1	ne pronesi ose me qira

Autovinc me kapacitet mbajtes 5-10 ton	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Autopompë betoni	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Betoniere	Cope 3	ne pronesi ose me qira
Vibratore betoni	Cope 2	ne pronesi ose me qira
Skeleri	1855 m2	ne pronesi ose me qira
Motosaldatrice	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Tokmak elektrik	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Asfaltoshtruese	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Rul	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Matrapik	Cope 1	ne pronesi ose me qira

Si deshmi per plotesimin e kesaj pike duhet te paraqiten dokumentat si më poshtë :

-Ne rast se mjeti eshte ne pronesi te paraqiten: certifikata e pronesise, leja e qarkullimit, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit dhe certifikatë për transport mallrash brenda vendit per mjetet me kapacitet transportues mbi 1500 kg.

-Ne rast se mjeti eshte me qera te paraqiten: kontrata e qerese vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi, e shoqeruar me lejen e qarkullimit, certifikaten e pronesise, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit dhe certifikatë për transport mallrash brenda vendit, per mjetet me kapacitet transportues mbi 1500 kg.

(Ne rastin e mjeteve te marra me qira nga operatorët ekonomike bazuar ne njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022, referuar dokumentacionit (leje qarkullimi, certifikate e transportit te mallrave), mjetet nuk duhet te rezultojne per perdorim vetjak por per perdorim nga te tretet)

-Per mjetet dhe pajisjet e tjera qe nuk shenohen ne regjistra publik ofertuesi duhet te paraqesë dokumente qe vertetojne pronesine e mjeteve/pajisjeve dhe ne rast se jane me qera duhet te kontrata e qerese vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi e shoqeruar me dokumentacionin qe verteton pronesine e tyre.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentim: Lidhur me mjetet edhe pajisjet teknike:

Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës Ky kriter u vendos duke patur parasysh natyren dhe volumin e punimeve te parashikuara ne preventiv.

Gjithashtu bazuar ne nenin 28 të Udhezimit Nr.15, datë 24.7.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” i ndryshuar, “Kamionët me kapacitet transportues nën 1500 kg nuk certifikohen për transport mallrash brenda vendit.”

Lloji i Makinerive	Sasia	Pronesia	Argumentimi
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 3-5 ton.	cope 1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për transportin e materialeve te ndertimit, dheut me auto
Kamion vetëshkarkues me vinç me kapacitet mbajtës 5-10 ton	cope 2	ne pronesi ose me qera	Të nevojshëm për të mbuluar volumet e kerkuara të transportit dhe shkarkimit të materialeve ndërtimore dhe pajisjeve në kantier.
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5-10 ton	cope 3	ne pronesi ose me qera	Të nevojshme për të mbuluar volumet e kërkuara për transportin e materialeve te ndertimit, dheut me auto;
Eskavator me goma	cope 1	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm per zërat e punimeve: Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne toke
Kamionçine me kapacitet mbajtës 1-2 ton	cope 2	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për të mbuluar volumet e kërkuara të furnizimit me materiale ne objekt
Autobetoniere	cope 1	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për zërat: Punime betoni e betonarmeje
Autovinc me kapacitet mbajtës 5-10 ton	cope 1	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për montime te ndryshme ne objekt
Autopompe betoni	Cope 1	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për zërat: Punime betoni e betonarmeje

Betoniere	Cope 3	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për të mbuluar volumet e kërkuara për zërat: Punime betoni e betonarmeje
Pompe suvatimi	Cope 1	ne pronesi ose me qera	I nevojshëm për zërat: Punime suvatimi
Vibratore betoni	Cope 2	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për të mbuluar volumet e kërkuara për punimet e vibrimit e elementeve konstruktive
Skeleri	1855 m2	ne pronesi ose me qera	Për realizimin e punimeve të fasadës së shkollës, me sipërfaqe 1,855 m ² , nevojitet vendosja e skelerisë në të gjithë perimetrit e objektit për punimet e fasadës
Motosaldatriçe	Cope 1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për montimin e konstruksioneve metalike
Tokmak elektrik	Cope1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për ngjeshjen e shtresave të brendshme
Asfaltoshtuese	Cope 1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për shtrimin e binderit dhe asfaltit
Rul	Cope 1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për ngjeshjen e binderit dhe asfaltit
Matrapik	Copë 1	ne pronesi ose me qera	Nevojitet për prishjen e strukturave ekzistuese të betonit apo muraturës

2.2.8 Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë ose (ekuivalent)
- ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë ose (ekuivalent)
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë ose (ekuivalent)

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Ne rast se dokumentet e mesipërme janë në gjuhë të huaj ato duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mesipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Dokumentacioni teknik ku perfshihen Specifikimet Teknike, Projekti, Preventivi dhe Grafiku i Punimeve për këtë objekt janë dorëzuar nga **Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të Territorit dhe Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës**, pjese perberese e struktures se Bashkise Korçë, në përputhje me detyrat e saj funksionale.

Specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b, dhe nenit 36 të LPP (e ndryshuar), si dhe Nenit 39, pika 2, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit” i ndryshuar.

Në çdo rast nëse janë përmendur marka prodhimi, burim specifik apo proces i veçantë do të pranohen edhe ekuivalenti i tij/saj.

Gjate hartimit të specifikimeve teknike janë marrë në konsideratë kërkesat ligjore të fushes së planifikimit dhe zhvillimit të territorit si dhe normat perkatese të përcaktuara në aktet në ligjore në fuqi në fushën e ndërtimit.

Specifikimet teknike janë sipas materialit i cili është publikuar së bashku me dokumentat e tenderit.