



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA ELBASAN**

Elbasan më \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2025

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**PROÇES-VERBAL PËR HARTIMIN E KRITEREVE**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** “Godina e re e kalçetos + Rikonstruksion i objektit ekzistues, shtesë anësore, shkallët e emergjencës dhe muri rrethues në shkollën “Shushicë”, me fond limit **116,616,557** (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë) **lekë pa t.v.sh.**

- **KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor, Bashkia Elbasan, ka hartuar proces verbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë;
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi;
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

**Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme përvërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.**

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit/entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Kriteret e përgjithshme përmbajnë listën e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, të kandidatëve/ofertuesve, që duhet të plotësojnë për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në përputhje me nenin 76 dhe 77 të LPP-së, nr.162 date 23.12.2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar.

Kriteret e përgjithshme për pranimin e operatorëve pjesëmarrës janë të pandryshueshme dhe janë vënë të njëjta me Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Vendimit Nr. 10, Datë 23.09.2024 të miratuara nga APP.

## KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### 1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Kriteri (1- a) është vendosur në bazë të nenit 83 të LPP dhe nenit 30 pika 1 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Kriteri (1-b) bazohet në nenet 76, 77 dhe 82 të LPP si dhe nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

### 2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

#### 2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: sipas shtojcës 7.

**2.1.1** Operatori ekonomik duhet të ketë paguar **taksat dhe tarifave vendore për vitin 2025 (këstet e maturuara)** për çdo vend të ushtrimit të aktivitetit (sipas QKB), sipas afateve të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë vërtetim për taksat dhe tarifave vendore).

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, i cili vërteton pagimin e taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 76, pika 2 të LPP si dhe në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar që operatorët ekonomikë nuk kanë pagesa të pashlyera të taksave dhe tarifave vendore.

## 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit që prokurohet.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve në përputhje me Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është vendosur referuar nenit 43, pika 4 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe bazuar në Nenin 77 pika 3, e LPP nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

## 2.3 Kapaciteti teknik:

**2.3.1** Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:

**a)** punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

**b)** punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

**-Për të vërtetuar përvojen e mëparshme duhet të paraqiten:**

**-Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore:** Formulari i vlerësimit (sipas shtojcës 9) i shoqëruar me: -Kontratë punimesh; -Situation përfundimtar; -Akt-kolaudimi; -Procesverbal për marrje në dorëzim të punimeve të kryera.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontraten e bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe preventivin e ndarjes së punimeve të marra përsipër nga secili operator ekonomik të deklaruar në fazën e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

**-Nëse kontrata është realizuar me subjekte private:** Formulari i vlerësimit i shoqëruar me: - Kontratë punimesh, -Situacionin përfundimtar, -Akt-kolaudimin, -Çertifikatën e marrjes ne dorezim,- Fatur tatimore te deklaruar ne organet tatimore.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Investitorit.

**Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura për përvojen e suksesshme e bën ofertën të kualifikueshme.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerës limit të objektit te prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

### 2.3.2 Liçensa profesionale e shoqërise për realizimin e punimeve, objekt i kontratës:

#### **PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI:**

- **N.P - 1 A** Punime gjermimi në tokë
- **N.P - 2 B** Ndërtime civile e industriale
- **N.P - 3 B** Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
- **N.P - 4 A** Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale
- **N.P – 7 A** Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje.
- **N.P – 10 A** Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike
- **N.P – 11 A** Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
- **N.P – 12 A** Punime të inxhinierisë të mjedisit

#### **PUNIME SPECIALE NDËRTIMI:**

- **N.S – 1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve
- **N.S- 2 A** Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri dhe mirembajtja e tyre
- **N.S – 4 B** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues
- **N.S – 12 A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
- **N.S – 14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- **N.S – 18 A** Punime topogjeodezike

***Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Institucionit perkates , ne plotesimin te licensave profesionale te kerkuara per ekzekutimin e kontratës .***

***Argumentimi:*** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, 6ndu 23.12.2020 “Për prokurimin 6ndust”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, 6ndu 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe ne Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar me VKM nr 92 .DT 19.02.2014 ku jane te percaktuar kategorite perkatese dhe niveli i klasifikimit per licensat e subjekteve qe ushtrojn veprimtari ne fushen e ndertimit.

*Kategoritë e licensave jane percaktuar ne baze te zerave te pershkruara ne preventivin e projektit.*

*Niveli i Shoqërisë sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi.*

| <i>Kategoria e kërkuar</i> | <i>Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës</i>               | <i>Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>                                                                                                                     | <i>Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive</i> | <i>Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP-1                       | Punime gjërmimi në tokë                                                     | Punime gjërmim dheu sipas preventivit: Gjërmim dheu themele e plinta me $b > 2m$ , ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,shkarkimi ne toke; Gjërmim e trasport dheu kat I-re me skreper, $L=100m$ dhe $V=6\sim 6.5m^3$   | A                                                                | 0-20 milion                                                                                           |
| NP-2                       | Ndërtime civile e industriale                                               | Punimet per shtesen e re                                                                                                                                                                                                  | B                                                                | 21-50 milion                                                                                          |
| NP-3                       | Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada | Punimet per rikonstruksioni e objektit sipas preventivit                                                                                                                                                                  | B                                                                | 21-50 milion                                                                                          |
| NP-4                       | Rrugë,autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale  | Punime trotuari me pllaka, bordura sipas preventivit: Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka; F V bordura betoni 12x25cm; Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20cm$ , perhapur e ngjeshur me makineri                            | A                                                                | 0-20 milion                                                                                           |
| NP-7                       | Ujësjellës,gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje                  | Punimet per ujesjelles e kanalizim te jashtem sipas preventivit: Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                                                   | A                                                                | 0-20 milion                                                                                           |
| NP-10                      | Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike                   | Punimet per panelet fotovoltaike sipas preventivit: Panel fotovoltaiik Swiss Solar IBEX132MHC - EiGER 530 W Topcon,Monokristaline,2094x1134x35 mm,132 Qeliza, Garanci 25 vjecare nga prodhuesi. Garanci prodhimi 30 vjet. | A                                                                | 0-20 milion                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| NP-11 | Ndërtim për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë                                           | Punimet për ndërtimin e jashtëm sipas preventivit: F.V. në tokë kabllo Cu fuqie 1000V, me izolim gome e mbulësuese pëlsmasi, të armuar, 3x50+25mm <sup>2</sup> ; F V shtylla dekorative dy degeshe për ndërtim, H=8m, F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm etj | A | 0-20 milion  |
| NP-12 | Punime të inxhinierisë të mjedisit                                                                                                               | Punimet sipas preventivit: mbjellje bari në skarpat; f.v fidane peme dekorative;                                                                                                                                                                                        | A | 0-20 milion  |
| NS-1  | Punime për prishjen e ndertimeve                                                                                                                 | Prishje Arkitrare; Prishje mur tulle pa pastrim; Prishje suvatim solete (h<4m) Prishje suvatim i jashtëm                                                                                                                                                                | A | 0-20 milion  |
| NS-2  | Impiante hidro-sanitare dhe mirembajtja e tyre                                                                                                   | Punime për instalimet Hidro-Sanitare sipas preventivit                                                                                                                                                                                                                  | A | 0-20 milion  |
| NS-4  | Punime rifiniture të muratës të lidhura me to, rifinitura material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese | Suvatime, lysterje, veshje fasade etj                                                                                                                                                                                                                                   | B | 21-50 milion |
| NS-12 | Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit.                                                                                             | Punimet për sistemin chiller sipas preventivit: Njësi e jashtme Chiller monoblock, me fuqi termike 160 kw; me kit hidronik të përfshirë. Panel komandimi me mikroprocesor, kontroll elektrik ishpejtesise, dhe aksesore sipas specifikimeve teknike                     | A | 0-20 milion  |
| NS-14 | Impiante të brendshme elektrike telefoni radiotelefoni TV                                                                                        | Rrjeti i brendshëm elektrik dhe telefonise sipas preventivit                                                                                                                                                                                                            | A | 0-20 milion  |
| NS-18 | Punime topogjeodezike                                                                                                                            | Punimet topogjeodezike sipas projektit                                                                                                                                                                                                                                  | A | 0-20 milion  |

**2.3.3** Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën dhe listpagesat e shoqërisë, dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Kontratë pune
- b) Diplomë

(Në rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë për sipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.)

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues për drejtuesin teknik, do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe në UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2. “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i cili përcakton se Për projekte me vlerë të plotë të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

**2.3.4** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të cilët duhet të figurojnë në licencën si dhe listëpagesat e shoqërisë për dy muajt e fundit, si mëposhtë:

- Inxhinier Ndërtimi, Profili strukturist 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Arkitekt 1 (nje)
- Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion 1 (nje)
- inxhinier mjedisi 1 (nje)
- Inxhinier Gjeodet/Totograf 1 (një)

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës noteriale e vlefshme dhe diploma.

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dypunësimit. **Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori i shoqerise.**

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues që OE i disponon punonjesit e mesiperm do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar me VKM nr. 92, date 19.02.2014 ku janë të përcaktuara kategoritë përkatëse për licensat e subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e ndërtimit. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e

punimeve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

*Punimet apo veprimtaritë konkrete, të cilat lidhen edhe me kategoritë e licenses, për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale:*

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi, profili strukturist | Inxhinieri Strukturist është përgjegjës për sigurimin e zbatimit të të gjitha aspekteve të projektit për objektin që do të ndërtohet. Projekti, objekt i kësaj kontrate parashikon një tipologji të punimeve të përgjithshme ndërtimore, të tilla si punimet e prishjes, punimet e gërmimit, kollon, trare, soleta, punimet e konstruksionit të celikut, punimet e shtresave, etj. Zbatimi i punimeve të përgjithshme ndërtimore dhe zbatimi i punimeve strukturore duhet të realizohet me materialet dhe teknologjitë e parashikuara në projektin e zbatimit, metodologjia e ndjekur e zbatimit të këtyre punimeve duhet të përputhet me specifikimet teknike dhe standartet dhe kriteret e zbatimit nga ekspert inxhinier ndërtimi, i profilit strukturist.<br>(Punime ndërtimi, Rikonstruksioni, Germimi, Prishje), të cilave i korrespondojnë kategoritë NP-1, NP-2, NP-3, NP-4, NS-1, NS-4. |
| 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik                   | Është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve Hidrosanitare, Kanalizime, të cilave i korrespondon kategoria NP-7, NS-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 (nje) Inxhinier Elektrik                      | Është përgjegjës për punimet e rrjetit të brendshëm elektrik dhe telefonise si dhe punimet në ambientet e jashtme si: f.v të shtyllave të ndricimit, të cilave i korrespondon kategoria NP-11, NS-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 (nje) Inxhinier Mekanik                       | Është përgjegjës për ndjekjen e realizimit të punimeve të preventivit për instalimin e sistemit të ngrohjes, punime që përfshihen në kategorinë NS-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion        | Është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për instalimin e sistemit të kamerave dhe rrjetit të internetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arkitekt                                        | Është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve sipas parashikimeve në projektin arkitektonik dhe zgjidhjet arkitektonike. Monitoron ndërtimin ose restaurimin në përputhje me specifikimet dhe standardet e cilësisë. (Fasada, materialet që do të përdoren, aspektet funksionale dhe estetike etj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inxhinier mjedisi                               | Është i nevojshëm që të jete prezent në proceset e punës së krijimit të hapësirave të gjelbërta, të cilat do të jenë krejtësisht të reja, të parashikuara në projekt preventiv: Mbjellje bari në skarpat gjithsej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <i>1520 m2, f.v. fidane peme dekorative 20 cope etj. Kerkesa eshte ne proporcion me natyren e punimeve dhe volumen e tyre.</i> |
| <i>1 (nje) Inxhinier Gjeodet</i> | <i>Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit punime që përfshihen në kategorinë NS-18</i>                  |

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik, punonjës të kualifikuar dhe të thjeshtë, si mëposhtë:

- 1 (nje) inxhinier ndertimi profili gjeoteknik
  - 1 (nje) punonjës teknik ndërtimi
  - 1 (një) punonjës teknik topograf
  - 3 (tre) elektrikiste
  - 3 (tre) hidraulike
  - 3 (tre) karpentiere
  - 2 (dy) hidroizolues
  - 3 (tre) hekurkthyes
  - 2 (dy) betonues
  - 4 (kater) suvatures
  - 2 (dy) bojaxhinj
  - 2 (dy) muratore
  - 4 (kater) pllaka shtrues
  - 2 (dy) specialiste duro alumin
  - 1 (një) teknik mekanik
  - 2 (dy) saldatore
  - 2 (dy) specialiste instalues të sistemeve ngrohje-ftohje
  - 1 (nje) punonjes elektroteknik
  - 1 (një) specialist i çertifikuar për sistemet CCTV
  - 3 (tre) shofere
  - 1 (nje) manovrator eskavatorist
  - 1 (nje) manovrator buldozerist
  - 2 (dy) manovratore automakiniste
  - 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës të thjeshtë/ndihmes
- Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për dy muajt e fundit.
  - Për inxhinierin të paraqitet diploma perkatese e leshuar nga Institucione Arsimore të Arsimit të Lartë të akredituara.
  - Për punonjësit e kualifikuar të ndërtimit të paraqitet Çertifikatat/diplomat/deshmia të leshuara nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.SH” i ndryshuar.
  - Për teknikun e ndërtimit, teknikun topograf, elektroteknikun dhe teknikun mekanik do të pranohet vetëm diploma e shkollës së mesme/licence profesionale nga institucionet përkatëse.
  - ***Nuk do të njihen si dëshmi profesionale kurset e trajnimit të lëshuara nga subjektet të cilat nuk janë të licensuara/akredituara nga institucionet përkatëse për licensimin/akreditimin e tyre.***

- Ndersa per punonjesit shofere dhe manovratorë të mjeteve të rënda duhet të paraqiten deshmi te aftesise profesionale / leje drejtimi dhe certificate e aftesimit profesional sipas rastit, të lëshuara nga D.P.SH.T Rrugore.
- **Në rast se operatori ekonomik, i disponon mjetet e rënda në pronësi, duhet ti ketë operatoret e mjeteve në listëpagesë për dy muajt e fundit.**
- **Për mjetet e rënda të cilat janë të marra me qera, OE duhet të paraqesë për manovratorin,** kontratën e punës së vlefshme, dëshminë e drejtimit të vlefshme, lëshuar nga institucionet përkatëse, dëshmitë e drejtimit të lëshuara nga D.P.SH.T Rrugore, por pa qenë e nevojshme që këta manovratorë të figurojnë në listëpagesën e OE.

Per profesionet si me sipër, operatori ekonomik duhet te plotesoje tabelën si me poshtë:

| Nr.   | Emer Mbiemer i punonjesit | Profesioni i punonjesit ne certificate/diplome | Emri i Institucioni publik/privat leshues i certificate/diplomes | Numri indetifikues i certificate/diplomes | Nr NIPT - (Ne rast se leshuesi eshte institucion privat) |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     |                           |                                                |                                                                  |                                           |                                                          |
| 2     |                           |                                                |                                                                  |                                           |                                                          |
| ..... |                           |                                                |                                                                  |                                           |                                                          |

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues qe OE i disponon punonjesit e mesiperm do të dorëzohet nga **ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.**

**Argumentimi:** vendosja e ketij kriteri bazohet në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për punonjesit e kualifikuar lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve, duke krijuar besueshmërinë se kane përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Në përcaktimin e profileve konkrete te stafit teknik punonjesve te kualifikuar, si dhe numrit te tyre, AK eshte bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, VKM nr. 514, date 20.09.2017 “Per miratimin e listes kombetare te profesioneve (LKP), te rishikuar, Urdherin nr.200, date 16.05.2019 te Ministrin te Infrastruktures dhe Energjitikes “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit“, Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË“, i ndryshuar, zerat e punimeve te preventivit, volumet per keto zera dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinier ndertimi profili gjeoteknik** eshte i nevojshem sepse do te ndertohet nje godine tre kateshe. Ky ndertim i ri ka te domosdoshem prezencen e nje inxhinieri ndertimi te profilit gjeoteknik qe te jete prezent ne proceset e punes se ndertimit te germimit te themeleve, te pllakes se themelit, trare e bazamente. Kerkesa eshte ne proporcion me natyren e punimeve dhe volumen e tyre.
- **Tekniku i ndertimit** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, sipas zërave të preventivit të punimeve, sic jane germimet, punimet e shtresave, punimet e betonit, punimet e muratures etj, lexon dhe kontrollon zbatimin e projektit ne perputhje me kushtet teknike te zbatimit (KTZ), implementon kerkesat dhe direktivat e inxhinierit dhe ndan detyrat per punetoret dhe ndjek ecurine e tyre gjate kohes se punes.
- **Tekniku topograf** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, për zbatimin e saktë të kuotave të projektit ne ndertimet e reja qe do te kryhen duke asistuar drejtuesin teknik.
- **Elektricitisti** është i nevojshem për realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Shqyrtojnë projektet, skicat e instalimeve elektrike dhe specifikimet përkatëse; Përcaktojnë hyrjen kryesore të rrjetit elektrik në objekt; Kryejnë shtrimin e kolonës kryesore të energjisë elektrike; Bëjnë shtrimin e tubave dhe fiksimin e tyre; Kryejnë shtrirjen e përcjellësve në tuba; Bëjnë lidhjen e telave në kutitë shpërndarëse; Kryejnë montimin e çelësave, prizave dhe të automateve etj. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndertimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet elektrike te parashikuara per tu realizuar nga muaji i dyte deri ne muajin e tete jane rreth 2985 ore, qe te kthyer ne dite jane 373 dite pune ( $2985/8=373.1$ ). Duke llogaritur qe keto punime duhet te perfundojne brenda 32 diteve del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 12 persona. ( $373/32=12$ ). Jane llogaritur minimumi 3 punonjes te kualifikuar. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Hidrauliku** është i nevojshem për realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndertimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet hidraulike te parashikuara per tu realizuar sipas grafikut jane rreth 1423 ore, qe te kthyer ne dite jane rreth 178 dite pune ( $1423/8=177.8$ ). Duke llogaritur qe keto punime duhet te perfundojne brenda 15 diteve del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 12 persona. ( $178/15=11.8$ ). Jane llogaritur minimumi 3 punonjes te kualifikuar hidraulike. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Specialist instalues të sistemeve ngrohje-ftohje** eshte i nevojshem për realizimin e punimeve per instalimin e sistemit ngrohje-ftohje sipas zërave të preventivit. Instaluesi dhe riparuesi i kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse merret me parapërgatitjen, montimin dhe

instalimin e kondicionerëve, kaldajave, **paneleve diellore, çillërave (sistemeve ngrohëse-ftohëse)**, si dhe kryen riparime apo punime mirëmbajtjeje në sistemet e ngrohje-ftohjes. Ai mund të punësohet në kompani të shërbimeve të ndërtimit apo të vetëpunësohet. Kontrollon vendin ku do të kryejnë montimin e pajisjet ftohëse-ngrohëse për të kryer modifikimet e duhura; Bëjnë shtrirjen e tubave të bakrit në dysheme dhe mure (në rastin e kaldajës, çillerit, apo paneleve diellore) sipas projekteve përkatëse; Montojnë tubat e bakrit në pajisjen e brendshme (kondicionerit, kaldajës, çillerit); Montojnë motorin e kondicionerit, kaldajën apo panelin diellor etj.

- **Specialisti elektroteknik** është i nevojshëm për punimet për instalimin e paneleve fotovoltaike dhe sistemit chiller. Punonjësit e profesioneve të elektro-teknologjisë merren me montimin, instalim, kontrollin, e sistemeve, linjave elektrike, makinerive dhe pajisjeve apo aparateve të tjera elektrike dhe elektronike civile dhe industriale. Montojnë dhe instalojnë linjën, rrjetin elektrik për transmetimin dhe shpërndarjes e energjisë elektrike
- **Mekaniku** është i nevojshëm për realizimin e punimeve mekanike për instalimin e sistemit ngrohje-ftohje sipas zërave të preventivit.
- **Saldatori** është i nevojshëm për realizimin e punimeve sipas zërave të preventivit: F.v konstruksione metalike të thjeshta; F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar,  $\phi 50$ . Saldatori merret me saldimit, drejtimin, bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku punimet e saldimit janë parashikuar të realizohen nga muaji i dytë deri në muajin e shtatë, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar punimet e saldimit të parashikuara për të realizuar nga muaji i dytë deri në muajin e shtatë janë rreth 498 orë, që të kthyer në ditë janë rreth 62 ditë pune ( $498/8=62.2$ ). Duke llogaritur që këto punime sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 7 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë rreth 9 persona. ( $62/7=8.8$ ). Janë llogaritur minimumi 2 punonjës të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bërë bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 orë dhe ajo javore 40 orë, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Karpentierët** janë të nevojshëm për punimet beton arme, punime themeli, kollona e soleta sipas zërave të preventivit. Bëjnë piketimin dhe armaturen anësore të themelit, bëjnë vendosjen e modinave për kolonat dhe muret e betonit, ndërtojnë armaturen, kallepet e kolonave, mureve, montojnë skelerinë përforcuese për fazën e betonimit të mureve dhe kolonave, prerjen dhe montimin e strukturave prej druri e metali si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri, bashkimin dhe montimin e elementëve metalik apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e objektit që do të ndërtohet. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku të gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjësve karpentierë është parashikuar të realizohet në muajin e dytë dhe të tretë, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv.

- **Hekurkthyesi** është i nevojshem për përzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, për realizimin zërave të punimeve të hekur betonit sipas preventivit. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku të gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve hekurkthyes është parashikuar të realizohet në muajin e katërt, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv. Sipas manualit orët e punës për të perfunduar punimet hekur betonit të parashikuara për të realizuar nga muaji i dytë deri në muajin e gjashtë janë rreth 2185 ore, që të kthehen në ditë janë rreth 273 ditë pune ( $2185/8=273.1$ ). Duke llogaritur që këto punime sipas grafikut janë parashikuar të perfundojnë në 20 ditë del që nr. i punonjesve duhet të jete rreth 14 persona. ( $273/20=13.6$ ). Janë llogaritur minimumi 3 punonjes të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bera bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Hidroizoluesit** janë të nevojshëm për punimet e izolimit sipas zërave të preventivit. Studiojnë projektin përkatës për të përcaktuar llojin, cilësinë dhe sasinë e materialeve të nevojshme për izolim. Bëjnë lyerjen e sipërfaqes me praimer (zift i shkrirë) për hidroizolim; Përgatitin pajisjet dhe materialet e duhura për ngjytjen e letres; Shtrojnë letren katrama (deri në tre shtresa), por në drejtime të ndryshme; Bëjnë termo-izolimin me materialin e duhur (polisterol, lesh xhami etj.) Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku punimet e izolimit janë parashikuar të realizohen nga muaji i shtatë deri në muajin e nëmbëdhjetë, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të perfunduar punimet e hidroizolimit të parashikuara për të realizuar nga muaji i shtatë deri në muajin e nëmbëdhjetë janë 658 ore, që të kthehen në ditë janë rreth 82 ditë pune ( $658/8=82.2$ ). Duke llogaritur që këto punime sipas grafikut janë parashikuar të perfundojnë në 12 ditë del që nr. i punonjesve duhet të jete rreth 7 persona. ( $82/12=6.8$ ). Janë llogaritur minimumi 2 punonjes të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bera bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Betonuesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të betonit sipa zërave të preventivit. Ndihmon në ndërtimin e armaturës brenda së cilës do derdhet betoni, vendosin shtyllat mbajtëse të peshës, morsetat dhe mjetet e tjera që sigurojnë qëndrueshmërinë e armaturës ndaj peshës dhe presionit të ngarkesës beton, Shpërndajnë betonin dhe e shtrojnë atë në soleta, kolona, shkallë, mure, ballkone, ura, apo strukturave të tjera në kohën e duhur, sipas radhës së përcaktuar nga projekti dhe drejtuesi teknik i objektit, bëjnë vibrimin e betonit gjatë çdo betonimi, kryejnë nivelimin e betonit, kryejnë lustrimin e betonit apo çimentos. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku të gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve betonues është parashikuar të realizohet në muajin e dytë, të tretë dhe të pestë, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për

zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv.

- **Pllaka shtruesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të shtrimit të pllakave sipas zërave të preventivit të punimeve. Shtruesi i pllakave (pllaka shtruesi) dhe të tjerë që lidhen me to instalon, mirëmban dhe riparon parkete dhe lloje të tjera të dyshemeve ose mbulojnë dyshemetë, muret ose sipërfaqet e tjera me pllaka ose panele mozaikësh për qëllime dekorimi ose të tjera. Studiojnë projektin përkatës për sipërfaqet që do të shtrojnë; Përgatitin sipërfaqen e dyshemesë për t’u mbuluar me parket, pllaka ose materiale të tjera; Bëjnë nivelimin e sipërfaqes me material mbushës (rërë e çimento apo material i gatshëm mbushës prodhuar apopersonelat për këtë funksion); Bëjnë matjen dhe prerjen e pllakave sipas projektit; Vendosin pllakat apo materialet e tjera në dysheme sipas skicës dhe përshkrimeve të tjera, duke respektuar afatet e mpiksjes së materialeve; Montojnë pjesët e parketit etj. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar punimet e suvatimit të parashikuara për të realizuar sipas grafikut në muajin e katërt janë rreth 5994 ore, që të kthyera në ditë janë rreth 749 ditë pune ( $5994/8=749.25$ ). Duke llogaritur që sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 22 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë 34 persona. ( $749/22=34$ ). Janë llogaritur minimumi 4 punonjës të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bërë bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Suvatuesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të suvatimit sipas zërave të preventivit. Kryejën vendosjen e një ose më shumë shtresave të suvasë në muret e brendshme dhe në tavanet e godinave duke realizuar një sipërfaqe të lëmuar. Numri i kerkuar është bazuar në grafikun e punimeve, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo zë të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar punimet e suvatimit të parashikuara për të realizuar sipas grafikut janë rreth 14,354 ore, që të kthyera në ditë janë rreth 1794 ditë pune ( $14,354/8=1794.25$ ). Duke llogaritur që sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 95 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë rreth 19 persona. ( $1794/95=18.8$ ). Janë llogaritur minimumi 4 punonjës të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bërë bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Muratori** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të muraturës, soletave etj. sipas zërave të preventivit. Bëjnë piktimin e mureve të objektit, bëjnë përgatitjen e sasisë së nevojshme të llacit për procesin ditor të punës, bëjnë breza përforcues betoni në gjysmën e lartësisë së murit ose sipas specifikimit në projekt; kontrollojnë nëse muret janë të lidhura midis tyre horizontalisht dhe vertikalisht duke garantuar kështu qëndrueshmërinë e tyre, ndërtojnë soletat, vendosin arkitrarët e dyerve dhe dritareve, bëjnë mbushjen me llac të mureve në nivelin e fashëve me dorë ose me pompë në varësi të materialit të përcaktuar nga drejtuesi teknik në objekt, përgatitin materialin e nevojshëm për tavane me gips apo për tavane të varura zbukurues duke bërë matjet dhe prerjet e

duhura. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve muratore eshte parashikuar te realizohet ne 4 muaj, nga muaji i peste deri ne muajin e tete, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet murature tulle te parashikuara per tu realizuar nga muaji i peste deri ne muajin e tete jane 1396 ore, qe te kthyer ne dite jane rreth 175 dite pune ( $1396/8=174.5$ ). Duke llogaritur qe sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 16 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 11 persona. ( $175/16=10.9$ ). Jane llogaritur minimumi 2 punonjes te kualifikuar. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Bojaxhiu** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të lysterjes me boje sipas zërave të preventivit të punimeve. Kryen përgatitjen e sipërfaqeve të ndërtesave dhe strukturave të tjera për lysterje, kryen përgatitjen e materialeve që do të përdoren për lysterje, bejne stukime, zmerilime, pastrime, kryejnë lysterjen me astar të sipërfaqes për lidhjen e saj me bojën, kryejnë lysterjen përfundimtare të sipërfaqeve me ngjyrat e përgatitura, bëjnë lysterjen me materiale përkatëse dhe bojëra mbrojtëse të sipërfaqeve të drunjtja, të strukturave metalike, kornizave të hekurta të ndërtesave. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e lysterjes me boje vetem nga muaji i trete deri ne muajin e tete jane rreth 2040 ore, qe te kthyer ne dite jane 255 dite pune ( $2040/8=255$ ). Duke llogaritur qe sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 22 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 12 persona. ( $255/22=11.5$ ). Jane llogaritur minimumi 2 punonjes te kualifikuar bojaxhinj. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Specialist duro alumin** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të vendosjes se dyerve dhe dritareve d/alumini sipas zërave të preventivit të punimeve. Kryejnë matje në objektin ku do të bëjnë punime duro-alumini; Presin dhe përgatitin objekte (dyer, dritare etj.) për porosinë e marrë duke u mbështetur në përmasat e kasë; Presin dhe vendosin xhama në dritaret e gominave; Kryejnë punime të ndryshme të duro-aluminit në ndërtesa. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve eshte parashikuar te realizohet nga muaji i trete deri ne muajin e njembdhjete, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e f.v dyer dhe dritare d/alumin jane rreth 1012 ore, qe te kthyer ne dite jane rreth 127 dite pune ( $1012/8=126.5$ ). Duke llogaritur qe sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 11 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 12 persona. ( $127/11=11.5$ ). Jane llogaritur minimumi 2 punonjes te kualifikuar. Llogaritja e kohes

ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Specialist i certifikuar për sistemet CCTV** lidhet drejtperdrejte me zerat e preventivit si: Rregjistruues; Kamera IP e brendshme Dome 5Mpx; Kamera IP e jashtme 5Mpx, IP 67, instalimi dhe konfigurimi i te cilave, kerkon specialist te certifikuar per kete qellim.
- **Shoferi** eshte i nevojshem për drejtimin e mjeteve si kamione, kamionçina. Numri i kerkuar eshte bazuar ne grafikun e punimeve, numrin e mjeteve te kerkuara sipas volumeve per transportin e dherave dhe materialeve te ndertimit te dala nga germimi dhe prishja, transportin e materialeve qe do te perdoren per realizimin e objektit.
- **Manovratori eskavatorist** eshte i nevojshem per përdorimin e makinerive të renda te ndertimit si eskavator germimi dhe fadroma te te gjitha llojeve, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime qe kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa a, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmime të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

a)-eskavator germimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për **ESKAVATORIST**.

- **Manovratori buldozerist** eshte i nevojshem per përdorimin e makinerive të renda te ndertimit si **skreper, rul vibrues, grejder**, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime qe kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa b, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmime të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

b)- buldozer germimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke: të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, **rul vibrues**, shtruese asfalto-betoni, **skreperët**, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj. **manovratorëve u jepet dëshmi për BULDOZERIST**.

- **Manovratori automakinist** eshte i nevojshem per përdorimin e makinerive të renda te ndertimit si **autobetoniere, autovinca, autopompe betoni**, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime qe kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa c, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmime të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

c)-Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-**autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak, manovratorëve** u jepet dëshmi për **AUTOMAKINIST**.

**2.3.6** Nje punësim mesatar per dy muajt e fundit, i të paktën **70** (shtatedhjete) personave të vërtetuar me:

- a) Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse, në mënyrë elektronike, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj;
- b) Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhen e kërkuar.

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues që OE i disponon punonjesit e mesipërmdo të dorëzohet nga **ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e kontratës është bazuar në llogaritjen e orëve të punës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, i ndryshuar, grafikun e punime, zërat e punimeve të preventivit, volumet për keto zëra. **Duke e bazuar në keto komponente AK përcaktoi stafin kryesor teknik (inxhinieret), një numër minimal punonjësish të kualifikuar për çdo lloj punimesh dhe një numër minimal punonjësish të thejshte/ndihmes. Nga ky numër rezultoi se për të perfunduar brenda afatit dhe me sukses zbatimin e kontratës operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të kenë minimalisht një numër prej 70 punonjësish (stafi kryesor teknik + punonjës të kualifikuar + punonjës të thejshte/ndihmes).**

**2.3.7** Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij punonjës të certifikuar si më poshtë:

- 2 (dy) punonjës të certifikuar për “*Punime në lartësi*”, sipas VKM-së Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, e dhënë nga një organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj.
- 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (I ndryshuar).
- 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (I ndryshuar).

Për punonjësit e mesipërmdo duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për dy muajt e fundit.

- 1 (një) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert Zjarrefikes”, lëshuar nga MZSH. Disponimi i këtij punonjësi mund të sigurohet nëpërmjet kontrates se punes, e cila duhet të jete e vlefshme gjate gjithë kohes se ekzekutimit te kontrates.
- 1 (një) person, i certifikuar si Specialist Për Testimin e Performances së Produkteve te Ndërtimit. Disponimi i këtij punonjësi mund të sigurohet nëpërmjet kontrates se punes, e cila duhet të jete e vlefshme gjate gjithë kohes se ekzekutimit te kontrates.

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues qe OE i disponon punonjesit e mesipermdo të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Këto kriterë janë vendosur baur në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar, si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, ligjit nr.152/2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin, neni 49, pika 4. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Njësia e prokurimit gjykon se për mbarëvajtjen e punimeve, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në fuqi, është e nevojshme prezenca e ekspertit për ndihmën e parë dhe ndërhyrjet ndaj emergjencave, ekspertit për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në kantierin e punimeve, ekspertit zjarrefikes (mbrojtjes ndaj zjarrit) si dhe punonjesve të kualifikuar për punimet në lartësi.

Në nenin 6 të ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, i ndryshuar parashikohet:

”Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve

1. Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet:

- a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;
- b) informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre;
- c) organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale;
- ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme.

2. Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese.

Ne nenin 7 Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit, parashikohet:

1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion.

Ne nenin 8 gërma “e” parashikohet: **Punëdhënësi cakton të paktën një punëmarrës të trajnuar, i cili mund të japë ndihmën e shpejtë, të fikë zjarrin ose të kryejë veprime shpëtimi a evakuimi dhe, nëse ka më tepër se 20 persona, që punojnë në të njëjtin mjedis pune, duhet të ketë të paktën dy punëmarrës të trajnuar për ofrimin e këtyre shërbimeve.**

Në pikën 15 të V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, ndër të tjera parashikohet:

### 15.1 Përkufizime

Në aplikimin e këtyre rregullave, kërkesave, me termat e mëposhtëm kuptojmë:

- a) pajisje pune është çdo makinë, aparat, instalim që përdoret në punë;
- b) përdorim i një pajisje pune: çdo operacion pune i lidhur me një pajisje pune në përdorim ose jo, transporti, riparimi, transformimi, mirëmbajtja, pastrimi, çmontimi;
- c) zonë e rrezikshme: çdo zonë brenda ose në afërsi të një pajisje pune, në të cilën prania e një punëmarrësi përbën rrezik për shëndetin ose sigurinë e tij.
- ç) **puna në lartësi: aktivitet pune e cila ekspozon punëmarrësin ndaj rrezikut të rënies nga një lartësi më e madhe se 2 metra, referuar një niveli të palëvizshëm.**

**Eksperti zjarrefikes** është i domosdoshëm të jetë prezent në fazën e realizimit të projektit të zbatimit të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe vlerësimeve perkatese të fushës.

Përsa i përket Audituesit Energjitik sqarojmë se kriteri është vendosur në përputhje me Ligjin Nr. 124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr. 116/2016 “Për performancën e Energjisë së Ndërtesave”; Vendimin Nr. 537, datë 8.7.2020 “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementëve të ndërtesave”. Duhet që godina në përfundim të pajiset me certifikatën përfundimtare të performancës së energjisë, për këtë arsye do të duhet një person për monitorimin hap pas hapi të gjithë elementeve të godinës dhe shtresave /mbeshtjellsave të saj, në mënyrë që të përmbushë qëllimin dhe godina të plotësojë klasifikimin minimal energjetik.

Autoriteti kontraktor duke vlerësuar të gjitha detyrat që mbulojnë këta punonjës për sigurinë në kantonier, mbrojtjen e mjedisit, garantimin e një produkti final eficient në drejtim të energjisë ka gjykuar të jenë staf mbështetës pasi duhet të kryejë funksione të tilla të rëndësishme në kantonier si mirëmbajtjen e kontrollin para fillimit të punës dhe kontrollin periodik të impianteve dhe pajisjeve të punës me qëllim eliminimin e defekteve që mund të dëmtojnë sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve; caktojnë kufijtë dhe përgatitin zonën e stokeve dhe të depozitimit të materialeve, në veçanti kur bëhet fjalë për lëndë dhe substanca të rrezikshme; përshtatin në funksion të zhvillimit të kantonierit, të kohëzgjatjes efektive që duhet t'i jepet llojeve të ndryshme të punës ose fazave të punës; kryejnë bashkëpunimin midis punëdhënësve dhe punëmarrësve të pavarur; kryejnë bashkëveprimin me aktivitetet që ndodhin në vendndodhje, brenda dhe në afërsi të kantonierit. Operatori ekonomik duke angazhuar punonjës të kualifikuar dhe me eksperience, vlerëson rëndësinë e projektit në fjalë rrit performancën e realizimit të projektit, rrit vlerën e investimit njëzëz në projekt, dhe në këtë mënyrë siguron suksesin e përbashkët.

Punonjësi specialist për Testimin e Performancës së Produkteve të Ndërtimit është një kërkesë e në proporcion me natyrën dhe objektin e prokurimit për të garantuar cilësinë dhe sigurinë e produkteve të ndërtimit. Në nenin 8 të Ligjit Nr.8402, datë 10.9.1998 “PËR KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TË NDËRTIMIT”, i ndryshuar përcaktohet se: Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. ***Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit, në përputhje me standardet kombëtare ose evropiane.***

Testimi i performancës së produkteve të ndërtimit është një proces i rëndësishëm për të siguruar që materialet e përdorura në ndërtim përmbushin standardet e cilësisë dhe sigurisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të shmangur defekte strukturore dhe për të garantuar jetëgjatësinë e ndërtesave. Një

certifikatë e tillë ndihmon në minimizimin e rreziqeve ligjore dhe financiare që mund të lindin nga përdorimi i produkteve të ndërtimit me cilësi të ulët. Ky kriter jo vetëm që është i arsyeshëm, por edhe i domosdoshëm për të siguruar që produktet e ndërtimit të jenë të testuara dhe të certifikuara sipas standardeve më të larta.

**2.3.8** Operatori/et ekonomike ofertues duhet të jetë i pajisur me licence nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim i mbetjeve jo të rrezikshme” sipas kodeve 17 05 04, 17 09 04 dhe 20 03 06 ose të kete kontrate shërbimi materiale me shoqëri të pajisur me licensën e lartpërmendur. *Licenca duhet të shoqërohet me akt miratimin.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar; ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar; Ligjin Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”; VKM 402, datë 30.6.2021 “Për Miratimin e Katalogut të Mbetjeve”; ligjin nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Vendimin nr.538 datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar.

Referuar Preventivit të Punimeve dhe specifikimeve teknike, ku ndër të tjera është parashikuar kryerja e punimeve të prishjes, gjenerohen mbetje të klasifikimit 17 05 04 (Dhera dhe gure); mbetje të klasifikimit 17 09 04 (Mbetje të perziera nga ndërtimi dhe të prishjeve); dhe mbetje të klasifikimit 20 03 06 (Mbetje nga pastrimi i ujërave të zeza).

Sa me sipër, kriteri për disponimin e licences të leshuar nga QKL me kodin III. 2. B është vendosur që AK të kete sigurinë që operatori ekonomik që do të ofertojë të jetë i pajisur me certifikatën e mësipërme ose të kete kontratë shërbimi me subjekte të licencuara me licensën e lartpërmendur, të lidhura me objektin e prokurimit, gjë e cila krijon bindjen dhe sigurinë të Autoritetit Kontraktor që ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike për realizimin me sukses të kontratës.

Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, parashikohet se “Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licensimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.”

Në seksionin “Kategoria III.2. “Shërbime Ekspertizë ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”, nënseksioni “Licencimi i kategorisë III.2.B”, pika 8 dhe 9 të Vendimit nr.538 datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar parashikohet se: “Licencat për nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend ku kryhet veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.”

Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht licensë profesionale të shoqërisë

Kodi III.2.B “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim i mbetjeve jo të rrezikshme”, ose të kete kontrate shërbimi materiale me shoqëri të pajisur me licencën e lartpërmendur, ku të përfshihen ndër të tjera edhe **grumbullimi dhe transporti i mbetjeve që do të krijohen nga zërat e parashikuar të punimeve objekt prokurimi e në funksion të licencës**

**2.3.9** Operatori ekonomik duhet të paraqesë :

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- SSH/EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 50001 (*Sistemi i menaxhimit të energjisë*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 3834-2:2021 (*Sistemi i menaxhimit të cilësë për saldimin e materialeve metalike*) ose ekuivalent

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, cdo anëtar i këtij bashkimi duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).

**Argumentimi:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 dhe 2 ku citohet se: 1. “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”; 2. Autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:

a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;

b) efikasitetit të energjisë;

c) sistemeve të menaxhimit mjedisor,

si dhe në zbatim të Nenit 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standardet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis

gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001 Objektivi kryesor i standardit është të përmirësojë vazhdimisht performancën e lidhur me energjinë dhe eficientësinë e energjisë dhe të identifikojë mundësitë e reduktimit të energjisë.

Është një standard për projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi të menaxhimit të energjisë. ISO 50001 ofron një kornizë më specifike që u mundëson organizatave të aplikojnë një fokus më të mprehtë për efikasitetin e energjisë. Mbështet organizatat në të gjithë sektorët që të përdorin energjinë në mënyrë më efikase përmes zhvillimit të një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë. Standardi specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është t'i mundësojë një organizatë të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, duke përfshirë eficientësinë e energjisë, sigurinë e energjisë, përdorimin e energjisë, dhe konsumin. Kërkesa është vendosur në përputhje me Vendimin Nr. 537, datë 8.7.2020 "Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementëve të ndërtesave". Duhet që godina të perfundim të pajiset me certifikaten perfundimtare të performancës së energjisë, për këtë arsye do të duhet një monitorimin hap pas hapi të gjithë elementeve të godinës dhe shtresave /mbështjellsave të saj, në mënyrë që të përmbushë qëllimin dhe godina të plotësojë klasifikimin minimal energjetik.

ISO 3834-2 është një standard sistemi i përgatitur nga ISO për të përcaktuar kushtet e duhura të cilësisë bazuar në metodën e saldimit me shkrirje të metaleve. Standardi i kualifikimit të prodhimit me burim ISO 3834-2 lidhet me cilësinë e produktit që mund të ndikohet nga saldimi dhe proceset e lidhura me saldimit. ISO 3834-2 është një standard udhëzues për përcaktimin e kushteve të cilësisë së kërkuara për prodhimin e salduar në fabrikë ose në terren. Përzgjedhja e gabuar e materialit ose kushtet e pafavorshme të saldimit mund të shkaktojnë çarje në nyjet e salduara. Për të siguruar prodhim të shëndoshë dhe efektiv, kompania duhet të dijë burimet e mundshme të problemeve dhe të zbatojë procedurat e duhura të cilësisë. Kërkesa për këtë standart lidhet ngushtësisht me punimet, volumnin dhe rendesinë e tyre.

**2.3.10** Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion të cilat janë si më poshtë vijon:

| Nr | Lloji i makinerive/pajisjeve/mjeteve                          | Pronësia     | Njësia | Sasia |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
| 1  | Automjet vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10-14 ton | Pronësi/Qira | copë   | 2     |
| 2  | Automjet vetshkarkues me kapacitet mbajtes 5-8 ton            | Pronësi/Qira | copë   | 1     |
| 3  | Kamioncine me kapacitet mbajtes deri 3.5 -5 ton               | Pronësi/Qira | cope   | 2     |
| 4  | Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma)                  | Pronësi/Qira | copë   | 1     |

|    |                                                |              |                |            |
|----|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 5  | Skreper                                        | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 6  | Minifadrome me goma (mjet teknologjik me goma) | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 7  | Autobetoniere                                  | Pronësi/Qira | copë           | 2          |
| 8  | Autopompe Betoni                               | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 9  | Autobot uji                                    | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 10 | Rrul vibrues deri 4 ton                        | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 11 | Tokmak elektrik                                | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 12 | Vinc kulle                                     | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 13 | Kamion vinc                                    | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 14 | Minidumper me goma (mjet teknologjik me goma)  | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 15 | Pompë suvatimi                                 | Pronësi/Qira | copë           | 2          |
| 16 | Rrul vubrues 8-12 ton                          | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 17 | Minieskavator (mjet teknologjik me goma)       | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 18 | Vibrator betoni                                | Pronësi/Qira | copë           | 2          |
| 19 | Vibrator thellesie                             | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 20 | Grejder me goma                                | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 21 | Autovinc me kosh                               | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 22 | Skeleri                                        | Pronësi/Qira | m <sup>2</sup> | Min<br>950 |
| 23 | Badibald/Kompaktor                             | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 24 | Elektro argano                                 | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 25 | Kontiener stacioner (zyre ne objekt)           | Pronësi/Qira | copë           | 1          |
| 26 | Nivelues Helikopter                            | Pronësi/Qira | copë           | 1          |

|    |                                                        |                                 |      |   |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|
| 27 | Tranxh Hekuri                                          | Pronësi/Qira                    | copë | 1 |
| 28 | Gjenerator                                             | Pronësi/Qira                    | copë | 1 |
| 29 | Betoniëre kantieri                                     | Pronësi/Qira                    | copë | 3 |
| 30 | ElektroSaldatriçe                                      | Pronësi/Qira                    | copë | 1 |
| 31 | Total Station per rivelime matje/azhornime topografike | Pronësi/Qira                    | copë | 1 |
| 32 | Linje prodhim betoni                                   | Pronësi/Qira/Kontrate furnizimi | cope | 1 |

a) Për mjetet që regjistrohen ne regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si dhe certifikatë për transport mallrash (vetem mjetet e transportit), si dhe foto për secilin mjet të deklaruar ku të jete e dukshme dhe targa e mjetit.

Në rastin e mjeteve apo pajisjeve të tjera duhet të paraqiten aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes, si dhe foto për secilin mjet të deklaruar.

Për mjetet e siguruar me qira, dokumentet e mesipërme duhet të shoqërohen me kontratën noteriale perkatese të qirase, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

b) Për linjen e prodhimit të betonit, duhet të paraqesin dokumentacionin e pronësise/kontraten e qirase/kontraten e furnizimit. Në rast se fabrika është në pronësi/qira duhet të paraqitet edhe leja mjedisore leshuar nga QKL Kodi III.1.B. Në rast se do të paraqitet kontrate furnizimi OE nuk detyrohet të paraqesë lejen mjedisore leshuar nga QKL Kodi III.1.B.

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues, që OE i disponon mjetet e mësipërme, do të dorëzohet nga operatori **ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit.**

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, 6/d dhe 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Gjithashtu kriteri është vendosur referuar zerave të punimeve.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomike **makinerite, mjetet dhe paisjet teknike**. Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Percaktimi i makinerive është bere referuar zërave të punimeve reflektuar ne tabelë sa më poshtë:

| Nr | Lloji i Makinerive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proceset sipas preventivit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sasia  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet                                                                                                                                                                                                                     | copë 1 |
| 2  | Skreper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | copë 1 |
| 3  | Minifadrome me goma (mjet teknologjik me goma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eshte kerkuar per shtytjen dhe largimin e mbeturinave qe krijohen nga germimet apo prishjet, sistemimin e ambientit.                                                                                                                                                                                                                      | copë 1 |
| 4  | Automjet veteshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10 -14 ton<br>(Sipas grafikut eshte parashikuar qe transporti i materialeve te ndertimit te dala nga prishja e ndertimeve, dherave dhe nenshtresave te zhavorit qe do te kryhen gjate muajit te pare dhe te dyte sipas grafikut, gjithsej rreth 1102 m <sup>3</sup> , duhet te perfundoje brenda 15 diteve. Jane llogaritur dy mjete me tonazh 10 - 14 ton per te realizuar transportin brenda afatit sipas grafikut) | Transport materiale ndertimi te dala nga prishja e ndertimeve qe do te kryhen gjate muajit te pare dhe te dyte sipas grafikut<br>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km qe do te kryhen gjate muajit te pare dhe te dyte sipas grafikut<br>Transport materialesh voluminoze gjate gjithsej kohes se zbatimit te kontrates | copë 2 |
| 5  | Automjet veteshkarkues me kapacitet mbajtes 5-8 ton. Eshte kerkuar nje mjet me kapacitet te tille pasi gjate zbatimit te kontrates hapesirat per shkak te mjeteve apo pajisjeve qe do te jene te instaluara ne kantier, punonjesve, materialeve etj, do te jene te kufizuara.                                                                                                                                                                                              | Transport materiale ndertimi te dala nga prishja e ndertimeve qe do te kryhen gjate muajit te pare dhe te dyte sipas grafikut<br>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km qe do te kryhen gjate muajit te pare dhe te dyte sipas grafikut<br>Transport materialesh gjate gjithsej kohes se zbatimit te kontrates            | cope 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6  | Kamionçine me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton                                                                                                                                                                                                                  | Per transoportin ne kantier te materialeve te punes gjate gjithë kohes se zbatimit te kontrates.                                                                                     | copë 2 |
| 7  | Autobetoniere<br>(AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 mjete te tille per te garantuar zbatimin me sukses te kontrates duke pasur parasysh natyren e procesit te punes, sasine e prodhimit te nje auto betoniere, grafikun dhe volumen sipas preventivit. | Prodhim dhe transport betoni sipas proceseve dhe markave te ndryshme pjese e preventivit                                                                                             | copë 2 |
| 8  | Rul vibrues deri 4 ton                                                                                                                                                                                                                                       | Nenshtrese zhavori per themelet                                                                                                                                                      | copë 1 |
| 9  | Autovinc me kosh                                                                                                                                                                                                                                             | Hidroizolim taracash, ngjitje punonjesish dhe materialesh,punime ulluqesh, F.V Ndricules; etj sipas zerave te preventivit.                                                           | copë 1 |
| 10 | Autopompe betoni                                                                                                                                                                                                                                             | Hedhja e betonit sipas proceseve te punes te parashikuara ne preventive: Breza b/a monolit C 16/20; Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m etj                                          | copë 1 |
| 11 | Pompe suvatimi<br>(AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 pajisje te tilla per te garantuar zbatimin me sukses te kontrates. Numri eshte ne proporcion me volumen e punimeve te parashikuara ne preventive dhe grafikun e punimeve)                         | Per punimet e suvatimit sipas preventivit: Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25- 4348 m2 etj.                                                                      | copë 2 |
| 12 | Tokmak elektrik                                                                                                                                                                                                                                              | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute                                                                                                                | copë 1 |
| 13 | Kamion vinç                                                                                                                                                                                                                                                  | Ngritje dhe vendosje ne veper materialesh ne lartesi, te cilat kane peshe te kosiderueshme si konstruksione metalike, rezervuar etj.                                                 | copë 1 |
| 14 | Autobot uji                                                                                                                                                                                                                                                  | Per furnizimin me uje te kantierit per procese te ndryshme gjate punes                                                                                                               | copë 1 |
| 15 | Vibrator thellesie                                                                                                                                                                                                                                           | Vibrim betoni sipas proceseve dhe markave te ndryshme pjese e preventivit: Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 25 cm; Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m etj | cope 1 |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16 | Vibrator betoni<br>(AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 mjete te tille duke pasur parasysh volumin e konsiderueshem te punimeve te betonit. ) | Vibrim betoni sipas proceseve dhe markave te ndryshme pjese e preventivit: Soleta b/a C 20/25; Shtrese betoni C 16/20; shtrese betoni C 6/10 | cope 2 |
| 17 | Minidumper me goma (mjet teknologjik me goma)                                                                                                     | Per levizjen e materialeve brenda kantierit. Duke qene se hapesirat do te jene te kufizuara eshte kerkuar minidumper                         | cope 1 |
| 18 | Rrul vibrues 8-12 ton                                                                                                                             | Punime shtresash sipas preventivit: Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                   | cope1  |
| 19 | Vinç kulle                                                                                                                                        | Per punimet e ndryshme, transport materialesh, ne lartesi sipas preventivit: tulla, hekur etj                                                | cope 1 |
| 20 | Grejder me goma                                                                                                                                   | Punime shtresash sipas preventivit: Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                   | cope 1 |
| 21 | Skeleri                                                                                                                                           | Per punimet e ndryshme ne ambientet e jashteme si suvatime, veshje me polisterol, lyerje me boje.                                            | 950 m2 |
| 22 | Minieskavator (mjet teknologjik me goma)                                                                                                          | Per germimet ne hapesira te ngushta sipas proceseve te punes te parashikuara ne preventiv                                                    | cope 1 |
| 23 | Badibald/Kompaktor                                                                                                                                | Per ngjeshjen e pllakave te trotuarit: Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                                                     | cope 1 |
| 24 | ElektroSaldatrice                                                                                                                                 | Per punimet e saldimit: F.v konstruksione metalike te thjeshta; F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø50              | cope 1 |
| 25 | Tranxh hekuri                                                                                                                                     | Per prerjen dhe kthimin e hekurit<br>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm<br>F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm                            | cope 1 |
| 26 | Elktro argano                                                                                                                                     | Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva;<br>Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama                                         | cope1  |
| 27 | Gjenerator                                                                                                                                        | Furnizimin me energji te pajisjeve te ndryshme gjate proceseve te punes                                                                      | cope 1 |
| 28 | Nivelues Helikopter                                                                                                                               | Per ferkimin e siperfaqes se betonit                                                                                                         | cope1  |
| 29 | Total Station per rivelimet matje/azhornime topografike                                                                                           | Per punimet topogjeodezike sipas projektit                                                                                                   | cope 1 |
| 30 | Betonierte kantieri                                                                                                                               | Per prodhim llaçi per suvatim                                                                                                                | cope 3 |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                          |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 31 | Linje prodhim betoni.<br>Kerkesa eshte ne propocion me volumin e kontrates. Punimet e betonit jane nje nga zerat me te rendesishem te punimeve, si edhe duke qene nje nga zerat me sasine dhe vleren me te madhe financiare. | Per furnizim me beton sipas preventivit. | cope 1 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|

**2.3.11** Operatori Ekonomik të ketë laborator testimi ose kontratë noteriale me një laborator testimi ku laboratori të ketë të akredituara këto teste SSHEN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M, SSH EN 1744-1:2009+A1:2012, SSHEN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M ose ekuivalentet.

**Argumentim:** Kërkesa e përcaktuar sa më sipër është vendosur në mbështetje të nenit 39, pika 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar; Ligjit Nr.8402, DATE 10.9.1998 “PER KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TE NDERTIMIT”, i ndryshuar.

Kërkesa per piken e mesiperme eshte bere pasi referuar volumit te madh te betonit i cili do te hidhet ne veper eshte i domosdoshem kontrolli periodik dhe testimi i betonit per te garantuar cilesine ne perputhje me specifikimet teknike, ku percaktohet se: Pasi eshte prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nese i ploteson kriteret sipas kerkesave te projektit. Mbasi te prodhohet ai dhe para hedhjes se tij, duhet marre nje kampion betoni per te bere testime ne laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet te dorezohen tek Supervizori.

**2.3.12** Per produktin Bojë hidroplastike për lyerjen e godinave, ambienteve të brendshme dhe të jashtme, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët zyrtare te tyre per furnizimin me produktin e mesiperm gjate zbatimit te kontrates, shoqëruar me SSH/EN ISO 9001:2015, SSH/EN ISO 14001:2015, raport analizimi për bojë lyerje muri, lëshuar nga inspektoriati shtetëror teknik dhe industrial ose institucione të tjera të akredituara si dhe katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të perdoren dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat objekt prokurimi. Ne rastin e kontrates me distributorin te dokumentohet lidhja e tij me prodhuesin.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Vendorsja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar se operatori ekonomik do të sigurojë produktet e kërkuara ne perputhje me specifikimet teknike. Kerkesa per keto produkte eshte ne proporcion me rendesine, sasine dhe vleren financiare qe keto produkte zene ne preventiv.

**2.3.13** Per materialet/produktet: hekur, pllaka gres dhe majolike, polisterol, dyer dhe dritare d/alumini, pajisjet ngrohje ftojhje (pajisje VRF inverter), panele fotovoltaike, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët zyrtare te tyre per furnizimin me materialet e mesiperme gjate zbatimit te kontrates, Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të perdoren dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat objekt prokurimi. Ne rastin e kontrates me distributorin te dokumentohet lidhja e tij me prodhuesin.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret e tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Vendorsja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar se operatori ekonomik do të sigurojë produktet e kërkuara ne perputhje me specifikimet teknike. Kërkesa per keto produkte eshte ne proporcion me rendesine, sasine dhe vleren financiare qe keto produkte zene ne preventiv.

#### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

Specifikimet Teknike per proceduren respektive jane hartuar nga drejtoria e projekteve, pjese perberese e struktures se Bashkise Elbasan, qe ka hartuar edhe projektin perkates te zbatimit duke qene elemente perberes te tij. Ne hartimin e tyre jane marre ne konsiderat kerkesat ligjore te fushes se planifikimit dhe zhvillimit te territorit si dhe normat perkatese te Ligjit nr. 9290 , date 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar dhe Vendim i KM nr.312, datë 5.5.2010 Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe kerkesat e ligjit te Ligjit Nr. 10480 datë 17.11.2011 , "Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore".

Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

**Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze te VKM nr 629 date 15.07.2015 ''Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike te tyre''**,

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të perdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*