



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHE

Nr. _____ prot.

Lezhe, më _____.____.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës- PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Sistemimi dhe Asfaltimi i Rrugeve Rurale te Fshatrave ne Njesite Administrative te Bashkise Lezhe”.

- **Loti II-te:** “Sistemimi dhe Asfaltimi i Rrugeve Rurale ne Njesite Administrative Kallmet, Blinisht, Dajç dhe Ungrej”, per objektet si me poshte vijon:

- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se KISHES, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges DEGEZIME -3 SEGMENTE, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges LEMEZHI -2 SEGMENTE, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges MARLEKAJ -2 SEGMENTE, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges TROSHAN -ZIC, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges KISHA E TROSHANIT, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges BALLEZ, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges FISHTE-Troshan (Ri-asfaltim), Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se KISHES SE SHNA NDOUT, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges PRECI, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges KABASH-SHKOLLE TROSHAN, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges BLERIMI, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se VARREZAVE, BAQEL, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges TERRTAJ, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges KISHA-UJESJELLES, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges LUF, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges KUKAJ, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges KOLEC, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges GACAJ, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges GJERGJ FISHTA, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se BAXHES, Blinisht,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges Antonio Dajani Gramsh dhe Rreze,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges NDREK DEDA,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges Cesk Zadeja,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges Lagje Sumja 2 segmente,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges SHAHINI, BREKU DRINIT-2 SEGMENTE,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges MIKEL KOLIQLI,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se VARREZAVE Dajc,

- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se lagjes se Pukjaneve, Dragushe,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges Gjergj FISHTA Mabe,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges NUMARKJE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges GJATORE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se TROSHANIT ,Kallmet I Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges LEKEJVE (4 SEGMENTE), Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges PERROJ QARSHISE, Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges MARKA NOKJE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se LARIT (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se KODRAXHINJEVE (2 SEGMENTE), Kallmet i vogel,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges se Haberajve (2 SEGMENTE) ,Kallmet i vogel,
- Sistemimi dhe Asfaltim i Rruges Qafa e pazarit - Ura e Martenzës,

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45233120-6;

VLERA E FONDIT LIMIT: 848,866,650 (teteqind e dyzet e tete milion e teteqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) **Lek pa Tvsh** ose **8,831,321.78** (tete milion e teteqind e tridhjetë e një mijë e treqind e njëzet e një pike shtatëdhjetë e tete) **Euro pa Tvsh**. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 09.02.2026 është 96.12 Lekë.

Loti II-te: “Sistemimi dhe Asfaltimi i Rrugeve Rurale ne Njesite Administrative Kallmet, Blinisht, Dajç dhe Ungrej”, si fond limit, vlere te pritshme e kontratës prej **491,833,408.71** (katerqind e nentëdhjetë e një milion e teteqind e tridhjetë e tre mijë e katerqind e tete pike shtatëdhjetë e një) **Lek pa Tvsh** ose **5,116,868.58** (pese milion e njëqind e gjashtembëdhjetë mijë e teteqind e gjashtedhjetë e tete pike pesëdhjetë e tete) **Euro pa Tvsh**. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 09.02.2026 është 96.12 Lekë.

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Lezhe ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kriterëve te pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit (Shtojcat).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 ku vlera e xhiros për të paktën një

nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e kontratës objekt prokurimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës është relativisht e lartë dhe kerkohet një operator ekonomik i cili të ketë minimumin e kerkuar duke marrë në konsideratë objektin e kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Shenim: Duke qene se operatorët ekonomikë kanë afat për paraqitjen e deklaratës vjetore të vitit 2025 në organet tatimore deri në datën 31 mars të vitit 2026, Njesia e Prokurimit nuk mund të vendosë kriterin që operatorët ekonomikë të paraqesin deklaratën vjetore për vitin 2025 për këtë procedure të publikuar në muajin shkurt 2026, pasi do të përjashtonte dhe kufizonte në pjesëmarrje operatorët ekonomikë që nuk kanë dorëzuar akoma deklaratën vjetore për vitin 2025.

2.2.2 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nën 41, pika “c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë bazuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit

pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Sa me sipër, Njësia e Prokurimit duke mbajtur në konsideratë parashikimet ligjore të sipercituara, vendosi që të kërkojë bilancet vjetore, për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024.

Shenim: Duke qenë se operatorët ekonomikë kanë afat për paraqitjen e deklaratës vjetore të vitit 2025 në organet tatimore deri në datën 31 mars të vitit 2026, Njësia e Prokurimit nuk mund të vendosë kriterin që operatorët ekonomikë të paraqesin deklaratën vjetore për vitin 2025 për këtë procedurë të publikuar në muajin shkurt 2026, pasi do të përjashtonte dhe kufizonte në pjesëmarrje operatorët ekonomikë që nuk kanë dorëzuar akoma deklaratën vjetore për vitin 2025.

2.2.3 Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet për vitin 2025.

Shenim: Kjo kërkesë permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesi dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 43, nenit 41, pika 5/ c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, nën 3.1/a, b, c dhe nën 40, në ligjin nr.131/2015 “Për QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “Për QKR” i ndryshuar.

Meqenese operatorët ekonomik kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likuiduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllëgëritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

2.3.1/a Për kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e vlerësimit;
2. Kontratën/Kontratën;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore;

5. Aktin e kolaudimit;
 6. Çertifikatë e marrje në dorezim/ Çertifikatë e përkohshme e marrjes në dorëzim.
- 2.3.1/b** Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kontratë sipermarrje;
 2. Leje Ndertimi;
 3. Situacionin përfundimtar;
 4. Fatura tatimore të deklaruara në organet Tatimore;
 5. Akt kolaudimi objekti;
 6. Çertifikatë e marrje në dorezim/ Çertifikatë e përkohshme e marrjes në dorëzim.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Shenim: Per punet e ngjashme të realizuara si BOE krahas dokumenteve të mesiperme duhet të paraqitet edhe kontrata e bashkepunimit ku përcaktohet ndarja e zerave të punimeve ndërmjet paleve, ndërsa për punet e ngjashme të realizuara si nenkontraktor duhet të paraqitet kontrata e nenkontraktimit ku përcaktohen zërat e punimeve si dhe miratimi i autoritetit kontraktor/investitorit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumnin e saj. Përvoja e mëparshme është element shumë i rëndësishëm që garanton autoritetin kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete të nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses.

2.3.2 Operatorët Ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDERTIMI

NP-1 B Punime gërmimi në tokë.

NP-4 F Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.

NP-12 A Punime të inxhinierisë mjedisore

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS-18 A Punime topogjeodezike.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energji, (ose Ministrise kompetente te kohes) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Përcaktimi i kategorisë së licensave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton *“Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.”*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve ne prevenivin e hartuar nga projektuesi pasi aktivitetet kryesore qe do te beje Kontraktori per perfundimin me sukses te punimeve sipas kontrates ne kete objekt jane:

- Mobilizimi
- Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve
- Aktivitetet e Punimeve Ndertimore
- Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut
- Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve

Klasat janë përcaktuar referuar Lidhjes 4, të VKM 42/2008, në proporcion me preventivin e punimeve dhe fondin limit dhe jane analizuar ne tabelen e meposhteme:

Kategoria e Licensës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Vlera e punimeve në preventiv, sipas kategorisë
----------------------	--	---

		përkatëse														
NP-1 B Punime germimi në tokë.	Ne preventiv parashikohen punime germimi dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet,	Me shume se 20,000,000 leke														
NP-4 E Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.	Ne preventiv parashikohen punime per rehabilitimin e rrugeve si me poshte: <table><tr><td>1. PUNIME DHEU</td></tr><tr><td>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</td></tr><tr><td>2. PUNIME GERMIMI</td></tr><tr><td>Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet</td></tr><tr><td>3. ANALIZA TEKNIKE</td></tr><tr><td>Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri</td></tr><tr><td>4. PUNIME ASFALTIMI</td></tr><tr><td>Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri</td></tr><tr><td>5. PUNIME SHTRESASH</td></tr><tr><td>Shtrese stabilizant t=10cm</td></tr><tr><td>Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</td></tr><tr><td>Shtrese Stabilizanti 8 cm</td></tr><tr><td>6. B. SINJALET HORIZONTALE</td></tr><tr><td>Vijeziim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)</td></tr></table>	1. PUNIME DHEU	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	2. PUNIME GERMIMI	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	3. ANALIZA TEKNIKE	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	4. PUNIME ASFALTIMI	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	5. PUNIME SHTRESASH	Shtrese stabilizant t=10cm	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	Shtrese Stabilizanti 8 cm	6. B. SINJALET HORIZONTALE	Vijeziim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	Me shume se 400,000,000 leke
1. PUNIME DHEU																
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km																
2. PUNIME GERMIMI																
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet																
3. ANALIZA TEKNIKE																
Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri																
4. PUNIME ASFALTIMI																
Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri																
5. PUNIME SHTRESASH																
Shtrese stabilizant t=10cm																
Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri																
Shtrese Stabilizanti 8 cm																
6. B. SINJALET HORIZONTALE																
Vijeziim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)																
NP-12 A Punime të inxhinierisë mjedisore	Ne lidhje me kërkesën per disponueshmerine e kategorise se pikes NP-12, te licences dhe nivelit te klasifikimit "A", Njesia ka marre ne konsiderat dhe thekson se referuar kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te përgjithshme ne kujdesin per mjedisin. <i>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.</i> Sipërmarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithë veprimet e mundshme per te	0-20,000,000 leke														

	siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. Mos plotesimi i kesaj klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikqyresi i Punimeve, mund te coje ne nderprerjen e kontrates. Po ashtu preventivi i punimeve parashikon zera punimesh si me poshte <table><tr><th>KODI</th><th>EMËRTIMI I PUNIMEVE.</th></tr><tr><td></td><th>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</th></tr><tr><td>3.7</td><td>Shkulje rrenjeve bimeve te vogla</td></tr></table>	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.		1. PUNIME SHPYLLEZIMI	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	
KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.							
	1. PUNIME SHPYLLEZIMI							
3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla							
NS-18 A Punime topogjeodezike.	Referuar raportit topografik, raportit teknik dhe specifikimeve teknike zbatuesi i punimeve eshte i ngarkuar per kryerjen e punimeve per piketimin e trupit te rruges dhe nxjerrjen e kuotave. Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh. Po ashtu referuar raportit topografik projektuesi ka theksuar se: <i>“Punimet topogjeodezike do të mbështeten në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet fushore dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e matur në terren ka koordinata tre dimensionale, të paraqitura në projekt”.</i>	0-20,000,000 leke						

I. Ne lidhje me kërkesën per disponueshmerine e kategorise se pikes NP-12, te licences dhe nivelit te klasifikimit "A", Njesia ka marre ne konsiderat dhe thekson se referuar kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te përgjithshme ne kujdesin per mjedisin.

N.P. 12 "Punime të inxhinierisë mjedisore", **Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor**, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Ndikimet e mundshme gjatë fazës së punimeve

Sistemi i ujrave sipërfaqesore pritet të pësojë ndikim gjatë fazës së ndërtimit si rezultat i punimve me germime, nga mbetjet inerte, si dhe nga përdorimi i makinerive të rënda ose nga derdhja aksidentale e lubrifikantëve, vajrave, naftës etj.

Bazuar në këtë tip projekti mbetjet nga ndërtimi janë të konsiderueshme duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me rehabilitim rrugësh.

Ndikime të tjera mund të jenë dhe sintetike, të vajrave lubrifikante dhe të materialeve të ndërtimit, të cilat do të gjenerohen nga punëtorët.

Në varesi të tipit të ndotjes do të mund të përcaktohet nëse dëmi është afatshkrutë apo afatgjatë dhe për rrjedhojë punimet duhet të kryhen në prani të një inxhinieri mjedisi.

Po ashtu preventivi i punimeve parashikon zëra punimesh si më poshtë:

KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
	1. PUNIME SHPYLLEZIMI
3.7	Shkulje rrenjeve bimeve të vogla

Sa i përket klases "A" së kërkuar, theksojmë se kjo fushë specifike nuk shprehet në zëra konkret të preventivit, por është komplekse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha fazat e zbatimit të projektit, nga momenti i marrjes në dorezim të sheshit të ndërtimit deri në përfundimin e punimeve dhe dorezimin pranë AK-së, të sheshit të ndërtimit, e për rrjedhojë kjo kërkesë është në proporcion me natyrën, volumin dhe kompleksitetin e kontratës.

- II. Në lidhje me kërkesën për disponueshmëri të kategorisë së pikës NS-18, të licencës dhe nivelit të klasifikimit, Njësia ka marrë në konsideratë dhe thekson se referuar raportit topografik, raportit teknik dhe specifikimeve teknike të projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit të kontratës, i gjithë përkrahimi do të kryhet nga Sipermarresia.

Theksojmë se kërkesa për këtë kategori dhe klasë license është bërë dhe në përputhje me VKM Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhenies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", ku përcaktohet se:

N.S - 18 "Punime topogjeodezike", konsiderohet ***zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.***

Zbatuesi i punimeve do të realizojë punimet topogjeodezike duke u mbështetur në pikat e poligonometrisë dhe të nivelimit gjeometrik do të zhvillohet procesi i matjeve topografike të zonës në të cilën do të zhvillohet projekti.

Për hartimin e relievit do të merren pikat ku terreni ndërron konfiguracionin si dhe dendësia e tyre të plotësojë kushtin e parapercaktuar në kërkesat e parashtruar në projekt në bazë të shkallës së rilevimit, me ndihmën e inst. Total station do të bëhet e mundur që zona të mbulohet plotësisht

dhe në vende ku nuk është e mundur përdorimi i marrësve GNSS, por përgjithësisht rilevimi i zonës do të kryhet me marrës GNSS për arsye se koha dhe rendimenti i kësaj teknologjie është jashtëzakonisht i lartë dhe saktësia e matjeve është e pranueshme për kërkesat e projektit.

Punimet topogjeodezike do të mbështeten në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e matur në terren ka koordinata tre dimensionale, të paraqitura në projekt.

Sa i perket klases "A" se kerkuar, theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjithëpërshiresë ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit, e per rrjedhoje kjo kerkese eshte ne proporcion me natyren, volumin dhe kompleksitetin e kontrates dhe kategoritë dhe klasat e licencës janë ne proporcion me raportet teknike, specifikimet teknike objekt i kësaj kontrate si dhe konform përcaktimeve referuar Lidhjes 4, të VKM 42/2008.

2.3.3 Operoret Ekonomike duhet te kene një punësim mesatar të paktën 37 (tridhjetë e shtatë) personave të siguruar për periudhën Tetor 2025 – Dhjetor 2025.

Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin nga muajt e kerkuar;

b) Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur ne bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit te mesiperm per numrin minimal te punonjesve duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të

kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, raportit teknik, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit mban në konsideratë se afati për dorezimin e listpagesave nga operatorët ekonomik është data 20 e muajit pasardhës dhe për rrjedhojë në datën e shpalljes së kësaj procedure subjektet kanë deklaruar si muaj të fundit listpagesat e mujit dhjetor 2025.

2.3.4 Operatorët Ekonomikë duhet të kenë pjesë të stafit teknik të shoqërisë dhe të figurojë në Licensën e kompanisë si më poshtë:

- | | |
|---|----------------|
| a. Inxhinier Ndërtimi (profili transport) | 1 (nje) |
| b. Inxhinier Hidroteknik | 1 (nje) |
| c. Inxhinier Mjedisi | 1 (nje) |
| d. Inxhinier Gjeodet | 1 (nje) |

-Për stafin e mesipër Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare si dhe të figurojnë në listepagesat e kompanisë së minimalisht për periudhën Tetor 2025 – Dhjetor 2025.

Shenim: Kjo kërkesë permbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-së dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatit të ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” datë 10.09.1998 i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Referuar natyrës dhe objektit të kontratës së prokurimit, shfaqet e nevojshme disponimi i stafit në nivel inxhinieri për realizimin e ketyre punimeve. Kriteri i mësipërm në lidhje me stafin kryesor është lidhur edhe me disponueshmërinë e licencës dhe kriterëve të licencës së kërkuar. Konkretisht në Vendimin 42, datë 16.01.2008 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar parashikohet se: “Licenca është dokument juridik e profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë veprimtari të caktuar, sipas: I. Kategorive të punimeve të zbatimit duke u mbështetur në: - profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë.”

Sa më sipër, duke marrë parasysh natyrën e punëve të objektit të prokurimit, ka përzgjedhur stafin e drejtuesve teknik, të cilët janë të nevojshëm për realizimin e punimeve. Për më tepër duke qenë se

keto punime jane te nje rendesie te vecante dhe ne te njejten kohe konsistojne ne rehabilitim rruges qe mund te shkaktojne edhe nderhyrje mjedisore shikohet e nevojshme qe te kerkohen specialist te fushave inxhinierike si: Inxhinier Ndërtimi, Inxhinier Mjedisi dhe Inxhinier Gjeodet.

-Ne lidhje me kerkesen e Drejtuesit Teknik inxhinier ndertimi, njesia prokurimit ka marre ne konsiderate se projekti per sistemimin dhe asfaltimin e rrugeve rurale ne territorin e Bashkise Lezhe, ka si qellim kryesor qe te siguroje segment rrugore sipas standarteve ne fushen e transportit rrugor dhe perfshin kryesisht punime ndertimi.

-Ne lidhje me me kerkesen e Drejtuesit Teknik Inxhinier Hidroteknik njesia prokurimit ka marre ne konsiderate se po ashtu projekti per sistemimin dhe asfaltimin e rrugeve rurale ne territorin e Bashkise Lezhe, ka nder te tjera edhe sistmime kanal te ujrave te shiut dhe ndertim kunetash apo tubacione punime te cilat duhet te kryehen nen drejtimin e nje inxhinieri hidroteknik.

-Ne lidhje me me kerkesen e Drejtuesit Teknik inxhinier Mjedisi, Njesia ka marre ne konsiderate dhe thekson se referuar, raportit teknik dhe Specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi, si dhe kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te pergjithshme ne kujdesin per mjedisin. Metodot e punës qe duhet te aplikohen nga zbatuesi duhet te synojnë ne minimizimin ose nëse eshte e mundur ne ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit. Gjithashtu kerkohet qe te ndermerren me regorozitet masa mbrojtese sa here qe te jete e nevojshme per te minimizuar ose per te ndaluar efektin negativ ne mjedis.

Ndikimet e mundshme gjatë fazës së punimeve

Sistemi i ujrave sipërfaqesore pritet të pësojë ndikim gjatë fazës së ndërtimit si rezultat i punimeve me germime, nga mbetjet inerte, si dhe nga përdorimi i makinerive të rënda ose nga derdhja aksidentale e lubrifikantëve, vajrave, naftës etj.

Bazuar ne kete tip projekti mbetjet nga ndërtimi jane te konsiderueshme duke marre parasyh se kemi te bejme me rehabilitim rruges.

Ndikime te tjera mund te jenë dhe sintetike, të vajrave lubrifikante dhe te materialeve te ndertimit, te cilat do te gjenerohen nga punetorët.

Në varesi te tipit të ndotjes do të mund te percaktohet nese dëmi është afatshkruter apo afatgjate dhe per rrjedhoje punimet duhet te kryhen ne prani te nje inxhinieri mjedisi.

Theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjithëperfshirese ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit, e per rrjedhoje kjo kerkese eshte ne proporcion me natyren, volumen dhe kompleksitetin e kontrates.

-Ne lidhje me me kerkesen e Drejtuesit Teknik inxhinier Gjeodet, Njesia ka merre ne konsiderate dhe thekson se referuar raportit topografik, raportit teknik dhe specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, i gjithë piketimi do te kryhet nga Sipermarresi.

Zbatuesi i punimeve do të realizojë punimet topogjeodezike duke u mbështetur në pikat e poligonometrisë dhe të nivelimit gjeometrik do të zhvillohet procesi i matjeve topografike te zonës në të cilën do të zhvillohet projekti.

Per hartimin e relievit do të merren pikat ku terreni ndërron konfiguracion si dhe dendësia e tyre të plotesojë kushtin e parapercaktuar në kërkesat e parashtruar në projekt në bazë të shkallës së rilevimit, me ndihmën e inst. Total station do të bëhet e mundur që zona të mbulohet plotësisht dhe në vende ku nuk është e mundur perdorimi i marrësve GNSS, por përgjithësisht rilevimi i zonës do të kryhet me marrës GNSS për arsye se koha dhe rendimenti i kësaj teknologjie është jashtëzakonisht i lartë dhe saktësia e matjeve është e pranueshme për kërkesat e projektit.

Punimet topogjeodezike do të mbështeten në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e matur në terren ka koordinata tre dimensionale, të paraqitura në projekt.

Sa me sipër analiza e ketyre të dhënave dhe kontrolli i nevojshëm në të gjithë etapat e punës që kërkohej të realizohet, kërkon minimalisht inxhinieret e kërkuar.

Njesia e Prokurimit mban në konsideratë se afati për dorëzimin e listpagesave nga operatorët ekonomik është data 20 e muajit pasardhës dhe për rrjedhojë në datën e shpalljes së kësaj procedure subjektet kanë deklaruar si muaj të fundit listpagesat e muajit dhjetor 2025.

2.3.5 Krahas stafit teknik Operatorët Ekonomike duhet të kenë të punësuar staf mbështetës si më poshtë:

- Ing. Ndertimi	1 (nje)	Diplome Universitare
- Teknik ndertimi	2 (dy)	Diplome shkolles mesme
- Teknik Gjeometer/Topograf	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Betonues	3 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Hekurkthyes	3 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Karpentier	3 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Punonjes për punime në Rrugë dhe Asfaltim 6 (gjashtë)		Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Shofer	7 (shtatë)	Leje Drejtimi
- Manovrator	7 (shtatë)	Deshmi e Aftësisë Profesionale (DAP)

Operatori ekonomik duhet të paraqes për stafin e mesiperm: Kontratat individuale të punës, Diplome Universitare/ Diplome e shkolles mesme/ Deshmite profesionale/ Deshmi të Aftësisë Profesionale (DAP)/ Leje Drejtimi sipas shënimeve për çdo kategori të mesiperme si dhe stafi i mesiperm të figurojë në listepagesat e shoqërisë për periudhën Tetor 2025 – Dhjetor 2025.

V.O- Dokumentacioni (Diplomat/deshmite/certifikatat) që nuk është leshuar sipas legjislacionit përkatës të arsimimit profesional do të konsiderohen jo të sakta dhe behen shkak për veprime të metejshme sipas parashikimeve përkatëse të ligjit të prokurimit publik.

Për profesionet si më sipër, operatori ekonomik duhet të plotesojë tabelën si më poshtë:

Nr.	Emer Mbiemer i punonjesit	Profesioni i punonjesit ne certifikate/diplome	Emri i Institucioni publik/privat leshues i certifikates/diplomes	Numri indetifikues i certefikates/diplomes	Nr NIPT - (Ne rast se leshuesi eshte institucion privat)
1					
2					
.....					

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe tabelës se mesiperme, te cila duhet te dorezohet ne fazen e ofertimit ne SPE. Ndersa dokumentacioni provues i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe fillimit te afateve te ankimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Per stafin mbështetës, në lidhje me kualifikimet janë parashikuar nivele si Diplome Universitare, Diplome e shkolles mesme, Çertifikate/ Deshmite profesionale/ Leje Drejtimi /Deshmi e Aftesise Profesionale etj, te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të lëshuara nga institucione shteterore, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit, sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

Po ashtu profilet e kërkuar dhe numri i tyre, janë kërkuar në proporcion me natyrën dhe volumin e procedurës së prokurimit, duke marrë në konsideratë edhe zërat konkretë të preventivit të zbatimit të punimeve, volumit te tyre, Raportit Teknik dhe Specifikimet Teknike, si dhe mjeteve qe duhet te jene ne dispozicion, pasi parashikohen punime te natyres per germimin e dheut, Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km, Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri, Shtrese binderi me granil gur kave 5cm me makineri, Shtrese stabilizant t=10cm, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri, Nenshtrese zhavori, Struktura monolite betoni C 20/25, F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm, Tombino me tuba betoni etj.

Njesia e Prokurimit thekson se punimet konsistojne ne sistemimin dhe asfaltimin e rrugeve te cilat do te kene nevojë per kryerjen e tyre nga subjekt mbeshtetes si Ing. Ndertimi, teknike ndertimi, teknike gjeometer/topograf, hekurkthyes, betonues, karpentier dhe punonjes ndihmes per shtrimin e asfaltit, shofere dhe manovratore, kjo bazuar edhe ne zerat e preventivit te hartuar nga projektuesi.

Po ashtu, Njesia e Prokurimit thekson se duke marre ne konsiderate mjetet minimale te nevojshme per kryerjen e punimeve eshte perlllogaritur edhe numri i shofereve dhe manovratoreve qe duhen, megjithate ne lidhje me numrin e kerkuar te shofereve dhe manovratoreve njesia e prokurimit ka kerkuar rreth 50% te kerkeses se mjeteve duke lene te hapur mundesine per pjesen tjeter te stafit i cili mund te kontraktohet ne vijim.

Sa me siper me qellim realizimin e punimeve ne perputhje me specifikimet teknike dhe zbatimin me sukses te kontrates si dhe kontrolli i nevojshem ne te gjithe etapat e punes qe kerkohet te realizohet, kerkon minimalisht stafin e kerkuar.

Njesia e Prokurimit mban ne konsiderate se afati per dorezimin e listpagesave nga operatoret ekonomik eshte data 20 e muajit pasardhes dhe per rrjedhoje ne daten e shpalljes se kesaj procedure subjektet kane deklaruar si muaj te fundit listpagesat e mujit dhjetor 2025.

2.3.6 Operatoret Ekonomike duhet te kene ne stafin teknik ose mbeshtetes, te certifikuar te pakten:

2.3.6/a -1 (nje) punonjes te pajisur me çertifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën Tetor 2025 – Dhjetor 2025.

2.3.6/b -1 (nje) Punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën Tetor 2025 – Dhjetor 2025.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Njesia e Prokurimit mban ne konsiderate se afati per dorezimin e listpagesave nga operatoret ekonomik eshte data 20 e muajit pasardhes dhe per rrjedhoje ne daten e shpalljes se kesaj procedure subjektet kane deklaruar si muaj te fundit listpagesat e mujit dhjetor 2025.

2.3.7 Operatoret Ekonomike duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Nr.	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësi	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 30 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	5
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	5
3	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	5
4	Kamion me Vinc	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
5	Kamionçine min 3.5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
6	Autobot Uji	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
7	Eskavator me zinxhir	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
8	Eskavator me goma	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
9	Minieskavator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
10	Fadrome	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
11	Çekiç Pneomatik	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
12	Rrul Vibruës Hekur-Hekur	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
13	Rrul Vibruës Gome-Hekur	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
14	Asfaltoshtruese	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
15	Autobitumatrice	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
16	Grejder	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
17	Rimorkiator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
18	Matrapik	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
19	Vibrator betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
20	Makineri skarifikimi	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
21	Betoniëre kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
22	Makineri vijezi	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1

23	Aparat topogjeodezik me GPS	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
----	-----------------------------	--	------	---

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronesinë e mjetit: - certifikatën e pronesisë; -leja e qarkullimit; -certifikatën e kontrollit teknik; - siguracionin; - taksat vjetore- leja e transportit, si dhe të paraqesë foto të qarte për secilin mjet dhe të jetë e dukshme targa e mjetit.
- Ndërsa për mjete të marra me qera/kontrate bashkepunimi krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerave/ bashkëpunimit.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimi, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndërsa për mjete të marra me qera/ Kontrate bashkëpunimi, krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qeras/ Kontrate Bashkepunimi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi/qera ose kontrate bashkepunimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave. Sasia e mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Njesia e prokurimit thekson se mjetet e transportit nevojiten per transportimin e mjrave m3 materiale ndertimi, asfaltobetoni, dheu me auto deri 10.0 km.

Ndërsa mjetet e germimit nevojiten per germim me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në mjet, si dhe punimeve të meposhteme:

EMËRTIMI I PUNIMEVE.
1. PUNIME SHPYLLEZIMI

Shkulje rrenjeve bimeve te vogla
2. PUNIME GERMIMI
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
Transport dheu me auto deri 5.0 km
3. PUNIME SHITESASH
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)
Shtrese stabilizant t=15cm
Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri
4. PUNIME ASFALTIMI
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri
Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
Shtrese zhavor lumi t=10cm
Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)
Struktura monolite betoni C 20/25
Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)
Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
Mbushje me zhavorr pas mureve
6. PUNIME HEKUR BETONI 3
F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
7. PRISHJE
Prishje mur blloqe betoni
8. B. SINJALET HORIZONTALE
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me:

- Licence e leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Ky kriter është vendosur bazuar në Ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, bazuar në Nenin 5 “Mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit”, në Ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe referuar raportit të vleresimit të ndikimit në mjedis, raportit teknik dhe

Specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, metodat e punës qe duhet te aplikohen nga zbatuesi duhet te synojnë ne minimizimin ose nëse eshte e mundur ne ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit dhe duhet te tregojë nje kujdes maksimal ne transportin e mbetjeve inerte me qellim mbrojtjen maksimale te mjedisit.

Ndikimet e mundshme gjatë fazës së punimeve

Sistemi i ujrave sipërfaqesore pritet të pësojë ndikim gjatë fazës së ndërtimit si rezultat i punimeve me germime, nga mbetjet inerte, si dhe nga përdorimi i makinerive të rënda ose nga derdhja aksidentale e lubrifikantëve, vajrave, naftës etj.

Bazuar ne kete tip projekti mbetjet nga ndërtimi jane te konsiderueshme duke marre parasysh se kemi te bejme me sistemim dhe asfaltim rrugesh.

Ndikime te tjera mund te jenë dhe sintetike, të vajrave lubrifikante dhe te materialeve te ndertimit, te cilat do te gjenerohen nga punetoret.

Në varesi te tipit të ndotjes do të mund te percaktohet nese dëmi është afatshkruter apo afatgjate dhe per rrjedhoje punimet duhet te kryhen ne prani te nje inxhinieri mjedisi.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te disponoje ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi impiantet si me poshte vijon:

- a. 1 (nje) Impiant prodhimi Inerte
- b. 1 (nje) Impiant prodhimi Asfalti
- c. 1 (nje) Impiant prodhimi Betoni

Për impiantin e prodhimit te inerteve/asfaltit/betoni, ne rast se eshte ne pronesi duhet te paraqiten dokumente qe vertetojne pronesine e saj, (Akt-Miratimin dhe leje mjedisore QKL Kodi III.1.B) dhe dokumentacion qe verteton pronesine. Ne rast se impianti i prodhimit te inerteve/asfaltit/betoni, eshte me qera ose kontrate bashkepunimi duhet te paraqitet kontrata e qerases/bashkëpunimit. (KVO do te verifikojë nepermjet QKB nese impianti i prodhimit te inerteve/asfaltit/betoni eshte i pajisur me license 3.1.B, ne rast te kundert OE do te skualifikohet).

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret e tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit thekson se ky kriter vendoset bazuar ne zerat e preventivit si dhe punimeve qe do te realizohen dhe rendesise se vecante te ketyre materialeve duke qene se perbejne pjesen me te konsiderueshme te preventivit te punimeve.

Autoriteti Kontraktues referuar zerave objekt i kontrates qe po prokurohet ka kerkuar qe impiantet e prodhimit te cilat mund te jene ne pronesi, me qera ose marreveshje bashkepunimi te operatorit ekonomik qe do te shpallet fitues si nje garanci teknike qe kontrata do te realizohet brenda afateve dhe ne te gjithë kompleksitetin e zerave te punimeve.

Po ashtu theksojme se Autoriteti Kontraktor nuk kerkon asnje dokumentacion nga subjekte te treta, pasi verifikimi nese impianti i prodhimit te inerteve/asfaltit/betonit eshte i pajisur me license 3.1.B sipas kerkesave ligjore per mbrojtjen e mjedisit, do te behet nepermjet QKB-se ne web www.qkb.gov.al.

2.3.10 Operatori ekonomik ne rast se nuk eshte prodhues duhet te paraqese kontrat e furnizimit per materialet si me poshte:

2.3.10/1 Tombino:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/2 Per Hekur:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/3 Per Gabion:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit thekson se ky kriter vendoset bazuar ne zerat e preventivit si dhe punimeve qe do te realizohen per mallrat tombino dhe hekur.

Autoriteti Kontraktues referuar zerave objekt i kontrates qe po prokurohet ka kerkuar qe per mallrat e mesiperm te paraqitet kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar

2.3.11 Operoret Ekonomike ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO te leshuara nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, konkretisht:

- **ISO 9001:2015**, mbi “Per Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë”, ose ekuivalentin e saj
- **ISO 45001 : 2018**, mbi “Per Sistemin e Menaxhimit te Shëndetit dhe Sigurise në Punë” ose ekuivalentin e e saj,
- **ISO 14001:2015**, mbi “Per Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit” ose ekuivalentin e e saj .
- **ISO 39001:2012** , mbi “Per Sistemin e Menaxhimit të Sigurise ne Trafikun Rrugor” ose ekuivalentin e saj.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik”. Referuar natyrës se veçantë, vendndodhjes dhe përmasave të objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë dhe Menaxhimit të Sigurisë në Trafikun Rrugor janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës.

2.3.12 Operatorët Ekonomikë pjesëmarrës në më shumë se një lot duhet të përmbushin në mënyrë kumulative të gjithë kriteret e lotëve të marra së bashku.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:

Njësia përgjegjëse ka hartuar/konfirmuar specifikimet teknike, ku janë shprehur qartë kërkesat AK për realizimin e kontratës.

Njësia përgjegjëse në specifikimet teknike argumenton se nuk ka përmendur asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

NJËSIA E PROKURIMIT