

Nr.	Emertimi i Rruges	Vlera
1	Sistemim asfaltim Rruga e KISHES, Blinisht	
2	Sistemim asfaltim Rruga DEGEZIME -3 SEGMENTE, Blinisht	
3	Sistemim asfaltim Rruga LEMEZHI -2 SEGMENTE, Blinisht	
4	Sistemim asfaltim Rruga MARLEKAJ -2 SEGMENTE, Blinisht	
5	Sistemim asfaltim Rruga TROSHAN -ZIC, Blinisht	
6	Sistemim asfaltim Rruga KISHA E TROSHANIT, Blinisht	
7	Sistemim asfaltim Rruga BALLEZ, Blinisht	
8	Sistemim asfaltim Rruga FISHTE Troshan (Ri-asfaltim), Blinisht	
9	Sistemim asfaltim Rruga KISHA E SHNA NDOUT, Blinisht	
10	Sistemim asfaltim Rruga PRECI, Blinisht	
11	Sistemim asfaltim Rruga KABASH-SHKOLLE TROSHAN, Blinisht	
12	Sistemim asfaltim Rruga BLERIMI, Blinisht	
13	Sistemim asfaltim Rruga VARREZAVE, BAQEL, Blinisht	
14	Sistemim asfaltim Rruga TERRTAJ, Blinisht	
15	Sistemim asfaltim Rruga KISHA-UJESJELELS, Blinisht	
16	Sistemim asfaltim Rruga LUF, Blinisht	
17	Sistemim asfaltim Rruga KUKAJ, Blinisht	
18	Sistemim asfaltim Rruga KOLEC, Blinisht	
19	Sistemim asfaltim Rruga GACAJ, Blinisht	
20	Sistemim asfaltim Rruga GJERGJ FISHTA, Blinisht	
21	Sistemim asfaltim Rruga BAXHES, Blinisht	
22	Sistemim asfaltim Rruga Antonio Dajani Gramsh dhe Rreze	
23	Sistemim asfaltim Rruga NDREK DEDA	
24	Sistemim asfaltim Rruga Cesk Zadeja	
25	Sistemim asfaltim Rruga lagje Sumja 2 segmente	
26	Sistemim asfaltim Rruga SHAHINI, BREKU DRINIT-2 SEGMENTE	
27	Sistemim asfaltim Rruga MIKEL KOLIQUI	
28	Sistemim asfaltim Rruga E VARREZAVE Dajc	
29	Sistemim asfaltim Rruga E Pukjanve, Dragushe	
30	Sistemim asfaltim Rruga Gjergj FISHTA Mabe	
31	Sistemim asfaltim Rruga NUMARKJE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh	

32	Sistemim asfaltim Rruga GJATORE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh	
33	Sistemim asfaltim Rruga TROSHANIT ,Kallmet I Madh	
34	Sistemim asfaltim Rruga LEKEJVE (4 SEGMENTE), Kallmet i Madh	
35	Sistemim asfaltim Rruga PERROJ QARSHISE, Kallmet i Madh	
36	Sistemim asfaltim Rruga MARKA NOKJE (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh	
37	Sistemim asfaltim Rruga LARIT (2 SEGMENTE), Kallmet i Madh	
38	Sistemim asfaltim Rruga KODRAXHINJEVE (2 SEGMENTE), Kallmet i vogel	
39	Sistemim asfaltim Rruga eHaberajve (2 SEGMENTE) ,Kallmet i vogel	
40	Sistemim asfaltim rruga Qafa e pazarit - Ura e Martenzës	
Totali pa TVSH		
TVSH		
Totali me TVSH		

PREVENTIVAT E DETAJUAR

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-1

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

1. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Blinisht, rruga "Kishës"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	104		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	35		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	39		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	142		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	216		
		SHUMA 2:				

		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	49		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	468		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	104		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	468		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	364		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	364		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.248		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	208		

		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-2

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

2. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Blinisht, rrugët e Degëzimeve 5 & 6 & 10

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	293		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	140		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	141		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	540		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	821		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	140		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,318.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	293		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,026		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	33.7		

		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,026		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,026		
		SHUMA 4:				
		5. PRISHJE				
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
14	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	586		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-3

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

3. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Blinisht, rruga "Lemezhi" 8 & 9

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	490		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	177		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	231		

4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	727		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,135		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	28		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,205.0		
9	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	490		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,715		
	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,715		
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,715		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
21	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
25	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.51		
		SHUMA 7:				
		10. PRISHJE				
14	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	7		

		SHUMA 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
15	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	980		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-4

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

4. Emërtimi i Rrugës: Sistemit, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Marlekaj" 1 & 7

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	571		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	254		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	275		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,016		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,545		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	269		

7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,569.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	571		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,999		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,999		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,999		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	##### ##		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,142		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH	
---------------	--

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-5

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

5. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Zic"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	650		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	243		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	312		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	969		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,524		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	419		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,925.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	650		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,275		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,275		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2,275		

		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.241		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	8		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,300		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-6

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

6. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Kisha e Troshanit"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	321		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	101		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	155		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	402		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	658		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	227		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,444.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	321		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,124		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,124		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,124		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		

17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	#####		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	642		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-7

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

7. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Ballëz"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	415		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	129		

3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	199		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	516		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	844		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	319		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,867.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	415		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,453		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,453		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,453		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				

21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	830		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-8

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

8. Emërtimi i Rrugës: Ri-asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Fishtë -Troshan"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,888		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	173		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	82		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	167		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	422		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	1,888		

7	3.969	Frezim =shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	7,379		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	7,552		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3,776		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-9

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

9. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Kisha Shna Ndou"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	2,497		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,822		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1,199		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	7,288		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10,309		

		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,882		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11,236.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	2,497		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	8,740		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	8,740		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	8,740		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	286		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	37.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	44		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	33		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	13.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	66		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	77		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	#####		
		SHUMA 6:		##		
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	19		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				

22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	4,994		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-10

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

10. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga "Preçi"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	150		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	46		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	72		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	182		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	300		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	111		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	675.0		

8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	150		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	525		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	525		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	525		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	300		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-11

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

11. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Troshan, rruga " Kabash Shkollë Troshan"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	173		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	53		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	83		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	209		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	345		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	128		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	778.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	173		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	606		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	606		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	606		

		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	346		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-12

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

12. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Piraj, rruga "Blerimi"

		Gjatesia	metra	549		
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	549		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	177		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	264		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	708		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,149		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	373		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,470.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	549		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,922		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,922		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,922		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		

16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,098		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-13

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

13. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Baqel, rruga "Varrezave"

		Gjatesia	metra	964		
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	964		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	317		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	463		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,266		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,046		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	657		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,338.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	964		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,374		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3,374		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3,374		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.2		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	12		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	3.6		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	21		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		

		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	8		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,928		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-14

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

14. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Krajnë, rruga "Terrtaj"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	817		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	178		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	393		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	712		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,283		
		SHUMA 2:				

		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	57.4		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,676.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	817		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,860		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,860		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2,860		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.30		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	11		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,634		

		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-15

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

15. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Krajnë, rruga " Kisha Ujësjiellës"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	273		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	93		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	131		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	372		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	596		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	196.8		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,228.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	273		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	956		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		

		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	956		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	956		
		SHUMA 4:				
		5. PRISHJE				
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	4		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
14	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	546		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-16

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

16. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Krajnë, rruga "Luf" 7

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	304		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	91		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	126		

4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	356		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	573		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	284.24		
8	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,368.0		
9	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	304		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,064		
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,064		
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,064		
		SHUMA 4:				
		5. PRISHJE				
14	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	608		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-17

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

17. Emërtimi i Rugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Krajnë, rruga "Kukaj"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	364		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	125		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	175		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	500		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	800		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	235		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,638.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	364		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,274		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,274		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,274		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		

16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	7		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	728		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-18

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

18. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Fishtë, rruga "Kolecaj"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	295		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	90		

3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	142		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	360		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	592		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	195.7		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,327.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	295		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,033		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,033		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,033		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.48		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				

21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	4		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	590		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-19

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

19. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Fishtë, rruga "Gacaj"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	156		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	56		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	75		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	225		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	356		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	116		

8	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	702.0		
9	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	156		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	546		
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	546		
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	546		
		SHUMA 4:				
		10. PRISHJE				
14	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	312		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-20

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

20. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Fishtë, rruga "Gjergj Fishta"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	210		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	70		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	101		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	280		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	451		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	142		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	945.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	210		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	735		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	735		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	735		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		

		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	420		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-21

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugëve në Njësinë Administrative Blinisht, Lezhë

21. Emërtimi i Rrugës: Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme Fishtë, rruga "Baxhes"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	249		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	72		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	120		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	288		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	480		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				

6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	181		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,120.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	249		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	872		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
11	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
14	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
15	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
16		SHUMA 4:				
17		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
18	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		
19		SHUMA 5:				
		6. PUNIME ASFALTIMI				
	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	872		
20	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	872		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	498		
		SHUMA 8:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-1

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

22. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga Antonio Dajani dhe Rreze - Dajç

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3,144.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	966.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	845.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3,863.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,674.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	848.0		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	14,148.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	3,144.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	14,148.0		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20.0		
		SHUMA 3:				

		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	11,004.0		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	11,004.0		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.51		
		SHUMA 6:				
		8. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3.0		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	6,288.0		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-2

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

23. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga Ndrek DEDA - Dajc

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	309.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	75.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	44.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	548.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	667.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	83.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,390.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	309.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,390.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,081.5		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,081.5		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		

15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.22		
		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3.0		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	618.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-3

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

24. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga CESK ZADEJA - Dajç

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	524.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	204.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	80.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	817.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,101.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	142.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2358		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	524.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,358.0		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2			
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,834.0		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,834.0		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.49		

		SHUMA 6:				
		5. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2.0		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,048.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-4

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

25. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga Lagje Sumjan 2 segmente - Dajc

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	522.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	285.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	91.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,139.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,515.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				

7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	141.0		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,349.0		
9	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	522.0		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,349.0		
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
13	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,827.0		
14	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,827.0		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
21	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
25	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.48		
		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
15	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1.0		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,044.0		
		SHUMA 6:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-5

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

26. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga SHAHIN ,BREGU DRINIT - Dajç

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	866.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	245.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	248.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	981.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,474.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	234.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,897.0		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	866.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,897.0		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3:				

		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3,031.0		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3,031.0		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	6		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.35		
		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1.0		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,732.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-6

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

27. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga MIKEL KOLIQI ,MABE BARBULLUSH- Dajc

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	741.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	615.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	89.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	881.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,585.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,334.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	741.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,334.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2,593.5		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,593.5		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.2		

15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	12		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	3.6		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	21		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.72		
		SHUMA 7:				
		5.PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,482.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-7

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

28. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga VARREZAVE- Dajc

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	525.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	142.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	126.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	594.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	862.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	142.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,362.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	525.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,362.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,837.5		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,837.5		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.2		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	12		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	3.6		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	21		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.72		

		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,050.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-8

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

29. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga PUKJANVE- Dajc

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	628.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	261.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	158.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	633.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,052.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				

7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	132.0		
8	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,826.0		
9	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	628.0		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,826.0		
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40.0		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2,198.0		
14	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,198.0		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
21	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
25	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.48		
		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
15	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,256.0		
		SHUMA 6:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-9

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Dajç, Lezhë

30. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga GJERGJ FISHTA- Mabe, Dajç

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	451.0		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	207.0		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	111.0		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	507.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	825.0		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	122.0		
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,029.5		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	451.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,029.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40.0		
		SHUMA 3:				

		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,578.5		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,578.5		
		SHUMA 4:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.098		
		SHUMA 7:				
		5. PRISHJE				
21	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	902.0		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-1

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

31. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga Numarkje (2 SEGMENTE) - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	351		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	111		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	137		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	395		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	643		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	114.5932		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1579.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	351		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1579.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1228.5		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1228.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.2		

15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	12		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	3.6		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	21		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.55		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 7 :				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	702		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-2

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

32. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga GJATORE (2 SEGMENTE) - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	271		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	110		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	99		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	319		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	528		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	92.40		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1219.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	271		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1219.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	948.5		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	948.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.30		

		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	542		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-3

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

33. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga TROSHANIT - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	705		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	338		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	219		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	880		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1437		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				

6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	##### ##		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3172.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	705		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3172.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2467.5		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2467.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1410		
		SHUMA 8:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-4

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

34. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga LEKJEVE (4 segmente) - Kallmet i madh						
		Gjatesia	metra	865		
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	947		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	441		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	358		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1383		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2182		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	201.24		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4261.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	947		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4261.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		

		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3314.5		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	3314.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	10.2		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	12		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	3.6		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	21		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.54		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1894		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-5

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

35. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga PERROJ i QARSHISE - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1095		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	526		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	378		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1170		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2074		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	457.32		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4927.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	1095		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4927.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3832.5		
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3832.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		

14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.48		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2190		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-6

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

36. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga MARKANOKJE (2 segmente) - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	299		
		SHUMA 1:				

		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	113		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	144		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	453		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	710		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	368		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1644.5		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	448.5		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1644.5		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1196		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1196		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PRISHJE				

13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 5:				
		4. B. SINJALET HORIZONTALE				
14	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	598		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-7

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

37. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga LARIT (2 segmente) - Kallmet i madh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	386		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	80		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	234		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	318		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	632		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	552		

7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2123		
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm(ne bankine,mesatare)	m2	579		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2123		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1544		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1544		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	52		
14	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	6.8		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	8		
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	2.4		
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12		
19	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.24		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
21	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	772		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-8

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

38. Objekti: Sistemin , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga e Kodragjive - Kallmet i Vogel

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	232		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	115		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	143		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	460		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	718		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	##### ##		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1160		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	348		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1160		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	812		

12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	812		
		SHUMA 4:				
		4. PRISHJE				
13	3.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE-VEPRA ARTI				
14	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	3.4		
16	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per Veshje kanali)	m3	4		
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (poshte tombinos)	m3	1.2		
19	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
20	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
21	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton			
		SHUMA 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	594		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Seriali: 07105D30-5359-49AC-855B-D7371C971814-9

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Kallmet, Lezhë

39. Objekti: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme, rruga e HABERAJVE - Kallmet i Vogel

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	114		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	35		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	23		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	142		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	200		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	61.49		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	570		
8	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	171		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	570		
10	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	40		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	399		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	399		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	228		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

Seriali: 8C705E6B-7519-4C7A-B931-AEB1B238F227

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion i Rrugeve në Nj. Adm Ungrej, Lezhë

40. Objekti Sistemim asfaltim rruga Qafa e pazarit - Ura e Martenzës, Ungrej						
Nr.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni >	m3	5.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	4300.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	75.0		
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	4375.0		
5	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke >	m3	450.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.597	Pastrim tombino >	m3	40.0		
7	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni >	m	19.0		
8	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni >	m	2.0		
9	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m >	m3	218.0		
10	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m >	m3	473.0		
11	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m >	m3	356.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	2700.0		
13	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	13500.0		

14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	13500.0		
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	295.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
16	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	10800.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	10800.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	56.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	195.0		
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	50.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
21	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.7		
		Shuma 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
22	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	10.0		
		Shuma 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
23	3.924/2	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25 >	copë	1.0		
		Shuma 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
24	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) >	ml	5400.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				

25	An	Shtrese stabilizanti t=9cm >	m2	2700.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						