



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr.878/5 prot.

Datë 02.04.2026

V E N D I M

Nr. 457/2026

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Fiorent Zguro	Nënkryetar
Kreshnik Ternova	Anëtar
Anila Malaj	Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.04.2026 shqyrtoi ankesën me :

Objekt:

Vendim për mbylljen e çështjes për pjesën e pranuar të ankesës së operatorit ekonomik “ASSANET” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) muaj”, me REF-78763-03-10-2026, me objekt: “Blerje Uniforma dhe veshje të tjera speciale”, me fond limit 9,932,756.67 (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për tu zhvilluar në datën 24.03.2026 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tiranë.

Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit në themel për pjesën tjetër të ankesës.

Modifikimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit të mësipërme

Ankimues: Operatori ekonomik “ASSANET” SHPK me Nipt. L41817014E dhe adresë: Rruga Nene Tereza ,pallati ngjit me Renerin Zona kadastrale 2066 me nr pasurie 129/760-N10, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik
Rruga “5 Maji”, Tiranë

Baza Ligjore: Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4 i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”.

Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

Vëren:

I

Vlerësimi paraprak

I.1. Vlera limit e përlogaritur për procedurën e prokurimit objekt-ankimi është nën kufirin e ulët monetar, ndaj shqyrtimi dhe vendimmarrja do të bëhet nga tre anëtarë, në përputhje me pikën 1, të nenit 30 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe Rregullat e Prokurimit Publik.

I.2. Operatori ekonomik ka *prima facie* interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.

I.3. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

I.4. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

II

Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 11.03.2026 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike procedura e prokurimit “E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) muaj”, me REF-78763-03-10-2026, me objekt: “Blerje Uniforma dhe veshje të tjera speciale”, me fond limit 9,932,756.67 (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për tu zhvilluar në datën 24.03.2026 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tiranë.

II.2. Me datë 18.03.2026 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2026/6443 dhe me nr. 878/2026 prot., datë 19.03.2026, e operatorit ekonomik “ASSANET” SHPK, duke kërkuar modifikimin e dokumenteve të tenderit të procedurës së prokurimit objekt - ankimi.

II.3. Bazuar në nenin 112 pika 3 të ligjit 162/2020 Komisioni i Prokurimit Publik ka publikuar në bazën e të dhënave të tij, të dhëna për: a) ankimuesit, adresën dhe NUIS-in; b) të dhëna të plota për procedurën e prokurimit (objekt, numër reference, fond limit, datën e zhvillimit të procedurës) si dhe ankesën e plotë të ankimuesit.

II.4. Me shkresën nr. 922/10 prot., datë 30.03.2026 protokolluar me tonën me nr. 878/1 prot., datë 30.09.2026 është depozituar në KPP nëpërmjet sistemit elektronik të ankesave vendimi i Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave.

I njëjti vendim është dorëzuar nëpërmjet shërbimit postar me shkresën nr.922/11., datë 30.03.2026, protokolluar me tonën nr.878/2, datë 01.04.2026.

Referuar këtij vendimi të KSHA-së, konstatohet se autoriteti ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës duke pranuar kërkesat si më poshtë:

[....]

- *Në referim të pikës 6 të nenit 40 të VKM nr. 285/2021, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë paraqitjen e mostrave, në funksion të vlerësimit objektiv të ofertave.*

Megjithatë, në zbatim të parimeve të proporcionalitetit dhe nxitjes së konkurrencës, vlerësohet se kërkesa për paraqitjen e mostrave me logo nuk është thelbësore për këtë fazë të procedurës.

Për këtë arsye:

- **mostrat do të paraqiten pa logo;**
- *operatori ekonomik i shpallur fitues do të ketë detyrimin për furnizimin e mallrave me logo përkatëse, sipas kërkesave kontraktuale.*

➤ *Sipas shtojce 6 per artikujt si me poshte eshte kerkuar: Shtojca 6.*

4. Jelek me logo për punëtorë

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logon sipas modelit bashkëngjitur. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërj: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSH EN ISO 2047lose (ekuivalent) Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup

Sasia e pritshme sipas numeracionit te kerkuar:

Masa e jelekut M L XL XXL 3XL 5XL

Kompania jone kerkon te hiqet specifikimi teknik rezistent ndaj temperaturave te uleta sepse nuk percaktohet diapazon temperature Ky specifikim eshte subjektiv.

Te vendoset +10 gr/m² per masen per te rritur diapazonin e specifikimit dhe jo vlere flkse.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

➤ *5. Jelek me logo për stafin teknik*

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërja: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSHEN ISO 2047lose (ekuivalent) Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup

Pjesa e poshtme e jelekut do të jetë ngjyrë blu, në ndryshim nga jeleku i mësipërm. Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e jelekut M L XL XXL 3XL 5XL

Kompania jone kerkon te hiqet specifikimi teknik rezistent ndaj temperaturave te uleta sepse nuk percaktohet diapazon temperature. Ky specifikim eshte subjektiv.

Te vendoset +10gr/m² per masen per te rritur diapazonin e specifikimit dhe jo vlere fikse,

Ne perputhje me nenin 36 te ligjit nr. 162/2020, Autoriteti Kontraktor ka te drejte te percaktojë specifikime teknike tii lidhura ngushte me objektin e kontrates, te justifikuara funksionalisht dhe jo diskriminuese.

*Shënim: Për çdo certifikatë, standart markë emër i veçantë, patente, vizatim ose tip, origjine specifike, prodhues ose sipërmarrës të permendur më lart, pënohet edhe ekuivalenti i tyre
Ne lidhje me artikujt e mesiperm kompania jone kerkon ndryshimet e specifikimeve teknike si me poshte :*

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne

- *6 Bluze T-shirt me mence te shkurtra Ngjyra: Portokalli
Përbë;ja: 100 % Pambuk Pesha: 165-185 gr/m² Thur;ja: Trikotazh*

Pelhure polipambuku me thu;je pique. Pelhure e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98 % rrezeve

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart. Numeracioni i kërkuar nga A.K do të vendoset në momentin e ftesës për ofertë.

Per kete artikull AK eshte i paqarte ne specifikimet teknike te vendosura.

Ne fillim i referohet si pambuk 100% dhe me pas polipambuk— poli(polyester)+pambuk te cilat gjenden zakonisht ne raportin 60% pambuk dhe 40% polyester .

Gjithbashtu per kete artikull kerkojme te hiqet detaji thurjes sepse eshte nje kriter ngushton pjesemarrjen dhe menyra e thurjes nuk prek funksionin e bluzes.

Gjithbashtu ne lidhje me UPF 50+ per bllokimin e 98% te rrezeve UV. Kerkojme qe te percaktohet vetem % e bllokimit te rrezeve sepse ne baze produkteve qe fumitoret tane kane dhe UPF 40+ ofron te njejten perqindje te bllokimit te rrezeve UV.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Per sa i perket menyres se thurjes se percaktuar nga grupi i hartimit te specifikimeve teknike, eshte pare e arsyeshme qe te kete kete lloj thu;jeje per rezistence me te larte nga pikepamja e jetegjatesise, por edhe nga ana estetike e saj.

UPF 50+ është një kërkesë standarde ndërkombëtare për mbrojtje UV dhe përfaqëson nivel cilësor të lartë mbrojtjeje. UPF (Ultraviolet Protection Factor) tregon sa rrezatim UV bllokohet nga një tekstil:

- *UPF 50+ do te thote se materiali lejon U kalojne me pak se 1/50 e rrezeve UV (rreth 2%).*
- *UPF 40+ do te thotii se lejon U kalojne me pak se 1/40 e rrezeve UV (rreth 2.5%).*

Pra, UPF 50+ siguron mbroj;je më të lartë se UPF 40+. Në raste pune në diell të fortë, sidomos për punëtorët e institucionit që janë në terren, 50+ është më e sigurt dhe standardi kërkohet zakonisht për veshje pune reflektive ose uniforma profesionale dhe r;jedhimisht kerkesa e OE nuk pranohet.

Ankesa e OE pranohet pjeserisht dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

- *8.9 Doreza pune nitrile (Për elektrikist)*

Doreza pune me përbë;je nitrile sipas standartit të mbrojtjes dhe sigurisë në punë SSH EN 21420 :2020;SSH EN 388:2016+Al:2018 ose ekuivalentit të tyre.

Pjesa e brendshme e përbërë me micro PVC antirreshki;je, të rehatshme dhe fleksibël në kryerjen e punës nga

elektriçistet Specifikimet teknike jane hartuar mbi dy standarte te cilat ? EN 21420 (kërkesa të përgjithshme) ? EN 388 (mbrojtje mekanike)
Dhe nuk eshte hartuar mbi standartin kryesor qe eshte EN 60903 (doreza izoluese për punë elektrike).

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

➤ 13. Xhup Pune

- Tekstil i gomuar (mos përshkueshmëria e ujit 100%)
- Ngjyra: portokalli HV
- Masa m²: 180±10 gram
- Trashësia: 0.3 ±0.05mm
- Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 30°C: Nota 5
- Thurja: Garniturë
- Përbërja fibrore: 62 Polyester + 38% Polyamid.
- Shirita fosforeshent në të dy krahët dhe në trup.
- Prodhuar sipas standartit SSHEN 342, SSHEN 343, SSH EN ISO 20471ose (ekuivalent

Xhupi të jetë ngjyrë portokalli hv, me dy xhepa para me kapak, me dy hyrje me zinxhirë që mbyllet deri në jakë dhe me kapuç të fshehur në jakë, nga brenda me mbushje inbotiture.

Në pjesën e pasme nga jashtë dhe përpara duhet të stampohen logot sipas modelit të jelekut. Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e xhupit S M L XL XXL

Kërkesa për përbërje fikse të materialit (62% poliester dhe 38% poliamid), si dhe përcaktimi i gramaturës dhe trashësisë, përbëjnë kufizime të pajustificuara të konkurrencës, pasi standardet përkatëse te cituara ne Specifikime teknike nuk imponojnë parametra të tillë, por bazohen në performancën funksionale të produktit.

Gjithashtu nota 5 nuk eshte asnje parameter teknik pervece vleresim specific i nje kompanie te caktuar. Ky specifikim kerkojme te hiqet

Kerkojme zgjerim te diapazonit te materialit fibror, ne 100 % Poliester ose cdo perbetje tjeter qe e ben 100% te papershkueshem nga uji sipas standarteve qe jane kerkuar.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

➤ 14. Pantallona pune

- Material: 65% polyester dhe 35% pambuk
- Ngjyra: blu e errët me thyerje portokalli poshtë gjurit
- Pesha: 240 gr/m²
- Me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep anësor sipër gjurit.

- *Thurja: sarzh 2/1*
- *Me shirita fosforeshent në pjesën e gjurit..*

Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e pantallonave M L XL XXL 3XL

kërkesa për përbëqe fikse të materialit(65% poliester dhe 35% pambuk), si dhe përcaktimi i sak i peshës (240 gr/m²), përbëjnë kufizime të pajustificuara të koakurrencës, pasi standardet përkatëse nuk imponojnë parametra të tillë, por bazohen në performance e produktit.

Kerkojme zgjerim te diapazoneve 60/40 , 70/30 pasi nuk ndikojne ne performance . Gjithashtu intervali i peshes te behet ne diapazonin 200—260 gr/m²

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

- *16. Doreza pune profesionale*
 - *Voltazhi operativ : 7500 VAT*
 - *Standart: Kategoria e EC : Rreziqe të pakthyeshme, kategoria III*
 - *EN 60903-2003 dhe IEC 903-2002 ose ekuivalenti i tyre SSH EN 60903:2003*
 - *Punime nën tension - Dorashka prej materiali izolues*
 - *Klasi: I*

Specifikimi teknik për përmban pasaktësi teknike, pasi përdorimi i termit '7500 VAT' në vend të njësisë së saktë 'Volt (V)', krijon paqartësi në identifikim dhe prezantim të sakte të produktit.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

- *17. Kominoshe fosforeshente*
- Përbërja 60% Pambuk, 40% Poliestër*
- *Pelhura e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98% rrezeve UV*
 - *Pesha 245g*
 - *Bel elastik mbrapa per nje veshje te sigurte*
 - *Te gjitha pikat e dobeta te perforcuara*
 - *Ngjyra portokalli*
 - *Nje xhep te pasem*

Kominoshet duhet të jenë me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep mbrapa.Pjesa përpara në gjoks me një xhep të mbyllur me zinxhir/velkrof, ku në pjesën sipër xhepit do të vendoset logo e Drejtorisë (Referoju modelit të jelekut). Pjesa poshtë gjunjëve duhet të jetë e pajisur me dy shirita fosforeshent.. Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e kominosheve S M L XL XXL

Kerkojme qe materialit ti shtohen alternativat e lejueshme te perbe;jes dhe (65/35 ose 70/30) dhe pasha ne diapazonin 200 — 280 gr/m?. Ndersa per UPF50+ kerkojme te hiqet pasi dhe UPF40+ bllokun 98% te rrezeve UV.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

➤ 18. Kokore

Kaskë mbrojtëse koke për të siguruar mbrojtje optimale nga sende të tilla si gurë, pllaka rruge, tulla dhe sende të tjera me peshë të ngjashme, si dhe nga shkarkimet elektrike deri në 1000 Vat ose 1500Vdc.

Prodhim nga polietileni i injektuar me densitet të lartë. Sipërfaqja e guaskës është e lëmuar, me brinjë binjake përgjatë gjatësisë dhe një brinjë të ngurtë të kryqëzimit trekëndësh që siguron një fortësi më të madhe. Kaska mbrojtëse përmban një rrip të kokës dhe rrip në qafë. Rripi i kokës është i mbuluar në pjesën e përparme me një brez pëlhere për të thithur djersën. Lartësia mund të rregullohet me dy pozicione direkte.

Rezistenca ndaj nxehtësisë varion nga -10 ° C deri + 50 ° C

Madhësia lehtësisht e rregullueshme

Pesha: rreth 300 gr

Standarti: SSHEN 397: 2012 ose ekuivalent

Ngjyra e kasketave do të jetë e verdhë, e bardhë, e kuqe dhe blu. Sasia për secilën ngjyrë do të detajohet në momentin e lidhjes së kontratës

Specifikimi teknik për pëmban pasaktësi teknike, pasi përdorimi i termit '1000 VAT' në vend të njësisë së saktë 'Volt (V)', krijon paqartësi në identifikim dhe prezantim të sakte të produktit.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

➤ 21. Syze sigurie

Syze mbrojtëse ndaj pluhurave dhe dioksidit të karbonit. Përshkrimi i syzeve të sigurisë me përputhjen e standarteve të sigurisë në punë. Bashkangjitur te skeleti me sfungjer për mbrojtjen për përdorim më të mirë. Syzet të pajisura me rrip dhe me krahë të cmontueshëm.

Certifikim SSH/CE

Trajtim anti-gërvishtjeve për qëndrueshmëri shtesë

Trajtim anti-mjegulle për rehati shtesë për përdoruesin

Lidhëse bashkuese

• Përdorim i dyfishte me krahë klasik dhe me rrip elastik

• Shkuma e shtuar (silicon) ofron mbrojtje kundër goditjeve dhe pluhurave

• 100% pa metal

• Material dielektrike polikarbonat.

Ngjyra/ e tejdukshme

Artikulli duhet të jetë sipas Standarteve SSH EN 166 :2001, ANSI/ISEA Z87 + (Clear), ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (Smoke) ose ekuivalente me to

Syze sigurte' përmban paqartësi dhe kontradikta, pasi kërkon njëkohësisht përputhje me standardet EN 166:2001 dhe ANSI/ISEA Z87+, të cilat i pëikasin sistemeve të ndryshme të certifikimit dhe nukjanë drqitpërdrejt të kralianieshme. ? EN 166:2001 (standard european)

? ANSI/ISEA Z87+ (standard amerikan)

Gjithashtu, kërkesa për ngjyrrë 'të tejdukshme' bie në kundërshtim me referimin ndaj klasifikimit 'Smoke' sipas ANSI, duke krijuar paqartësi mbi produktin e kërkuar.

Te percaktohet nese duhet transparente ose smoke

Gjithashtu përfshijja e mbrojtjes ndaj 'dioksidit të karbonit' është teknikisht e pasaktë, pasi syzet mbrojnë nga grimcat dhe spërkaçet, jo nga gazrat

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

III

Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës së operatorit ekonomik ankimues, si dhe informacionit dhe dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton:

III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues "ASSANET" SHPK ndryshimin e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,

III.1.1. Referuar shkresës nr. 922/10 prot., datë 30.03.2026, protokolluar me tonën me nr. 878/1 prot, datë 30.03.026, dhe shkresës nr.922/11, datë 30.03.2026, protokolluar me tonën nr.878/2, datë 01.04.2026 nëpërmjet së cilës është depozituar vendimi i Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave konstatohet se autoriteti ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës duke pranuar kërkesat si më poshtë:

[....]

- *Në referim të pikës 6 të nenit 40 të VKM nr. 285/2021, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë paraqitjen e mostrave, në funksion të vlerësimit objektiv të ofertave.*

Megjithatë, në zbatim të parimeve të proporcionalitetit dhe nxitjes së konkurrencës, vlerësohet se kërkesa për paraqitjen e mostrave me logo nuk është thelbësore për këtë fazë të procedurës.

Për këtë arsye:

- **mostrat do të paraqiten pa logo;**
- **operatori ekonomik i shpallur fitues do të ketë detyrimin për fumizimin e mallrave me logo përkatëse, sipas kërkesave kontraktuale.**

➤ Sipas shtojce 6 per artikujt si me poshte eshte kerkuar: Shtojca 6.

4. Jelek me logo për punëtorë

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logon sipas modelit bashkëngjitur. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërj: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSH EN ISO 2047lose (ekuivalent) Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup

Sasia e pritshme sipas numeracionit te kerkuar:

Masa e jelekut M L XL XXL 3XL 5XL

Kompania jone kerkon te hiqet specifikimi teknik rezistent ndaj temperaturave te uleta sepse nuk percaktohet diapazon temperature Ky specifikim eshte subjektiv.

Te vendoset +10 gr/m² per masen per te rritur diapazonin e specifikimit dhe jo vlere flkse.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

➤ 5. Jelek me logo për stafin teknik

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërja: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSHEN ISO 2047lose (ekuivalent) Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup

Pjesa e poshtme e jelekut do të jetë ngjyrë blu, në ndryshim nga jeleku i mësipërm. Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e jelekut M L XL XXL 3XL 5XL

Kompania jone kerkon te hiqet specifikimi teknik rezistent ndaj temperaturave te uleta sepse nuk percaktohet diapazon temperature. Ky specifikim eshte subjektiv.

Te vendoset +10gr/m² per masen per te rritur diapazonin e specifikimit dhe jo vlere fikse,

Ne perputhje me nenin 36 te ligjit nr. 162/2020, Autoriteti Kontraktor ka te drejte te percaktojë specifikime teknike tii lidhura ngushte me objektin e kontrates, te justifikuara funksionalisht dhe jo diskriminuuese.

Shënim: Për çdo certifikatë, standart markë emër i veçantë, patente, vizatim ose tip, origjine specifike,

prodhues ose sipërmarres të permendur më lart, panohet edhe ekuivalenti i tyre
Ne lidhje me artikujt e mesiperm kompania jone kerkon ndryshimin e specifikimeve teknike si me poshte
:

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne

➤ 6 Bluze T-shirt me mence te shkurtra Ngjyra: Portokalli
Përbë;ja: 100 % Pambuk Peshja: 165-185 gr/m² Thur;ja: Trikotazh
Pelhure polipambuku me thu;je pique. Pelhure e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98 % rrezeve

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart. Numeracioni i kërkuiar nga A.K do të vendoset në momentin e ftesës për ofertë.

Per kete artikull AK eshte i paqarte ne specifikimet teknike te vendosura.

Ne fillim i referohet si pambuk 100% dhe me pas polipambuk— poli(polyester)+pambuk te cilat gjenden zakonisht ne raportin 60% pambuk dhe 40% polyester .

Gjithbashtu per kete artikull kerkojme te hiqet detaji thurjes sepse eshte nje kriter ngushton pjesemarrjen dhe menyra e thurjes nuk prek funksionin e bluzes.

Gjithbashtu ne lidhje me UPF 50+ per bllokimin e 98% te rrezeve UV. Kerkojme qe te percaktohet vetem % e bllokimit te rrezeve sepse ne baze produkteve qe fumitoret tane kane dhe UPF 40+ ofron te njejten perqindje te bllokimit te rrezeve UV.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Per sa i perket menyres se thurjes se percaktuar nga grupi i hartimit te specifikimeve teknike,eshte pare e arsyeshme qe te kete kete lloj thu;jeje per rezistence me te larte nga pikepamja e jetegjatesise,por edhe nga ana estetike e saj.

UPF 50+ është një kërkesë standarde ndërkombëtare për mbrojtje UV dhe përfaqëson nivel cilësor të lartë mbrojtjeje.UPF (Ultraviolet Protection Factor) tregon sa rrezatim UV bllokohet nga një tekstil:

- UPF 50+ do te thote se materiali lejon U kalojne me pak se 1/50 e rrezeve UV (rreth 2%).
- UPF 40+ do te thotii se lejon U kalojne me pak se 1/40 e rrezeve UV (rreth 2.5%).

Pra, UPF 50+ siguron mbroj;je më të lartë se UPF 40+. Në raste pune në diell të fortë, sidomos për punëtorët e institucionit që janë në terren, 50+ është më e sigurt dhe standardi kërkohet zakonisht për veshje pune refektive ose uniforma profesionale dhe r;jedhimisht kerkesa e OE nuk pranohet.

Ankesa e OE pranohet pjeserisht dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

➤ 8.9 Doreza pune nitrile (Për elektrikist)
Doreza pune me përbë;je nitrile sipas standartit të mbrojtjes dhe sigurisë në punë SSH EN 21420 :2020;SSH EN 388:2016+Al:2018 ose ekuivalentit të tyre.
Pjesa e brendshme e përbërë me micro PVC antirreshkifje, të rehatshme dhe fleksibël në kryerjen e punës nga elektrikistët Specifikimet teknike jane hartuar mbi dy standarte te cilat ? EN 21420 (kërkesa të

përgjithshme) ? EN 388 (mbrojtje mekanike)

Dhe nuk është hartuar mbi standartin kryesor që është EN 60903 (doreza izoluese për punë elektrike).

Në lidhje me këte pike të paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit të ankesës konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme të cilat do reflektohen me shtojce në SPE

➤ 13. Xhup Pune

- Tekstil i gomuar (mos përshkueshmëria e ujit 100%)
- Ngjyra: portokalli HV
- Masa m^2 : 180 ± 10 gram
- Trashësia: 0.3 ± 0.05 mm
- Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 30°C : Nota 5
- Thurja: Garniturë
- Përbërja fibrore: 62 Polyester + 38% Polyamid.
- Shirita fosforeshent në të dy krahët dhe në trup.
- Prodhuar sipas standartit SSHEN 342, SSHEN 343, SSH EN ISO 20471 ose (ekuivalent

Xhupi të jetë ngjyrë portokalli hv, me dy xhepa para me kapak, me dy hyrje me zinxhirë që mbyllet deri në jakë dhe me kapuç të fshehur në jakë, nga brenda me mbushje inbotiture.

Në pjesën e pasme nga jashtë dhe përpara duhet të stampohen logot sipas modelit të jelekut. Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e xhupit S M L XL XXL

Kërkesa për përbërje fikse të materialit (62% poliestër dhe 38% poliamid), si dhe përcaktimi i gramaturës dhe trashësisë, përbëjnë kufizime të pajustificuara të konkurrencës, pasi standardet përkatëse të cituara në Specifikime teknike nuk imponojnë parametra të tillë, por bazohen në performancën funksionale të produktit.

Gjithashtu nota 5 nuk është asnjë parameter teknik përveç vlerësimit specifik të një kompanie të caktuar. Ky specifikim kërkojmë të hiqet

Kërkojmë zgjerim të diapazonit të materialit fibror, në 100 % Poliestër ose cdo përjetje tjetër që e ben 100% të papershueshem nga uji sipas standarteve që janë kërkuar.

Në lidhje me këte pike të paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit të ankesës konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme të cilat do reflektohen me shtojce në SPE

➤ 14. Pantallona pune

- Material: 65% polyester dhe 35% pambuk
- Ngjyra: blu e errët me thyerje portokalli poshtë gjurit
- Pështa: 240 gr/m²
- Me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep anësor sipër gjurit.
- Thurja: sarzh 2/1

- *Me shirita fosforeshent në pjesën e gjurit..*

Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e pantallonave M L XL XXL 3XL

kërkesa për përbëqe fikse të materialit(65% poliester dhe 35% pambuk), si dhe përcaktimi i sak i peshës (240 gr/m²), përbëjnë kufizime të pajustificuara të koakurrencës, pasi standardet përkatëse nuk imponojnë parametra të tillë, por bazohen në performance e produktit.

Kerkojme zgjerim te diapazoneve 60/40 , 70/30 pasi nuk ndikojne ne performance . Gjithashtu intervali i peshes te behet ne diapazonin 200—260 gr/m²

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

- *16. Doreza pune profesionale*
- *Voltazhi operativ : 7500 VAT*
- *Standart: Kategoria e EC : Rreziqe të pakthyeshme, kategoria III*
- *EN 60903-2003 dhe IEC 903-2002 ose ekuivalenti i tyre SSH EN 60903:2003*
- *Punime nën tension - Dorashka prej materiali izolues*
- *Klasi: 1*

Specifikimi teknik për përmban pasaktësi teknike, pasi përdorimi i termit '7500 VAT' në vend të njësisë së saktë 'Volt (V)', krijon paqartësi ne identifikim dhe prezantim te sakte te produktit.

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE

- *17. Kominoshe fosforeshente*
- Përbërja 60% Pambuk, 40% Poliestër*
- *Pelhura e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98% rrezeve UV*
- *Pesha 245g*
- *Bel elastik mbrapa per nje veshje te sigurte*
- *Te gjitha pikat e dobeta te perforcuara*
- *Ngjyra portokalli*
- *Nje xhep te pasem*

Kominoshet duhet të jenë me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep mbrapa.Pjesa përpara në gjoks me një xhep të mbyllur me zinxhir/velkrof, ku në pjesën sipër xhepit do të vendoset logo e Drejtorisë (Referoju modelit të jelekut). Pjesa poshtë gjunjëve duhet të jetë e pajisur me dy shirita fosforeshent.. Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e kominosheve S M L XL XXL

Kerkojme që materialit ti shtohen alternativat e lejueshme të perbe;jes dhe (65/35 ose 70/30) dhe pasha në diapazonin 200 — 280 gr/m?. Ndersa për UPF50+ kerkojme të hiqet pasi dhe UPF40+ bllokoni 98% të rrezeve UV.

Në lidhje me këte pike të paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit të ankesës konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme të cilat do reflektohen me shtojce në SPE

➤ 18. Kokore

Kaskë mbrojtëse koke për të siguruar mbrojtje optimale nga sende të tilla si gurë, pllaka rruge, tulla dhe sende të tjera me peshë të ngjashme, si dhe nga shkarkimet elektrike deri në 1000 Vat ose 1500Vdc.

Prodhim nga polietileni i injektuar me densitet të lartë. Sipërfaqja e guaskës është e lëmuar, me brinjë binjake përgjatë gjatësisë dhe një brinjë të ngurtë të kryqëzimit trekëndësh që siguron një fortësi më të madhe. Kaska mbrojtëse përmban një rrip të kokës dhe rrip në qafë. Rripi i kokës është i mbuluar në pjesën e përparme me një brez pëlhere për të thithur djersën. Lartësia mund të rregullohet me dy pozicione direkte.

Rezistenca ndaj nxehtësisë varion nga -10 ° C deri + 50 ° C

Madhësia lehtësisht e rregullueshme

Pesha: rreth 300 gr

Standarti: SSHEN 397: 2012 ose ekuivalent

Ngjyra e kasketave do të jetë e verdhë, e bardhë, e kuqe dhe blu. Sasia për secilën ngjyrë do të detajohet në momentin e lidhjes së kontratës

Specifikimi teknik për pëmban pasaktësi teknike, pasi përdorimi i termit '1000 VAT' në vend të njësisë së saktë 'Volt (V)', krijon paqartësi në identifikim dhe prezantim të sakte të produktit.

Në lidhje me këte pike të paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit të ankesës konstaton se pasi shqyrtoi pretendimet konstaton si më poshtë:

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme të cilat do reflektohen me shtojce në SPE

➤ 21. Syze sigurie

Syze mbrojtëse ndaj pluhurave dhe dioksidit të karbonit. Përshkrimi i syzeve të sigurisë me përputhjen e standarteve të sigurisë në punë. Bashkangjitur të skeleti me sfungjer për mbrojtjen për përdorim më të mirë. Syzet të pajisura me rrip dhe me krahë të cmontueshëm.

Certifikim SSH/CE

Trajtim anti-gërvishtjeve për qëndrueshmëri shtesë

Trajtim anti-mjegulle për rehati shtesë për përdoruesin

Lidhëse bashkuese

• Përdorim i dyfishtë me krahë klasik dhe me rrip elastik

• Shkuma e shtuar (silicon) ofron mbrojtje kundër goditjeve dhe pluhurave

• 100% pa metal

• Material dielektrike polikarbonat.

Ngjyra/ e tejdrukshme

Artikulli duhet të jetë sipas Standarteve SSH EN 166 :2001, ANSI/ISEA Z87 + (Clear), ANSI/ISEA

Z87 + (U6 L3 (Smoke) ose ekuivalente me to

Syze sigurte' përmban paqartësi dhe kontradikta, pasi kërkon njëkohësisht përputhje me standardet EN 166:2001 dhe ANSI/ISEA Z87+, të cilat i përkasin sistemeve të ndryshme të certifikimit dhe nuk janë drqitpërdrejt të kralianieshme.

? EN 166:2001 (standard europian)

? ANSI/ISEA Z87+ (standard amerikan)

Gjithashtu, kërkesa për ngjyrrë 'të tejdukshme' bie në kundërshtim me referimin ndaj klasifikimit 'Smoke' sipas ANSI, duke krijuar paqartësi mbi produktin e kërkuar.

Te percaktohet nese duhet transparente ose smoke

Gjithashtu përfshijja e mbrojtjes ndaj 'dioksidit të karbonit' është teknikisht e pasaktë, pasi syzet mbrojnë nga grimcat dhe spërkaçet, jo nga gazrat

Në lidhje me kete pike te paraqitur nga operatori ekonomik Anëtari i shqyrtimit te ankeses

Ankesa e OE pranohet dhe do behen ndryshimet e nevojshme te cilat do reflektohen me shtojce ne SPE.

III.1.2. Neni 30 i LPP-së, parashikon shprehimisht se: *Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton ankesat e paraqitura para tij kur në mbledhje janë të pranishëm të paktën 3 nga 5 anëtarët e tij, një prej të cilëve kryetari ose nënkryetari. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave, Komisioni vendos me shumicë votash. Vendimi deklarativ i dhënë sipas parashikimeve të nenit 115, pikat 2 dhe 3, të këtij ligji, jepet nga 3 anëtarë për procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe nga 5 anëtarët për procedurat e tjera.*

III.1.3. Neni 114 i ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, parashikon shprehimisht se:

1. Në rastet e ankesave për dokumentet e tenderit, autoriteti ose enti kontraktor duhet të shprehet në lidhje me ankesën e paraqitur brenda 5 ditëve nga momenti i konfirmimit të regjistrimit të saj nga Komisioni i Prokurimit Publik. Në rastet e ankesave për vendimin e përzgjedhjes së kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, autoriteti ose enti kontraktor duhet të shprehet për ankesën e paraqitur brenda 5 ditëve nga përfundimi i afatit kohor në dispozicion të operatorëve ekonomikë të interesuar, sipas parashikimeve në nenin 113 të këtij ligji, për paraqitjen e argumenteve të tyre.

2. Në rastin kur për shqyrtimin e ankesës autoriteti ose enti kontraktor ka nevojë të kryejë verifikime pranë organeve të tjera, afati i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni ndërpritet dhe rifillon pasi të ketë siguruar informacionin e kërkuar. Në çdo rast, për pritjen e informacionit të kërkuar afati nuk duhet të tejkalojë 30 ditë.

Në çdo rast, autoriteti ose enti kontraktor ka detyrimin të vërë menjëherë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik, ankuesin dhe operatorët ekonomikë të interesuar për zgjatjen e afatit.

3. Në përfundim të shqyrtimit të ankesës sipas parashikimeve në këtë nen, autoriteti ose enti kontraktor mund të vendosë:

a) pranimin e plotë të ankesës;

b) pranimin e pjesshëm të ankesës;

c) refuzimin e ankesës.

4. Në çdo rast, autoriteti ose enti kontraktor vë në dijeni për vendimin e marrë Komisionin e Prokurimit Publik, ankuesin, operatorët ekonomikë të interesuar brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e këtij vendimi, duke e shoqëruar me shpjegimet dhe dokumentacionin përkatës.

5. Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit nga autoriteti ose enti kontraktor, sipas pikës 4 të këtij neni.

6. Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur ankesë sipas pikës 5 të këtij neni, ata nuk do të kenë të drejtë të paraqesin më pas një ankesë për veprimet e autoritetit ose entit kontraktor, të kryera në zbatim të vendimit të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik.

III.1.4. Neni 115 pika 1 dhe 3 e ligjit 162/2020 “Për prokurimin Publik”, i cili parashikon shprehimisht se:

“1. Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton ankesën e paraqitur, si dhe vendimin e autoritetit ose entit kontraktor, së bashku me dokumentet dhe shpjegimet shoqëruese, që mbështesin këtë vendim si më poshtë:

a) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik vazhdon shqyrtimin:

i. për pjesën e ankesës/ pretendimeve që nuk janë pranuar;

ii. e ankesës/ankesave për pjesën që është pranuar, nëse ka ankesa nga operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre për këtë pjesë në përputhje me nenin 113 të këtij ligji;

b) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur pranimin e plotë të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik do të vijojë shqyrtimin e ankesës, nëse ka ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën në përputhje me nenin 113 të këtij ligji;

c) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur mos pranimin e ankesës.

3. Në rastin kur autoriteti ose enti kontraktor pranon plotësisht ankesën, Komisioni i Prokurimit Publik:

a) nxjerr një vendim deklarativ për mbylljen e çështjes brenda 3 ditëve nga marrja e vendimit të dhënë nga autoriteti ose enti kontraktor për këtë ankesë, nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentet e tyre sipas pikës 1 të nenit 113 të këtij ligji;

b) nxjerr një vendim deklarativ për mbylljen e çështjes brenda 3 ditëve nga përfundimi i afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të nenit 114 të këtij ligji, nëse operatorët ekonomikë të interesuar, që kanë paraqitur argumentet sipas pikës 1 të nenit 113 të këtij ligji, nuk kanë ankimuar vendimin e dhënë nga autoriteti ose enti kontraktor.

III.1.5. Sa më sipër, nisur nga pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, nga shkresa e autoritetit kontraktor, konstatohet se ky i fundit, ka vendosur pranim të pjesshëm të ankesës së operatorit ekonomik “ASSANET” SHPK, kështu që rrjedhimisht Komisioni do të mbyllë çështjen në lidhje me pjesën e pranuar nga autoriteti kontraktor për ankesën me nr.878 prot., datë 19.03.2026, të operatorit ekonomik “ASSANET” SHPK.

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik mbas verifikimeve të kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, konstaton se shtojca me ndryshimet sipas vendimit të KSHA-së është publikuar në SPE.

III.2. Lidhur me pretendimet e ankimuesit “ASSANET” SHPK për modifikimin e specifikimeve teknike për produktet numër 6 Bluzë T-shirt me mëngë të shkurtra për të cilin kërkon heqjen e detajit “thurje” si dhe në lidhje me UPF 50+ kërkon që të përcaktohet vetëm % e bllokimit të rrezeve, për artikullin numër 8 Doreza pune për të cilin kërkon që të hiqet kërkesa për fje Kevler dhe për artikullin numër 12 Pelerinë për të cilin kërkon heqjen e kërkesës për materiale specifike si PVC, PU-PVC si dhe heqjen e trashësisë së materialit .”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.2.1. Në shtojcën 6 formulari i specifikimeve teknike të dokumenteve të tenderit autoriteti kontraktor ka përcaktuar:

Shtojca 6.

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

1.Këpucë pune me qafë

Këpucë pune me qafë, prodhuar nga lëkurë ngjyrë e zezë, antistatike, shuall me densitet të dyfishtë, të pajisura me shtresë metalike (përforcim mbrojtës) në pjesën e mesme të tabanit të këpucës dhe pjesën e përparme duke i ofruar këmbës një mbrojtje maksimale kundër dëmtimeve gjatë punës me gozhdë,vida, peshave të ndryshme që mund të bien mbi këmbë etj.

Këpucët profesionale duhet të jenë prodhuar në përputhje me standartin e sigurisë në punë SSH EN ISO 20345, me nivel mbrojtje S3 ose ekuivalent.

Referuar standartit të mësipërm, këpuca duhet të plotësojë specifikimet bazike si mëposhtë vijon:

- *Mbrojtje nga goditjet*
- *Rezistente ndaj ujit*
- *Sistem amortizimi*
- *Rezistente ndaj nxehtësisë*
- *Rezistent ndaj vajrave*

- Rezistente ndaj acideve/alkalineve
- Rezistente ndaj rrëshkitjes (SRC)

Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Nr. i këpucës	40	41	42	43	44	45
---------------	----	----	----	----	----	----

2. Këpucë antistatike (antishock)

Këpucë pune, prodhuar nga lëkurë ngjyrë e zezë, antistatike, shuall me densitet të dyfishtë, jo të pajisura me shtresa metalike, majë mbrojtëse për gishtat.

Këpucët profesionale duhet të jenë prodhuar në përputhje me standartin e sigurisë në punë SSHEN ISO 20347 ose ekuivalent

Referuar standartit të mësipërm, këpuca duhet të plotësojë specifikimet bazike si mëposhtë vijon:

- Këpuce antistatike
- Mbrojtësja e gishtave komposite per nje mbrojtje maksimale
- Sholle e mesme Anti-Shpim Komposite
- Sistem të absorbimit të energjisë
- Membrane 100% Ujedaluese
- Sholle Anti-Rreshkitje (SRC)
- Rezistente ndaj nxehtësisë
- Sholle rezistente ndaj vajrave
- Shuall me densitet te dyfishte
- 100% jo metalike

Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Nr. i këpucës	40	41	42	43	44	46
---------------	----	----	----	----	----	----

3. Çizme pune llastiku

Çizme prej material llastiku, me lartësi deri poshtë gjurit. Të jenë kundra ujit dhe me ngjyrë të errët. Material PVC. Ngjyra jeshile / e zeze.

Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Nr. i çizmes	40	41	42	43	44	45
--------------	----	----	----	----	----	----

4. Jelek me logo për punëtorë

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logon sipas modelit bashkëngjitur. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërja: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSH EN ISO 20471ose (ekuivalent)

Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup



Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e jelekut	M	L	XL	XXL	3XL	5XL
----------------	---	---	----	-----	-----	-----

5. Jelek me logo për stafin teknik

Veshje pune reflektive fosforeshente, për një paraqitje të lartë në punë, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave të ulëta, praktike profesionale.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart. Mbyllja me zinxhir përpara.

Përbërja: 100% polyester

Masa: 125 gr/m²

Thurje: 2/1 HV (shikueshmeri e larte sipas standartit SSHEN ISO 20471ose (ekuivalent)

Ngjyrë portokalli HV me 2 shirita fosforeshent në trup

Pjesa e poshtme e jelekut do të jetë ngjyrë blu, në ndryshim nga jeleku i mësipërm.

Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e jelekut	M	L	XL
----------------	---	---	----

6. Bluze T-shirt me minge te shkurtra

Ngjyra: Portokalli

Përbërja: 100 % Pambuk

Pesha: 165-185 gr/m²

Thurrja: Trikotazh

Pelhure polipambuku me thurje pique. Pelhure e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98 % rrezete UV.

Në pjesën e përparme dhe të mbrapme do të ketë logot sipas modelit më lart.

Numeracioni i kërkuar nga A.K do të vendoset në momentin e ftesës për ofertë.

7. Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP2 (NR D)

Maskë e rehatshme në formë kupe. Valvul nxjerrëse për frymëmarrje më të lehtë. Kapëse hunde e rregullueshme për përputhje sa më të mirë. Llastikë mbajtës të ngjitur me ultrasound. Valvul frymëmarrje me performancë të lartë për të reduktuar nxehtësinë dhe për të mundësuar komfort kur përdoret në kushte të ngrohta dhe me lageshtirë.

Hapësira e brendshme e bollshme për të ndihmuar frymëmarrje më të lehtë. Ideale për tu përdorur gjatë gjithë ditës.

Standarti: SSHEN 149 FFP2 (NR D) ose ekuivalent

8. Doreza pune

Doreza pune me mbështjellje polietileni me performancë të lartë, përforcim TPR (Thermo Plastic Rubber) në shpinë dhe në majë të gishtave, e veshur me nje shtrese akrilik nga brenda dhe fije Kevlar në të gjitha shtresat. Materiali kryesor për mbrojtjen nga goditja eshte TPR (Gome Plastike Termike), i cili ofron pervec mbrojtjes edhe fleksibilitet të plotë dhe lirshmeri të lëvizjes.

9. Doreza pune nitrile (Për elektrikist)

Doreza pune me përbërje nitrile sipas standartit të mbrojtjes dhe sigurisë në punë SSH EN 21420 :2020; SSH EN 388:2016+A1:2018 ose ekuivalentit të tyre.

Pjesa e brendshme e përbërë me micro PVC antirrëshkitje, të rehatshme dhe fleksibël në kryerjen punës nga elektrikistët.

10. Gjunjëza

Pajisje për mbrojtjen e kupave të gjurit, material plastik, me mbushje nga pjesa e brendshme me material të butë, për komoditet në përdorim, sipas direktivës së mbrojtjes dhe sigurisë në punë.

11. Shalore dhe rrip sigurie

Si pjesë përbërëse e pajisjeve personale mbrojtëse (PPE) ky rrip sigurimi i mundëson përdoruesit të punojë në mënyrë të sigurt duke krijuar një lidhje në një pike të sigurt me një mjet të përshtatshëm. Shërben për të siguruar jetën e punonjësve gjatë punës në lartësi, lirshmëri gjatë kryerjes së punimeve duke mos krijuar pengesa, i përshtatshëm për aplikime vertikale, horizontale dhe të pjerrta. Ky rrip sigurimi për të gjithë trupin duhet të jetë prodhuar me:

- Materiale tekstile: % 100 poliester
- Pjesët metalike: Alumini dhe çeliku.
- Aksesorët: poliester, poliamide dhe PV

12. Pelerinë

Lënda e parë tekstil i i gomuar (PVC), ngjyre portokalli, 100 % waterproof (kundra ujit), cilësia e parë me këto të dhëna:

- Material dy shtresor ku pjesa e sipërme perbehet nga material 100% PU-PVC dhe shtresa e poshtme e perforcuar me material tekstili.
- Trashësia e materialit dy shtresor 60-65mic.
- Masa 320-350gr/m²

Pelerinë shiu, model monopet, pa jakë, me kapuç, nga brenda pa astar, me dy xhepa, përpara mbyllet me një bordurë me zinxhir plastik deri ne mes , në bel e lirshme.Në pjesën e pasme nga jashtë dhe përpara duhet të stampohen logot sipas modelit të jelekut. Pelerina duhet të jetë e pajisur me dy shirita fosforeshent në të dy krahët dhe në trup.

Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e pelerinës	M	L	XL	XXL
------------------	---	---	----	-----

13. Xhup Pune

- *Tekstil i gomuar (mos përshkueshmëria e ujit 100%)*
- *Ngjyra: portokalli HV*
- *Masa m²: 180± 10 gram*
- *Trashësia: 0.3 ±0.05mm*
- *Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 30°C: Nota 5*
- *Thurja: Garniturë*
- *Përbërja fibrore: 62 Polyester + 38% Polyamid.*
- *Shirita fosforeshent në të dy krahët dhe në trup.*
- *Prodhuar sipas standartit SSHEN 342, SSHEN 343, SSH EN ISO 20471ose (ekuivalent*

Xhupi të jetë ngjyrë portokalli hv, me dy xhepa para me kapak, me dy hyrje me zinxhirë që mbyllet deri në jakë dhe me kapuç të fshehur në jakë, nga brenda me mbushje inbotiture. Në pjesën e pasme nga jashtë dhe përpara duhet të stampohen logot sipas modelit të jelekut.

Sasia e pritshme sipas numeracionit të kërkuar:

Masa e xhupit	S	M	L	XL	XXL
---------------	---	---	---	----	-----

14. Pantallona pune

- Material: 65% polyester dhe 35% pambuk
- Ngjyra: blu e errët me thyerje portokalli poshtë gjurit
- Pesha: 240 gr/m²
- Me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep anësor sipër gjurit.
- Thurja: sarzh 2/1
- Me shirita fosforeshent në pjesën e gjurit.

Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e pantallonave	M	L	XL	XXL	3XL
---------------------	---	---	----	-----	-----

15. Përparëse dhe doreza saldatori

Kompleti i përparësës dhe dorezave të saldatorit duhet të jenë profesionale, material prej lekure te dendur që krijojnë siguri ne pune duke mbrojtur nga grimcat dhe shkëndijat e nxehta gjatë procesit të saldimit.

16. Doreza pune profesionale

Voltazhi operativ : 7500 VAT

Standart: Kategoria e EC : Rreziqe të pakthyeshme, kategoria III

EN 60903-2003 dhe IEC 903-2002 ose ekuivalenti i tyre SSH EN 60903:2003

Punime nën tension - Dorashka prej materiali izolues

Klasi: 1

17. Kominoshe fosforeshente

- Përbërja 60% Pambuk, 40% Poliestër
- Pelhura e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98% rrezeve UV
- Pesha 245g
- Bel elastik mbrapa per nje veshje te sigurte
- Te gjitha pikat e dobeta te perforcuara
- Ngjyra portokalli
- Nje xhep te pasem

Kominoshet duhet të jenë me dy xhepa të pjerrët përpara dhe një xhep mbrapa. Pjesa përpara në gjoks me një xhep të mbyllur me zinxhir/velkrof, ku në pjesën sipër xhepit do të vendoset logo e Drejtorisë (Referoju modelit të jelekut). Pjesa poshtë gjunjëve duhet të jetë e pajisur me dy shirita fosforeshent.

Sasia e kërkuar sipas masave:

Masa e kominosheve	S	M	L	XL	XXL
--------------------	---	---	---	----	-----

18. Kokore

Kaskë mbrojtëse koke për të siguruar mbrojtje optimale nga sende të tilla si gurë, pllaka rruge, tulla dhe sende të tjera me peshë të ngjashme, si dhe nga shkarkimet elektrike deri në 1000 Vat ose 1500Vdc.

Prodhim nga polietileni i injektuar me densitet të lartë. Sipërfaqja e guaskës është e lëmuar, me brinjë binjake përgjatë gjatësisë dhe një brinjë të ngurtë të kryqëzimit trekëndësh që siguron një fortësi më të madhe. Kaska mbrojtëse përmban një rrip të kokës dhe rrip në qafë. Rripi i kokës është i mbuluar në pjesën e përparme me një brez pëlhure për të thithur djersën. Lartësia mund të rregullohet me dy pozicione direkte.

Rezistenca ndaj nxehtësisë varion nga -10 ° C deri + 50 ° C

Madhësia lehtësisht e rregullueshme

Pesha: rreth 300 gr

Standarti: SSHEN 397: 2012 ose ekuivalent

Ngjyra e kasketave do të jetë e verdhë, e bardhë, e kuqe dhe blu. Sasia për secilën ngjyrë do të detajohet në momentin e lidhjes së kontratës.

19. Çante pune shpine

Çanta e shpinës ideale për përdorim të përditshëm, me material poliestër për të mbajtur paisje dhe vegla të ndryshme pune, me rripa shpatullash të rehatshëm dhe të rregullueshëm. Çanta duhet të jetë e organizuar me ndarje dhe xhepa të ndryshëm, të përshtatshëm për vendosjen dhe mbajtjen e mjeteve të nevojshme në mënyrë të sigurt.

20. Brezore veglash

Brezore tip rripi brezant, me rripa perpara per vendosjen e disa aksesoreve, i pershtatshem per elektricista, material polyester-poliamid me perberje fiber PVC. Me rregjistrues.

21. Syze sigurie

Syze mbrojtëse ndaj pluhurave dhe dioksidit të karbonit. Përshkrimi i syzeve të sigurisë me përputhjen e standarteve të sigurisë në punë. Bashkangjitur te skeleti me sfungjer për mbrojtjen për përdorim më të mirë. Syzet të pajisura me rrip dhe me krahë të cmontueshëm.

Certifikim SSH/CE

Trajtim anti-gërvishtjeve për qëndrueshmëri shtesë

Trajtim anti-mjegulle për rehati shtesë për përdoruesin

Lidhëse bashkuese

• *Përdorim i dyfishte me krahë klasik dhe me rrip elastik*

• *Shkuma e shtuar (silicon) ofron mbrojtje kundër goditjeve dhe pluhurave*

• *100% pa metal*

• *Material dielektrike polikarbonat.*

Ngjyra/ e tejdukshme

Artikulli duhet të jetë sipas Standarteve SSH EN 166 :2001, ANSI/ISEA Z87 + (Clear), ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (Smoke) ose ekuivalente me to.

Shënim: Për çdo çetifikatë, standart markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë

specifike, prodhues ose sipër marrës të përmëndur më lart, panohet edhe ekuivalenti i tyre

III.2.2. Referuar nenit 2 të ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikon shprehimisht se:

Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;*
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;*
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;*
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;*
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.*

Neni 3, “Parime të përgjithshme” i ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikon shprehimisht se:

- 1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në 5 mënyrë proporcionale.*
- 2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar.*
- 3. Autoritetet dhe entet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin mjedisor, social e të punës dhe në dispozitat e marrëveshjeve dhe konventat ndërkombëtare, të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën.*

Neni 21 “Autoriteti ose enti kontraktor” i ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikon shprehimisht se: *Autoriteti ose enti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, duke garantuar respektimin e parimeve të trajtimit të barabartë, transparencës, konkurrencës dhe mosdiskriminimit, të parashikuara në këtë ligj. Në kuptim të kësaj pike, autoriteti ose enti kontraktor ka detyrimin të mirëplanifikojë në cilësi dhe në kohë fondet publike e nevojat e tij dhe të prokurojë e të zbatojë kontratën në përputhje me legjislacionin në fuqi.*

Referuar Nenit 36 “Specifikimet teknike” i ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, parashikon shprehimisht se:

- 1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.*

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të

punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj. Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;

b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

c) kërkesave në terma funksionale sipas shkronjës "a", referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës "b" të kësaj pike, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;

ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b" të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me çdo mjet të përshtatshëm që zgjidhjet e propozuara përbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "a" të pikës 3 të këtij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet

teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

III.2.3. Në VKM Nr. 494, datë 24.08.2023 “Për miratimin e uniformës, shenjave dalluese dhe modelit të dokumentit individual të identifikimit, ngjyrës, shenjave dhe përdorimit të mjeteve lëvizëse të policisë bashkiake” është vendosur:

“1. Miratimi i uniformës dhe të shenjave dalluese të Policisë Bashkiake, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Miratimi i modelit të dokumentit individual të identifikimit të punonjësit të Policisë Bashkiake, sipas lidhjes nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Miratimi i ngjyrës, shenjave dhe përdorimit të mjeteve lëvizëse të Policisë Bashkiake, sipas lidhjes nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Ngarkohen njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.”

Ndërsa në lidhjen Nr. 1, Kreu I “Paraqitja, forma, specifikimet teknike dhe përshkrimi i uniformës së policisë bashkiake, paraqitja dhe forma e uniformave të policisë bashkiake” të VKM Nr. 494, datë 24.08.2023 “Për miratimin e uniformës, shenjave dalluese dhe modelit të dokumentit individual të identifikimit, ngjyrës, shenjave dhe përdorimit të mjeteve lëvizëse të policisë bashkiake” përcaktohet se :

“Uniforma do të jetë e ndarë në 3 lloje:

1. Uniforma shërbimi dimërore;
2. Uniforma shërbimi verore;
3. Uniforma ceremoniale”

III.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon, se është e nevojshme të ndalet në një interpretim të zgjeruar të dispozitës së *lex specialis*, mbi mënyrën e hartimit të specifikimeve teknike. Autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve teknike, krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet të kenë në vëmendje faktin se, hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithëpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve, duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës. Për këtë qëllim ligjvënësi ka parashikuar, se këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor, edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore, nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj. Ligjvënësi ka parashikuar qartësisht në nenin 36 pika 1 paragrafi 4 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, se duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin

publik. Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike, në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përrjashtojnë nga konkurrimi operatorët ekonomikë ofertues dhe/ose prodhuesit qofshin këta kombëtar apo ndërkombëtarë. Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi, qoftë ato të dukshme, qoftë ato të fshehta, të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast, specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/malli/shërbimi, që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm. KPP gjykon, se parashikimet e mësipërme duhet të zbatohen në të gjitha procedurat e prokurimit, me përjashtim të rasteve ku vetë ligji i prokurimit publik, parashikon një përjashtim të tillë. Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vëmendje faktin se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson punët/mallrat/shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Gjithashtu, duke u ndalur në pikën 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, KPP gjykon se, ligjvënësi ka parashikuar katër metoda kryesore në hartimin e specifikimeve teknike. Metoda e parë lidhet me kërkesat funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën. Metoda e dytë mbështetet në standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve. Metoda e tretë përfshin kërkesat në termat funksionale sipas metodës së parë, por referuar specifikimeve teknike të hartuara sipas metodës së dytë, si një mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale, si edhe të të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt- kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike), arrijmë në përfundim, se e rëndësishme është që përmes specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurrim të drejtë, të hapur, e gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë. Gjithashtu referuar nenit 42 të Direktivës 24/2014 “Për prokurimin publik” KE, parashikohet se: *“Specifikimet teknike siç përcaktohen në pikën 1 të Shtojca VII do të përcaktohet në dokumentet e prokurimit. Specifikimi teknik përcakton karakteristikat që kërkohen për një punë, shërbim ose furnizim”*. Gjithashtu, në nenin 4 paragrafi 38 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” përcaktohet *“Specifikime teknike” janë: a) në rast të prokurimit publik të punëve, përmbledhje e të dhënave teknike të përfshira në dokumentacionin e tenderit, me të cilat janë përkufizuar karakteristikat e nevojshme të materialeve, prodhimeve ose mallrave për t'u përshtatur me përdorimin që i duhet autoritetit ose entit kontraktor. Këto karakteristika përfshijnë ndikimin mbi mjedisin jetësor dhe ndikime klimatike, përshkrim i të*

gjitha kushteve, duke përfshirë edhe procedurat për sigurim të cilësisë, terminologjinë, simbolet, metodat e testim, paketimit, shënimit dhe etiketimit, si dhe udhëzime për shfrytëzim, proceset dhe metodat e prodhimit të objektit. Gjithashtu, këto karakteristika, përfshijnë rregulla nga projekti dhe rregulla për vlerësim të shpenzimeve, kushte për testim, për inspektim dhe për pranimit të punëve të realizuara, metoda ose teknika ndërtimore, si dhe të gjitha kushtet e tjera teknike, të cilat autoriteti ose enti kontraktor ka të drejtë t'i përcaktojë në pajtim me rregullat e përgjithshme dhe të veçanta në lidhje me objektin dhe materialet ose pjesët e përfshira; b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrim i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzim i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë.”

Ndërsa, në pikën 1 të Shtojcës VII të Direktivës parashikohet se: "*specifikim teknik*" nënkupton njërin nga sa vijon: b) në rastin e kontratave të furnizimit publik ose shërbimeve, një specifikim në një dokument që përcakton karakteristikat e kërkuara të një produkti ose një shërbimi, siç janë nivelet e cilësisë, nivelet e performancës mjedisore dhe klimatike, modelimi për të gjithë kërkesat (përfshirë aksesin e personave me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e konformitetit, performancën, përdorimin e tyre produkti, siguria ose dimensionet, përfshirë kërkesat që lidhen me produktin në lidhje me emrin nën të cilin produkti shitet, terminologji, simbole, metodat e provës dhe provës, paketimin, markimin dhe etiketimin, përdorues-udhëzimet, proceset e prodhimit dhe metodat në çdo fazë të ciklit jetësor të furnizimit ose shërbimit dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit; Në vendimin e GJED Çështja C-368/10 "Komisioni Europian vs. Mbretëria e Holandës" inter allia dhe mutatis mutandis është arsyetuar se: "*Specifikimet teknike të hartuara nga blerësit publik duhet të lejojnë që prokurimet publike të hapen në konkurrencë. Për këtë qëllim, duhet të jetë e mundur të dorëzohen tenderë që pasqyrojnë larinë e zgjidhjeve teknike. Prandaj, duhet të jetë e mundur të hartohen specifikimet teknike për sa i përket performancës funksionale dhe kushteve, dhe kur referimi bëhet në standardin Evropian ose, në mungesë të tij, ndaj standardit kombëtar, ofertuesit bazuar në marrëveshje ekuivalente duhet të merren në konsideratë nga autoritetet kontraktuese.”*

Gjithashtu, nga ana tjetër Komisioni i Prokurimit Publik gjen me vend të sqarojë, se është në të drejtë të operatorëve ekonomikë që në respekt të nenit 109 e vijues të ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" të parashitrojnë pretendime mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit përfshirë edhe specifikimet teknike të procedurës, brenda afatit të përcaktuar në nenin 110 pika 1 të ligjit. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se ligji 162/2020 "Për prokurimin publik" është përafshuar pjesërisht edhe me *Direktivën e Këshillit 89/665/KEE, datë 21 dhjetor 1989 "Mbi koordinimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative në lidhje me zbatimin e procedurave të rishikimit për dhënie të kontratave të furnizimit publik dhe punëve publike", e ndryshuar*. Numri CELEX 31989L0665, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, nr.395, datë 30.12.1989, fq. 33. Në dritën e direktivës, ekzistojnë dy kushte të përmendura në

lidhje me qasjen në procedurat e rishikimit (neni 1 (3): "Procedurat e rishikimit duhet të jenë në dispozicion (...) të paktën për çdo person që ka ose ka pasur interes për të marrë një kontratë të veçantë dhe që ka qenë ose rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar". Në nenin 94 pika 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 "*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*" i ndryshuar parashikohet se: "*Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP, mund ta kundërshtojë këtë vendim.*" Në interpretim literal, sistematik dhe teologjik me synim vendosjen në pah të *ratio legis*, mbështetur edhe në parimin e së drejtës se *ratio legis est anima legis*, (qëllimi i ligjit është edhe shpirti i ligjit), interesi i ligjshëm i operatorëve për të paraqitur ankim pranë autoritetit kontraktor, si edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet të jetë dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i marrë nga autoriteti kontraktor në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik. KPP thekson, se fakti se nëse një ose disa produkte të një ose disa prodhuesve vendas ose ndërkombëtarë nuk përmbushin minimumin e specifikimeve teknike të përcaktuara nga ana e autoritetit kontraktor nuk përbën një kusht *sine qua non*, se specifikimet teknike janë hartuar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se në rastin konkret ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës referuar parimit juridik *onus probandi incumbit actor* (barra e provës i bie kërkuesit) si edhe në përputhje me nenin 82 pika 1 të ligjit nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", në të cilin parashikohet se: "*në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj*". Pra, operatorët ekonomikë duhet të argumentojnë/dëshmojnë, se specifikimet teknike të hartuara nga autoriteti kontraktor janë në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik dhe jo mbi faktin se këto të fundit nuk plotësohen nga një ose disa prodhues kombëtar/ndërkombëtarë me reputacion.

III.2.5. KPP-ja gjykon, se vetë ligjvënësi ka parashikuar në nenin 2 gërma "dh" se qëllimi i ligjit të prokurimit publik nr. 162/2020 "*Për prokurimin publik*" i ndryshuar si ligj material i zbatueshëm për shqyrtimin administrativ të ankesave të operatorëve ekonomikë, është ndër të tjera të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. Ashtu si edhe GJED ka nënvizuar ndër vite, parimi i transparencës dhe barazisë janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, por detyra thelbësore e transparencës në një procedurë prokurimi është që të krijohen kushte dhe rregulla të hollësishme për të gjithë palët në proces.

III.2.5.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues "ASSANET" SHPK për modifikimin e specifikimeve teknike **për artikullin 6. Bluze T-shirt me minge te shkurtra** për të cilin kërkon të hiqet detaji thurjes sepse është një kriter që ngushton pjesëmarrjen dhe mënyra e thurjes nuk prek funksionin e bluzës si dhe në lidhje me UPF 50+ për bllokimin e 98% të rrezeve UV kërkon që të përcaktohet vetëm % e bllokimit të rrezeve sepse në bazë të produkteve që furnitorët tanë kanë UPF 40+ dhe ofron të njëjtën përqindje të bllokimit të rrezeve UV, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se operatori ekonomik nuk ka argumentuar se si ky specifikim është hartuar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik dhe përse ky specifikim kufizon konkurrencën e lirë

dhe përse duhet të hiqet por arsyet se mënyra e thurjes nuk prek funksionin e bluzës. Ndërsa në vendimin e KSHA-së ky specifikimi është argumentuar me faktin që mënyra e thurjes së përcaktuar nga grupi i hartimit të specifikimeve teknike, është parë e arsyeshme që të ketë këtë lloj thurjeje për rezistencë më të lartë nga pikëpamja e jetëgjatësisë, por edhe nga ana estetike e saj. Komisioni i prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që nëpërmjet specifikimeve teknike të përcaktuara, të lejohet pjesëmarrja e një numri të gjerë konkurrentësh, me qëllim përfitimin e një malli me performancë të lartë e me çmim të ulët. Sqarojmë, se autoriteti kontraktor në asnjë moment nuk duhet të përcaktojë parametra teknike kufizues e përjashtues, por duhet të përcaktojë parametra minimalë dhe me diapazon të gjerë, duke përdorur një minimum dhe një maksimum të parametrave, në mënyrë që të rritet konkurrenca ndërmjet operatorëve ekonomikë, me qëllim pjesëmarrjen e një numri sa më të lartë të operatorëve ekonomikë të interesuar.

Pëlhura polipambuku me thurje pique është një material shumë i zakonshëm në industrinë tekstile. Ka një numër të madh prodhuesish dhe furnitorësh që e ofrojnë këtë material, gjë që tregon se kriteri nuk favorizon një operator të vetëm. Thurja pique është e preferuar për uniformat pasi ofron ajrosje më të mirë dhe strukturë më të fortë se thurja e thjeshtë. Në rastin konkret specifikimi kërkon thjesht “Pëlhurë polipambuku pique” dhe jep parametra standardë dhe një diapazon peshe duke promovuar cilësinë pa dëmtuar konkurrencën.

Sa më sipër, KPP gjykon, se autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere dhe specifikime teknike në lidhje me artikujt objekt - prokurimi, por në çdo rast këto specifikime teknike duhet të jenë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës që prokurohet, si dhe duhet të jenë të justifikuar teknikisht, bazuar në fakte dhe prova konkrete, pasi vendosja e specifikimeve teknike joproporcionale dhe të pajustificuara, shkakton kufizime dhe përjashtime tërësisht të panevojshme nga pjesëmarrja në procedurë e operatorëve ekonomikë të interesuar, ndaj në rastin KPP gjykon se në hartimin e specifikimeve teknike në lidhje me specifikimin e mësipërm nga ana e autoritetit kontraktor ky tregues është hartuar në mbështetje e nenit 36, pika 3, gërma a) të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar duke iu referuar performancës së materialit.

Lidhur me pretenimin për heqjen e specifikimit UPF 50+ për bllokimin e 98% të rrezeve UV duke kërkuar që të përcaktohet vetëm % e bllokimit të rrezeve sepse në bazë të produkteve që furnitorët tanë kanë UPF 40+ dhe ofron të njëjtën përqindje të bllokimit të rrezeve UV, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se edhe në këtë rast operatori ekonomik nuk ka argumentuar se si ky specifikim është hartuar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik dhe përse ky specifikim kufizon konkurrencën e lirë por thekson faktin që furnitorët e tij kanë UPF 40+ dhe ofron të njëjtën përqindje të bllokimit të rrezeve UV. Në vendimin e KSHA-së ky specifikimi është argumentuar me arsyetimin se UPF 50+ është një kërkesë standarde ndërkombëtare për mbrojtje UV dhe përfaqëson nivel cilësor të lartë mbrojtjeje. UPF (Ultraviolet Protection Factor) tregon sa rrezatim UV bllokohet nga një tekstil:

- UPF 50+ do të thotë se materiali lejon U kalojnë me pak se 1/50 e rrezeve UV (rreth 2%).
- UPF 40+ do të thotë se lejon U kalojnë me pak se 1/40 e rrezeve UV (rreth 2.5%).

Pra, UPF 50+ siguron mbrojtje më të lartë se UPF 40+. Në raste pune në diell të fortë, sidomos për punëtorët e institucionit që janë në terren, 50+ është më e sigurt dhe standardi kërkohet zakonisht për veshje pune reflektive ose uniforma profesionale saj.

Përcaktimi i standardit **UPF 50+** (i cili bllokton të paktën 98% të rrezeve UV) në një procedurë prokurimi nuk konsiderohet automatikisht si ngushtim i konkurrencës, pasi në rastin konkret UPF 50+ është një standard teknik ndërkombëtar (si ISO EN 13758-1) dhe jo një markë specifike. Përdorimi i standardeve zyrtare është i lejueshëm dhe i inkurajuar në prokurim për të siguruar cilësinë. Shumë prodhues pëlhurash (poliester, najlon, pambuk i trajtuar) mund të arrijnë këtë nivel mbrojtjeje. Meqenëse nuk është një teknologji monopol, ai lejon pjesëmarrjen e shumë operatorëve ekonomikë.

Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk qëndrojnë.

III.2.5.2 Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues për **artikullin nr.8 Doreza pune** për të cilin kërkon heqjen e specifikimit lloji i fijeve Kevlar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se operatori ekonomik e ka argumentuar me faktin se ky specifikim është konfigurim i një modeli konkret në treg të vetë brandit të cituar “Kevlar” duke kufizuar kështu konkurrencën e lirë. “Kevlar” është një markë tregtare e regjistruar e një kompanie të caktuar (DuPont). Ligji ndalon specifikimin e markave, patentave apo origjinës së veçantë që favorizojnë një prodhues të caktuar. Përdorimi i këtij emri mund të skualifikojë produktet e tjera që kanë karakteristika teknike të njëjta ose më të mira, por prodhohen nga kompani të tjera. Autoriteti kontraktor duhet të përshkruajë karakteristikat teknike (si p.sh. “fije para-aramide me rezistencë X” ose “fibër sintetike me densitet Y”) në vend të emrit të markës. Nëse është absolutisht e nevojshme të përmendet emri, duhet të shoqërohet me shprehjen “ose ekuivalent” për të lejuar produkte të tjera me performancë të njëjtë. Autoriteti duhet të provojë se nuk ekziston asnjë mënyrë tjetër për të përshkruar objektin e prokurimit përveçse përmes këtij emri. Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, nënvizon se autoriteti kontraktor në hartimin e specifikimeve teknike të procedurës së prokurimit duhet t’i përmbahet stricto-sensu vetëm metodave të parashikuara në nenin 36 pika a) të ligjit për prokurimin publik. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara. Komisioni i prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që nëpërmjet specifikimeve teknike të përcaktuara, të lejohet pjesëmarrja e një numri të gjerë konkurrentësh, me qëllim përfitimin e një malli me performancë të lartë e me çmim të ulët. Sqarojmë, se autoriteti kontraktor në asnjë moment nuk duhet të përcaktojë parametra teknike kufizues e përjashtues, por duhet të përcaktojë parametra minimalë dhe me diapazon të gjerë, duke përdorur një minimum dhe një maksimum të parametrave, në mënyrë që të rritet konkurrenca ndërmjet operatorëve ekonomikë, me qëllim pjesëmarrjen e një numri sa më të lartë të operatorëve ekonomikë të interesuar.

Sa më sipër, KPP gjykon, se autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere dhe specifikime teknike në lidhje me artikujt objekt - prokurimi, por në çdo rast këto specifikime teknike duhet të jenë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës që prokurohet, si dhe duhet të jenë të justifikuar teknikisht, bazuar në fakte dhe prova konkrete, pasi vendosja e specifikimeve teknike joproporcionale dhe të pajustificuara, shkakton kufizime dhe përjashtime tërësisht të panevojshme

nga pjesëmarrja në procedurë e operatorëve ekonomikë të interesuar, ndaj në rastin KPP gjykon se në hartimin e specifikimeve teknike në lidhje me specifikimin e mësipërm nga ana e autoritetit kontraktor ky tregues nuk është hartuar në mbështetje e nenit 36, pika a) të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar në funksion të funksionalitetit të pajisjes. ndaj duhet të marrë masa për modifikimin e këtij specifikimi duke bërë zëvendësimi e termit “Kevlar” me “fije paraaramide” së bashku me parametrat specifikë teknikë për të siguruar një proces të rregullt dhe konkurrues.

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.

III.2.5.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për artikullin nr.12 Pelerinë *se kërkesa për përdorimin e materialeve specifike (PVC, PU-PVC), si dhe përcaktimi i saktë i trashësisë dhe peshës së materialit, përbëjnë kufizime të konkurrencës, pasi standardet përkatëse nuk imponojnë parametra të tillë, por bazohen në performancën funksionale të produktit. Trashësia e materialit dy shtresor 60-65mic. është një pike element i panevojshme e detajuar e cila cenon në menyre direkte pjesëmarrjen e lire dhe të drejte të OE pale të interesuara pasi nuk ndikon në performance/funksionalitet. Kërkojme që kjo pike të hiqet. Kjo trashesi nga ana teknike nuk ka kuptim sepse kjo trashesi 60 mikron e perkthyer në ml është 0.06 milimeter. Kjo trashesi nuk mund të jete për një pelerinë. Kërkojme që kjo pike të hiqet,* Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përdorimi i materialeve specifike si PVC apo PU-PVC dhe përcaktimi i një trashësie fikse mund të konsiderohet kufizim i konkurrencës, nëse këto kërkesa nuk janë të arsyetuara teknikisht për qëllimin e përdorimit sepse nëse autoriteti kërkon vetëm “PU-PVC” (Polivinil klorid i përforcuar me Poliuretan), ai automatikisht skualifikon materiale të tjera që mund të kenë performancë të njëjtë ose më të lartë (p.sh. vetëm PU, ose materiale të reja ekologjike). Ndaj autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij specifikimi duhet të përdorë gjithmonë termin "ose ekuivalent". Gjithashtu, duhet të specifikohen karakteristikat që kërkohen nga materiali (p.sh. elasticiteti, rezistenca ndaj ujit, qëndrueshmëria ndaj fërkimit) në vend të emërimit kimik të ngurtë. Ndërsa trashësia duhet të përcaktohet gjithmonë me diapason ose në vend që të fokusohet te trashësia milimetrike, autoriteti kontraktor duhet të bazohet te Standardet Evropiane (EN) psh standarti EN 343 është standardi kryesor për veshjet kundër shiut. Ai mat “Papërshkueshmërinë nga uji” (Ura e ujit) dhe “Frymëmarrjen” (Rezistenca ndaj avullit).Standarti EN ISO 20471: Nëse pelerina duhet të jetë me shikueshmëri të lartë (fosforeshente).

Sa më sipër, KPP gjykon, se autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere dhe specifikime teknike në lidhje me artikujt objekt - prokurimi, por në çdo rast këto specifikime teknike duhet të jenë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës që prokurohet, si dhe duhet të jenë të justifikuara teknikisht, bazuar në fakte dhe prova konkrete, pasi vendosja e specifikimeve teknike joproporcionale dhe të pajustificuara, shkakton kufizime dhe përjashtime tërësisht të panevojshme nga pjesëmarrja në procedurë e operatorëve ekonomikë të interesuar, ndaj në rastin KPP gjykon se në hartimin e specifikimeve teknike në lidhje me specifikimin e mësipërm nga ana e autoritetit kontraktor ky tregues nuk është hartuar në mbështetje e nenit 36, të ligjit nr. 162/2020 “Për

Prokurimin Publik”, i ndryshuar ndaj duhet të marrë masa për modifikimin e këtij specifikimi sipas konstatimeve të më sipërme.

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.

Për sa më sipër, në mbështetje të neneve 30, dhe 118 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 236, datë 20.04.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe tarifës së pagesës për ankimin në një procedurë prokurimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik”, Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, nenit 4, të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos:

1. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës e paraqitur nga operatori ekonomik “ASSANET” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) muaj”, me REF-78763-03-10-2026, me objekt: “Blerje Uniforma dhe veshje të tjera speciale”, me fond limit 9,932,756.67 (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për tu zhvilluar në datën 24.03.2026 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tiranë.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ASSANET” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) muaj”, me REF-78763-03-10-2026, me objekt: “Blerje Uniforma dhe veshje të tjera speciale”, me fond limit 9,932,756.67 (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për tu zhvilluar në datën 24.03.2026 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik Tiranë.
3. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik dhe të KSHA-së, si dhe të publikojë të gjitha ndryshimet në Sistemin Elektronik të Prokurimeve.

4. Autoriteti kontraktor brenda 5 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi
5. Ngarkohet zyra e financës, që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “ASSANET” SHPK.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.
7. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Anila Malaj

Anëtar
Kreshnik Ternova

Nënkryetar
Fiorent Zguro

