



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA VLORË  
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Vlorë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2026

**PROCESVERBAL-Tipi i kontratës –e hapur e thjeshtuar Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE  
TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është përfekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:Reklama dhe Adeziv**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

- **Kodi CPV:** 22462000-6 - Materiale publicitare

**Fondi Limit:**1,250,000 (një milion e dyqindë e pesëdhjetëmijë) Leke pa TVSH

***Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 ditë***

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin nr.16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.162/2020 Për Prokurimin Publik”; nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar me VKM nr. 498, datë 1.8.2024; autoriteti/enti kontraktor ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**Argumentimi:** *Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, i ndryshuar, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar.*

## I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës sipas DST-se ;*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës sipas DST-se .*

**2.2.3** Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës (sipas nenit 83 te Ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020) është 2% e fondit limit.

**Argumentimi:**(sipas nenit 83 pika 1 dhe 2 te Ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020, ndryshuar me ligjin Nr.16/2024; si dhe nenit 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar me VKM nr. 498,datë 1.8.2024.)

*Sipas nenit 83 të LPP: 1. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.2. Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:*

a) *vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;*

b) *çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës.*

*Në çdo rast, autoriteti ose enti kontraktor pranon mundësinë e pagesës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor. Përveç kësaj forme të paraqitjes së sigurimit të ofertës, autoriteti ose enti kontraktor, sipas vlerësimit të tij, duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit mundësinë e paraqitjes së sigurimit të ofertës:*

i. *në formën e garancisë bankare; ose*

ii. *nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente.*

*Sipas nenit 30 të VKM: Sigurimi i ofertës 1. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, sikurse përcaktohet në nenin 83, të LPP-së. 2. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor pranon mundësinë e pagesës së vlerës së sigurimit, nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor. Përveç kësaj forme të paraqitjes së sigurimit të ofertës, sigurimi i ofertës mund të ketë formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari. 3. Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.*

## 2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 **Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:** Te jete objekt i fushes se veprimtarise e cila është: Reklama dhe Adezive

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP-së i ndryshuar, nenin 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar*

## 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllogaritur e kontratës.

*Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.*

- 
- 2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2023, 2024, 2025), të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse (Dega e Tatim-Taksave), të konfirmuara nga ky autoritet.

**Argumentimi Ligjor:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i*

ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”

#### Argumentimi Teknik:

Do të shërbejë për bilancet për të parë se ka kyer apo jo kontrate të ngjashme lidhur me punët publike të cilat ka bërë. Dhe për të vërtetuar seriozitetin e operatoreve ekonomike .

### 2.3 Kapaciteti teknik:

#### 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës **ose/dhe fatura tatimore të shitjes dhe të deklaruar në organet tatimore**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, **ose/dhe fatura tatimore të shitjes dhe të deklaruar në organet tatimore**, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentim Ligjor:** Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me ligjin nr.16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.162/2020 Për Prokurimin Publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ndryshuar me VKM nr. 498, datë 1.8.2024. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar, Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdoshëm që garanton autoritetin kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

**Fondi Limit 1,250,000 x 0.4 =**

---

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdoshëm që garanton autoritetin kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Vlera e kërkuar nuk sjell kufizim të konkurrencës dhe është në masën 20% të fondit limit.

**2.4** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf për kryerjen e shërbimit në objekt si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për **muajin** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

2 (dy) Art& dizenjator (design)

2 (dy) punonjës montimi për vendosjen e adezivit, por *lejohet edhe me kontratë bashkepunimi*

**Argumentimi Ligjor** : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,

**Argumentimi Ligjor**: Kriteri i vendosur për disponimin e numrit minimal prej **4 (kater)** punonjës, për të paktën e fundit, është në zbatim të nenit 77 pika 4 e LPP-se dhe nenit 39 pika 6/c, ku numri i punonjësve i kërkuar është në përputhje me përmasat dhe specifikat e kontratës. Në përlogaritjen e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka marrë parasysh numrin e punonjësve që nevojitet për realizimin e objektit dhe afatin e kryerjes së punimeve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, ku në zbatim të nenit 77 pika 5 të LPP-se dhe legjislacionin tatimor, janë përcaktuar dokumentet konkrete që duhen të paraqiten nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për përmbushjen e ketyre kushteve. Në përlogaritjen e numrit të punonjësve përfshihen specialiste, punonjës të kualifikuar dhe punëtorë për punime me krah, duke pasur parasysh njëkohësisht volumin e lartë të vendosjes së adezivit nëpër kontenieret e qytetit dhe pjaçollat .

#### **Argumentimi Teknik se për se duhet nr i punonjësve**

**Numri i përcaktuar i punonjësve është përlogaritur si më poshtë:**

**Numri i punonjësve 4( kater )**

**Afati 30 dite**

**Nevojiten:**

1-Punonjës të thjeshtë nevojitet për kryerjen e punimeve të ndryshme 2 ( dy) punonjës për montimin dhe vendosjen e adezivit

2 ( dy) punonjës për art dhe ( dizanje) design

*Ndermarrjes do ti behet dhe logo ku do te vendosen Adezivet me shenimet perkatese ku do te kene te shenuar edhe orarin sipas kerkesave qe do te kerkojme ,si dhe shenimet perkatese me orare te ndryshme .*

2.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të permbushi dhe te sjelli mallin e kerkuar në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore sipas afateve te percaktuara nga AK brenda 30 diteve .



ORARET E HEDHJES SË MBETJEVE URBANE JASHTË SEZONIT TURISTIK, DO TË JENË:	ORARET E HEDHJES SË MBETJEVE URBANE GJATË SEZONIT TURISTIK, DO TË JENË:
<p><b>PËR FAMILJARË DHE ENTITET PUBLIKE</b> ORARI I HEDHJES SË MBETJEVE DO TË JETË:</p> <p>nga ora <b>06:00</b> deri në <b>09:00</b> nga ora <b>20:00</b> deri në <b>22:00</b></p> <hr/> <p><b>PËR SUBJEKTE FIZIK DHE JURIDIK</b> ORARI I HEDHJES SË MBETJEVE DO TË JETË:</p> <p>nga ora <b>06:00</b> deri në <b>09:00</b> nga ora <b>20:00</b> deri në <b>23:00</b></p>	<p><b>PËR FAMILJARË DHE ENTITET PUBLIKE</b> ORARI I HEDHJES SË MBETJEVE DO TË JETË:</p> <p>nga ora <b>06:00</b> deri në <b>09:00</b> nga ora <b>22:00</b> deri në <b>24:00</b></p> <hr/> <p><b>PËR SUBJEKTE FIZIK DHE JURIDIK</b> ORARI I HEDHJES SË MBETJEVE DO TË JETË:</p> <p>nga ora <b>04:00</b> deri në <b>06:00</b> nga ora <b>23:00</b> deri në <b>02:00</b></p>

### ORARET E PASTRIMIT

Oraret e Pastrimit per familjare dhe ente Publike .( orari i hedhjes se mbetjeve) .  
Oraret e Pastrimit per subjekte fizike dhe Juridike ( orari i hedhjes se mbetjeve) .

Oraret e hedhjes se mbetjeve urbane **jashte sezonit turistik** do te jene:  
Oraret e Pastrimit per familjare dhe ente Publike .( orari i hedhjes se mbetjeve) .  
Oraret e Pastrimit per subjekte fizike dhe Juridike ( orari i hedhjes se mbetjeve) .

### ORARET E PASTRIMIT

Oraret e hedhjes se mbetjeve urbane **gjatë sezonit turistik** do te jene:  
Oraret e Pastrimit per familjare dhe ente Publike .( orari i hedhjes se mbetjeve) .  
Oraret e Pastrimit per subjekte fizike dhe Juridike ( orari i hedhjes se mbetjeve)  
Do të ilustron me foto se si duhet logua,por oraret do te ndryshojne me Vendim të Këshillit Bashkiak .

**Argumentimi i specifikimeve teknike :** *Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistët e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.*

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose*

*performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

2.6 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca sipas DST-se ) konkretisht:

<p><b>Laminator profesional me rrotulla</b></p>	<p>1</p>	<p>Operatori ekonomik duhet të ketë një laminator profesional me system rrotullash presioni, I përshtatshëm për laminim të ftohtë dhe/ose të nxehtë të materialeve të printuara. Pajisja duhet të jetë e aftë të laminojë materiale me gjerësi të madhe dhe të shërbejë për mbrojtjen e printimeve nga konsumimi, rrezet UV dhe faktorët atmosferikë, duke rritur jetëgjatësinë dhe cilësinë vizuale të produkteve reklamuese.</p>
<p><b>Presë termike profesionale – Stahls’ Hotronix Fusion Heat Press</b></p>	<p>1</p>	<p>Operatori ekonomik duhet të disponojë presë termike profesionale me kontroll të saktë të temperaturës dhe presionit, e përshtatshme për aplikimet ransferinë tekstile dhe materiale të ndryshme. Pajisja duhet të sigurojë uniformitet nënxehtësi dhe cilësi të qëndrueshme në procesin e transferimit.</p>
<p><b>Printer sublimimi Mimaki TS500P-3200</b></p>	<p>1</p>	<p>Operatori ekonomik duhet të ketë printer sublimimi me format të madh dhe gjerësi printimi deri në 3.200 mm, I projektuar për prodhim industrial të grafikave tekstile. Makinaria duhet të ofrojë shpejtësi të lartë printimi, rezolucion të mire dhe të jetë e përshtatshme për realizimin e produkteve tekstile me dimensione të mëdha.</p>

**Argumentimi i specifikimeve teknike :** *Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistët e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.*

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të*

*materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

**AUTORITETI KONTRATOR,** rezervon te drejten të kryeje, të gjitha verifikimet që i konsideron të nevojshme, për tu garantuar mbi vlefshmerine e dokumenteve të kerkuara.

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar me VKM nr. 498, datë 1.8.2024 **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar,** ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Në specifikimet teknike, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve.

Përshtatja me kushtet e punës: specifikimet janë përcaktuar duke marrë në konsideratë kushtet konkrete të punës në terren (pastrim, transport mbetjesh, merëmbajtje)

Specifikimet nuk janë kufizuese, janë vendosur në funksion të garantimit të cilësisë, sigurisë dhe eficiencës në punë duke siguruar konkurrencë të hapur.

*Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumentave të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën: 05 /05/2026*

**Njësia e Prokurimit**