



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DURRËS

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

Nr. _____ prot

Durrës, më ____ . ____ .2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje Rroba Pune”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 18110000-3,
18130000-9

NUMRI I REFERENCËS SË PROCEDURËS: REF – 79369-03-17-2026

VLERA E FONDIT LIMIT: 5.827.666 (pesë milion e tetëqind e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Sherbimeve Komunale Durrës ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 26, nenit 27, 28, 29, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros vjetore autoriteti kontraktor i është referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Seksionit III, Neni 43 pika 2, gërma (b).

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2023,2024,2025) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4

(ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenit 40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve.

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë **të paktën 1(një)** automjet per transportin e mallrave, të cilin duhet t’i ketë në pronësi ose me qira.

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem:

| Nr. | Lloji i mjetit | Targa | Kapaciteti mbajtes | Statusi |
|-----|----------------|-------|--------------------|-----------------------|
| 1 | | | | Pronesi/qira/perdorim |

Shenim 3.1:

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjeteve.

Ne zbatim te ndryshimeve te reja ligjore Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin e mesiperm prane AK jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit perfundimtar

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të pastrimit në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: *“1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin...”*

4. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi te percaktuar shtojcën 7 Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje tabelën e mëposhtme duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.

| Nr. | Emertimi i produktit | Vendi i origjinës | Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent |
|-------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | | | |
| Etj., | | | |

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të genë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave te rreme, do të konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

5. Operatori Ekonomik ofertues duhet te paraqese certifikate te origjines se mallit objekt prokurimi nepermjet te cilave te vertetoje se malli objekt prokurimi eshte konform standarteve CE.

6. OE duhet te paraqese ne SPE Autorizim prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga prodhesei per mallrat e ofertuara.Ne rastet e autorizimit nga dristributori, duhet te vertetohet lidhja qe distributori ka me prodhuesin.Ne autorizim duhet te jete i paraqitur Nr i references se proçedures se prokurimit si dhe te dhena te sakta te Prodhuesit/Dristibutirit ne menyre qe AK te kete mundesi te kryej verifikimet e nevojshme.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi.

7. Operatori Ekonomik duhet të paraqese ne SPE Deklarate ne te cilen te mare persiper permbushjen e specifikimeve teknike duke cilesuar per çdo produkt sipas kerkesave te AK si dhe realizimin e kontrates sipas afatit 20 ditor.

Argumentim: Ne baze te nenit 36 në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për tu siguruar nëse operatori ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas kerkesave dhe specifikimeve.

Afati 20 ditor per levrimin e mallit objekt prokurimi kerkohet sepse veshjet jane per cdo sezon dhe disa prej tyre perkojne me sezonin aktual.

8. Operatori ekonomik ofertues te paraqese certifikatat qe vërteton se sistemi i kontrollit të cilësisë së ofertuesit është sipas standartit.

- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikate personale ISO 9001:2015, te standartit nderkombetar te menaxhimit te cilesise dhe /ose te njevlefshme, te cilat do te garantonin cilesine e produktit ose standart ISO me e avancuar, ku te jete i percaktuar objekti i prokurimit (e perkthyer e noterizuar). Çerfikatat duhet te jene te vlefshme dhe te leshuar nga organizma te vleresimit te konformitetit, te cilet jane akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetar akreditues të njohur nga Republika e Shqiperisë.
- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Pelerine Shiu:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3:1ose ekuivalente,
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Xhup:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3:1ose ekuivalente,
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Kepuce sigurie:**
 - Sipas normative; SSH/ EN ISO 20345, S3,FO,SR, ose Ekuivalente,
- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Pantallona+Xhakete:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- OE duhet të paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Jelek fosforeshent:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.

- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Bluze verore:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Doreza sigurie:**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13997 (TDM) D ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN388: 2016+ A1:2018 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Doreza pune:**
 - Sipas normative; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN388: 2016 +A1:2018 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Çizme Llastiku :**
 - Sipas normative; 20347:2012 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Perparse :**
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.

Argumentim: Në bazë të nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

9. Operatori ekonomik ofertues, ne ditën e hapjes se ofertave (perpara hapjes se tyre), pranë Autoritetit Kontraktor, prane NSHK Durres , duhet të paraqesë të protokolluara nje moster për secilin ze te mallrave objekt prokurimi, sipas listes se kerkuar:

Tabela:

| Nr | Emertimi | Njesia | Sasia |
|----|--------------------|--------|-------|
| 1 | Pelerine shiu | Cope | 1 |
| 2 | Xhup | Cope | 1 |
| 3 | Kepuce sigurie | Pale | 1 |
| 4 | Pantallona+Xhaket | Pale | 1 |
| 5 | Jelek fosforeshent | Cope | 1 |
| 6 | Bluze vore | Cope | 1 |
| 7 | Kapele verore | Cope | 1 |
| 8 | Doreza sigurie | Pale | 1 |
| 9 | Doreza pune | Pale | 1 |
| 10 | Çizma Llastiku | Pale | 1 |
| 11 | Perparse pune | Cope | 1 |

- Mostrat e dorezuara nga OE do te dorzohen sipas specifikimeve si dhe te shoqerohen me Skeden teknike dhe Çertifikatë konformiteti SSH ose EN cilësie CE/ekuivalent

Shenim: Per zerin 6 ne table nuk eshte e nevojshme te paraqitet Skeden teknike dhe Çertifikatë konformiteti SSH ose EN cilësie CE/ekuivalent.

Shenim: Referuar udhezimeve te APP, per zerat ne DST qe mund te jete paraqitur marke/brand, operatorët ekonomik mund te ofertojne ekuivalente te tyre gjate pergatitjes se ofertes ekonomike.

Shenim: Mos dorezimi i informacionit te sakte apo dorezimi te rreme do te konsiderohet kusht per skualifikim dhe/ose fillim te hetimit administrativ per perjashtim te O.E. nga procedurat e prokurimit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar, në Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra ne zbatim te tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoritetikontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriteret kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriteret të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësisë të specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...”Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi përparaqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

Kërkesa për paraqitjen e mostrave nga operatorët ekonomikë në këtë procedurë prokurimi lidhet drejtpërdrejt me natyrën specifike të aktivitetit që ushtron ndërmarrja. Ndërmarrja jonë kryen shërbime të pastrimit, çka kërkon përdorimin e uniformave të punës me karakteristika të përcaktuara qartë, si për nga cilësia ashtu edhe për nga ngjyra dhe funksionaliteti.

Paraqitja e mostrave është e domosdoshme për të verifikuar në mënyrë konkrete përputhshmërinë e produkteve të ofruara me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Në shumë raste, katalogët e paraqitur nga operatorët ekonomikë përmbajnë përshkrime të përgjithshme dhe ilustrime orientuese, të cilat nuk garantojnë gjithmonë identitet të plotë me produktin që do të furnizohet në praktikë, veçanërisht sa i përket tonalitetit të ngjyrës, materialit dhe cilësisë së përpunimit.

Në këtë kuadër, mostrat shërbejnë si një mjet verifikimi për autoritetin kontraktor, duke bërë të mundur vlerësimin real të përputhshmërisë së produktit me kërkesat teknike, veçanërisht për elementë të rëndësishëm si: ngjyra e uniformës, cilësia e materialit, rezistenca dhe përshtatshmëria për natyrën e punës që kryejnë punonjësit e ndërmarrjes.

Për rrjedhojë, kërkesa për mostra nuk ka karakter kufizues për konkurrencën, por synon të garantojë furnizimin me produkte që përmbushin standardet dhe nevojat specifike të ndërmarrjes, duke siguruar njëkohësisht edhe identitetin vizual dhe funksionalitetin e uniformave të punës.

Specifikime

1. Pelerine shiu



- Pelerine shiu me shirita reflektive duke përdorur pëlhurë të lehtë, kjo pelerinë është plotësisht papërshkueshëm nga uji, gjithashtu përmban një kapuç të ambalazhuar, xhepa për ruajtje të sigurt, si dhe unaza dhe carje shpinën e pasme për të shtuar ajrosjen.
- Pëlhurë e lehtë ujëduruese me qepje të izoluar për të ndaluar penetrimin e ujit
- Qepje hermetike me shirit për mbrojtje më të madhe
- Shirit reflektues për më shumë dukshmëri
- Hapje me zinxhire para
- 2 xhepa për hapsirë të sigurtë
- Kapuç që paloset nën jakë

- Mëngë elastike nga Brenda
- Vrima dhe hapje mbrapa për ventilim dhe rehati
- Sipërfaqja e pëlhurës është ekstremisht ujë resistuese, duke e shpërndarë ujin nga sipërfaqja e pëlhurës.
- Të ketë logot e autoritetit para majtas, në shpinë dhe mëngën e majtë.
- Përmbajtja 100% Poliestër, e Veshur me PVC 210g
- Ngjyra/Fit/Size (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380) / (jeshile pantone CMYK 362)Nr. S - 3XL
- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3:1ose ekuivalente,
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit

2. Xhup



- Copa e jashtme: pëlhurë poliester Oxford WT-300D 3.1 me veshje PU, ose ekuivalente.
- Mbushja e brendshme: 100% poliester HT-S-001, ose ekuivalente.
- Shiritat reflektues: material fosforeshent CSR-1303, D1001, 8906, ose ekuivalente.
- Fija e qepjes dhe e asamblimit: poliester Oxford WT-300D 3.1 me veshje PU, ose ekuivalente.
- Material fluoreshent: WT-300D 3.1 poliester oxford me PU, ngjyrë e (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380)
- Materiali i pjesës së jashtme të kontrastit: WT-300D 3.1 poliester oxford me PU ose ekuivalent.
- Materiali i pjesës së brendshme të kontrastit: tafta YS-P190T, ose ekuivalente.

- Xhup ngjyrë e (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380) me shikueshmëri të lartë, pjesa e poshtme (jeshile pantone CMYK 362), Shirita fosfoeshentë, 2 shirita horizontale, të gjerë 5 cm, të vendosur në pjesën e përparme dhe të pasme të trupit, me distancë ndërmjet tyre 30-35 cm, 2 shirita vertikale në supe, që bashkohen me ato horizontale, 2 shirita shtesë në secilin krah, të distancuar 31-33 cm nga njëri-tjetri. Kapuc i integruar, i palosshëm, që mbyllet me velkro në pjesën e pasme të jakës, dhe që mund të shtrëngohet me kordon. Mbyllja e përparme: Me zinxhir dy drejtimesh në ngjyrë të (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380), i mbuluar me bordurë 6-8 cm të gjerë, e mbyllur me 5 precina metalike, të vendosura 15-17 cm larg njëra-tjetrës. Xhepa: 2 xhepa të jashtëm me kapak, përmasa nga 19-21 cm gjerësi x 8-9 cm lartësi, 1 xhep i brendshëm në anën e majtë, me përmasa 15-17 cm gjerësi x 16-18 cm lartësi, me mbyllje me velkro. Mëngë të brendshme methurje elastike, me gjerësi 5-7 cm. Astari i brendshëm, qepur në formë rombesh. Jakë e lartë, me lartësi 14-16 cm.
- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3:1 ose ekuivalente,
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese të jete të trupezuar ku të jenë të dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit, për udhëzimin e përdorimit.
- Të stampuara me logon e institucionit

3. Keputë sigurie



Keputë të mbrojtjes në punë, formë atlete pa qafe, me pore steelite S3 me linje speciale ajrosje, rezistente ndaj vajrave dhe hidrokarbureve. Rezistente ndaj rreshqitjeve. E veshur me material kundër goditjeve 200J, teknologjia PU dendesi e dyfishtë, antistatike dhe anatomike poliuretani i butë i mbuluar me pelhure absorbuese dhe me ajrosje me 3 shtresa për transferimin e lagështisë në pjesën e jashtme dhe tharje të shpejtë, Përdorimi të jete të thjeshtë dhe këmba të ndjehet komode gjatë përdorimit duke ruajtur anën shëndetsore të përdoruesit. Gjatë përdorimit të jete rezistent ndaj djersitjes të mbushura me material për rehati të kockave dhe kyçeve të këmbës. Mbyllja me lidhese. Lekure ujëduruese.

- Mbrojtësja e gishtave kompozitë për një mbrojtje maksimale (metal i integruar në keputë)
- Shollë e mesme anti-shpim kompozitë me shtresë të butë PU
- Membranë 100% ujëdaluese
- Shollë anti-rreshkitje (SRC) për të parandaluar rrëshkitjen në qeramike dhe celik.

- Shollë rezistente ndaj vajrave
- Shuall me densitet të dyfishtë
- Përshtatje e gjerë
- Peshë e lehtë
- Rrjete ajrorese 3D
- Shiriti fosforeshent në pjesën e sipërme të thembrës
- Shtrese mbrojtëse TPU te gishtat për rezistencë më të lartë
- Lekurë e plotë me trashësi 1.8ml
- Ngjyra/Fit/Size
- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
- Sipas normative; SSH/ EN ISO 20345, S3,FO,SR, ose Ekuivalente,
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese çertifikimit dhe kodi i produktit

4. Pantallona+XHAKETE



Pantallona me dukshmeri te larte, 35% pambuk 65% polyester, pesha 245gr/m²± 10 gram,Ngjyre (jeshile pantone CMYK 362) pjesa deri tek pulpat shirit fosforeshente,tek pjesa poshte gjurit ngjyre e (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380)me mbullje shirit floreshent tek pjesa e gjurit, xhepa perpara te pjerret dhe 1 xhep me kapak ne pjesen e siper gjurit ne anen e majte, dy shirita fosforeshente me dukshmeri te larte, 1 xhep ne pjesen pas, me bel me llasik me mundesi pershtatjeje.

Xhaketame dukshmeri te larte, 35% pambuk 65% polyester, pesha 245gr/m².Ngjyre (verdhe pantone floreshente kodi PMS 380) pjesa e gjoksit shpines dhe (jeshile pantone CMYK 362)pjesa poshte, 2 xhepa perpara pllake me kapak dhe 2 xhepa siper me kapak te gjere dy shirita fosforeshente me dukshmeri te larte, sipas normativave te mbrojtjes dhe sigurise ne pune, Me logo te institucionit.

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:

- Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
- Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit

5. Jelek fosforeshent



Jelek material polyester 100% poliester, veshje pune fosforeshente me dukshmeri te larte, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave te ulta, praktike profesionale me 2 shirita gri fosforeshente,

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit

6. Bluza verore me munge te shkurtra



- Bluze me munge te shkurtra(polo),Perberja 55% pambuk, 45%poliester,pesha 170 gm2 ± 10.
- Polo teknike me munge te shkurtra me shikushmeri te larte.

- Shirit fosforeshentë në pjesën e supeve dhe 2 shirita fosforeshent 5cm ne pjesen e barkut dhe kurrizit
 - Jakë e sheshtë dhe mbyllje me 3 kopsa, të vendosura barazlarg nga njëra-tjetra.
 - Jakë dhe skaje të mëngëve të thurura me thurje të sheshtë.
 - Ngjyra e jakes me te njejten ngjyre me pjesen e poshtme te bluzes.
 - Menget dhe siper gjoksit e verdhe(verdhe pantone floreshente kodi PMS 380),pjesa poshte gjoksit jeshile (jeshile pantone CMYK 362) me dy shirita fosforeshent me shikushmeri te larte.Pelhure e rehatshme e perzier ne polyester dhe pambuk per me shume rehati.
 - I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.
 - Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
 - Te stampuara me logon e institucionit
- 7. Kapele verore**



Kapele ngjyra (jeshile pantone CMYK 362) , masa 160 gr/m² ±10%, trashesia 0.5mm, qendrueshmeria e ngjyres Nota 5, ,ne pjesen ballore te jete e stampuar logo

- Te stampuara me logon e institucionit

8. Doreza sigurie



Mbështjellje polietileni me performancë të lartë. Përforcimi TPR(Thermo Plastic Rubber) në shpinë dhe në majë të gishtave. Materiali kryesor për dorezat e mbrojtjes nga goditja eshte TPR (Gome Plastike Termike). Elasticiteti I gomës e bën atë zgjedhjen ideale për sigurimin e mbrojtjes së dorës, ndërsa gjithashtu ofron fleksibilitet të plotë dhe lirshmeri të lëvizjes. Me veshje nitrili në pëllëmbë dhe në majë të gishtave. Përforcimi i brendshëm i stampuar në pëllëmbë. E veshur me nje shtrese akrilik nga brenda. Fije Kevlar në të gjitha shtresat.

- Rezistenca ndaj konsumimit)
Rezistenca ndaj prerjes
- Rezistenca ndaj grisjes
- Rezistenca ndaj shpimit
- Rezistenca ndaj prerjes nga objekte të mprehta EN ISO 13997 (TDM) D
- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13997 (TDM) D ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN388: 2016+ A1:2018 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.

9. Doreza pune



Doreza pune per grumbulluesit e mbeturinave me perberje 35% pambuk+35% poliester +30% poliretan Trashesi 0.6-0.8 mm Qendrueshmeri e ngjyres Nota 4; masa 300 gr/m2. Pjesa e jashtme e pellembes se dores dhe e gishterinjve te jete e gomuar, pjesa e brendshme dhe ajo e jashtme beze pambuku. Te kene gjatesi deri te kyçi me gjeresi 6 cm me perberje pambuk i thurur elastik.

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 ose ekuivalente.
 - Sipas normative; SSH /EN388: 2016 +A1:2018 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.

10. Cizme llastiku



Çizme gome me ngjyre **blu ose jeshile** me përbërje 100% polivinil klorid (PVC).Astari i brendshëm: poliester i bardhë me thurje,gjatësia e çizmes deri poshte kupës se gjurit,e padepërtueshme nga uji,vaji, me shollë me lule. Lartesia e çizmes duhet te 33(ne varesi te mases). Ti rezistojne ndryshimit te temperatures se ambientit te punes. Te jene te pershtatshme per te punuar ne ambiente me prezence te vajrave lubrifikante, karburanteve, etj. Ngjyra e çizmeve te jete blu ose jeshile Cilesia e larte. Prodhimi i çizmeve te jete bere jo me pare se tre muaj nga koha e levrimit.

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; 20347:2012 ose ekuivalente.
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimi.

11.Perparese Pune



Materiali 35% pambuk dhe 65% poliester,tekstil i tezgjahur,pesha 245gr/m2± 10,me thurje sarzh 2/1,cilesia e larte. Te kete jake ngjyre e verdhe(verdhe pantone floreshente kodit PMS 380) hapje para dhe mbërthimi me percina ne forme unaze me gjersi 1 cm. Ne pjesen e perparme te saj te kete dy xhepa dopjo pllak dhe siper nje xhep ne krahun e majte. Bluzat te jene me mende te gjata. Ne xhepin e majte lart dhe ne pjesen e kurrizit te stampohet logoja e ndermarrjes

Ngjyra: (jeshile pantone CMYK 362)

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:
 - Sipas normative; S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.

Ne te gjitha Veshjet ne pjesen e kurrizit do te stampohet Logo e Ndermarrjes si meposhte:



BASHKIA DURRES

NSHK

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar., **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet Teknike gjenden ne shtojcen 6 te Dokumentave Standarte te Tenderit.

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga grupi i punes se NSHK Durres duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të autoritetit kontraktor NSHK Durres në fushën e veprimtarisë së tij.