

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: Ndertim i Qendres Operacionale te Emergjencave Civile Bashkia Vlore “

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **Kodi CPV:** 45210000-2 - Punime ndërtimi

VLERA E FONDIT LIMIT:288.559.870 (Dyqind e tetedhjetë e tetemilion e pesëqind e pesëdhjetë e nentemije e teteqind e shtatedhjetë) Leke pa TVSH .

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **bashkia Vlore** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës sipas DST;*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës sipas DST;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26 dhe 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme, sipas shtojcës sipas DST.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2023, 2024, 2025**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 50% vlera e fondit limit që prokurohet.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 2/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025**, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i'u referuar legjislacionit të fushës, konkretisht:

Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 i tij i cili përcakton” Çdo *tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji.*

Udhëzimit të Ministrisë të Financave Nr. 5 datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar pika 3.12 e tij, dhe kërkesave të **Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018** ”Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 9 i tij ku parashikohet: ”*Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 muaj. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet për veprimtaritë e veçanta, me propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, miratohen nga ministripërgjegjës për financat*”.

Ligjit Nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike” gjykojmë që të kërkojmë xhiron vjetore dhe pasqyrat financiare për tre vitet e fundit (2022, 2023, 2024) pasi tatimpaguesit (operatorët ekonomikë) kanë detyrimin të dorëzojnë në administratën tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës bilancin kontabël së bashku me anekset e tij, si dhe Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Ndërsa në **nenin 88** “*Bashkimi i operatorëve ekonomikë*” të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “*Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik*” (i ndryshuar) ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë:

“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. **Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.**”

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për kestet e maturuara për vitin **2026**, sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar), lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas **QKB.**

Argumentimi: Njësia e prokurimit kërkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar në Ligjin Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (të ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga cdo njesi e qeverisjes vendore si dhe faktit ku në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë regjistrin tregtar dhe për qëllim të regjistrimit fiskal, ku përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore, ku në rast se oferta paraqitet si bashkim operatorësh ekonomikë, në zbatim të pikës 3 të nenit 88 të VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021, shlyerja e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore duhet të vërtetohet nga secili anëtar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është **jo më e vogël se dyfishi** i vlerës limit e kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

a) Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- a. Kontratën e Sipërmarrjes,
- b. Situacionin përfundimtar të objektit
- c. Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore
- d. Aktin e Kolaudimit të objektit
- e. Çertifikatë e marrjes në dorëzim të objektit
- f. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtme:

- a. Kontratën e Sipërmarrjes,
- b. Situacionin përfundimtar të objektit
- c. Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore
- d. Aktin e Kolaudimit të objektit
- e. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9

Shenim: Për kontratat e realizuara si bashkim operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77** të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “I. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) **aftësinë teknike dhe profesionale**. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.”

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se: “5. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) **punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi**

për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, *Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*” të ndryshuar, e cila perfshin kategorite e meposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- NP-1 A “Punime gërmimi në tokë”;
- NP-2 A “Ndërtime civile dhe industrial”;
- NP-12 A “Punime të inxhinierisë së mjedisit”;

Për punimet speciale të ndërtimit:

- NS-2 A “Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre”;
- NS-4 A “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese”;
- NS-8 A “Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri”;
- NS-14 A “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV”;
- NS-18 A “Punime topogjeodezike”;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe Vendim nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores, për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Kategorite dhe nivelet e licencave të kerkuara janë bazuar në Lidhjen 2,3 dhe 4 të VKM nr. 42 datë 16.01.2008 “Për Miratimin E Rregullores Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Konkretisht:

Llojet e licencave dhe klasifikimi i tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt.

KAT.	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Nr. An	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli I klasifikimit I kerkuar per kategorine respektive
NP-1	Punime gërmimi në tokë	2.28	Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	Niveli A
		2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me auto deri ne 10.0 km	
		2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Përfshihet ndertimi i elementeve si plinta, kolona, trare		Niveli A
NP-12	Punime të inxhinierisë së mjedisit	Punime te lidhura me mbrojtjen e mjedisit nga mbetjet e materialeve te ndertimit, zhurmat etj		Niveli A
NS-2	Impiante hidro-sanitare	Kapitulli Instalime Hidro-Sanitare te preventivi Godina e Zjarrefikesit, instalime Hidrosanitare		Niveli A
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës	2.64/1	Mur me tulla te plota deri ne 3m, llac perxier M 15	Niveli A
		2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri ne – 3m, LL.P M-25	
		2.76	Mur tulle me vrima T= 20 cm etj	

	teknike ndërtuese			
NS-8	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	Niveli A
		2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	
		2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	
		2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Niveli A
		4.1	F.V Konstrukione metalike te perbera	
		4.3	Konstrukione metalike te thjeshta	
NS-14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV”;	Preventivi Mekanik dhe Elektrik per “Qendra Operacionale per Emergjencat Civile” –Godina Zjarrefiksese, MNZ & Kondicionimi & Furnizimi me Uje ne Godine.		Niveli A
NS-18	Punime topogjeodezike	Punime te lidhura me Inxhinierine Topo-gjeodezike.		Niveli A

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist 2 (dy)
- Inxhinier Gjeoteknik 1 (nje)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet 1 (nje)
- Arkitekt 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)
- Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni 1 (nje)
- Inxhinier Mekanik 1 (nje)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
- Inxhinier Hidrogjeolog 1 (nje)
- Inxhinier Mjedisi 1 (nje)
- Inxhinier Materialesh 1 (nje)
- Inxhinier Per Menaxhim Projektsh 1 (nje)

Për drejtuesit teknik të paraqitet diploma, kontrata noteriale e punës, si dhe te figurojne n

listepagesat e shoqerise në datën e hapjes se tenderit .

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për çertifikimin si më sipër kerkohet, emër/mbiemër, numrin dhe datën e çertifikates, si dhe institucionin/organizatën që ka lëshuar këtë çertifikim.

** Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.*

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kriteri për stafin teknik kryesor, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për Inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Staf i Inxhinierëve, është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Inxhinierët e Ndërtimit (profili Strukturist) kerkohen për zbatimin e saktë të punimeve strukturore të cilat përfshijnë ndërhyrje në muraturë mbajtëse (hapje dhe konstruksione ndihmëse sipas projektit) si dhe konstruksione metalike te perbera dhe te thjeshta.

Inxhinieri Gjeoteknik është i nevojshëm pasi ai do të verifikojë në terren kapacitetet mbajtëse të tokës dhe qendrueshmërinë e themeleve të objektit ekzistues gjatë ndërhyrjeve të propozuara të përforcimit të themelit, parashikuar në projektin strukturor. Këto ndërhyrje janë parashikuar të realizohen në perimetrin e plotë të objektit, e gjatë ndërhyrjeve i gjithë themeli i objektit do të jetë i ekspozuar.

Inxhinier Topograf/Gjeodet është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve gjeodezike duke përfshirë punime si piketimi, rievime të ndryshme topografike në sisteme koordinative të ndryshme caktimi i kuotave të kërkuara nga projekti, azhornime të ndryshme, persa i përket sistemimit të terreneve të jashtme.

Arkitekti është vendosur si kriter pasi është i nevojshëm për të udhëhequr dhe realizuar me cilësi punimet si, suvatim, elementet dekorativë, , cilësinë e ljerjeve, ngjyrat, fasadat etj.

Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv, sipas parashikimeve në projektet Elektrike përkatëse. Zërat e përfshirë në preventiv shoqërohen me zgjidhjet teknike të hartuara nga eksperti inxhinier elektrik në projekt, në relacionin teknik dhe specifikimet teknike. Për këtë arsye, lind nevoja që për zbatimin e punimeve në të gjitha vëllimet e objektit të angazhohet një inxhinier elektrik të përfshirë në licensën e shoqërisë.

Inxhinieri Elektronik/Telekomunikacioni është i nevojshëm për procesin e instalimit të sistemit të survejimit me kamera CCTV, sistemit të access control-s për kontrollin e hyrje-daljeve, rrjetin LAN, sistemin e detektimit të zjarrit, instalimin e pajisjeve si Rack, UPS, etj.

Lidhur me kërkesën për inxhinierin elektronik/telekomunikacioni që të jetë i çertifikuar në nivel profesional për netëorke nga organizma të mirënjohura ndërkombëtare si CCNP Cisco, ose CompTIA Netëork+, ose PCNSE, ose Fortinet NSE7 ose ekuivalente, mbahet në konsideratë se kjo certifikatë është shumë e nevojshme kur ka punime në rrjetin e internetit, rrjetin IT, punimet e telefonisë, sistemet e kamerave dhe të sigurisë etj. dhe kërkohet drejtimi, lidhja dhe konfigurimi i këtyre rrjeteve dhe pajisjeve. Gjithashtu parashikohet instalimi i sistemit komunikimi të dhenave për të sinkronizuar edhe me sistemet e sinjalizimit kundër zjarrit. Me konkretisht nepermjet këtij kualifikimi vërtetohen njohuritë dhe aftësitë që nevojiten për të instaluar, konfiguruar, operuar dhe zgjidhur një rrjet ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme, sic kërkohet dhe në preventivin e punimeve.

Inxhinieri Mekanik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, ku përfshihet komplet sistemi i ngrohjes dhe sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit MNZ sipas parashikimeve në projektin mekanik dhe MNZ.

Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike duke përfshirë furnizimin dhe vendosjen e tubave dhe rakorderive, pajisjeve hidrosanitare (ËC,

lavaman,, rubineteri etj), furnizimin e ujit sanitar, sistemin MNZ, dhe sistemin e kanalizimeve dhe shkarkimeve, lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventivin, sipas parashikimeve në projekt.

Inxhinieri i Materialesh është përgjegjës për zbatimin e zërave të preventivit ku kemi të bëjmë me punimet si beton, ose materialet e dritareve, suvase etj Inxhinieri luan rol qe materialet te jene sipas specifikimeve teknike ose ne porcion per te siguruar kushtet normale si psh ne rastin e betonit marken e kerkuar . Duke qene nje qender operationale per emergjencat civile si godine,depo dhe kabina cilesia e materialeve luan nje rol kyc ndaj lind nevoja e ketij inxhinieri .

Inxhinier Per Menaxhim Projektesh është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve , siguron që projektimi dhe ndërtimi të respektojnë standardet e sigurisë dhe funksionalitetit te objektit, duke siguruar qe objekti te jete funksional ne emergjenca.

Meqe ky eshte nje proces qe do te paguhet nga ana e Autoritetit Kontraktor, njesia e prokurimit arsyeton se operatori ekonomik fitues duhet ta plotesoje kete kriter.

2.3.4 Krahas stafit teknik Operatoret Ekonomike duhet te kene te punesuar staf e punonjesve te kualifikuar ne perputhje me ligjin nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqiperise.” si me poshte:

- Teknik Ndertimi	1 (nje)	Diplome shkolle e mesme
- Teknik Mekanik	1 (nje)	Diplome shkolle e mesme
- Teknik Gjeometer/Topograf	1 (nje)	Diplome shkolle e mesme
- Elektracist	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidraulik	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidroizolues	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Specialist ngrohje-ftohje	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Karpentier	5(pese)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hekurkthyes	5(pese)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Betonues	5(pese)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Murator	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Suvatues	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punetor veshje fasade	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pllakashtrues	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Montues parketi	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Bojaxhi	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punetor duralumini	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punonjes Gipsi	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Saldator	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pergatites te konstruksioneve metalike	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Marangoz/Mobilier	1 (nje)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Shofer	4 (kater)	Leje Drejtimi kategoria C minimalisht
- Manovrator	4 (kater)	Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)
- Buldozerist	2 (dy)	Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)
- Punetore te thjeshte	25 (njezet e pese)	

Operatori ekonomik duhet te paraqes per stafin e mesiperm: Kontratat individuale te punës, Diplome/Deftese te Shkolles se Mesme/ Deshmite profesionale/ Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)/ Leje Drejtimi sipas shenimeve per cdo kategori te mesiperme, Dëshmi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, si dhe te të figurojnë në listpagesat e shoqërisë në datën e hapjes së tenderit .

(Në rastin kur makineritë disponohen me qera për shoferët dhe manovratorët nuk kërkohet disponimi i tyre në listpagesat e shoqërisë, pasi këto punonjës mund të kontraktohen).

Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Emer Mbiemer i punonjesit	Profesioni i punojesit ne certifikate/diplome	Emri i Institucioni publik/privat leshues i certifikates/diplomes	Numri indetifikues i certifikates/diplomes	Nr NIPT - (Ne rast se leshuesi eshte institucion privat)
1					
2					

*Elektricitisti i kerkuar si me siper, duhet te jete i kualifikuar/certifikuar per instalimin e paneleve diellore, nga institucione publike/private te licensuara sipas legjislacionit ne Republiken e Shqiperise.

*Lidhur me saldatorët e kerkuar si me siper, duhet te jene te kualifikuar/ certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9606-1, sa i perket kerkesave per testimin dhe kualifikimin e saldatoreve per saldimin e celiqeve, nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për kualifikimet/çertifikimet si më sipër kerkohet, emër/mbiemër, numrin dhe datën e certifikates, si dhe institucionin/organizatën që ka lëshuar kualifikimet/çertifikatat perkatese.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”.Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor

të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantojë që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licencuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional.

Teknik Ndërtimi janë të nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve. Kërkesa e AK për Teknike Ndërtimi vjen pasi objekti ka punime të ndryshme ndërtimore dhe duhet bërë ndjekja e tyre në terren. Për këtë arsye gjykohej e arsyeshme prania e punonjësve të tillë në mënyrë që të arrijnë të kontrollohen punimet specifike në çdo fazë.

Tekniku Mekanik është i nevojshëm për ndjekjen e zbatimit të projektit mekanik, për realizimin e sistemit të ngrohjes, sistemin MNZ dhe furnizimin me ujë të ngrohtë.

Tekniku Gjeometër/Topograf është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të ndërtimit nga e para si dhe punimet e sistemit të jashtëm. Të gjitha këto punime kërkojnë precizion në kuota dhe nivele të caktuara për piketimin dhe monitorimin e strukturave dhe elementeve të ndryshëm.

Elektricitet 3 (tre) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve elektrike, sipas zërave të preventivave të punimeve.

Hidraulike 3 (tre) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve hidraulike, sipas zërave të preventivave të punimeve. Duke marrë në konsideratë faktin se punimet për sistemin hidraulik do të fillojnë të kryhen (sipas grafikut të punimeve), njësitë e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish hidraulik.

Hidroizolues 2 (dy) janë të nevojshëm për të siguruar mbrojtje të plotë, afatgjatë dhe elastike kundër depërtimit të ujit dhe avujve.

Specialiste për sisteme ngrohje-ftohje 1 (një) janë të nevojshëm pasi punimet e sistemit të ngrohjes zënë një pjesë të konsiderueshme në zërat e preventivave të punimeve.

Karpentier 5 (pese) janë të nevojshëm pasi në zërat e preventivit përfshihen punime betoni, kallëpet, shtresa dhe hekuri betoni periodik ndërtimi etj.

Duke qenë se punimet e hekurit janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime nuk mund të realizohen për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është

relativisht e madhe njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Hekurthyes 5 (pese) janë të nevojshëm pasi në zerrat e preventivit kemi sasi dhe volum të madh të konstruksioneve metalike, kështu që nevoja e herkuthyesve është e domosdoshme për cilësi të armatures, dhe siguri strukturore të objektit.

Betonues 5 (pese) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtresave të betonimit, me klasen e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Murator 3 (tre) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve të muratues sipas preventivit.

Suvatues 3 (tre) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve suvase së brendshme, suvatimeve të soletës, patinimeve sipas zërave të preventivave të punimeve.

Punetor Veshje Fasade 1 (nje) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve të fasades pasi kemi veshje fasade me polisterol.

Pllakashtrues 2 (dy) janë të nevojshëm për punimet e shtresave, shtrimet e dritareve me pllaka mermeri, porcelanati, pllaka graniti etj për godinen e zjarrfikses.

Montues Parketi 1 (nje) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtresave, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Bojaxhinj 2 (dy) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të lysterjeve të brendshme dhe fasadës, sipas zërave të preventivave të punimeve.

Punonjes duralumini 1 (nje) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të dyer/dritare, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Punetor gipsi 1 (nje) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtresave, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Saldator 2 (dy) dhe Pergatites konstruksione metalike 2 (dy) janë të nevojshëm pasi në zerrat e preventivit përfshihen për saldimit, drejtimin, bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve.

Marangoz / Mobilier 1 (nje) janë të nevojshëm për realizimin e vendosjes së dyerve të brendshme sipas zërave të preventivave të punimeve.

Punetore të thjeshte 30(tridhjetë) janë të nevojshëm për realizimin e vendosjes së dyerve të brendshme sipas zërave të preventivave të punimeve.

Shoferi 4 (kater), Eskavatorist 4 (kater), Buldozerist 2 (dy)

Lidhur me kriterin e sipërcituar, njësia e prokurimit sqaron se punonjësit e mësipërm kërkohen në funksion të manovrimit të mjeteve të listuara si më poshtë;

Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 10 ton (cope 1), Kamionçina me kapacitet mbajtes deri ne 3.5 ton (cope 2) dhe 3.5-5 ton (cope 2) , Autobetoniere (2cope), Autopompe betoni (2 cope).

Eskavator me zinxhir (cope 1), Fadrome me goma (cope 1), Minieskavator (cope 1), Minifadrome/Bobcat (cope 1), Rul (3 cope).

2.3.5 Operoret ekonomik pjesemarres duhet te kene te punesuar si staf mbeshtetes per kryerjen e proceseve ne kete objekt, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, (**AK pranon si mundësi që punonjesi i sipërcituar mund të disponohet edhe me kontratë bashkëpunimi**) te pajisur me çertifikate/deshmi kualifikimi te leshuar nga subjekte te licencuar/akredituar sipas ligjit, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqerise minimalisht per datën e hapjes se tenderit , punonjes me specialitetin si me poshte:

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si **Ekspert Zjarrfikës**, per dhenien asistences teknike ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin, ne mbeshtetje te pikes 4 te nenit 49 te ligjit nr. 152/2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin”.
- Operoret ekonomik pjesemarres duhet te kene te punesuar si staf mbeshtetes per kryerjen e proceseve ne kete objekt, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, (AK pranon si mundësi që punonjesi i sipërcituar mund të disponohet edhe me kontratë bashkëpunimi) **Nje punonjës”Çertifikatë për Auditues Energjistik në Ndërtesa”, lëshuar nga Agjencia për Efiçencën e Energjisë.** (AK pranon si mundësi që inxhinieri i sipërcituar mund të disponohet edhe me kontratë sherbimi)

**Per permbushjen e ketij kriteri, operatori ekonomik ofertues, ne formularin permbledhes te vetdeklarimit, Deklarata B, duhet te deklarroje emer/mbiemer, titullin e kualifikimi/certifikimit, numrin e regjistrimit/certifikates, daten e leshimit te saj dhe emrin e organit kualifikues/certifikues kompetent.*

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për *Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga Zjarri dhe për shpëtim* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr.152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin“, ku citohet se: “Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep çertifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat, në

bazë të kriterëve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit”, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimi etj të cilat kanë potencial të shkaktimit të aksidenteve me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e nevojshme dhe e domozdoshme prania e 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin.

2.3.6 Operoret ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e proceseve në këto objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, të pajisur me çertifikate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga subjekte të licencuara/akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimalisht për datën e hapjes së tenderit , punonjes me specialitetin si më poshtë:

1 (një) punëtor veshje fasade dhe 2 (dy) përgatitës të konstruksioneve metalike, të trajnuar për punime në lartësi të cilat të jenë të pajisur me çertifikate “Për punimet në lartësi”, lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

**Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik ofertues, në formularin përmbledhës të vetdeklarimit, Deklarata B, duhet të deklarojë emër/mbiemër, titullin e kualifikimit/certifikimit, numrin e regjistrimit/certifikatës, datën e lëshimit të saj dhe emrin e organit kualifikues/certifikues kompetent.*

Argumentimi: Në mbështetje të nenit 7 të Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” ku citohet “Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion”.

Specialisti për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë harton planin e sigurisë dhe të koordinimit në kantiere, parapërgatit një dosje, e cila përmban informacionet e nevojshme për parandalimin dhe mbrojtjen nga rreziqet ndaj të cilave janë të ekspozuar punëtorët, hartojnë planin operativ të sigurisë, kryejnë mirëmbajtjen e kontrollin para fillimit të punës dhe kontrollin periodik të impianteve dhe pajisjeve të punës me qëllim eliminimin e defekteve që mund të dëmtojnë sigurinë ose shëndetin e punëmarrësve.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontratë duhet të disponojë fuqi punëtore jo më pak se **100** (njqind) punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimalisht për datën e hapjes së tenderit . vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për datën e hapjes së tenderit .
- Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për datën e hapjes së tenderit

* *Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.*

Argumentim Në kriterin mesipercituar është kërkuar që OE të kenë të punësuar teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit.

Këtu përfshihen kërkesat për punonjësit, të cilët janë trajnuar/certifikuar për kryerjen e punimeve të caktuara të zbatimit, pasi kanë kryer me sukses kurse dhe trajnime profesionale për punimet respektive. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Punëtorët e ndërtimit dhe profesionet e lidhura me to ndërtojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë ndërtesat dhe strukturat e tjera që nga themelet, muret dhe pjesët e tjera kryesore të ndërtesës dhe konstruksione të tjera, si jashtë ashtu edhe brenda duke përdorur teknika dhe materiale tradicionale apo moderne të ndërtimit. Ata kryejnë punime murature, suvatime, shtrim pllakash dhe parketesh, lyerje me bojë etj. Nisur nga punimet e parashikuara të zbatimit, në kriteret e veçanta janë kërkuar punëtorët e kualifikuar si vijon:

Teknik ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin. **1 (nje)**

-Për zbatimin e punimeve ndërtimore të tilla si punimet e gërmimit, punimet strukturore, punimet e shtresave, rifiniturave, punimet e dyerve dhe dritareve, punimet hidraulike, punimet e tarracës, punimet e konstruksioneve metalike janë kërkuar 2 (dy) teknikë ndërtimi. Kjo është një kërkesë shumë minimale, duke marrë parasysh vëllimin e madh të punimeve dhe grafikun e punimeve.

Teknik për punime mekanike dhe Gjeometer është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve për sistemin HVAC dhe MNZ që do të vendoset në objekt. **1 +1 (Nje) + (Nje) = 2**

-Për zbatimin e punimeve për montimin e sistemin HVAC dhe MNZ është kërkuar 1 (nje) teknikë për sistemin e kondicionimit dhe një teknik për punime MNZ, duke marrë parasysh rëndësinë dhe sigurinë që nevojitet për montimin e këtyre sistemeve .

Elektricitet -është përgjegjës për zbatimin e punimeve elektrike dhe elektronike, të tilla si punimet për kuadrot elektrike, sistemin e fuqisë dhe ndriçimit, sistemi i mbrotjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokëzimi, punimet për montime kabinave elektrike dhe transformatoreve, si dhe punimet për lidhjen e rrjeteve me infrastrukturën publike .Elektriciteti merret me ndërtim, montim, instalim dhe riparim të sistemit elektrik në ndërtesa të ndryshme civile, objekteve social kulturore apo industriale etj. Elektriciteti monton, instalon, riparon dhe mirëmban makineri dhe pajisjeve elektrike civile dhe industrial. Punimet elektrike zënë një vend të rëndësishëm në preventivin total të punimeve, si nga pikëpamja e sasisë, ashtu edhe të vlerave. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zërat e punimeve **elektrike duhen gjithësej 7665.56 /*8/198 =3 punonjes (teknike specialiste +elektriciste i thjeshte).**

-Specialist IT kryejnë punime për instalimin e rrjetit lan dhe telefonisë, sistemin e zbulimit dhe lajmërimit të zjarrit, sistemin audio sistemin CCTV, sistemin e sigurisë dhe kontrollit të hyrje – daljeve. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zërat e punimeve **elektronike duhen gjithësej 1318.44/8/198=0.59 punonjes (teknike i specializuar).**

Hidraulik -është përgjegjës për realizimin e punimeve hidraulike si ndërtime, montime, instalime, riparime dhe mirëmbajtje të sistemit hidraulik, të sistemit të ujësjellës kanalizimeve, të sistemit të ujitjes, sistemeve të ngrohje-ftohjes, të sistemeve hidraulike të objekteve të prodhimit industrial dhe objekte të tjera që përdorin sisteme hidraulike të ngjashme.. Konkretisht për kryerjen e punimeve hidraulike duke marrë parasysh vëllimin e punimeve **duhen gjithësej 7677.04 /8/198=3 punonjes .Per realizimin te punimeve hidraulike duhen 5 punonje ,1(nje) do te jete per punimet MNZ dhe 4(kater) punonjes(1spec+3hidraulik) per punimet hidraulike**

Specialiste punime ngrohje-ftohje -është përgjegjës për zbatimin e punimeve për instalimin e kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse në të gjithë vëllimet e objektit. Sipas Listës Shqiptare të Profesioneve, instaluesi dhe riparuesi i kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse merret me parapërgatitjen, montimin dhe instalimin e kondicionerëve, kaldajave, paneleve diellore, çillërave (sistemeve ngrohëse-ftohëse), si dhe kryen riparime apo punime mirëmbajtjeje në sistemet e ngrohje-ftohjes. Referuar preventivit të punimeve janë shume pajisje për tu montuar, pa llogaritur pajisjet e vogla, tubat dhe rakorderitë. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zërat e punimeve për instalimin e kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse **duhen gjithësej 2134.81 /8/198=1.34 punonjes .** Pra për kryerjen e këtyre punimeve është e domosdoshme prania e **1 (nje) Punonjesi te specializuar për punime ngrohje-ftohje**

Hekurkthyes -Në preventivin e punimeve është parashikuar një sasi e madhe punimesh betoni dhe betonarmeje. Hekur betoni periodik është parashikuar në sasinë 241 ton. Hekurkthyesit nevojiten për realizimin e punimeve të tilla si matjet e duhura të hekurit duke respektuar tolerancat teknike, prerja e hekurit sipas përmasave të duhura duke eliminuar mbetjet (sa më pak firo), vendosjen e hekurit sipas specifikimeve të projektit, “mbjelljen” e kolonave në bashkëpunim me topografin ose inxhinierin e zbatimit për strukturat vertikale (kolona, mure anësore etj.), montimin (lidhjen) e hekurit sipas specifikimeve të përcaktuara, lidhjen e hekurave të soletës (që mund të jetë monolite ose e lehtësuar), etj. Realizimi i punimeve të tilla lidhet me qëndrueshmërinë e të gjithë strukturës dhe duhet detyrimisht të realizohet nga punëtorë të kualifikuar. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zërat e punimeve për kthimin e hekurit **duhen gjithësej 11000.18 /8/198= 5 punonjes. (2spec. +3 punonjes.)**

-Betonuesi është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të betonimit në objekt, sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin **5 (Pese)**

-Karpentieri është i nevojshëm për përgatitjen e kallëpeve të betonit dhe skelerive sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin. Punimet e betonit dhe b/a të parashikuara në projektin konstruktiv, specifikimet teknike, preventivin dhe grafikun e punimeve lidhen ngushtë me proceset e derdhjes së betonit, pjesë e të cilave është edhe përgatitja e kallëpeve. Krahas punimeve të betonit dhe betonarmesë parashikohet edhe ndërtimi i skelave, të cilat krahas strukturave metalike parashikojnë edhe shumë punime druri. Karpentierët realizojnë punime të tilla si kryerjen e matjeve dhe prerjeve sipas përmasave të përcaktuara në projekt, bëjnë piketimin dhe armaturën anësore të themelit, bëjnë vendosjen e modinave për kolonat dhe muret e betonit sipas projektit, ndërtojnë armaturën, kallëpet e kolonave, mureve, shkallëve, urave apo strukturave të tjera, duke respektuar radhën e punës, me materiale druri, plastike, apo metalike sipas specifikimeve teknike, montojnë skelerinë përforcuese për fazën e betonimit të mureve dhe kolonave, kontrollojnë vertikalishtet e armaturës (peshon) me plumbçe, nxjerrin kuotat e lartësisë së katit sipas projektit (para betonimit), lagin armaturën para betonimit, ndërtojnë skelën për armaturën e trarëve dhe soletës duke ndjekur proceset e tjera të punës, vendosin polisterolin ose tullat në soletë apo në struktura të tjera (për rastin e soletave të lehtësuara), bëjnë disarmimin e kolonave, mureve dhe soletës apo strukturave të tjera duke respektuar afatet e duhura, kryejnë pastrimin dhe sistemimin e armaturës etj. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve gjithësej **46915.4/8/198 = 5 punonjes**. Afati I punimeve është 9 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të këtyre punimeve duhen 30 punonjes nga të cilët 50% duhet të jenë teknike të specializuara pra për këto rast kerkohen **specialiste karpentier dhe specialiste betonues**.

Hidroizolues-Projekti i zbatimit, objekt i kësaj procedure prokurimi parashikon ndër të tjera realizimin e punimeve të hidroizimit, dhe punimet e çatave (tarracave). Këtu përfshihen të gjitha punimet dhe shtresat e lidhura me hidroizimin për themelet, muret anësore të tyre, ambientet në kontakte me ujin si tualetet etj, hidroizolin e tarracave. Konkretisht për kryerjen e këtyre duhen gjithësej **19665.79 /8/198= 2 punonjes**. Afati I punimeve është 9 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të këtyre punimeve duhen 12 punonjes nga të cilët 30% duhet të jenë teknike të specializuara pra për këto rast kerkohen **2 specialiste hidrozolues**.

Bojaxhi; Realizon punimet e bojatisjeve të brendshme dhe të jashtme të të gjithë mureve dhe tavanëve. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve duhen gjithësej **4231.77/8/198 =2.67 punonjes spec+punonjes**

Murator dhe Suvatues -Punimet e muraturës në objektin që ndërtohet parashikojnë ndërtimin e të gjithë mureve në vëllimet që ndërtohen si dhe suvatimet e jashtme dhe të brendshme, përzgjedhin materialet e nevojshme dhe veglat e punës para fillimit të procesit të punës, respektojnë me rigorozitet radhën e kryerjes së çdo procesi pune sipas orientimit të dhënë në objekt, bëjnë përgatitjen e sasisë së nevojshme të llacit për procesin ditor të punës, duke respektuar porcionet e duhura të materialeve përbërëse, bëjnë breza përforcues betoni në gjysmën e lartësisë së murit ose sipas specifikimit në projekt, kontrollojnë nëse muret janë të lidhur midis tyre horizontalisht dhe vertikalisht duke garantuar kështu qëndrueshmërinë e tyre, ndërtojnë soletat, vendosin arkitrarët e dyerve dhe dritareve, vendosin kondrakasat e dyerve dhe dritareve, nëse ka të tilla të parashikuara në projekt, bëjnë mbushjen me llac të mureve në nivelin e fashove me dorë ose me pompë në varësi të materialit të përcaktuar nga drejtuesi teknik në objekt, përgatitin materialin e nevojshëm për tavane me gips apo për tavane të varura zbukurues duke bërë matjet dhe prerjet e duhura, bëjnë stukime apo riparimet e duhura të objekteve të ndryshme, bëjnë kontrollin përfundimtar të punimeve, duke u siguruar që gjithçka është sipas përshkrimit në projekt etj. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve duhen gjithësej **40623.98 /8/ = 3 punonjes muratore+ suvatues 3**. Afati I punimeve është 9 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të këtyre punimeve duhen 27 punonjes nga të cilët 50% duhet të jenë teknike të specializuara pra për këto rast kerkohen **6 specialiste muratorë/suvatues**.

Pllakashtrues -. Punimet e parashikuara në këtë projekt parashikojnë shtrimin e të gjitha dyshemeve të ambjentëve, shtrimin e sipërfaqeve të shkelhme të shkallëve, shtrimin me pllaka të mureve të tualeteve etj. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve duhen gjithësej **8901.14/8/ = 2 (dy)**

Per realizimin te punimeve te shtrimit duhen 6 punonje ,1(nje) do te jete per montim parketi dhe 5(pese) punonjes(I spec+4 punonjes) per shtrime pllakash

Specialist punime gipsi -Do të kryejë punimet e ndërtimit të mureve me kartonxhes etj. duhen **gjithe se j 3370.41 /8/ (I spec punonj)**

Specialiste punime durale .Do të realizojë vendosje e dyerve të brendshme, dritareve, vetratave etj. Konkretisht për kryerjen e këtyre punimeve duhen **gjithe se j 1186.33/8/198=0.74 punonjes**

Specialist konstruksione metalike - Sherben për konstruksionet me elementëve metalikë Në zerat e preventivit parashikohen realizime të strukturave metalike në një sasi prej **179.09 ton**. Pra për kryerjen e këtyre punimeve është e domosdoshme praninë e **1 (nje) specialisti konstruksionesh metalike**.

Mekanik -Në preventiv përfshihet projekti i rrjetit HVAC dhe projekti mekanik i mbrojtjes nga zjarri dhe parashikohen punime të tilla si punime për instalimin e rrjetit të tubave të ujit, të centralit termik, punime për montimin e pajisjeve të kondicionimit, të pajisjeve të ajrit të freskët dhe ventilimit, si dhe punime për instalimin e sistemit MKZ dhe instalimin e pajisjeve respektive. Të tilla punime do të

realizohen në të gjithë vëllimet e objektit që ndërtohet.. Per kryerjen e ketyre punimeve eshte e domosdoshme prania e **1 (nje) mekaniku** .

Saldator – ka si detyre te beje konstruksionin metalik sipas projektit konstruktiv **1 (nje)**

Marangoz- ka per detyre te montoje dhe punoje sipas zervae te preventivit **1 (nje)**

Shofer - ka per detyre te kryeje transportin e materialeve te ndryshme,sipas zerave te preventivit dhe volumeve te saj 4 (kater)

Manovrator - ka per detyre te kryeje transportin e mjeteve , materialeve te ndryshme,sipas zerave te preventivit dhe volumeve te saj 4 (kater)

Buldozerist – do te kryej prishjet dhe godinave te vjetra **2 (dy)**

Punetore te thjeshte ndertimi.Do te kryejne sipas zerave te preventivit punime prishjeje,germime,hedhje dhe mbulim me materiale te kanaleve etj. Konkretisht per kryerjen e ketyre punimeve duhen **gjuhesej 2554/8/198=1.61 punonjes**.

Punetore te thjeshte Do te kryejne sipas zerave te preventivit punime prishjeje,germime,hedhje dhe mbulim me materiale te kanaleve etj. Konkretisht per kryerjen e ketyre punimeve duhen **gjuhesej 12578 /8/198=25 punonjes**.

Ne total =100.25 punonjes

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale te lejuar qe duhen për të përmbushur kontratës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit te tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 100 punonjes duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Analizat teknike jane bazuar ne VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport). (Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar

bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore).

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH EN **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

- Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH EN **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ **ekuivalent**. Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH **ISO 45001:2018** e përditësuar, ose (SSH EN **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose **ekuivalent** (Mbi Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH EN **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH EN **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim e vlefshme ose **ekuivalent**). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.14 gërma “a”- “c” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “*Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë*”, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “*Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit*”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do

të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001:2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001:2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

EN-ISO 3834-2:2021 është standart ndërkombëtar, i cili përcakton kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Çdo Ofertues që merr persiper punime saldimi, duhet të jetë i pajisur me EN-ISO 3834-2:2021 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të jetë në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Duke marrë shkas dhe nga natyra e objektit të prokurimit (strukturat metalike për ndertimin e palestres, shkalla e emergjences etj. ku ka edhe saldime), me ritjen e cilësisë së ndertimit, është e domosdoshme që Ofertuesit të jenë të pajisur me EN-ISO 3834-2:2021/ekuivalente pasi materiali i dobët, i pasaktë dhe kushtet negative të saldimit krijojnë probleme serioze, të kushtueshme të cilat mund të çojnë në carje të nyjeve.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

2.3.9. Operatori ekonomik duhet të paraqesë për produktet/materialet/pajisjet si me poshte:

- 1- Profile për dritare dhe dyer d/alumini: Autorizim Prodhuar/Distributori të autorizuar, të paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certifikate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar.

- 2- Celik per konstruksione metalike: Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar.
- 3- Hekur betoni periodik. Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar.
- 4- Boje hidroplastike (ekologjike): Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar.
- 5- NVR smart32 channel dhe POE deri ne 16ch IP hyrje kamerash;
- 6- Rack mural 230V,16A;
- 7- Switch i menaxhueshem Smart me 24 Porta per POE, 1 porte per RJ45 dhe 2 porte per fiber optike;
- 8- Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx,;
- 9- Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP66:
- 10- Panel kontrolli konvencional me 2 zona: Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar
- 11- Transformator fuqie 630 KVA,Cele Transformatori 24Kv, Cele linje 24kV
- 12- Tuba te brinjezuar HDPE dhe rakorderi PPR: Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar

Argumentimi: Paraqitja e këtyre dokumenteve është vlerësuar nga njesia e prokurimit pasi duke qënë se në objektin e prokurimit kemi të bëjmë edhe me materiale dhe pajisje që do të vendosen në vepër, bazuar në dispozitat e sipërcituara dhe referuar nenit 40 pika 6 të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 *“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar* duhet që këto materiale e pajisje të plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike e përcaktuara në objektin e kontratës, ku për vërtetimin e përmbushjes së tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: ***Autorizim prodhuesi ose distributorin, katalogët ose pjesë të tyre, dëshmitë e testeve të kryera,*** me qëllim realizimin me sukses të kontratës.

Në **nenin 40 pika 6/ b dhe c** të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** *“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”* (i ndryshuar) ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë:

“6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose

c) dëshmi për rezultatet e testeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”

Gjithashtu në **nenin 44 “Kërkesat e cilësisë”** të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** *“Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”* (i ndryshuar) përcaktohet se, citojmë: ***“1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë***

me objektin e prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron punë, furnizime ose shërbime me karakteristika specifike mjedisore, sociale ose të tjera, në specifikimet teknike, kriteret për shpalljen e kontratës fituese ose në kushtet për zbatimin e kontratës, mund të kërkojë një etiketë specifike si një mënyrë për të vërtetuar se punët, shërbimet ose furnizimet përkojnë me karakteristikat e kërkuara, në përputhje me nenin 37, të LPP-së. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

2.3.10. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me:

- Licence të leshuar nga QKL “Per grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve inerte **Kodi III.2.B**, ku të paraqitet se bashku me aktin e miratimit për kodet perkatëse
12 01 13 Mbetje nga saldimet
17 01 01 Beton 17 08 02 Materiale ndertimi gips
17 01 02 Tulla 20 02 02 Dhera dhe gure
17 02 01 Dru 20 01 28 Bojera ngjyra ngjites etj
19 10 01 Hekur dhe mbetje celiku



Argumentimi: Kriteri për licensat e mesiperme është vendosur në referencë të nenit 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik” i ndryshuar, Aneksi I i VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për Licencat Dhe Lejet Që Trajtohen Nga Apo Nëpërmjet Qendrës Kombëtare Të Licencimit (QKL) Dhe Disa Rregullime Të Tjera Nënligjore Të Përbashkëta”, veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme. Autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij kriteri ka patur parasysh trajtimin dhe transportin e mbetjeve të ngurta që do të dalin gjatë punimeve për të cilën janë të domosdoshme.

2.3.11. Operatori Ekonomik të ketë laborator testimi ose kontratë noteriale me një laborator testimi ku laboratori të ketë të akredituara këto teste SSHEN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M, SSH EN 1744- 1:2009+A1:2012, SSHEN 12390-3:2019 ASTM C39/C39M.

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme është percaktuar bazuar në nenin 36, dhe 77, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Per prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 6 dhe 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, Per miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Autoriteti Kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të tregojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të leshuara direkt nga prodhuesi apo nga distributori i autorizuar i tyre, si dhe laboratorin e testimit ku ata mund të kryejnë testet e materialeve perkatëse.

2.3.12. Operatoret Ekonomike duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 10 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-12 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 12 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	5
Autovinc mbi 30 ton (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Kamionçina me kapacitet mbajtes deri ne 3.5 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Eskavator me zinxhir minimalisht 40 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Miniskavator me goma 5-8 ton (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Mineskavator me zinxhir gome	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Grejder (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Sonde shpimi mikrotunelesh me drejtim me lazer	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Autobetoniere kantieri 3-5m ³ (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Autopompe betoni	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Minifadrome (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Fadrome (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Buldozier	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Kompaktor	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Depozite uji 5000 litra	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Rul gome-hekur mbi 20 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Rrul me dhembe	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Dumper kantieri 5-10 ton (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Skeleri	Ne pronesi ose qira	m ²	1000
Armatura per kallepe	Ne pronesi ose qira	m ²	75
Pirun teleskopik (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Kamioncine 3.5-5 ton	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Saldatriçe	Ne pronesi ose qira	Cope	3
Autobot Uji	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Matrapik	Ne pronesi ose qira	Cope	3
Trapan magnetik per hapjen e vrimave ne metal	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Total station	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Dron i pajisur me lidar	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Autofshese me goma (MT)	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Helikopter per shtresa	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR	Ne pronesi ose qira	Cope	1
Pajisje Wellpoint per largimin e ujerave nentokesore me sistem gjilperthithese	Ne pronesi ose qira	Cope	2
Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX	Ne pronesi ose qira	Cope	1

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vertetojnë pronësinë e mjetit: - çertifikatën e pronësisë; -leja e qarkullimit; -çertifikatën e kontrollit teknik; - siguracionin; për secilin mjet.
- Ndersa për mjete të marra me qera/kontrata bashkëpunimi krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerës/ bashkëpunimit.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore përkatëse, ndersa për mjete të marra me qera/ Kontrata bashkëpunimi, krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerës/ Kontrata Bashkëpunimi.

Shenim: Kjo kerkese përmbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik te formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojces përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi/qera ose kontrata bashkëpunimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe asetëve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave. Sasia e mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti kontraktor:

Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton (1 copë), 10-12 ton (2 cope), mbi 12 ton (5 cope).

Mjetet tip kamion kërkohen, sepse preventivi ka në zërat e tij transport të lëndëve inerte, si dhe transporti i volumeve që dalin nga punimet e gërmimit në kanale, prishje struktura betoni etj

Autovinc mbi 30 ton (MT); Nevojitet për ngritjen e strukturave të rënda të çelikut për konstruksionin metalik të godinës së zjarrefikës dhe strukturave betoni të kabinave elektrike.

Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton dhe 3.5-5ton; prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo

kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe proceset si Transport i mbeturinave, materiale hidraulike elektrike etj. Ky mjet është i favorshëm pasi mund të qarkullojë në çdo orar .

Eskavator me zinxhir minimalisht 40 ton; nevojitet për hapjen e themeleve në zerat e germimit në preventiv.

Miniskavator me goma 5-8 ton (MT); mjet i nevojshëm për zerat e germimit kryesisht në terrene të cilat amortizohen nga prania e zinxhireve.

Mineskavator me zinxhir gome ; Kerkohen për germime të vogla të cilat do të behen në shesh për kanalizimet dhe kullimet e ujrave.

Grejder (MT); nevojitet për nivelimin e nenshtresave në sipërfaqet e gjera të shesheve.

Sonde shpimi mikrotunelesh me drejtim me lazer; nevojitet për kalimet e linjave të ujësjes ose elektrike nën trasenë e rrugës që lidh dy objektet pa demtuar shtresat rrugore.

Autobetoniere kantieri 3-5m³(MT) dhe Autobetoniere; nevojiten për prodhimin e sasive të betonit në oraret ku është i kufizuar trafiku për autobetonieret e mëdha, dhe aksesimin në hapësira të ngushta. nevojitet për realizimin e hedhjeve të betonit në sasi të mëdha.

Minifadrome MT dhe Fadroma MT; Kerkohen për sistemimin e inerteve e mbeturinave brenda kantierit.

Buldozier; për spostimin e zerave të volumeve të mëdha të germimit.

Kompaktor; Kerkohet për ngjeshjen e dheut të kanaleve të vogla, lulishte etj.

Depozite uji 5000 litra; janë të nevojshme në rastin kur ka mungesë të furnizimit me ujë, kur duhet bërë llaci për suvatimet, kolla për shtrimin e pllakave, ujitja e rrugës etj.

Rul gome-hekur mbi 20 ton; Eshtë i nevojshëm për ngjeshjen e shtresave të stabilizantit dhe cakullit

Rrul me dhembe; i nevojshëm për ngjeshjen e shtresave të dobëta.

Dumper kantieri 5-10 ton MT; i nevojshëm për transportimin midis dy kantierëve të materialeve si betoni, rera granili etj.

Skeleri 1000m²; janë të nevojshme për punimet e fasades.

Armatura për kallepe 75m²; janë të nevojshme për punimet e karpentierisë tek godina e zjarrfikësës dhe kabina elektrike.

Saldatrice (3 cope); Duhet për saldimin e profileve metalike për konstruksionet, kangjellat etj.

Autobot uji; i nevojshëm për lagjen e shtresave rrugore dhe furnizimin e kantierit me ujë gjatë punimeve.

Matrapik (3 cope); prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, konkretisht për prishjen e ndertimeve, heqjen e shtresave të betonit etj.

Trapan magnetik për hapjen e vrimave në metal; Sherben për hapjen e vrimave në metale ku inkastrohen me pas bullonat dhe prixonieret.

Total station; kerkohet pasi kemi matje topografike për të përket rievimeve dhe sistemimeve të jashtme.

Dron i pajisur me lidar; për matjet e terreneve në hapësirë dhe për një saktësi më të lartë.

Autofshese me goma MT; i nevojshëm për pastrimin e teritorit gjatë punimeve.

Helikopter për shtresë; për nivelimin e shtresave.

Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR 1 cope; prezenca në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo veç mundëson ngjitjen e tubave PPR sipas zerave të preventivit.

Pajisje Wellpoint për largimin e ujerave nëntokesore me sistem gjilperthithese; germimet do të kryhen në zone me nivele të larta të ujerave nëntokesore, dhe është i nevojshëm largimi i ujerave

nentokesore.

Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX (1 cope); prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo vegël mundeson ngjitjen tubove PEX sipas zerave të preventivit.

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	Mjete dhe vegla
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri.	m3	1	Fadrom ,autoboot,rul me vibrim
2	2.28a 3.95/a	- Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto - Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1431	Eskavator me zinxhir me kove 0.25m ³
3	3.89/a 2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke	m3	633	Eskavator me gome 0.25m ³
4	2.37/5b 3.158/5a 2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Transport dheu me auto deri 5.0 km Transport materiale ndertimi me auto deri 5.0 km	m3	1023	Kamion vetshkarkues min 10t
5	2.262/3 2.262/1 AnN2	Shtrese betoni C 12/15 Shtrese betoni C 7/10 Shtrese betoni C25/30 me zgare t=20cm rashinuar me helikopter	m3	441.52	Vinc kulle,helikopter
6	2.300 2.200 2.239/a	Suva solete ~4h me drejtues, me krah Shtrese lluster cemento 1:2t=20mm Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m2	3481.6	Vinc kulle
7	2.166 2.166/1a	F.V Hekur betoni periodik Ø 6-10mm F.V Hekur betoni periodik Ø >12mm	ton	241.2753	Vinc kulle
8	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h=80~90 cm	ml	18.34	Vinc kulle,skele
9	2.310	Suva brenda mur tulle ~4h me krah,llac I perzier M25 Suvatim me llac cemento	m2	4689.64	Vinc kulle,pompe suvatimi

10	2.108/1c An2.125/1+An AnA14	Ndertim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires . Soleta B/a monolite me tulla me 6 vrima Hd 6m trashesi 30cm C30/37 Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires dhe lesh guri.	m³	3838.51	Autovinc
11	2.64/1 2.70/2 2.76	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llac perzier M15 Mur me tulla te lehtesuara deri -3m LL.P M-25 Mur tulle me vrima t=20 cm	m³	85.297	Autovinc ,skele inventari
12	2.182 4.1	F.V Konstruksione metalike te thjeshta F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	3.1711	Autovinc,elektrosaldatrice,skele ,trapano elektrike
13	4.05-M	Montim “ Box “parafabrikat(2l+1t) (box parafabrikat perfshin : kabinen parafabrikat me permasa 4.2x2.2,h-2.2m bazamentin e kabines 4.2x2.2h=0.6m,setin e pajisjeve TM/TU ,tokezimi I brendshem ndricimi pa transformatorin e fuqise	cope	1	Autovinc
14	2.488	F.V Rezervuari zingato 5000 litra		4	Autovinc
15	4.34	F.V Tubo ventilimi me kthim buzesh ,kenddrejte ,Ll.zinguar	ton	0.28	Autovinc,trapano elektrike elektrosaldatrice
16	AnAn18 09 25/20 AnAn18 09 25/21 AnAn18 09 25/21 AnAn18 09 25/30 AnAn18 09 25/31	Montim njesi e jashtme VRV Kapaciteti Ftohje/Ngrohje 35.1/39.5 Kw Montim njesi e jashtme VRV Kapaciteti Ftohje/Ngrohje 44.2/49.5 Kw Montim njesi e jashtme VRV Kapaciteti Ftohje/Ngrohje 52/63 Kw Montim Rekep nxeht 1250mc per systemin e ventilimit perfshire panelin e kontrollit Montim Rekep nxeht 1000mc;850mc per sistemin e ventilimit perfshire panelin e kontrollit	cope	5	Autovinc
17	AnAn18 09 25/41	F.V Hidrant I jashtem mbitoke D=80mm	cope	5	Autovinc
18	AnAn18 09 25/45	Montim I grupit te pompimit te MNZ	cope	1	Autovinc
19	3.168	F.V Krah shtylla metalikeKRH-MSI1500/1500/10	cope	10	Autovinc
20	3.607	Cmontim I shtylles ekzistuese	cope	1	Autovinc
21	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m²		Autobot

22	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m3	3	Betoniere 500liter,vibrator
23	3.588	Ndertim pusete kontrolli Elektrotelefoni me kapak gize 1.0x1.0x1.0	cope	1	Vibrator
24	An56	Pusete 50x50x100 kapak gize	cope	4	Vibrator
25	AnH4	Pusete betoni shkarkimesh kapak kompozit 80x80x100	cope	14	Vibrator ,traxhe elektrike ,elektrosaldatrice
26	2.278	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	130.0	Betoniere 250 lit, vinc kulle
27	2.691	Brez b/a monolite C12/15	m3	0.362	Autovinc ,vibrator
28	2.699	Solete monolite C20/25	m3	13.0	Autovinc ,vibrator
29	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	859	Autobetoniere, autopompe, vibrator ,skele
30	An2.119/1a+An	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	244.48	Autobetoniere, autopompe, vibrator.skele
31	An2.117/1b+An	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	427.0	Autobetoniere, autopompe, vibrator.skele
32	An2.125/1+An	Soleta te plota b/a C 30/37 t=20cm, h~4m (dhe shkallet)	m2	100.88	Autobetoniere, autopompe, vibrator.
33	An2,130/1a+An	Mure b/a t = 20-30c m h ~ 4m C 30/37	m3	53.1	Vibrator.skele
34	2,117/1b	Kollona b/a monolit C 25/30 h~4m	m3	26.0	Vibrator.skele
35	2.574	Trare e arkitrare b/a C25/30	m3	56	Vibrator.skele
36	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h~4m	m3	10	Vibrator.skele
37	2.585	Plinta b/a C25/30	m3	402	Vibrator.
38	2.573	Soleta b/a C20/25	m3	55.754	Vibrator
39	2.140	Soleta b/a C16/20 t=10cm	m3	55.754	Vibrator
40	An2.202+An	Themel e xokol butobetoni C 25/30 (30x90)	m3	0.043	Vibrator
41	3.47/1b	Mbushje ,rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm ,toke e zakonshme	m3	67	Tokmak elektrik
42	AnAn 18 09 25/51	F.V. Saracineske komandimi me fllanxa DN65Pn16	cope	5.0	Elektrosaldatrice
43	AnAn 18 09 25/52	F.V. Saracineske komandimi me fllanxa DN80	cope	1.0	Elektrosaldatrice
44	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm ,me cilindrim	m2	20.0	Rul ne vibrim
45	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	20	Autobot,Rul ne vibrim
46	4.190	Prerje asfalti me disk,ne te dy anet	ml	6	Rul thike
47	2.196/c 2.196 2.197	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento Pergatiturn ga dy komponente A+B Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	3317.56	Elektroorgano
48	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5 cm+ rrjet +suva	m2	1140	Trapano elektrike , elektroorgano ,skele
49	An15	Bolier elektrik kapaciteti 80 liter,	copë	5	Trapano elektrik

50	An16	Bolier elektrik kapaciteti 12 liter,	cope	4	Trapano elektrik
51	An2.507	Pajisje dushi per PAK	cope		Trapano elektrik
52	AnH44	Aspirator aksial100m3/h	copë	2	Trapano elektrike
53	AnH45	Aspirator aksial125m3/h	copë	5	Trapano elektrike
54	AnH46	Aspirator aksial200m3/h	copë	2	Trapano elektrike
55	AnH47	Aspirator aksial300m3/h	copë	1	Trapano elektrike
56	AnH48	Aspirator aksial700m3/h	copë	1	Trapano elektrike

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP i ndryshuar, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Bazuar në nenin 36 të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik” i ndryshuar, dhe nenin 39 pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, njësia e prokurimit kreu miratimin e specifikimeve teknike për punimet objekt prokurimi.

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit bëri miratimin e dokumentave të tenderit.
- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njesisë së Prokurimit.

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i procedurave ligjore të prokurimit.

Njësia e prokurimit

