



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA ELBASAN  
AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE RURALE**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Elbasan, më \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË  
ANKIMIT**

**Drejtuar:**

**1. Operatorit Ekonomik(OE): “ALSD me nipt: M42225041D me adresë: Vaso Pasha, Tirane.**

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) X**

*[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]*

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

*[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]*

**Tipi i Kontratës:** mall

**Procedura e prokurimit:** Procedurë e Hapur e Thjeshtuar

**Numri i Referencës së procedurës/lotit:** REF-88810-06-04-2026

**Përshkrimi i shkurtër i kontratës:** Blerje ndricues me krahe, kabell dhe shtylla xingato ”

me fond limit **3.664.000** (tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e kater mijë) **lekë pa t.v.sh,**  
vënë në dispozicion nga Buxheti i ASHPR Bashkisë Elbasan për vitin 2026, Bashkia Elbasan  
me afat lëvrimi: **10 dite** nga data e nënshkrimit të kontratës .

**Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:** 13.07.2026

**Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit** uletini Nr. 46 datë 20 Korrik 2026

### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

#### 1. "VASAA" me nipt: J62903470T

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.138.200** (tre milion e njëqind e tridhjet e tete mije e dyqind) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

#### 2. SARK me nipt : K52531415H

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.070.000** (tre milion e shtatedhjet mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

#### 3. Qamil Doka me nipt : L81924026A

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.480.250** (tre milion e katerqind e tetedhjet mije e dyqind e pesedhjet) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

#### 4. Ina Muca me nipt: M22102009L

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **2.677.000** (dy milion e gjashtedhjet e shtate e shtate mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

#### **5. ALSD me nipt: M42225041D**

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.120.000** (tre milion e njeqind e njezet mije) **lekë** (pa tvsh).

**Vlera e korigjuar ( konfirmuar nga operatori pas gabimit arifmetik) është 3.119.996 (tre milion e njeqind e nentembedhjet mije e nenteqind e nenetedhjet e gjashte ) leke pa tvsh**

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

#### **6. ERVIN LUZI me nipt K71707007Q**

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **2.780.000** (dy milion e shtateqind e tetedhjet mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit si mëposhte:**

#### **1. ERVIN LUZI me nipt K71707007Q**

**Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon:**

- Elementet e mëposhtem i plotesojne specifikimet teknike
- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm

- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

8 Ndricules Led 100Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricules Led 150Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

## **2. Ina Muca me nipt: M22102009L**

**Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon:**

- Elementet e meposhtem i plotesojne specifikimet teknike

- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm
- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

- Elementet e meposhtem nuk plotesojne specifikimet sic vijon:

8 Ndricules Led 100ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricules Led 150ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65.**

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike te jene te stampuara ne trupin e ndricuesit si me poshte:

- 1-Fuqia
- 2-Tensioni:
- 3-Shkalla e mbrojtjes
- 4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar nuk kishte stampim te elementit Nr. 3 Shkalla e mbrojtjes “ duke sjell kështu mos plotësim korrekt të këtij kushti dhe duke e bërë të pamundur vlerësimin nese ky element eshte sipas kërkeses apo jo.

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

### **3. Qamil Doka me nipt : L81924026A**

**Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon:**

- Elementet e meposhtem i plotesojne specifikimet teknike

- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm
- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

- Elementet e meposhtem nuk plotesojne specifikimet sic vijon:

8 Ndricules Led 100ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricules Led 150ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65.**

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike te jene te stampuara ne trupin e ndricuesit si me poshte:

- 1-Fuqia
- 2-Tensioni:
- 3-Shkalla e mbrojtjes
- 4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar nuk kishte stampim te elementit Nr. 3 Shkalla e mbrojtjes “ duke sjell kështu mos plotësim korrekt të këtij kushti dhe duke e bërë të pamundur vlerësimin nese ky element eshte sipas kerkeses apo jo.

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

### **4. SARK me nipt : K52531415H**

**Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon**

- Elementet e mëposhtem i plotësojnë specifikimet teknike
  - 2 Kabell I veshur 4x10
  - 3 Kabell ABC 4x16
  - 4 Kabell 3x 2.5 mm
  - 5 Kabel 2x1.5 mm
  - 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
  - 7 Përcjellës i Veshur 10 mm
- Elementet e mëposhtem nuk plotësojnë specifikimet sic vijon:
- 8 Ndricues Led 100ë + krahe është kerkuar : Ndricuesi duhet te jete me krah te levizshem ndërsa në mostren e dorëzuar rezultoj se krahu është i palevisshem
- 9 Ndricues Led 150ë + krahe është kerkuar : Ndricuesi duhet te jete me krah te levizshem ndërsa në mostren e dorëzuar rezultoj se krahu është i palevisshem .

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike të jete të stampuara në trupin e ndricuesit si më poshtë:

- 1-Fuqia
- 2-Tensioni:
- 3-Shkalla e mbrojtjes
- 4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar **nuk kishte stampim të asnjë elementi** duke sjell kështu mos plotësim të këtij kushti, gjithashtu duke e bërë të pamundur vlerësimin e ndricuesit përse i përket specifikimeve teknike.

Përse më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura në specifikimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nen 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: **“ALSD me nipt: M42225041D** me adresë: Vaso Pasho, Tirane. se oferta e paraqitur, me një vlerë totale prej **3.119.996 (tre milion e njëqind e nentëmbëdhjet mijë e nentëqind e nëntëdhjet e gjashtë ) leke pa tvsh** është identifikuar si oferta e fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjensisë së Sherbimeve Publike Rurale sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ **JO X**

Nëse Po (nr\_\_\_\_i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Drejtori i Përgjithshëm i ASHPR**

**Altin Cenolli**