



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA HIMARË

NJËSIA E HARTIMIT TË DOKUMENTAVE TË TENDERIT

Nr. _____ prot.

Himarë, më ____ . ____ . 2026

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtimi i godinës së shërbimit MZSH”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45216120-1 Punime ndërtimi për ndërtesa të lidhura me shërbimet e emergjencës

45216121-8 Punime ndërtimi për stacione zjarri

VLERA E FONDIT: **79,166,667** (shtatedhjetë e nente milion e njeqinde e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqinde e gjashtedhjetë e shtatë lekë) **pa TVSH**

Perlllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike është kryer nga inxhinier i licensuar referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj)”, Inxhinieri është mbështetur në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre bazuar në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” - Udhëzimi nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Himarë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

Argumentimi:Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave

te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit / kualifikimit (shtojca 7)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2022, 2023, dhe 2024** lëshuar nga administrata tatimore , ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.

Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” Ne lidhje me situaten ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund te vendosin kërkesa qe garantojme qe operatoret ekonomike kane kapacitetin e nevojshem ekonomik dhe financiar per te zbatuar kontraten”, “Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.”, si dhe bazuar ne nenin 43, pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qellim, është argumentuar

se vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur/ fondit limit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

- 2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, dhe 2025**, të konfirmuara me vulë pranë autoriteteve përkatëse (Administratës Tatimore), dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të *ligjit Nr.10 091, datë 05.03.2009*, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43,pika 3,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Duke pasur parasysh që lloji i procedurës është “e hapur”, përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë në mbështetje të nenin 43, pika 2, germa “b” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: “Vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është në nenin 43, pika 1” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: ”Autoriteti/entikontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë shlyer taksat për vitin **2025** dhe **2026** për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar nga QKR, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar, sipas përcaktimeve të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB-së.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8, të DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, pika 6 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

-Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50 %** e vlerës së përllëgëritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

ose

-punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për plotësimin e këtyre kriterëve Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- i. Në rast se punimet janë kryer me ente publike: Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon:*
 - ii. Kontratën e Sipërmarrjes,*
 - iii. Situacionin përfundimtar të objektit*
 - iv. Faturat Tatimore të miratuar sipas legjislacionit tatimor të delaruara në organet tatimore*
 - v. Aktin e Kolaudimit të objektit*
 - vi. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9*
 - vii. Në rast se kontrata e ngjashme është lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqitet edhe kontrata e bashkëpunimit midis tyre.*
- a) Në rast se punimet janë kryer në sektorin privat:** Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon:
- viii. Kontratën e Sipërmarrjes,*
 - ix. Situacionin përfundimtar të objektit*
 - x. Aktin e Kolaudimit të objektit*
 - xi. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9*

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 45 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogël se dyfishi i vlerës limit të objektit të prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në licensë të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve huridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Licensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

- **Për punimet e përgjithshme të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licensë:**
- **Për punimet e përgjithshme të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licensë:**
 - NP.1 – Punime Germimi në tokë **Klasifikimi A**
 - NP.2 – Ndërtime Civile dhe Industriale **Klasifikimi C**
- **Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licensë:**
 - NS- 2 – Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre **Klasifikimi A**
 - NS- 4 – Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to **Klasifikimi A**

- **NS- 12** – Impiante teknologjik,termike dhe te kondicionimit **Klasifikimi A**
- **N.S- 14** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV **Klasifikimi A**
- **NS- 18** –Punime topogjeodezike **Klasifikimi B**

** Për Operatorët e huaj të bëhet njehësimi i licensës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit në plotësimin e liçensave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

* Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, Licensat profesionale duhet t'i paraqesë operatori ekonomik që ka marrë përsipër punimet për të cilat kërkohet Licensa Profesionale.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se liçensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”,neni 8 përcakton "Zbatimi I punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, private ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gërmimi në tokë.	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³,shkarkimi ne auto, Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir, Prishje shtresa betoni, Prishje struktura prej guri, Prekje bime te vogla ø ~ 10cm, Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm, Transport dheu me auto deri 5.0 km	A	0-21 milion
-	Ndertime Civile dhe Industriale	Trare e arkitrare b/a C 25/30, Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m, Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25, Plinta b/a C25/30,	C	51-100 milion

NP.2		Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m, Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m, Breza b/a monolit C 16/20, Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30, Themel betoni C16/20, Shtrese betoni C 12/15 F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm, F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm, Veshje tavani me kartonxhes, Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka, F.V. Bordura betoni 15x25cm, Panel sanduic me termoizolim, ngjyre jeshile per fasade,t=10cm kundra lageshtires, Ndertim muri gipsi dopio pllake me strukture metalike e i pajisur me lesh guri t=5cm per termoizolim, Shtrim me beton me stampa t=15cm, me zgare hekuri Ø 8mm, F.V Kangjella metalike, Nenshtrese rere,		
NS-2	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V. Tuba çeliku i zi, F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5), F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4), F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16, F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16, F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16, F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte, F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50, F.V. Saraçineske PPR 3/4", F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10, F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar, F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm, F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm, F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm, F.V. WC allafrenga, F.V. Lavaman porcelain, F.V. Lavapjate llamarine, F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte, F.V. Saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø100, Montim pompe me pulmon 24 litra, F.V. Tub plastik, PE-Xal 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim., F.V. Tub plastik, PE-Xal 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim., F.V Grup Matesi Uji DN 40 , Kompletuar me Valvul Sferike, Valvul Moskthimi , Filter me rrjete dhe reduktor presioni, F.V Tub shkarkimi I brinjezuar me gota D200 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim., F.V Tub shkarkimi I brinjezuar me gota D125 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim., F.V Tub	A	0-21 milion

		shkarkimi PP-D200 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim, F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim, F.V Tub shkarkimi PP-D75 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim., F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim., F.V Pileta Tarrace dalje D110, me membrane bituminoze, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim., V. Stacion pompimi per furnizimi me uji sanitar me 2 pompa, me prurje 1.35lit/sec dhe presion 45 mkH₂O, V. Ene zgjerimi Autoklave per sistemin e ujit sanitar, V. Stacion pompimi me 2 Pompa per furnizimi me uji te kamioneve Zjarrfikes, V. Hidrant Zjarri te Jashtem DN 70 Sipas Specifikimeve, F.V Galexhant Mekanike DN50 i kompletuar me te gjithë aksesoret perkates, F. Stacion pompimi per furnizimi me uji sanitar me 2 pompa, me prurje 1.35lit/sec dhe presion 45 mkH₂O, F. AK. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitar. - Volumi i depozitave: 50 lit - Presioni i karikimit: 2.5 bar - Presioni Max 10 bar - Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1") - Dimensionet: Ø380x620 mm Ena e zgjerimit duhet qe te jete e certifikuar per perdorim ne impiantet e furnizim, F. F/MNZ. Grup me dy pompa (me nje pomp rezeve) per furnizimin me uji te Automotopompave. 1. Prurja e ujit: 8.3 l/s 2. Presioni: 65 mkh/2O 4. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 5. Lidhjet Hidraulike:DN 80 6. Fuqia Elektrike:2x5.5 kW SHENIM: Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet te sig, F.Hidrant Zjarri te Jashtem DN 70 Sipas Specifikimeve, F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg, F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO₂ 6 kg, F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve, F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 2 ane, M. Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajttese metalike portative, V. Fikse zjarr me CO₂, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg., F.V.Tabele sinjalistike - Pike Grumbullimi, F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i Kollone, F.Fikse zjarr me gaz kimik, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg. F.Fikse zjarr me		
--	--	--	--	--

		CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg., F.Fikse zjarr me gaz kimik-Karrelato, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 50 kg.		
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to	Shtrese me pllaka porcelanat, Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm, Shtrese me pllaka mermeri t=3cm, Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama, Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm, Veshje kornize llamarine xingat, Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100, Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm, Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15, Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, Il perz M 15, Plintuse pllake grez, Patinim tavani me stuko, Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m, Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva., Veshje me pllake majolike, Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25, Patinim muri me stuko, F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re., Dyer d/alumini me mbushje element d/a., Boje hidroplastike cilesi e larte, F.V dritare duralumini dopio xhame me kase te zeze, me gaz argon,	A	0-21 milion
NS-12	Impiante teknologjik,termike dhe te kondicionimit	F.V Konstruksiione metalike te perbera, F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika., F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithë termoizolim, F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.9 mm, kompletuar me gjithë termoizolim, F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme, F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit., F.V Tubo PPR Ø 25 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat, F.V Tubo PPR Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat, V. Njesi e jashtme, Pompe Nxehtesie per sistemin VRF, FULL DC INVERTER, V. Njesi e jashtme, Pompe Nxehtesie per sistemin Multi-Split, V. Njesi e Brendeshme Murale/Tokesore per sistemin Multi-Split , F. Njesi e jashtme, Pompe Nxehtesie per sistemin Multi-Split, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 7.0 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 8.6 Kw, F. Njesi e jashtme, Pompe Nxehtesie per	A	0-21 milion

		sistemin Multi-Split, me kërkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 9.9 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 11.99 kW, F. Njesi e Brendeshme Murale Multi-Split, me kërkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 2.5 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 3.3 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 9.52 mm, F. Njesi e Brendeshme Murale Multi-Split, me kërkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 3.5 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 4.0 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 9.52 mm, F. Njesi e Brendeshme Murale Multi-Split, me kërkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 6.8 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 7.8 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 15.88 mm		
NS-14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	F.V priza shuko universal, F.V tub plastmasi Ø 18-21mm, F.V tub plastmasi Ø 22-26mm, F.V tub plastmasi Ø 31-36mm, F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm², F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm², F.V Çeles 1 polar 220V 10A, F.V kuti suport pllaket 4 mod, F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m, F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m, F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm² i zhveshur, F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65, F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40, F.V. Ndricues pllafonier muror 1x60w, FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086, F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv, F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm², F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=100x75mm, F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=100x75 mm, F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=100x75 mm, F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=100x75mm, F.V Konstruksiione metalike dhe aksesore te kanalinave metalike (suporte mbeshtetes, bashkuese kanaline, dado, vida, upa, prizhonier, gur fleksibel, profil C etj), F.V Paneli Elektrik Kryesor - Kati 0 [P.E.K-K.0], sipas skemes ne projekt, F.V Dalje Elektrike 230V, F.V Dalje Elektrike 400V, F.V Bllok prizash industriale, e kompletuar së bashku me salvavide 25A, 30mA, e instaluar jashtë murit, IP 67: - 1x prizë 400V, 16A, (L1, L2, L3, N, PE); - 1x prizë 400V, 16A (L1, L2, L3, PE); - 2x priza 230V, 16A (L, N, PE), F.V Kutu 3-module, instaluar jashte	A	0-21 milion

		murit, F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit, M, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-5, C-6, IP55 montuar jashte murit, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-6-7, IP40 montuar brenda murit, F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemmeri, V. UPS, 1fazor, "ONLINE" - Fuqia: 2 kVA, 1:1, per montim ne RACK, F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=4x35mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm², F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm², F.V Terminale fundore kabllo S=(1.5-35) mm², F.V Modul celesi pulsant, 230V, 16A, F.V Sensor 360grade, 230V per komandimin e ndricimit, F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem, F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit, F.V Montim ndriçuesi elektrik sipas modelit, F.V Kabllo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG18(O)M16, S=3x1.5mm², rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min, F.V Kabllo alarmi zjarri JE-H(ST), S=2x1mm² per loop-in e detektoreve, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit, V. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi, V. Permutator telefonik me min tre numra, V. Detektore tymi/nxehtesie multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi, V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 100dB., V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 100dB., F.V	
--	--	---	--

		Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6A, F.V Patch guide horizontale, F.V Kabllo fiber optike 4 kopje, single mode, F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A, F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant, F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5, PT-6, IP40 montuar brenda murit, V. RACK Kompjuterik 19"15U, me dim. 600x600x600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A, V. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti), F.V Prize data RJ45 S/FTP Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri, F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant, F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, 100x100mm, IP55 montuar jashte murit, V. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV), V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67, V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, IP67, V. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per security, per te punuar 7dite ne jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim), V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6A (CCTV), V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6A (CCTV), V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave, F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3.5mm, F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm, F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke", F.V Shtize rrufeprite, tub zingato Ø=20mm, L=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike, F.V Kubike betoni me izolim PVC 10x10x15cm, F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj, F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike, F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike, F.V. Shtylle metalike ndricimi e		
--	--	--	--	--

		zinguar H=4.8m, e kompletuar me kapak, morseteri dhe aksesoret e nevojshem per instalim, V. Montim ndriçues konik dekorativ per ne shtylle LED 54W, IP65, F. UPS, 1fazor, "ONLINE" - Fuqia: 2 kVA, 1:1, per montim ne RACK, F. Ndriçues gjatesor industrial LED L=120cm, 43W, IP65, 4000K, F. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 36W, 4000K, F. Ndriçues tip prozhektor, LED 150W, 4000K, IP66, per ndriçimin e fushes sportive, F. Ndriçues rrethor plafon LED 30x30cm, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 20W, 2000m, 4000K, IP20, F. Ndriçues LED mural, i montuar jashtë murit 24W, 2400lm, 4000K, IP44, F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi, F. Permutator telefonik me min tre numra, F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi, F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, I adresueshem, F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 100dB., F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 100dB., F. Detektore nxehtesie multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi, F. RACK Kompjuterik 19"15U, me dim. 600x600x600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A, F. Pajisje Wi-Fi access point, 2.4GHz, F. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti), F. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV), F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67, F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, IP67, F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume		
--	--	---	--	--

		garanci ne sherbim), F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A (CCTV), F. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 POE (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti), F. Monitor 32" LED, 4K, Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave, F. Montim ndriçues konik dekorativ per ne shtylle LED 54W, IP65		
NS-18	Punime topogjeodezike	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri, Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25, Plinta b/a C25/30, Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m, Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30, Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka, F.V. Bordura betoni 15x25cm, Shtrim me beton me stampa t=15cm, me zgare hekuri Ø 8mm	B	21-50 milion

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatat ISO, si më poshtë:

- **ISO 9001:2015** (Sistemi Menaxhimit te Cilesise)
- **ISO 14001:2015** (Sistemi Menaxhimit Mjedisor)
- **ISO 45001:2021** (Sistemi i Menaxhimi i sigurise dhe Shendetit ne pune)
- **ISO 50001-2018**, (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent)
- **ISO 3834:2:2021** (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim e vlefshme ose ekuivalent)

Nese certifikatat jane ne gjuhe te huaj, ato te paraqiten te perkthyer dhe te noterizuara ne gjuhen zyrtare shqipe. Keto certifikata te jene leshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikatat duhet te jene te vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certifikatat e mesiperme sipas natyres se punimeve

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, si dhe nenit nr. 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar ne nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të

pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, te ndryshuar, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Duke qenë se përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi është Autoriteti Kontraktor, gëzon të drejtën për t'u garantuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për punët që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar”.

- Për ISO 9001 - 2015; Kjo çertifikate specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë, ku një operator ekonomik duhet të tregojë aftësinë e tij që vazhdimisht të sigurojë punë/mallra ose shërbime që plotësojnë kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit duke përfshirë edhe proceset për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit të klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqënëse Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon që punimet që do të kryhen të jenë në cilësinë më të lartë është përcaktuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me këtë standart cilësie.

- Per ISO 14001 – 2015: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 14001 – 2015, standart ky që vlerëson sipas përkufizimit të tij përgjegjshmërinë e kompanive ndaj mjedisit. Standardet e Sistemit të Menaxhimit - që vlerësojnë nivelin e sistemit të zhvillimit dhe integritetit të përgjegjësive ndaj mjedisit në të gjithë kompaninë. Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon një manaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.

- Per ISO 45001:2018: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 45001:2018, standart ky që përcakton kërkesat minimale të shëndetit në punë dhe praktikën më të mirë të menaxhimit të sigurisë. Ky lloj standarti konsiston në sigurimin e një sistemi shëndetësor optimal dhe menaxhimin e sigurisë në punë. Kjo mund të ndihmojë për të vënë në vend politikat, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për çdo lloj biznesi për të arritur kushtet më të mira të mundshme të punës, një linjë me praktikën më të mirë të njohur ndërkombëtare

- ISO 50001:2018, ISO 50001:2018 përfaqëson një standard ndërkombëtar të njohur për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë, i cili synon përmirësimin e performancës energjetike, reduktimin e konsumit të energjisë dhe optimizimin e përdorimit të burimeve gjatë realizimit të proceseve teknike dhe operative. Vendosja e këtij kriteri është e justifikuar në mënyrë të posaçme në rastet kur kontrata përfshin:

përdorim intensiv të mjeteve dhe makinerive të rënda;

procese ndërtimore me konsum të lartë energjie;

operime në kantier me ndikim të konsiderueshëm mjedisor dhe energjetik;

nevojën për menaxhim të qëndrueshëm të burimeve gjatë zbatimit të projektit.

Certifikimi ISO 50001:2018 garanton që operatori ekonomik:

ka implementuar procedura të strukturuar për monitorimin dhe uljen e konsumit të energjisë;

siguron përdorim efikas të makinerive dhe pajisjeve në kantier;

minimizon humbjet energjetike dhe kostot operative;

në uljen e ndikimit mjedisor të aktivitetit ndërtimor.

Kërkesa që certifikata të jetë e lëshuar nga një organ i akredituar nga një organizëm kombëtar ose ndërkombëtar i njohur nga Republika e Shqipërisë synon të garantojë besueshmërinë, vlefshmërinë dhe njohjen zyrtare të certifikimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare të akreditimit.

Ky kriter është proporcional me objektin e kontratës, i lidhur ngushtë me natyrën e punimeve dhe përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve me konsum të lartë energjie, si dhe nuk ka karakter diskriminues, pasi ISO 50001 është një standard i hapur dhe i aksesueshëm nga të gjithë operatorët ekonomikë në treg.

- Per ISO3834-2:2021 (Sistemet e menaxhimit të saldimit) Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, ku proceset e saldimit përbëjnë një komponent thelbësor të realizimit të punimeve, zbatimi i standardit ISO 3834-2:2021 (“Kërkesa për cilësinë në saldim të materialeve metalike – Kërkesa të plota për cilësi”) paraqet një domosdoshmëri teknike dhe organizative. Ky standard përfaqëson nivelin më të plotë të menaxhimit të cilësisë në proceset e saldimit dhe është kritike për të garantuar:

Sigurinë strukturore dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të punimeve, përmes përdorimit të procedurave të kualifikuara të saldimit (WPS), saldatorëve të certifikuar dhe pajisjeve të monitoruara teknikisht.

Përputhshmërinë me kërkesat e standardeve të tjera ndërkombëtare dhe ligjeve teknike në fuqi, si p.sh. EN 1090, PED 2014/68/EU, direktiva për pajisje nën presion, etj.

Minimizimin e gabimeve teknike dhe kostove të riparimit, duke siguruar kontroll të plotë dhe dokumentim të çdo faze të procesit të saldimit.

Rritjen e besueshmërisë dhe transparencës së operatorit ekonomik, duke garantuar se proceset e prodhimit janë të kontrolluara sipas kërkesave të standardit më të lartë të disponueshëm në fushën e saldimit.

Zbatimi i ISO 3834-2 është veçanërisht i rëndësishëm për projekte që përfshijnë:

Prodhimin ose montimin e konstrukcioneve metalike

Përdorimin e pajisjeve të salduara nën presion

Punime me ngarkesa dinamike ose në mjedise me rrezik të lartë.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se **65 (gjashtëdhjetë e pese) punonjës**, me kohë të plotë pune, për periudhën **3 (tre)** muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave, ku përfshihen edhe Staf i menaxherial i Drejtuesve Teknik. Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të punonjësve në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës 8 në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë:

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mësipërme.
2. Listëpagesat e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi : Kriteri i vendosur për disponimin e numrit minimal prej **65 (gjashtëdhjetë e pese) punonjës**, për të paktën 3 muajt e fundit. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje për 3 (tre) muajt e fundit, të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administratatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 65 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në katër elementet e struktura të kostos (material, puntori, makineri, transport).

Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” sipas së cilës: *“Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”*.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe çertifikimet përkatëse, si më poshtë:

- a) Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në liçencë të shoqërisë e të punësuar në stafin e tij teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë përkatëse, CV, libreze pune, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, stafi inxhinierik si më poshtë:

- Minimuni 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Ndërtimi
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Ndërtimi Profili Gjeoteknik
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Elektronik
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Gjeodet/ Markshejder
- Minimuni 1 (një) Arkitekt
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Mekanik

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 6 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.” Kërkesa për 1 (një) punonjës Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e

sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010.Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Konkretisht: Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet me objektin e kontratës dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës, me qëllimin për të pasur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Drejtuesi teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. **Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

1.Inxhinier Hidroteknik, i domosdoshëm për punimet, është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve, referuar zerave hidroteknike, etj. Duke përfshirë por mos përjashtuar instalimet hidroteknike, kanalizim kryesore.

2.Inxhinieri i Ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, duke siguruar zbatimin e saktë të projektit dhe duke pasur parasysh Specifikimet Teknike dhe projektin e miratuar.

3.Inxhinieri i Ndërtimit Profili Gjeoteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, duke siguruar zbatimin e saktë të projektit dhe duke pasur parasysh Specifikimet Teknike dhe projektin e miratuar. Inxhinieri ndërtimit profili gjeoteknik do merret me kontrollin dhe zbatimin e punimeve të mureve mbajtës të shpatit sipër dhe skarpave të lumit që kalon ngjitur me token ku do zhvillohet projekti.

4.Inxhinier Elektronik, është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar zerave elektrike, elektronike, kamera, sisteme etj

Ai do të kryej kontrollin gjatë punimeve, testet në thellësi të kërkuara sipas specifikimeve teknike dhe do të garantojë suksesin e investimit. Konkretisht kapujt e preventivit në lidhje me punimet elektrike, instalime të pajisjeve të sistemit, dhe monitorim si dhe analizat e bazuara në projekt.

5.Inxhinier Gjeodet/ Markshejder, është përgjegjës për dhe do të kryejë azhurnimin topografik dhe piketimin e objektit ndërtimor, si dhe do të ndjekë punimet e zbatimit sipas

kuotave të projektit. Gjithashtu pas përfundimit të punimeve do të bejë edhe azhurnimin faktit (as built). Ky inxhinier është i nevojshëm për dhënien në terren të kuotave të nevojshme mbi dhe nën tokësore gjatë zbatimit të punimeve të objektit deri në përfundimin e plotë të tij në përputhje me kuotat e përcaktuara në projektin e zbatimit të objektit.

6.Arkitëkti, është përgjegjës për ndjekjen kontrollin dhe zbatimin e punimeve arkitektonike sic janë fasadat, rifiniturat, sheshet etj

7. Inxhinier Mjedisi, është përgjegjës për ndjekjen kontrollin dhe zbatimin e punimeve me impakt mjedisor sic janë gjelbërimi, mbrojtja e dhe ruajtja e mjedisit nga pluhurat e krijuara gjatë ndërtimit etj

8.Inxhinier Mekanik shtë përgjegjës për ndjekjen kontrollin dhe zbatimin e punimeve me mekanike, sic janë impiantet e kondicionimit, konstruksioni metalik, dhe pompat e zjarrfikseve.

b) Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar për kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit te punimve, si më poshtë:

– Teknik i mesem Ndërtimi (Diplome e shkolles mesme)	– jo me pak se 1 (një)
– Teknik i mesem Topograf (Diplome e shkolles mesme)	– jo me pak se 1 (një)
– Teknik i mesem Mekanik (Diplome e shkolles mesme)	– jo me pak se 1 (një)
– Betonues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Karpentier (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Hekurkthyes (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 4 (kater)
– Murator/Suvatues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 4 (kater)
– Punonjes D/Alumini (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Bojaxhi (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre))
– Punonjes Konstruksione Mekanike (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 4 (kater)
– Hidroizolues/Punonjes Catie (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Pllakashtrues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Termoizolues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 2 (dy)
– Elektricist (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Hidraulik (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 3 (tre)
– Specialist kapote ETICS / EPS (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	- jo me pak se 2 (dy)
– Punonjës të specializuar përpunimet në lartësi (“Punime ne skela”)	- jo me pak se 2 (dy)
– Instalues dhe riparues te sistemeve ngrohje-ftohje	- jo me pak se 2 (dy)
– Specialist gipsi	- jo me pak se 2 (dy)

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqiten:

- Kontratat e punës individuale (të vlefshme).
- Certifikata/diploma për formimin profesional (të vlefshme), të cilat duhet të jenë të lëshuara nga institucione publike/private të licensuara sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”, i ndryshuar.
- Per punonjesit teknik/ndertimi/topograf/mekanik duhet diplome të shkollës së mesme profesionale
- Te gjithë punojësit e mësipërm duhet të figurojnë ne listepagesat të shoqërisë minimalisht per periudhen 3 (tre) muajt e fundit nga hapja e ofertave.
- Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per punonjesit e mesiperm , emer/mbiemer, profili i punes, numri dhe datë e kontratës individuale të punës, numrin e amazes dhe titullin e kualifikimit per

diplomën/certifikaten përkatëse si dhe emrin e institucionit që ka leshuar dokumentin për specialistet e kualifikuar me sipër.

Diplomat/certifikatat e paraqitura nga organizma të cilat nuk janë të licencuara sipas legjislacionit në fuqi do të konsiderohen si dokumenta të rreme të cilat përbëjnë shkak për skualifikim dhe/ose përjashtimin nga pjesëmarrja në prokurimet publike.

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8. Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas deklarata B.

Shënim: Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor do i kërkojë ofertuesit i kualifikuar i pari dorëzimin e dokumentacionit të mëposhtëm:

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Numri është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

Stafi teknik (Teknik i mesëm)

Kërkesa për të paktën:

1 Teknik i mesëm Ndërtimi

1 Teknik i mesëm Topograf

1 Teknik i mesëm Mekanik

Është e domosdoshme për:

- Drejtimin dhe kontrollin teknik të punimeve në kantier;
- Sigurimin e zbatimit korrekt të projektit dhe standardeve teknike;
- Realizimin e matjeve topografike dhe kontrollit të kuotave dhe niveleve;
- Mirëmbajtjen dhe funksionimin e mjeteve dhe pajisjeve mekanike.

Punonjës të specializuar për punime ndërtimore

Kërkesa për numrin minimal të punonjësve të specializuar në fusha të ndryshme (betonues, hekurkthyes, murator/suvatues, karpentier bojaxhi, punonjës alumini, konstruksione mekanike, hidroizolues, pllaka shtrues, termoizolues, elektrik, hidraulik, specialist ETICS/EPS, specialist gipsi, Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje) është vendosur për të garantuar:

- Realizimin e të gjitha zërave të punimeve sipas preventivit;
- Cilësinë teknike të punimeve strukturore dhe përfundimtare;
- Respektimin e standardeve të ndërtimit dhe sigurisë teknike;

- Ndarjen e qartë të detyrave sipas profilit profesional;
- Shmangien e vonesave dhe ndërprerjeve në procesin e zbatimit.

Punonjës për punime në lartësi

Kërkesa për të paktën 2 (dy) punonjës të specializuar për punime në lartësi (punime në skela) është vendosur në funksion të:

- Garantimit të sigurisë në punë në përputhje me VKM nr. 312, datë 05.05.2010 “Për sigurinë në kantier”;
- Reduktimit të rrezikut të aksidenteve gjatë punimeve në lartësi;
- Sigurimit të përdorimit korrekt të pajisjeve mbrojtëse individuale (DPI);
- Rritjes së eficiencës dhe kontrollit në punimet në struktura të ngritura.

Kërkesa për kualifikim dhe certifikim profesional

Kërkesa që punonjësit të jenë të pajisur me **diploma dhe/ose certifikata trajnimi** synon të garantojë që personeli i angazhuar:

- Zotëron aftësi profesionale të verifikuara;
- Është i trajnuar sipas standardeve bashkëkohore të ndërtimit;
- Siguron cilësi dhe qëndrueshmëri në realizimin e punimeve;
- Kontribuon në rritjen e sigurisë dhe profesionalizmit në kantier.

Parimi i proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit

Këto kërkesa janë vendosur në respektim të plotë të parimit të proporcionalitetit, duke qenë drejtpërdrejt të lidhura me natyrën dhe volumin e punimeve objekt kontrate.

Ato nuk kanë karakter kufizues apo diskriminues, pasi:

- Kërkojnë standarde profesionale të zakonshme në sektorin e ndërtimit;
- Nuk imponojnë certifikime ekskluzive;
- Janë të arritshme nga operatorët ekonomikë aktivë në tregun e ndërtimit;
- Synojnë vetëm garantimin e cilësisë dhe sigurisë së zbatimit të kontratës.

Kërkesat e mësipërme bazohen në piken 4 Nenin 77 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” neni 39 pika 6/c të VKM nr. 285 dt. 19. 05. 2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku kërkohet që OE të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar, si dhe bazuar në rregullore “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre” miratuar me urdhrin nr. 200 dt. 16. 05. 2019 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjitikës.

- a) 1 (një) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM-se Nr. 312, dt 05.05.2010 "Për sigurinë në kantier", VKM-së Nr.108, dt 09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1.a dhe 1.b, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certificate, Libreze pune si dhe të figurojnë në listpagesat e E-Sig minimalisht për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit nga data e hapjes së ofertave.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

- b) **1 (një) punonjës** të disponojë certifikatë “Ekspert Zjarrfikës” në përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Për këtë duhet të paraqitet Certificate/dëshmi për ekspert zjarrfikës të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, diploma dhe kontrata noteriale e punës/kontrate bashkëpunimi.”

Argumentimi: Kërkesa që operatori ekonomik të disponojë minimumi 1 (një) punonjës të pajisur me certifikatë “Ekspert Zjarrfikës”, në përputhje me pikën 4 të nenit 49 të Ligjit Nr. 152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, është vendosur në funksion të garantimit të zbatimit të kërkesave ligjore dhe teknike që lidhen me mbrojtjen nga zjarri dhe sigurinë e objekteve gjatë realizimit të kontratës.

Objekti i kontratës përfshin punime dhe instalime për të cilat është e nevojshme vlerësimi dhe mbikëqyrja e masave të mbrojtjes nga zjarri, me qëllim që zgjidhjet teknike të zbatuara të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi, normat teknike dhe standardet e sigurisë.

Prania e një eksperti të certifikuar zjarrfikës garanton:

verifikimin e përputhshmërisë së punimeve me kërkesat e mbrojtjes nga zjarri;
identifikimin dhe vlerësimin e risqeve që mund të cenojnë sigurinë e objektit dhe përdoruesve të tij;
zbatimin korrekt të masave parandaluese dhe mbrojtëse ndaj rrezikut të zjarrit;
asistencën teknike gjatë realizimit të punimeve dhe koordinimin me institucionet kompetente kur kjo kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Kërkesa që certifikata/dëshmia të jetë e lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, si autoriteti përgjegjës për certifikimin e ekspertëve të mbrojtjes nga zjarri, synon të garantojë vlefshmërinë ligjore dhe kompetencën profesionale të specialistit të propozuar.

Gjithashtu, kërkesa për paraqitjen e diplomës dhe kontratës së punës ose kontratës së bashkëpunimit ka për qëllim të provojë jo vetëm kualifikimin profesional të specialistit, por edhe disponueshmërinë reale të tij për realizimin e kontratës.

Ky kriter është i lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit, është proporcional me natyrën e punimeve që do të realizohen dhe nuk cenon parimin e konkurrencës, pasi bazohet në kërkesa të përcaktuara nga legjislacioni sektorial në fuqi dhe synon garantimin e sigurisë publike, mbrojtjen e jetës dhe të pronës.

- c) Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë **1 (një) mjek** të përgjithshëm, ku për përmbushjen e këtij kushti operatori ekonomik ofertues duhet ta deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë dokumentacionin: Kontratë të vlefshme pune/ kontratë shërbimi mjeku, Urdhër mjeku, dhe Diplomë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej operatorëve ekonomik pjesëmarrës në bashkim që plotëson kriteret e VKM-së Nr.108, datë 09.02.2011 i ndryshuar me VKM-në Nr.632, datë 15.07.2015, duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të përgjithshëm.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. OE ofertues referuar Ligjit Nr. 10237, datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, VKM Nr. 108 datë 09/02/2011 “Për aftësinë që duhet të plotësojnë punëmarrësit personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me ceshtjet e sigurisë dhe shëndetit në punë” i ndryshuar, duhet të ketë të paktën një mjek .

- d) **Minimumi 2 (dy)** persona të certifikuar për punime speciale të saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017 lëshuar nga organe të akredituar nga Republika e Shqipërisë Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” lejon vendosjen e kriterëve të kualifikimit për të garantuar cilësinë e punimeve dhe shërbimeve, për sa kohë ato janë të lidhura drejtpërdrejt me objektin e kontratës kërkesa e mesiperme është e bazuar referuar zerave të preventivit ku kemi të bëjmë me dyert e sigurisë ku standarti I saldimit kërkohet për garantimin e cilësisë në zbatim. (Do të pranohet me kontratë shërbimi)

Argumentimi:

Kërkesa që operatori ekonomik të disponojë minimumi 3 (tre) persona të certifikuar për punime speciale saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017, të pajisur me certifikata të vlefshme të lëshuara nga organizma të akredituar, është vendosur në funksion të garantimit të kapaciteteve profesionale dhe teknike të nevojshme për realizimin me cilësi të kontratës.

Kjo kërkesë mbështetet në dispozitat e Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i cili i njeh autoritetit kontraktor të drejtën për të përcaktuar kriteret kualifikimi që lidhen drejtpërdrejt me objektin e kontratës dhe që janë proporcionale me natyrën, kompleksitetin dhe rëndësinë e punimeve që do të realizohen.

Kërkesa është e lidhur ngushtë me zërat e preventivit dhe specifikimet teknike të projektit, të cilat parashikojnë realizimin e punimeve të konstruksioneve metalike dhe montimin e elementëve të sigurisë, përfshirë dyer sigurie dhe elementë të tjerë metalikë, ku cilësia e saldimeve përbën një faktor thelbësor për garantimin e qëndrueshmërisë, rezistencës mekanike dhe sigurisë së strukturave.

Standardi EN ISO 9606-1:2017 është standard ndërkombëtar i njohur për kualifikimin e saldatorëve në saldimin e materialeve metalike dhe garanton se personeli i certifikuar zotëron njohuritë dhe aftësitë praktike të nevojshme për realizimin e saldimeve sipas kërkesave teknike dhe standardeve të cilësisë në fuqi.

Disponimi i personelit të certifikuar sipas këtij standardi siguron:

realizimin e saldimeve në përputhje me kërkesat teknike të projektit;
garantimin e rezistencës dhe integritetit strukturor të elementëve metalikë;
minimizimin e defekteve gjatë procesit të saldimin;
rritjen e sigurisë dhe jetëgjatësisë së elementëve të instaluar;
respektimin e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë.

Kërkesa për minimumi 2 (dy) specialistë është vendosur duke marrë në konsideratë volumin e punimeve të parashikuara, nevojën për realizimin paralel të proceseve të ndryshme të montimit dhe saldimin, si dhe garantimin e vazhdimësisë së punimeve gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës.

Në respektim të parimit të proporcionalitetit dhe të nxitjes së konkurrencës, autoriteti kontraktor do të pranojë që specialistët e kërkuar të jenë të angazhuar pranë operatorit ekonomik edhe nëpërmjet kontratës së shërbimit ose kontratës së bashkëpunimit, me kusht që disponueshmëria e tyre për realizimin e kontratës të provohet me dokumentacionin përkatës ligjor.

- e) Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, ku në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për drejtuesin teknik të deklaruar, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Librezë pune (përkatëse)
 - CV përkatëse
 - Kontratë noteriale pune e vlefshme (përkatëse)
 - Diplomë
 - Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të përcaktojë me anë të një deklarate, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i

cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin Teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Në Kreun IV të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërma b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimi të komisionit për dokumentacionin e paraqitur. Përcaktimi i kërkesës për Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt garanton autoritetin jo vetëm për angazhimin tere kohen e kryerjes se punimeve te nje drejtuesi teknik te shoqerise por dhe si orientim per nje person kontakti dhe ure lidhese mes mbikqyresit te punimeve dhe AK per problematiken qe do te haset gjate realizimit te punimeve.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar minimumi: Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar minimumi:

- Manovrator – jo më pak se **4 (kater)** punonjës
- Shofer – jo më pak se **3 (tre)** punonjës

, të cilët duhet të figurojnë në listëpagesa të shoqërisë të punësuar për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6 në rastin kur mjetet/ makineritë e deklaruara janë në pronësi të operatorit ekonomik ofertues, në të kundërt kur mjetet/ makineritë disponohen me qera, ky staf i kërkuar mund të jetë i kontraktuar, **dhe në çdo rast, në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin të paraqiten:**

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqiten:

- Kontratat e punës individuale të vlefshme.
- (Dëshmi të Aftësisë Profesionale), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe tokë, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin Nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës dhe referuar Kodit Rrugor, e cila duhet të perkojë me kërkesat e profilin të deklaruar për çdo punojës.
- Të figurojnë në listpagesat e E-Sig minimalisht për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit nga data e hapjes së ofertave, ku punojësit e mësipër duhet të figurojnë të regjistruar sipas legjislacionit në fuqi.
- Gjate fazes së ofertimit në plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, pika B. Deklarata -“Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”, operatorët ekonomik për punonjësit eskavatoriste, automaknist, shofer, duhet të deklarojnë: emer/mbiemer, profilin e punës, datën e kontratës së punës, numrin e dëshmisë së aftësisë profesionale dhe datën e vlefshmerisë së saj.

Kur mjetet janë marrë me qira nga persona fizik, të cilat janë në pronësi të këtyre të fundit, atëherë eskavatorist / buldozerist, automaknistet, dhe shoferet nuk ka nevojë që të figurojnë në listëpagesat përkatëse të O.E. ofertues.

Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punojësit e mesipër, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

AK rezervon të drejtën e verifikimit të deklarimeve për punojësit e mesipër, çdo informacion i rreme apo i devijuar nga kërkesat e mesipërme do të jetë kusht për skualifikimin e ofertes.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës., të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Manovratorët dhe shoferet janë të nevojshëm për shkak të makinerive të ndryshme që do të kryejnë punime germimi, ngjeshje materiali etj.

2.3.7 (Makineri, Pajisje)

- a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, automjetet, makineritë dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;**

Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
--------------------	----------	--------	-------

Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton	Pronesi ose me qera	cope	1
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-12 ton	Pronesi ose me qera	cope	2
Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 1.5- 2 ton	Pronesi ose me qera Qiraje/ kontrate bashkepunimi	cope	1
Kamioncine me kapacitet mbajtes nga 3.5 deri ne 5 ton	Pronesi ose me qera	cope	1
Eskavator me goma (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	1
Fadrome me goma (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	1
Minifadrome (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	2
Buldozer	Pronesi ose me qera	cope	1
Rimorkiator	Pronesi ose me qera	cope	1
Autobot Uji	Pronesi ose me qera	cope	1
Autobetoniere	Pronesi ose me qera	cope	1
Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet mbi 13 ton	Pronesi ose me qera	cope	1
Vibrator Betoni	Pronesi ose me qera	cope	2
Autobetoniere e me kapacitet mbajtes 2-4 m3(mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	2
Kontinier Stacioner (zyra, ndrrresa)	Pronesi ose me qera	cope	1
Koke terheqese	Pronesi ose me qera	cope	1
Kamion me Vinc	Pronesi ose me qera	cope	1
Autopompe Betoni	Pronesi ose me qera	cope	1
Minidumper me kapacitet mbajtës 2-4 m3(mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	2
Tranxhe	Pronesi ose me qera	cope	1
Eskavator me cekic	Pronesi ose me qera	cope	1
Pompe suvatimi	Pronesi ose me qera	cope	1
Helikopter nivelues	Pronesi ose me qera	cope	1
Armature	Pronesi ose me qera	M2	500
Saldatrice	Pronesi ose me qera	cope	2

- b) Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:
- Kokore – *jo më pak se 50 copë*
 - Jelek për kantier fosforoshent - *jo më pak se 50 opë*
 - Komplet i ndihmës së shpejtë – *jo më pak se 4 copë*
 - Fikëse zjarri të lëvizshme – *jo më pak se 4 copë*
 - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – *jo më pak se 15 copë*
- **Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të mjeteve/ makinerive dhe pajisjeve të kërkuara më lart, në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës 8 në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqiten:**
- 1- **Për mjetet me goma që shënohen në rregjistra publike** duhet të paraqitet dokument që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
 - 2- **Për mjetet e siguruar me qira**, të paraqitet kontrata e lidhur para noterit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar plus dokumentat që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
 - 3- **Për paisjet/ makineritë në pronësi** të shoqërohen me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarata zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes/ makinerisë (*të paktën 1*).
 - 4- **Për paisjet/ makineritë me qera** të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarata zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes/ makinerisë (*të paktën 1*).

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Në nenin 39 pika 6 d “Kërkesat të veçanta për kontratat e mallrave” pika 6/d të VKM Nr. 285 datë 19.5.2021 parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon... mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për

ekzekutimine objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

Këto mjete dhe pajisje referuar preventivit të punimeve janë të nevojshme për realizimin e punimeve, ndaj njësia e prokurimit vendosi që të kërkojë që operatorët ekonomike të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mësipërme sepse ato nevojiten për kryerjen e punimeve dhe janë në përpjesëtim me objektin e kontratës.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë bazuar sipas zërave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës. Çdo mjeti kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet kontratës së shitjes apo kontratës së qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci autoritetit kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të grafikut të punimeve. Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomike dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar në procedurën e prokurimit është kërkuar në funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të volumeve të punimeve dhe kohës së realizimit të tyre. Përsa më sipër, numri i mjeteve është përcaktuar në bazë të nevojës pasi objekti zhvillohet në një kohë të shkurtër, pa cenuar grafikun e përcaktuar të punimeve dhe, veç të tjerash, Në lidhje me kriterin për disponimin e makinerive dhe pajisjeve, njësia e prokurimit vlerëson se referuar përmasave dhe volumit të punimeve objekt kontrate, operatorëve ekonomike u lind e nevojshme disponimi i makineri pajisjeve.

Ndërsa mjetet dhe pajisjet të mbrojtjes në punë të punëtorëve, si dhe të personelit, janë kërkuar në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 datë: 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”. Njësia e prokurimit vlerëson se pa këto mjete një operator ekonomik nuk mund të realizojë punët e parashikuara në këtë objekt prokurimi. Ruajtja dhe siguria në punë të jetëve njerëzore, është përparësi dhe detyrim ndaj punonjësve.

Shënim: Makineritë dhe pajisjet, janë kërkuar në bazë të specifikës së punës, volumit dhe punimeve paralele në disa fronte me duke patur parasysh pozicionimin e objektit, kjo sipas gjurmëve dhe zbatimit të projektit të miratuar për punimet në terren.

Kërkesat për disponimin e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve teknike janë vendosur në përputhje me natyrën, përmasat dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate, me qëllim garantimin e kapacitetit teknik dhe operacional të operatorit ekonomik për realizimin e punimeve në përputhje me specifikimet teknike, afatet e zbatimit dhe standardet e cilësisë të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

1. Mjetet e transportit, përfshirë kamionët vetëshkarkues me kapacitete të ndryshme mbajtëse, kamionin me vinc dhe kamionin me kapacitet mbajtës 3.5–5 ton, 1.5- 2 ton , Minidumper me kapacitet mbajtës 2-4 m³(mjet teknologjik me goma)janë të domosdoshëm për transportin e materialeve të ndërtimit, elementëve konstruktivë, pajisjeve dhe largimin e materialeve të dala nga proceset e punës, duke garantuar furnizimin e pandërprerë të kantierit dhe realizimin e punimeve sipas grafikut të zbatimit.

2. Ekskavatori me goma, minifadroma me goma ,Fadrome me goma (mjet teknologjik me goma), Eskavator me cekic përbëjnë mjete teknologjike të nevojshme për kryerjen e gërmimeve, sistemimin e terrenit, ngarkimin dhe transportin e materialeve brenda dhe jashtë kantierit, si dhe për realizimin e proceseve të ndryshme ndërtimore që kërkojnë ndërhyrje mekanike.

3. Autoboti i ujit është nevojshme për furnizimin me ujë të proceseve ndërtimore, lagjen e sipërfaqeve, kontrollin e pluhurave dhe zhvillimin e punimeve të betonimit dhe suvatimit sipas kërkesave teknike.

4.Autobetonierja, autopompa e betonit, vibratorët dhe Autobetoniere e me kapacitet mbajtës 2-4 m³janë pajisje të domosdoshme për prodhimin, transportin, hedhjen dhe kompaktimin e betonit, duke garantuar realizimin e elementëve strukturorë sipas parametrave të projektit dhe standardeve të zbatueshme.

5. Pompa e suvatimit dhe helikopteri nivelues janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të përfundimit dhe trajtimit të sipërfaqeve, duke garantuar cilësi, uniformitet dhe produktivitet më të lartë në procesin e zbatimit.

6.Armatura është e nevojshme për përgatitjen dhe realizimin e elementëve të betonit të armuar, sipas kërkesave të projektit dhe preventivit të punimeve.

7.Saldatricja kërkohet për realizimin e punimeve të konstruksioneve metalike, elementëve mbajtës dhe montimeve të ndryshme metalike të parashikuara në projekt.

8.Koke tërheqëse dhe rimorkiator janë për sjelljen në objekt të mjeteve jo vetëlevizëse

9.Buldozeri për shtyrjen dhe nivelimin e dherave apo materialeve të tjera të dala gjatë gërmimit

10. Rrull vibrues Gome-Hekur është i nevojshëm për ngjeshjen e shtresave

Kërkesat e mësipërme janë vendosur në respektim të parimit të proporcionalitetit dhe janë të lidhura drejtpërdrejt me natyrën dhe vëllimin e punimeve objekt kontrate. Mundësia e disponimit të mjeteve si në pronësi ashtu edhe me qira garanton respektimin e parimit të konkurrencës dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë, duke siguruar njëkohësisht që operatori fitues të disponojë kapacitetet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës.

2.3.13 Operatori ekonomik duhet të ketë kontratë me një laborator të akredituar ku të jetë përcaktuar objekti i kontratës/procedurës, për kryerjen e testimeve gjatë fazës së zbatimit si dhe përfundimit të objektit. Laboratori duhet të jetë i akredituar për testet e poshtë shënuar, të certifikuar në përputhje me S SH ISO/ICE 17025:2017

Argumentimi Në bazë të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 8, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", me anë të këtij kriteri AK gjykon se disponimi në pronësi apo me qira i këtyre fabrikave është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që kërkojnë në procedurë, garanton se ofertuesi është i garantuar për ofrimin tek

Autoriteti Kontraktor te ketyre mallrave qe do te perdoren ne punimet e planifikuara. Kjo garanci lidhet njekohesisht edhe me treguesit cilesore te mallrave objekt prokurimi te cilat kerkohen qe te jene prodhuar ne perputhje me standardet dhe cilesite e kerkuara ne DST. Ky kriter eshte ne perpjestim me natyren dhe permasat e kontrates dhe lidhet drejtperdrejte me aftesite organizative, reputacionin dhe besueshmerine e OE ofertues per aftesite teknike. Kjo kerkese i sherben autoritetit kontraktor per njohjen e mundesise se OE per permbushjen me sukses te kontrates pasi sasia e produkteve qe do te perdoren eshte e konsiderueshme.

2.3.14 Leje mjedisore e keshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit për "Grumbullimin dhe transportin e mbetjeve" më Kod III.2.B

Argumentimi Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" i ndryshuar, ku parashikohet se: *"leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji"*.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", i ndryshuar, parashikohet se: *"Qendra Kombëtare e Liçencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Liçencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", pas miratimit të saj nga ministri"*.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të liçencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta": *"Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme"*.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

NJESIA E PROKURIMIT

Jurxhens Çela

Orest Vela

Uran Dulaj