



## BASHKIA SKRAPAR

### PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Punë

#### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROCEDURËS: Rehabilitimi i digës së rezervuarit Staraveckë, Bashkia Skrapar**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45247270-3**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 44 405 429** (dyzetë e katërmilion e katërqind e pesëmijë e katërqind e njëzetë e nëntë) **lekë pa TVSH.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Skrapar ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Për pikën a.- në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26; për pikën b.-në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, neni 83 “Sigurimi i ofertës”, pika 1 dhe 2, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 30 “Sigurimi i ofertës”, pika 1, 2 dhe 3.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

#### **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo kërkesë konsiderohet e plotësuar, nëse operatori ekonomik ofertues, është kualifikuar për kriteret e përgjithsme të kualifikimit, të përshkruara në pikën 1, sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, të dorëzuar prej tij, në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

#### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar**

**2.2.1** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar për 3 (tre) vitet e fundit financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, **duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit të objektit të prokurimit.** (e shprehur në lekë 44,405,429)

*Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.*

**Argumentimi:**

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 1 dhe pika 2 gërma b), si dhe neni 61, pika 2, të Ligjit Nr. 29/2023 Për Tatimin mbi të Ardhurat, i ndryshuar, ku parashikohet se: 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.*

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për tre vitet financiare (2023, 2024, 2025), që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur **nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.**

**Argumentimi:**

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 4.)*

**Shënim:** Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit **41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009** “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se:

*“Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese:*

*c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur në mbyllje të periudhës kontabël tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:*

*i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 40 milionë lekësh;*

*ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 30 milionë lekësh;*

*iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.*

**Argumentimi:**

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 4.) Njësia e prokurimit e vlerëson të nevojshëm kriterin për xhiron mesatare, dorëzimin e*

---

dokumentit përkatës vërtetim dhe pasqyrat financiare vjetore, pasi vërtetojnë kapacitetet ekonomike, financiare të operatorit ekonomik me qëllim përmbushjen dhe realizimin e kontratës. Kapaciteti pozitiv financiar i operatorit i dokumentuar me bilance apo pasqyra financiare për tre vite buxhetore i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatoreve ekonomikë në një periudhë të afërt me prokurimin e tanishëm, dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Pasqyrat financiare me bilanc pozitiv dhe gjendja financiare bankare paraqesin me vërtetësi dhe besueshmëri pozicionin financiar të operatorit ekonomik.

**2.2.3** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për detyrimet e vitit 2025 dhe ato të maturuara për vitin 2026.

**Shënim:** Operatorët ekonomikë për përmbushjen e kësaj kërkesë duhet të **vetëdeklarojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST, se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për detyrimet për vitin 2025 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2026 (në seksion të veçantë nga taksat dhe detyrimet tatimore në formularin e deklarimit nr.8).**

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

#### **Argumentimi:**

**(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Njësia e prokurimit e vlerëson të nevojshëm vendosjen e këtij kriteri, pasi tregon që operatorët ekonomikë i kanë paguar të gjitha detyrimet e taksave për kryerjen e aktivitetit në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;)**

### **2.3 Kapaciteti teknik**

Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë, duhet të garantojnë që zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme, për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie, duke përmbushur kërkesat si më poshtë:

#### **2.3.1** Për të provuar përvojën e mëparshme

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet (e shprehur në lekë 22,202,714) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. (e shprehur në lekë **88,810,858** ).

### **Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, **kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik**, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen **vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë**, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve, si dhe:

- Situacionin përfundimtar të punimeve (për të vërtetuar natyrën e punës së kryer)

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, **vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës**, ku të shënohen **vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë**, e shoqëruar me **fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore**, si dhe:

- Situacionin përfundimtar të punimeve (për të vërtetuar natyrën e punës së kryer)

**2.3.1.1** Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar, për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontraten e bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE.

**2.3.1.2** Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

*Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, pika 2.3.1 gërma a), plotësohet nga anëtarë, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.*

#### **Argumentimi:**

*((Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike”, pika 5, dhe neni 88 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë” pika 3, si dhe për të përcaktuar saktë natyrën e punimeve të ngjashme të realizuara me sukses))*

---

## 2.4 Licenca profesionale

Operatori ekonomik ofertues, duhet të zotërojë licencë profesionale në fushën e zbatimit të punimeve në ndërtim, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, e cila të përmbajë kategoritë si më poshtë:

### PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI

- N.P. – 1 A:** Punime gjurmimi në tokë.
- N.P. - 4 A:** Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale.
- N.P. – 6 B:** Diga dhe tunele hidroteknike
- N.P. - 7 A:** Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje
- N.P. - 8 A:** Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë

### PUNIME SPECIALE NDËRTIMI

- N.S. – 18 B:** Punime topogjeodezike

#### Argumentimi:

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 6 gërma a), VKM-së nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, si dhe në përputhje me zërat e punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve si dhe grafikun e detajuar të punimeve me kohët e punës, numrin e punonjësve, numrin e specialistëve, numrin e drejtuesve teknikë, licencat e nevojshme dhe makineritë dhe paisjet, të hartuar nga specialisti i fushës në njësinë e prokurimit. Argumentimi i licencave përshkruhet në tabelën e mëposhtme):*

| Analiza       | Argumentimit i analizës sipas VKM.42                                                                                                                                                                                                   | Niveli i shoqërisë                         | Zërat e punës në preventiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.P.-1</b> | Konsiderohen gjurmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore. | <b>A:<br/>Vlera e punimeve 0-20 milion</b> | Sipas emërimit në preventiv "Gjurmim e transport dhe me skreper deri në 100 ml për skarifikimin e trupit të digës me t=20 cm, në të dy skarpatat e saj (e sipërme dhe e poshtme)"; "Gjurmim për riformatim të trasës rruges, 80% me makineri"; "Mbushje + ngjeshje me dhe";.... etj. Vlera e punimeve më pak se 20 milion. |
| <b>N.P.-4</b> | Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në                                            | <b>A:<br/>Vlera e punimeve 0-20 milion</b> | Sipas pikës në preventiv: "D. Ndërtim 2 rrugë aksesi për në digë (një rrugë lidhëse me rrugën e Teqesë dhe një rrugë nga                                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaj, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, <b>urat</b> , si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | fshati (nga kreu i lagjes në vijim deri tek rezervuari)".<br>Vlera e punimeve më pak se 20 milion                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N.P.-6</b>  | Konsiderohen ndërtime, <b>mirëmbajtje ose rristurime me ndërhyrje të sakta, që janë të nevojshme për të ruajtur ujin e grumbulluar të zbatuar për çfarëdo lloj motivi</b> , të lokalizuara në drejtim të rrjedhjes. Përfshin <b>diga të ndërtuara me çfarëdo lloj materiali</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A:<br/>Vlera e punimeve 21-50 milion</b> | Sipas emërimit të preventivit "Punime për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Staraveckës Bashkia Skrapar". Të gjitha punimet e preventivit, përveç "Ndërtim 2 rrugë aksesi për në digë (një rrugë lidhëse me rrugën e Teqesë dhe një rrugë nga fshati (nga kreu i lagjes në vijim deri tek rezervuari)". Vlera e punimeve më shumë se 21 milion dhe më pak se 50 milion.     |
| <b>N.P.-7</b>  | <b>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rristurime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks"</b> ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar <b>veprat e kaptazhit të ujit</b> , impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, <b>furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve</b> , shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura. | <b>A:<br/>Vlera e punimeve 0-20 milion</b>  | Sipas pikës në preventiv: B. Punime për shkarkuesit katastrofik të rezervuarit dhe pikës C. Punime për rikonstruksionin e ujëlëshuesit të rezervuarit.<br>Vlera e punimeve më pak se 20 milion                                                                                                                                                                                    |
| <b>N.P.-8</b>  | Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose <b>rristurime me ndërhyrje të sakta të realizuara në ujëra të ëmbla</b> ose të kripura, që i përkasin terminaleve "ujore" ose vepra mbrojtëse territori nga ujërat detare ose të ëmbla, e kompletuar me veprat lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe të tipit të veçantë për të pasur një shërbim të mirë të përdoruesit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar portet, molet, bankinat, panelet, platformat, pontilet, mbrojtje detare, shkëmbinj nënujore, ujësjellësit nënujorë, <b>vepra shkarkimi, si edhe punime të drenimit e thellimi në det të hapur, në pellg ujëmbledhës, të mbrojtjes kundër erozionit nga ujërat e ëmbla ose të kripura</b> .                                                                                                                      | <b>A:<br/>Vlera e punimeve 0-20 milion</b>  | Sipas pikës në preventiv C. Punime për rikonstruksionin e ujëlëshuesit të rezervuarit dhe 1. Riparimi i pusëtës së hyrjes së ujëlëshuesit, B. Punime për shkarkuesit katastrofik të rezervuarit që do të shoqërohen me punime speciale për përforcim bazamenti në prezenc lym. në tabanin e ujëmbledhësit, punime thellimi e drenimi etj.<br>Vlera e punimeve më pak se 20 milion |
| <b>N.S.-18</b> | <i>Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, <b>punime topogjeodezike në objekte inxhinierike</b>, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>B:<br/>Vlera e punimeve 21-50 milion</b> | Për punimet topogjeodezike në objekte inxhinierike, drejtimet dhe kuotat, kryesisht për punimet për ndërtimin e dy rrugëve, kanalit të shkarkimit katastrofik dhe ujëlëshuesit, punimet për kuroren e                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | diges, llogaritjen dhe kontrollin e punimeve të gërmimit dhe mbushjeve, shtresave dhe drenazheve etj. Vlera e punimeve më shumë se 21 milion dhe më pak se 50 milion. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.5 Stafi dhe punonjësit

**2.5.1** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë të punësuar drejtuesit teknik, që kanë në licencën e shoqërisë, të cilët të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për muajin e fundit (Maj 2026) nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| – Inxhinier ndërtimi    | 1 (një) |
| – Inxhinier hidroteknik | 1 (një) |
| – Inxhinier gjeodet     | 1 (një) |

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, **sipas shtojcës nr. 8. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.** Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

*Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqitet:*

- *Të figurojë si komponent i listës së drejtuesve teknik në licencën e subjektit*
- *Licencën personale profesionale.(nëse ka)/ kopjen e diplomës*
- *Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi, në listëpagesat e muajit të fundit që është kërkuar më poshtë.*

**2.5.2** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë të punësuar punonjës të kualifikuar në profesionet si më poshtë:

### A. Specilistë ndërtimi

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| – Teknik Ndërtimi              | 1 (një)      |
| – Topograf                     | 1 (një)      |
| – Gurëpunues                   | 5 (pesë)     |
| – Hekurthyes                   | 4 (katër)    |
| – Saldatorë                    | 2 (dy)       |
| – Karpentierë                  | 6 (gjashtë)  |
| – Muratorë                     | 4 (katër)    |
| – Punonjës të tjerë (punëtorë) | 20 (njëzetë) |

## **B. Drejtues të makinerive të rënda të ndërtimit dhe drejtues kamioni**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| – Eskavatorist                                | 3 (tre)   |
| – Buldozerist                                 | 4 (katër) |
| – Automakinistë                               | 2 (dy)    |
| – Drejtues kamioni me Leje drejtimi të tipi C | 2 (dy)    |

Për specialistët e kërkuar më sipër ( pika 2.5.2 gërma A ) të paraqiten:

- diplomë/ dëshmi/ certifikatë/ ose çdo dokument tjetër që vërteton kualifikimin e tyre
- kontrata e punës, e vlefshme për të paktën, periudhën e parashikuar të realizimit të punimeve
- të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë, të paktën, për **muajin e fundit (Maj 2026)** nga data e hapjes së ofertave.

Për drejtues të makinerive të rënda të ndërtimit dhe drejtues kamioni ( pika 2.5.2 gërma B ), të kërkuar më sipër të paraqiten:

- kontrata e punës, e vlefshme për të paktën, periudhën e parashikuar të realizimit të punimeve;
- Dëshmi i Aftësisë Profesionale për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit nga DPSHTRR. (DAP) për Eskavatoristët, Buldozeristët, Automakinistët.
- Leje Drejtimi kategoria C me Cerifikatë Aftësisë Profesionale për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transportin e mallrave nga DPSHTRR. (CAP)
- të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë të paktën për **muajin e fundit (Maj 2026)**, nga data e hapjes së ofertave. **Shënim:** Kjo kërkesë nuk është e detyrueshme **për drejtuesit e mjeteve me qera**. Në këtë rast, disponimi i drejtuesve të mjeteve, mund të jetë nëpërmjet llojeve të ndryshme që parashikohen nga legjislacioni që rregullon fushën konkrete, **me kushtin që** subjekti të respektojë kërkesat e Autoritetit Kontraktor, në Njoftimin e Kontratës, në lidhje me “**Nënkontraktimin**” dhe “**Mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera**”.

**2.5.3** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë të punësuar një numër, të paktën, prej **60 (gjashtëdhjetë)** punonjësish, **përveç stafit drejtues menaxherial**, të cilët duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për **muajin e fundit (Maj 2026)** nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Listëpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e deklaruar.

### **Argumentimi:**

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike”, pika 6 gërma c) dhe ç), Ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr.153 datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, si dhe në përputhje me zërat*

---



*e punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve si dhe grafikun e detajuar të punimeve me kohët e punës, numrin e punonjësve, numrin e specialistëve, numrin e drejtuesve teknikë, licencat e nevojshme dhe makineritë dhe paisjet, të hartuar nga specialisti i fushës në njësinë e prokurimit).*

**Argumentimi për pikën 2.5.1:**

| STAFI DREJTUES TEKNIK<br>(në licencën e subjektit) | Argumentimi                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Inxhinier ndërtimi                                 | Sipas kërkesës së licencës <b>NP4-A dhe NP6-B</b> për subjektin. |
| Inxhinier hidroteknik                              | Sipas kërkesës së licencës <b>NP7-A dhe NP8-A</b> për subjektin. |
| Inxhinier gjeodet                                  | Sipas kërkesës së licencës <b>N.S - 18: B</b> për subjektin.     |

**Argumentimi për pikën 2.5.2 gëma A:**

| SPECIALISTET E NDERTIMIT | Argumentimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik ndërtimi          | Për ndjekjen e punimeve në përgjithësi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Topograf                 | Për punimet topografike gjatë zbatimit, kuotat dhe drejtimet në punimet e dy akseve rrugore, kurorën e digës, kanalin katastrofik, etj.                                                                                                                                                                         |
| Gurëpunues               | Sipas zërave në preventiv: Seksioni A.nr.12; An.2 nr.5; (Për pregatijen e gurit për plotësimin e kalldrëmit të digës dhe ndërtimin e gabionave me gur kave)                                                                                                                                                     |
| Hekurthyes               | Sipas zërave në preventiv: Seksioni An.1 nr.9; An.2 nr.6; An.3. nr.4; An.4 nr.4; B nr.6 dhe nr.7; An.6 nr.10; An.2 nr.6; 1 nr.4 dhe nr. 7; 2 nr.8 dhe 10; An7.                                                                                                                                                  |
| Saldator                 | Sipas zërave në preventiv: Seksioni An.6 nr.8, nr.9, nr.10 dhe nr.11; 1 nr.7; 2 nr.10 dhe 11; An.7 nr.7.                                                                                                                                                                                                        |
| Karpentjerë              | Sipas zërave në preventiv: Seksioni An.1 nr.4 dhe nr.5; An.2 nr.4; An.3 nr.3; An.4 nr.3; An.5 nr.3; An.2 nr.4; 1 nr.5; 2 nr.4 dhe nr.5; An.7 nr.3, nr.4, nr.5                                                                                                                                                   |
| Muratorë                 | Sipas zërave në preventiv: Seksioni A.nr.12; An.2 nr.5; (Për punimet për plotësimin e kalldrëmit të digës dhe ndërtimin e gabionave me gur kave dhe mureve të betonit)                                                                                                                                          |
| Punëtorë të tjerë        | Janë llogaritur 20 punëtorë që përfshihen në shumicën e proceseve të ndërtimit dhe kryesisht në gabionat me gurë e rrjetë, veshjen me beton të kanalit të shkarkimit katastrofik, mbjelljen e skarpatës me barë, mbushje e ngjeshje me dhe, të cilët janë dhe proceset që kanë numrin më të madh të punonjësve. |

**Argumentimi për pikën 2.5.2 gëma B:**

| DREJTUES TË MAKINERIVE TË RËNDA TË<br>NDËRTIMIT DHE DREJTUES KAMIONI                                                                         | Argumentimi                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eskavatorist</b> (i paisur me Dëshmi Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit nga DPSHTRR. ( <b>DAP</b> )) | Eskavator gjurmimi e ngarkimi dherash, të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ESKAVATORIST; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Për drejtimin e eskavatorëve, fadromave, minidameprave dhe minifadromave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Buldozerist</b> (i paisur me Dëshmil Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit nga DPSHTRR. <b>(DAP)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buldozeri gjërmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke, të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibruës, shtruese asfalto-betoni, skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj, manovratorëve u jepet dëshmi për BULDOZERIST.<br>Për drejtimin e skreperit, grejderit, rulave dhe buldozerit                                                                                                                                                               |
| <b>Automakinist</b> (i paisur me Dëshmil Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit nga DPSHTRR. <b>(DAP)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak, manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.<br>Për drejtimin e autovinçit, autobetonierëve, autobotit të ujit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Drejtues kamioni me Leje drejtimi të tipi C</b> (i paisur me Cerifikatë Aftësimi Profesional për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transportin e mallrave nga DPSHTRR. <b>(CAP)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certifikata e Aftësimi Profesional (CAP), është një kualifikim që vërteton aftësinë profesionale të drejtuesve të mjeteve rrugore që pajisen me leje drejtimi të kategorive C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D dhe DE. CAP për transportin e mallrave: Për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transporte specifike të mallrave me peshë të maksimale të autorizuar mbi 3.5 ton, të pajisur me leje drejtimi të kategorisë C1, C1E, C dhe CE;<br><br>Për drejtimin e kamionëve vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10–20 Ton, kamionëve vetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton, kamionçinave me kapacitet mbajtes deri në 3 Ton dhe rimorkjatorit. |
| <b>shënim:</b> Pavarësisht se numri i mjeteve është më i madh se numri i drejtuesve të tyre, në llogaritjen e drejtuesve është marë parasysh që një drejtues, sipas kategorisë së kërkuar, mund të drejtojë më shumë se një mjet, pasi disa nga proceset nuk realizohen njëkohësisht, siç mund të shihet në grafik. Në rastin kur i njëjti punonjës zotëron dëshmi njëkohësisht edhe për ESKAVATORIST edhe për AUTOMAKINIST, kushti konsiderohet i plotësuar për të dyja kërkesat, pasi punimet e parashikuara në preventiv, nuk realizohen njëkohësisht. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **Argumentimi për pikën 2.5.3**

Në grafikun e detajuar të punimeve, të hartuar nga specialisti i fushës në njësinë e prokurimit, janë përcaktuar normat e kohës së punës për çdo zë punimi, nga të cilat rezulton që për një afat prej 196 ditësh kalendarike, ose 168 ditë pune efektive (aq sa është dhe afati i përcaktuar në grafikun e hartuar nga projektuesi), nevojiten **60 (gjashtëdhjetë)** punonjës, pa përfshirë stafin manaxherial të subjektit.

**2.5.4** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë të punësuar punonjës të kualifikuar/certifikuar, si dhe të figurojnë në listpagesa për muajin e fundit, **(Maj 2026)** si më poshtë:

- 1 (një) nga punonjësit, të disponojnë certifikatë të trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë.
- 1 (një) nga punonjësit, jetë i pajisur me certifikatë të lëshuar nga një organ i akredituar për dhënien e Ndihmës së Parë.

**Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.**

**-Argumentimi:**

**Në mbështetje të ligjit Nr.10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe VKM-në Nr.312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores Për sigurinë në kantier”, si dhe Nr.108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, i ndryshuar.**

## **2.6 Mjetet dhe paisjet.**

2.6.1 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të kenë mjetet dhe paisjet e nevojshme për realizimin në kohë dhe me sukses të punimeve, si më poshtë:

|    | <b>Paisje e makineri</b>                            | <b>Njësia</b> | <b>Sasia</b> | <b>Pronësia</b>        |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1  | Autobot uji                                         | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 2  | Autovinç                                            | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 3  | Betonforma                                          | m2            | 700          | Në pronësi ose me qera |
| 4  | Betoniere kantjeri 500l/ ose autobetoniere kantjeri | Copë          | 3 /2         | Në pronësi ose me qera |
| 5  | Buldozer                                            | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 6  | Depozit uji 5000 litra                              | Copë          | 5            | Në pronësi ose me qera |
| 7  | Eskavator me goma                                   | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 8  | Eskavator me zinxhir                                | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 9  | Fadrom                                              | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 10 | Gazogjen                                            | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 11 | Gjenerator                                          | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 12 | Grejder                                             | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 13 | Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10–20 Ton  | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 14 | Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton | Copë          | 3            | Në pronësi ose me qera |
| 15 | Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 3 Ton       | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 16 | Kompresor                                           | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 17 | Kontenier për zyrë                                  | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 18 | Makineri perhapje (minidamper)                      | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 19 | Matrapik                                            | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 20 | Motosaldatrice                                      | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 21 | Paisje per testimin e tubave nen presion            | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 22 | Rimorkjator                                         | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 23 | Rul                                                 | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 24 | GPS                                                 | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 25 | Skreper                                             | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 26 | Minifadromë                                         | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 27 | Tokmak elektrik ngjeshës                            | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 28 | Total station                                       | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |
| 29 | Vibrator betoni                                     | Copë          | 2            | Në pronësi ose me qera |
| 30 | Aparat per kthim hekuri                             | Copë          | 1            | Në pronësi ose me qera |

|    |                          |      |   |                        |
|----|--------------------------|------|---|------------------------|
| 31 | Aparat per prerje hekuri | Copë | 1 | Në pronësi ose me qera |
| 32 | Sistem Well Point        | Copë | 1 | Në pronësi ose me qera |

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, **sipas shtojcës nr. 8.** *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese”, si më poshtë*

(a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet:

- dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit);
- certifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS);
- siguracioni (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
- leje transporti e vlefshme nga njësia vendore (sipas rastit)
- foto të mjetit ku të evidentohen qartësisht të dhënat specifike të tij;

(b) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë me qira, krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe:

- kontrata e qirasë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.

(c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet:

- kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore përkatëse
- fotot

(d) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë kur janë me qira, krahas dokumentacionit të mesipërm, duhet të paraqitet:

- kontrata e qirase e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.

#### **Shënim:**

Në rastin kur fatura tatimore është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së, ajo duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.*

#### **Argumentimi:**

*(Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike”, pika 6 gërma d), si dhe në përputhje me zërat dhe afatin e punimeve të parashikuara në preventivin si dhe grafikun e detajuar të punimeve me kohët e punës, numrin e punonjësve, numrin e specialistëve, numrin e drejtuesve teknikë, licencat e nevojshme dhe makineritë dhe pajisjet, të hartuar nga specialisti i fushës në njësinë e prokurimit).*

***Llogaritja e pasijeve dhe makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve është bërë sipas tabelës "Përshkrimi i makinerive dhe paisjeve të nevojshme, si dhe transportit, për zërat e punimeve sipas analizave të detajuara në manualin online të punimeve të ndërtimit", si më poshtë:***

| Zërat e punës në preventiv/ Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                           | Paisje/ makineri/ Transport                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-Punime për riparimin, rritjen e sigurisë dhe mirëmbajtjen e diges</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Germim e transport dheu me skreper deri në 100 ml për skarifikimin e trupit të diges me t=20 cm, në të dy skarpatat e saj (e sipërme dhe e poshtme)                                                                                                              | Skreper me V=6~6.5m <sup>3</sup>                                                           |
| Germim dheu në formë dhembesh me b= (1,6 + 2 m) për rrafshim e nivelim të skarpatave të diges (pjesërisht edhe me krah e pjesërisht në prani uji) me përdorimin edhe të minieskavatoreve Tip: BobCAT, 20% me krahe dhe 20%, me shkarkim në mjet                  | Skreper<br>Eskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup><br>Eskavator me gomë 0.25m <sup>3</sup> |
| Mbushje e ngjeshje e skarpatave të diges, me material mik (kryesisht materiali germuar përfshi argjila me perzierje çakelli, Fi = 5+20 mm), përhapje me makineri të lehta e ngjeshje me rula të vegjël pa vibrim, 60% me dhëra të germuar sipas analizës 3.47/1b | Makineri përhapje (minidamper, minifadrome)<br>Tokmak elektrik<br>Rula të vegjël pa vibrim |
| Germim dheu seksion i detyruar për kanalet e drenazhimeve e të kanaleve të mbledhjes e të largimit të ujrave, përfund skarpates poshtme të diges dhe në disa zona të tjera, 60% me makineri                                                                      | Eskavator zinxhir 0.25m <sup>3</sup>                                                       |
| Ndërtimi i qylymit me material të granular në zonën me lageshti, me trashësi 40+ 50 cm, konturuar sipas zonës faktike                                                                                                                                            | Fadrom<br>Transport mbi 10 km                                                              |
| Germim për kanalet anësore në kufizim të shtresave e drenazheve për largimin e organizuar të ujrave të filtrimeve nga drenazhet, 60% me makineri                                                                                                                 | Eskavator me zinxhir                                                                       |
| Germim për skarifikim, mbushje e sistemim i kurores së diges me material çakellor (segmenti ku do të ndëtohet parapeti)                                                                                                                                          | Skreper me V=6~6.5m <sup>3</sup><br>Tokmak elektrik                                        |
| Mbushje + ngjeshje me dhe                                                                                                                                                                                                                                        | Tokmak elektrik                                                                            |
| Nenshtresë zhavori t=10 cm                                                                                                                                                                                                                                       | Grejder ; Rul<br>Transport mbi 10km                                                        |
| Nenshtresë betoni M 150, t = 10 cm                                                                                                                                                                                                                               | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                  |
| Beton C- 25/30 për parapetin                                                                                                                                                                                                                                     | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                  |
| Llamarinë xingato t= 1 mm, për fuge                                                                                                                                                                                                                              | Motosaldatrice<br>Transport mbi 10km                                                       |
| Llacimento për fugën                                                                                                                                                                                                                                             | Vibrator                                                                                   |
| Mbushje e ngjeshje me çakull (mbeturina gurore) t= 15 cm për sistemimin e kurores së diges (përfshi cilindrimin me rul me kalim 12 herë pa vibrim)                                                                                                               | Grejder ; Rul pa vibrim<br>Transport mbi 10 km                                             |
| Shtresë stabilizanti t= 12 cm në kurore të diges                                                                                                                                                                                                                 | Grejder ; Autobot ; Rul<br>Transport mbi 10 km                                             |
| <b>B. Punime për shkarkuesit katastrofik të rezervuarit</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Germim dheu për risëkionimin e kanalit (80 % me makineri)                                                                                                                                                                                                        | Eskavator zinxhir 0.5m <sup>3</sup>                                                        |
| Mbushje e ngjeshje me dhe për formim seksioni                                                                                                                                                                                                                    | Tokmak elektrik                                                                            |
| Veshje me beton M 200, t=20-25 cm e kanalit të shkarkuesit katastrofik, përfshi shuaret e energjisë, plus dhembet me gjithë inkastrimet e tyre                                                                                                                   | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                  |
| Beton për dhëmbin dhe detajin e rakordimit në pragun e shkarkuesit                                                                                                                                                                                               | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                  |
| Germim dheu për rrafshimin e brigjeve e krijimin e bazamenteve e për themelet në të dy anët e ures (70 % me makineri)                                                                                                                                            | Eskavator zinxhir 0.5m <sup>3</sup>                                                        |
| Mbushje e ngjeshje me dhe në të dy shpatullat                                                                                                                                                                                                                    | Tokmak elektrik                                                                            |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thyerje e hedhje copa betoni e gure                                                                                                                          | Matrapik ; Eskavator<br>Transport mbi 10km                                                        |
| Ndertim skela metalike me H deri 4 m                                                                                                                         | Transport mbi 10km                                                                                |
| Beton arme M-250 per soletat e urës dhe per bazamakët mbeshtets ne hyrje e dalje te ures                                                                     | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                         |
| Beton M-250 per bazamentet e ures dhe plotesimin me pllak betoni per shtresa ne hyrje e dalje te ures                                                        | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                         |
| Nenshtrese zhavori t= 15 cm per jasteket                                                                                                                     | Grejder ; Rul<br>Transport mbi 10km                                                               |
| F. V Pllaka hekuri, 200x100x5 mm, e detaje metalike                                                                                                          | Transport mbi 10km                                                                                |
| F. V Profil NPL 5 (50x50x5 mm)                                                                                                                               | Transport mbi 10km                                                                                |
| F.V Tub celiku Fi100 mm, b=5mm te inkastruara ne toke per mbeshtetjen e bazamenteve anesore                                                                  | Autovinç 2.5t ; Buldozer<br>Motosaldatrice; Gazogjen 1 m3/ore<br>Traktor big ; Transport mbi 10km |
| <b>2. Riparimi i pusëtës së daljes së ujëlëshuesit</b>                                                                                                       |                                                                                                   |
| Furnizim vendozje saracineska Fi 200 mm, P> ose = 10 at                                                                                                      | Elektrosaldatrice                                                                                 |
| <b>D. Ndërtim 2 rrugë aksesi për në digë (një rrugë lidhëse me rrugën e Teqesë dhe një rrugë nga fshati (nga kreu i lagjes në vijim deri tek rezervuari)</b> |                                                                                                   |
| Germim per riformatim te trasese rruges, 80% me makineri                                                                                                     | Eskavator zinxhir 0.5m <sup>3</sup>                                                               |
| Shtrese stabilizanti t=10cm granil + 10% argjil, perfshi edhe bankinen nga nje ane 0.5m                                                                      | Grejder ; Autobot; Rul<br>Transport mbi 10 km                                                     |
| Germim dheu per kanalin anesor, 80% me makineri                                                                                                              | Eskavator zinxhir 0.5m <sup>3</sup>                                                               |
| Ndertim shtrese cakelli me mbeturina kave (gurore), e makineri t=2*10 cm                                                                                     | Grejder; Rul<br>Transport mbi 10 km                                                               |
| Shtrese stabilizanti t= 10 cm granil + 10 % argjil, perfshi edhe bankinen nga nje ane 0.5m                                                                   | Grejder; Autobot ; Rul<br>Transport mbi 10 km                                                     |
| <b>Ndertim ure auto Hd= 1 m, H =0.8 m, L= 5 m</b>                                                                                                            |                                                                                                   |
| Mbushje + ngjeshje me dhe                                                                                                                                    | Tokmak elektrik                                                                                   |
| Beton M - 200 per mure, themele, bordura                                                                                                                     | Betoniere 500l; Vibrator                                                                          |
| Beton M 200 per shtresen dhe veshje ne (H+D)                                                                                                                 | Betoniere 500l; Vibrator                                                                          |
| B/arme M - 250 soletone (140x14x100) cm                                                                                                                      | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                         |
| Beton M - 200 per mbishtrese 4-8 cm                                                                                                                          | Betoniere 500l ; Vibrator                                                                         |
| Shtrese çakulli t = 20 cm                                                                                                                                    | Grejder; Rul; Transport mbi 10km                                                                  |

***Për paisjet që nuk janë në tabelën e mësipërme, argumentimi i tyre, është bërë në tabelën e mëposhtme:***

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonforma                                          | Për kallëpet e mureve të betonit                                                    |
| Depozit uji 5000 litra                              | Për depozitimin e ujit teknologjik për prodhimin e betonit, etj                     |
| Gjenerator                                          | Për energjinë elektrike për kompresorin, tokmakun elektrik, etj.                    |
| Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10–20 Ton  | Për transportin e çakullit, stabilizantit. Pika më e afërt është 40km larg objektit |
| Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton | Për transportin e gurëve për kalldrëmin e digës, gurëve të gabionave, zhavorit etj. |
| Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 3 Ton       | Për transportin e gabionave, hekurit, dhe paisje të vogla të ndërtimit, etj.        |

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresor                                | Për matrapikun për thyerjen e betoneve                                                                                                                                                |
| Kontenier për zyrë                       | Për mbajtjen e dokumentacionit në kantjer, rojen etj.                                                                                                                                 |
| Paisje për testimin e tubave nën presion | Për testimin e tubacionit të ujëlëshuesit                                                                                                                                             |
| Rimorkjator                              | Për transportin e makinerive të ndërtimit deri në kantjer                                                                                                                             |
| GPS                                      | Për punimet topogjeodezike në objekte inxhinierike, drejtimet dhe kuotat, kryesisht për punimet për ndërtimin e rrugëve, kanalit të shkarkimit katastrofik, për kuroren e digës, etj. |
| Total station                            |                                                                                                                                                                                       |
| Aparat për kthim hekuri                  | Për përgatitjen e hekurit të betoneve, urës metalike për këbësorët. Prerje e vendosje konstruksion metalike për pershatjen dhe rakordimin me puseten ekzistuese,                      |
| Aparat për prerje hekuri                 |                                                                                                                                                                                       |
| Sistem Well Point                        | Për largimin e ujit nga tabani i rezervuarit gjatë punimeve për pusetën e marrjes së ujëlëshuesit dhe ndërtimit të tubacionit të ujëlëshuesit etj.                                    |

### 3. TË PËRGJITHSHME

Në zbatim të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 26, pika 6 “Formulari përmbledhës i deklaratimit”, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit, të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim..

#### A. MIRATIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Objekti i prokurimit “*Punime për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Staraveckës Bashkia Skrapar*”, shoqërohet me projektin e zbatimit, preventivin e punimeve, shënime dhe **specifikime teknike**, **specifikimet teknike të veçanta**, raportin teknik dhe grafikun për realizimin e punimeve, të hartuar nga “SELAS Ltd”,

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Skrapar, ka miratuar projektin e hartuar nga “SELAS Ltd”, për rrjedhojë edhe **Specifikimet Teknike**.

Për pasojë, kërkesat e Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, neni 36 “Specifikimet teknike”, si dhe VKM-së nr. 285 dt.12.5.2021 neni 2 “Dokumentimi i Procesit”, pika 2 gërma c), dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, lidhur me hartimin e specifikimeve teknike, konsiderohet e realizuar, pasi specifikimet janë hartuar dhe miratuar paraprakisht.

**Specifikimet teknike, të miratuara edhe nga njësia e prokurimit, do të jepen bashkëlidhur Dokumenteve Standarte të Tenderit, për procedurën e hapur punë..**

## **B. Përfundime**

Me miratimin e kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit, kritereve të vlerësimit, si dhe specifikimeve teknike, njësia e Prokurimit miraton Dokumentet Standarte të Tenderit, për procedurën e hapur punë, me objekt prokurimi ***“Punime për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Staraveckës Bashkia Skrapar”***. Personi përgjegjës i prokurimit, pjesë e njësisë së prokurimit, të bëjë publikimin e procedurës në Sistemin e prokurimit elektronik, në faqen e APP-së.

### **NJËSIA E PROKURIMIT**

Altin Lamçe

Benis Dosti

Florand Omani