



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHE

Nr. _____ prot.

Lezhe, më _____.____.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës- PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksioni i Shkolles 9-vjecare "Marash Gjoni", Rrile, Nj.A. Shenkoll”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45214220-8.

VLERA E FONDIT LIMIT: 237,520,257.93 (dyqind e tridhjetë e shtatë milion e pesëqind e njezet mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë pike nentëdhjetë e tre) Lek pa Tvsh.

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Lezhe ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit (Shtojcat).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës objekt prokurimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar dhe kërkohej një operator ekonomik i cili të ketë minimumin e kërkuar duke marrë në konsideratë objektin e kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës **31 mars të vitit pasardhës**, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve në nenin 41, pika “c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë bazuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.3 Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesi dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 43, nenit 41, pika 5/ c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, ne ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe ne ligjin nr.9723 date 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar.

Pagesa e taksave eshte nje detyrim ligjor dhe meqenese operatoret ekonomik kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatoret Ekonomike duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

- Për kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e vlerësimit;
2. Kontratën/Kontratat;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Akt Kolaudimi
5. Faturat tatimore te deklaruar ne organet tatimore;
6. Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikaten e perhershme te marrjes ne dorezim

-Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kontratë sipermarrje;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Fatura tatimore te deklaruar ne organet tatimore;
4. Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e perhershme të marrjes ne dorezim;

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Shenim: Per punet e ngjashme te realizuara si BOE krahas dokumenteve te mesiperme duhet te paraqitet edhe kontrata e bashkepunimit ku percaktohet ndarja e zerave te punimeve ndermjet paleve, ndersa per punet e ngjashme te realizuara si nenkontraktor duhet te paraqitet kontrata e nenkontraktimit ku percaktohen zerat e punimeve si dhe miratimi i autoritetit kontraktor/investitorit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Përvoja e mëparshme është element shumë i rëndësishëm që garanton autoritetin kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete e nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses.

2.3.2 Operatorët Ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

- NP- 1 A** Punime gjurmimi në tokë.
- NP- 3 E** Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
- NP- 12 A** Punime të inxhinierisë mjedisore

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

- NS- 1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve
- NS- 2 A** Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
- NS- 3 A** Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).
- NS- 4 B** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.
- NS- 8 A** Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri.
- NS- 12 A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
- NS- 14 A** Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
- NS- 18 A** Punime topogjeodezike.
- NS- 20 A** Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturs dhe Energjisë, (ose Ministrise kompetente te

kohes) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). (Ne rast bashkimi secili nga anëtarët duhet të disponojë license profesionale) Mosparaqitja në këto forme është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Përcaktimi i kategorisë së licensave bazohet në kritere të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton *"Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane."*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve në preventivin e hartuar nga projektuesi pasi aktivitetet kryesore që do të bëjë Kontraktori për perfundimin me sukses të punimeve sipas kontratës në këto objekt janë:

- Mobilizimi
- Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve
- Aktivitetet e Punimeve Ndërtimore
- Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut
- Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilësisë së materialeve

Klasat janë përcaktuar referuar Lidhjes 4, të VKM 42/2008, në proporcion me preventivin e punimeve dhe fondin limit dhe janë analizuar në tabelën e mëposhtme:

Kategoria e Licenses	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Vlera e punimeve në preventiv, sipas kategorisë përkatëse
----------------------	--	---

NP-1 A Punime gërmimi në tokë.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per <table border="1"> <tr> <th colspan="3">1. PUNIME DHEU</th></tr> <tr> <td>Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III</td><td>m3</td><td>52.0</td></tr> <tr> <td>Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III</td><td>m3</td><td>152.0</td></tr> <tr> <td>Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m</td><td>m3</td><td>120.8</td></tr> <tr> <td>Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke</td><td>m3</td><td>660.0</td></tr> </table>	1. PUNIME DHEU			Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	52.0	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	152.0	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	120.8	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	660.0	1,796,198.34 Lek
1. PUNIME DHEU																	
Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	52.0															
Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	152.0															
Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	120.8															
Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	660.0															
NP-3 E Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Ne Preventivin e punimeve Parashikohen punime per 1. Prishje, 2. Punime Shtresash, 4. Instalime Hidro-Sanitare dhe Ngrohje, 5. Punime Dyer Dritare, 6. Punime Hidroizolimi, 7. Punime Betoni dhe B/A, 8. Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave, 9. Punime Tavani dhe Suvatimi, 10. Punime Bojatisje, 11. Punime Murature Tulle, 12. Punime Dheu, 13. Punime te Ndryshme, 14. Instalime per Ndricim, 15. Punime Hekur Betoni, 16. Te Ndryshme, Elektrike Dhe Sinjalistika, Etj.	237,520,258.30 Lek															
NP-12 A Punime të inxhinierisë mjedisore	Theksojme se ne VKM Nr. 42, date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi", percaktohet se: N.P. 12 "Punime të inxhinierisë mjedisore", <i>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor</i>, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Sa i perket klases "A" se kerkuar, theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjithëpërshires ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit, e per rrjedhoje kjo kerkese eshte ne proporcion me natyren, volumen dhe kompleksitetin e kontrates.	0-20 milion Lek															

	Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithë veprimet e mundshme per te siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera.	
NS-1 A Punime për prishjen e ndërtimeve	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per prishje	
	2. PRISHJE	
	Prishje mur tulle me pastrim	m3 50.1
	Prishje soleta b/a	m3 10.0
	Prishje suvatim i jashtem	m2 2678.0
	Prishje suvatim muri i brendshem	m2 2679.0
		2,647,336.88 Lek
NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE	1,707,560.28 Lek
NS-3 A Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per F.V. Ashensori	3,000,000 Lek
NS-4 B Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime tavani dhe suvatimi, punime bojatisje, punime murature tulle, punime dyer dritare, punime hidroizolimi dhe çatite, nenshtresa dhe shtresa ne territorin e ndertesave	41,280,339.93 Lek
NS- 8 A Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per	
	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton 28.9
	Mbulim çatie me panele sandwich	m2 413.0
	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton 3.2
		4,220,784.02 Lek

NS- 12 B Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per		
	F. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa elektrike 11 kW ku secila jep : Q=15.62 m ³ /h, H = 54.82 mH/2O	copë	
	F. Grup me tre pompa INVERTER (me nje pomp rezeve) per frunizimin me uji sanitar, Prurja 17.68 m ³ /h, Presion, 50 mkh/2O, Lidhjet elektrike, 3~400 V, 50 Hz, Lidhjet Hidraulike, DN 65. Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet te sigurohen vetem nga njera pompe, ndersa tjetra qendron rezerve ne rast d	copë	
	F. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare V=500 lit, Pmin=2.5 bar, Pmax= 10 bar, Lidhjet Hidraulike, DN 32 (Ø 1 1/4"), Ena e zgjerimit duhet qe te jete e certifikuar per perdorim ne impiantet e furnizimit me uji sanitare"	copë	
	F. NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER. - Kapaciteti termik ne Ftohje: 40 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 40 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë	
	F. NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER. - Kapaciteti termik ne Ftohje: 89.6 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 89.6 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë	
	F. NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER. - Kapaciteti termik ne Ftohje: 168.0 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 168.0 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë	
	F. NJESI E BRENDESHME KASETA TAVANORE - Cooling: 4.5 kW -	copë	17,208,388 Lek

Heating: 5.0 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	
F. NJESI E BRENDESHME KASETA TAVANORE - Cooling: 6.0 kW - Heating: 6.8 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 1.5 kW - Heating: 1.7 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 2.2 kW - Heating: 2.5 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 2.8 kW - Heating: 3.2 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 3.6 kW - Heating: 4.0 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 4.5 kW - Heating: 5.0 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 5.6 kW - Heating: 6.3 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 6.8 kW - Heating: 7.0 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. NJESI E BRENDESHME KANALORE - Cooling: 28.0 kW - Heating: 31.5 kW (Sipas Specifikimeve teknike)	copë
F. RIKUPERATOR NXEHTESIE Seksioni i Rikuperimit te Nxehtesise - Fryrja Derg/Rikthim: 4000m ³ /h - Renia Presioni: 200 Pa - Rendimenti : 50% - Fuqija Elektrike: 2x550Wat - Grupi filtrave: G3/G3 Kembyes Nxehtesie elektrik - Kapacitetit Termik Ng: 30.0 kW Kompletuar me gjithë elemntet e nevojshem pe	copë

	F. Grupi i lidhjes me automotopompen 4" x 1UNI 70 (sipas normes UNI 10779)	copë	
NS-14 A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per instalime elektrike si me poshte:		
	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Kati +0 [P.E.K-TK.0], sipas skemes ne projekt	komplet	1.0
	F.V Paneli Elektrik Ambienti Teknik – Kati +0 [P.E.Am.T-K.0], sipas skemes ne projekt	komplet	1.0
	F.V Kuadri Elektrik Shperndars – Kati +1, +2 [K.E.SH-K.1], [K.E.SH-K.2] sipas skemes ne projekt	komplet	2.0
	F.V Kuadri Elektrik Kuzhina / Kopështi - Kati 0 [K.E.Ku.K0-K.0], sipas skemes ne projekt	komplet	1.0
	F.V Paneli Elektrik Shperndares – Palestra, [P.E.K.Pa-K.0], sipas skemes ne projekt	komplet	1.0
	F.V Dalje Elektrike 230V	copë	60.0
	F.V Dalje Elektrike 400V	copë	15.0
	F.V Torreto, pllake prizash dysHEMEJE, 16module - 2 priza shuko16A, 230V,2P+T, ngjyre e bardhe (Rrjet) - 2 priza shuko 16A, 230V / 2P+T, ngjyre e kuqe (UPS) - 2 prize RJ45 RJ45 Cat .6A (internet)	copë	9.0
	F.V Prize universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	100.0
	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	55.0
NS-18 A Punime topogjeodezike	Zbatuesi i punimeve eshte i ngarkuar per kryerjen e punimeve per piketimin e gjurmes se objektit dhe nxjerrjen e kuotave. Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri		
			0-20,000,000 Lek

	terrenesh. Theksojme se Punimet topogjeodezike do të mbështeten në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet fushore dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit. Sa i perket klases "A" se kerkuar, theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjitheperfshirese ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit						
NS- 20 A Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë	Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per <table><tr><td>Shpim me sonda me nevojën për kemishim gjat procesit të shpimit Ø 1000mm, thellesia (20-30m).</td><td>m</td><td>30.0</td></tr></table>			Shpim me sonda me nevojën për kemishim gjat procesit të shpimit Ø 1000mm, thellesia (20-30m).	m	30.0	381,682.80 Lek
Shpim me sonda me nevojën për kemishim gjat procesit të shpimit Ø 1000mm, thellesia (20-30m).	m	30.0					

2.3.3 Operatoret Ekonomike duhet te kene një punësim mesatar të paktën 53 (pesedhjetë e tre) personave të siguruar për periudhën Prill 2026 - Qershor 2026.

Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin nga muajt e kerkuar;
- b) Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit te mesiperm per numerin minimal te punonjesve duke

përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, raportit teknik, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.4 Operatorët Ekonomikë duhet të kenë pjesë të stafit teknik të shoqërisë dhe të figurojnë në Licensën e kompanisë si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Elektrik	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Hidroteknik	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Mekanik	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Elektronik	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Mjedis	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Gjeodet	1 (nje)	Diplome Universitare
- Inxhinier Gjeolog	1 (nje)	Diplome Universitare
- Arkitekt	1 (nje)	Diplome Universitare

-Per stafin e mesiperm Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare si dhe të figurojnë në listepagesat e kompanisë së minimalisht për periudhën Prill 2026 - Qershor 2026.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit permbledhes të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i dryshuar, si dhe ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Referuar natyrës dhe objektit të kontratës së prokurimit, shfaqet e nevojshme disponimi i stafit në nivel inxhinieri për realizimin e ketyre punimeve. Kriteri i mësipërm në lidhje me stafin kryesor është lidhur edhe me disponueshmërinë e licencës dhe kriterëve të licencës së kerkuar. Konkretisht në Vendimin 42, datë 16.01.2008 i Këshillit të Ministrave “Per miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar parashikohet se: “Licenca është dokument juridik e profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë veprimtari të caktuar, sipas: I. Kategorive të punimeve të zbatimit duke u mbështetur në: - profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë.”

Sa më sipër, duke marre parasysh natyren e puneve të objektit të prokurimit, ka perzgjedhur stafin e drejtuesve teknik, të cilët janë të nevojshëm për realizimin e punimeve. Për më tepër duke qenë se këto punime janë të një rëndësie të vecantë dhe në të njëjtën kohë konsistojnë në rikonstruksion dhe shtesë objekti i një shkolle 9 vjeçare me standarte europiane vlerësohet e nevojshme që të kerkohen specialist të fushave inxhinierike si: Inxhinier Ndërtimi, Inxhinier Elektrik, Inxhinier Hidroteknik, Inxhinier Mekanik, Inxhinier Elektronik, Inxhinier Mjedis, Inxhinier Gjeodet, Inxhinier Gjeolog dhe Arkitekt.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Ndërtimi, njësia e prokurimit ka marrë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkolles përfshin punime civile industriale dhe ka si qëllim kryesor që të sigurojë ambiente sipas standarteve europiane në fushën e arsimit dhe përfshin kryesisht punime ndërtimi.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Elektrik njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkolles përfshin punime elektrike në një sasi të konsiderueshme referuar projektit elektrik dhe është e nevojshme që këto punime të kryhen nën kujdesin e Inxhinierit Elektrik.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Hidroteknik njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkolles përfshin punime hidraulike dhe sisteme të kalanzimeve përreth objektit dhe është e nevojshme që këto punime të kryhen nën kujdesin e Inxhinierit Hidroteknik.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Mekanik njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkolles përfshin punime mekanike ku përfshihen instalimet e ngrohjes dhe ftohjes dhe instalimet e pajisjeve të kondicionimit dhe është e nevojshme që këto punime të kryhen nën kujdesin e Inxhinierit Mekanik.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Elektronik, njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkolles përfshin punime elektronike si më poshtë:

F. RACK Kompjuterik 19"22U, me dim. 600x600x1100mm, i kompletuar me të gjithë aksesoret, tip metalik, me derë xhami të armuar, me çelës	copë	1.0
F. RACK Kompjuterik 19"15U, me dim. 600x600x600mm, i kompletuar me të gjithë aksesoret, tip metalik, me derë xhami të armuar, me çelës	copë	2.0
F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	2.0
F. Pajisje Wi-Fi access point, 2.4GHz	copë	7.0
F. Antene UHF me mbrojtje në brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-6 + pajisja e amplifikatorit të kompletuar me të gjithë aksesoret	copë	1.0
F. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	4.0
F. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 32 kanale, 1U, 19" për montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit të vëzhgimit CCTV)	copë	1.0

F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67	copë	13.0
F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, IP67	copë	17.0
F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1.0
F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A (CCTV)	copë	2.0
F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6A (CCTV)	copë	2.0
F. Monitor 32" LED, 4K, Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1.0
F. Njesi qendrore e sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN-60849, me 4 zona dhe me amplifikator te integruar klasa D, 1x240W, me mundesi komunikimi ne rrjet me centrralin e zjarrit	copë	1.0
F. Mikrofon njesi multizone, me 4 butona zonal + 1 buton per event + 1 buton per memorie, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1.0
F. Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, (Fireman Panel) I kompletuar me te gjitha aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1.0

dhe eshte e nevojshme qe keto punime te kryhen nen kujdesin e Inxhinierit Elektronik.

Ne lidhje me me kerkesen e Drejtuesit Teknik inxhinier Mjedisi, Njesia e prokurimit ka marre ne konsiderate dhe thekson se referuar raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis, raportit teknik dhe Specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi, si dhe kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te pergjithshme ne kujdesin per mjedisin. Metodat e punës qe duhet te aplikohen nga zbatuesi duhet te synojnë ne minimizimin ose nëse eshte e mundur ne ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit. Gjithashtu kerkohet qe te nderrmerren me regorozitet masa mbrojtese sa here qe te jete e nevojshme per te minimizuar ose per te ndaluar efektin negativ ne mjedis.

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i objektit ka si impakti potencial ndotjen e ujrave sipërfaqesore si rezultat i germimeve per themelet, mbetjet, baltat e gjeneruar nga perdorimi i makinerive te renda ose shkarkimi aksidental i lubrifikateve, solventeve, bojrave dhe vajrave.

Ndotjet aksidentale të ujrave sipërfaqesore e nëntokësore, mund të ndiqen nga pasoja në shendet etj. Këto pasoja mund të vinë si rezultat germimëve për hapjen e themeleve. Per te parandaluar ndotjet aksidentale, apo evituar pasojat e tyre, vëmendje e veçantë do ti kushtohet respektimit te rregullave teknike dhe aplikimit te eksperiencave me te mira inxhinierike.

Sa me siper Njesia e Prokurimit vlereson se gjate zbatimit te punimeve eshte e nevojshme qe keto punime te kryhen nen kujdesin e Inxhinierit te Mjedisit.

Ne lidhje me kerkesen e Drejtuesit Teknik Inxhinier Gjeodet njesia e prokurimit mbane ne konsiderate se zbatuesi i punimeve eshte i ngarkuar per kryerjen e punimeve per piketimin e gjurmes se objektit dhe nxjerrjen e kuotave. Njesia e prokurimit thekson se punimet topogjeodezike do të mbështeten

në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet fushore dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit dhe është e nevojshme që këto punime të kryhen nën kujdesin e Inxhinierit Gjeodet.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Inxhinier Gjeolog njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se preventivi i punimeve parashikon punime për

Shpim me sonda me nevojën për kemishim gjat procesit të shpimit Ø 1000mm, thellesia (20-30m).	m	30.0
---	---	------

Po ashtu referuar raportit gjeologjik të hartuar nga projektuesi është theksuar se ***“Gjatë fazës së hapjes së themeleve të objektit me domosdoshmëri të jenë present dhe autorët e këtij studimi për të verifikuar gjendjen reale të shtresave që ndertojnë zonën e studimit ku do të ndërtohet objekti në studim”***.

Sa me sipër duke qenë se hartuesit e këtij projekti nuk mund të ngarkohen me zbatimin e punimeve kërkohej që zbatuesi i kontraktuar të disponojë një inxhinier gjeolog për ndjekjen e punimeve.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik Arkitekt njësia e prokurimit mbanë në konsideratë se projekti për rikonstruksionin e shkollës përfshin punime për zbatimin e projektit arkitektural dhe ndjekjen e mobilimit të shkollës dhe është e nevojshme që këto punime të kryhen nën kujdesin e Arkitektit.

Sa me sipër analiza e këtyre të dhënave dhe kontrolli i nevojshëm në të gjithë etapën e punës që kërkohej të realizohej, kërkon minimalisht inxhinieret e kërkuar.

2.3.5 Krahas stafit teknik Operatorët Ekonomike duhet të kenë të punësuar staf mbështetës si më poshtë:

- Teknik Ndertimi	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Teknik Mekanik	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Teknik Elektrik	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Teknik Hidraulik	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Teknik Elektronik	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Teknik Gjeometrit/Topograf	1 (një)	Diplome shkolle mesme
- Elektricitet	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Hidraulik	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Karpertier	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Hekurkthyes	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Betonues	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Suvatues	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Plakashtues	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Bojaxhi	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale
- Murator	2 (dy)	Çertifikatë trajnimi/Deshmi Profesionale

- Hidroizolues	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Punonjes Gipsi	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Punonjes per montim pajisje ngrohje/ftohje	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Punonjes Montator per Konstruksione Metalike	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Saldator	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Marangoz	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale
- Shofer	4 (kater)	Leje Drejtimi
- Manovrator	4 (kater)	Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)

Operatori ekonomik duhet te paraqes per stafin e mesiperm: Kontratat individuale te punës, Diplome Universitare/ Diplome e shkolles mesme/ Deshmite profesionale/ Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)/ Leje Drejtimi sipas shenimeve per cdo kategori te mesiperme si dhe stafi i mesiperm te figuroje ne listepagesat e shoqerise per periudhen Prill 2026 - Qershor 2026.

V.O- Dokumentacioni (Diplomat/deshmite/certifikatat) qe nuk jane leshuar sipas legjislacionit perkates te arsimimit profesional do te konsiderohen jo te sakta dhe behen shkak per veprime te metejshme sipas parashikimeve perkatese te ligjit te prokurimit publik.

Per profesionet si me sipër, operatori ekonomik duhet te plotesoje tabelën si me poshtë:

Nr.	Emer Mbiemer i punonjesit	Profesioni i punojesit ne certifikate/diplome	Emri i Institucioni publik/privat leshues i certifikates/diplomes	Numri indetifikues i certifikates/diplomes	Nr NIPT - (Ne rast se leshuesi eshte institucion privat)
1					
2					
.....					

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe tabelës se mesiperme, te cilat duhet te dorezohen ne fazen e ofertimit ne SPE. Ndersa dokumentacioni provues i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe fillimit te afateve te ankimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Per stafin mbështetës, në lidhje me kualifikimet janë parashikuar nivele si Diplome e shkolles mesme/ Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/ Leje Drejtimi /Deshmi e Aftesise Profesionale etj, te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të lëshuara nga institucione shtetore, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit, sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

Po ashtu profilet e kërkuar dhe numri i tyre, janë kërkuar në proporcion me natyrën dhe volumin e procedurës së prokurimit, duke marrë në konsideratë edhe zërat konkretë të preventivit të zbatimit të punimeve, volumit të tyre, Raportit Teknik dhe Specifikimet Teknike, si dhe mjeteve që duhet të jenë në dispozicion, pasi parashikohen punime të natyrës për 1. Prishje, 2. Punime Shtresash, 4. Instalime Hidro-Sanitare dhe Ngrohje, 5. Punime Dyer Dritare, 6. Ndertimi i Veprave të Artit+Kanalizime, 7. Punime Hidroizolimi dhe Çatite, 8. Punime Betoni dhe B/A, 9. Nenshtresa dhe Shtresa në Territorin e Ndertesave, 10. Punime Tavani dhe Suvatimi, 11. Punime Bojatisje, 12. Punime Murature Tulle, 13. Punime Dheu, 14. Punime të Ndryshme, 15. Ujesjelles e Kanalizim i Jashtëm, 16. Instalime për Ndrëhim, 17. Punime Hekur Betoni, 18. Të Ndryshme, Elektrike Dhe Sinjalistika, Transport materiale ndertimi dhe germim themelesh.

Njesia e Prokurimit thekson se punimet konsistojnë në rikonstruksionin shkollës 9 vjeçare e cila do të ketë nevojë për kryerjen e punimeve nga stafi mbështetës i kërkuar, kjo bazuar edhe në zërat e preventivit të hartuar nga projektuesi.

Po ashtu, Njesia e Prokurimit thekson se duke marrë në konsideratë mjetet minimale të nevojshme për kryerjen e punimeve është përlogaritur edhe numri i shofereve dhe manovratoreve që duhen.

Sa më sipër me qëllim realizimin e punimeve në përputhje me specifikimet teknike dhe zbatimin me sukses të kontratës si dhe kontrollin e nevojshëm në të gjithë etapën e punës që kërkohej të realizohej, kërkon minimalisht stafin e kërkuar.

2.3.6 Operatorët Ekonomikë duhet të ketë në stafin teknik ose mbështetës, të certifikuar të paktën:

2.3.6/a -1 (një) punonjës të pajisur me certifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë kontratë punë, certifikatën përkatëse si dhe duhet të jetë në listëpagesat e shoqërisë të paktën për periudhën Prill 2026 - Qershor 2026.

2.3.6/b -1 (një) Punonjës i pajisur me certifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë kontratë punë, certifikatën përkatëse si dhe duhet të jetë në listëpagesat e shoqërisë të paktën për periudhën Prill 2026 - Qershor 2026.

2.3.6/c -4 (katër) punonjës të trajnuar për punime në lartësi të cilët të jenë të pajisur me certifikatë “Për punime në lartësi”. Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë kontratë punë dhe certifikatën përkatëse ose dëshmi nga institucione të akredituara si dhe duhet të jetë në listëpagesat e shoqërisë të paktën për periudhën Prill 2026 - Qershor 2026.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatit të ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Njesia e Prokurimit mban ne konsiderate se shkolla 9 vjecare eshte nje objekt relativisht i larte dhe punonjesit do te punojne ne skela ne lartesi ka kerkuar qe operatoret ekonomik te disponojne punonjes te trajnuar per punime ne lartesi me qellim shmangien e aksidenteve ne pune.

2.3.7 Operatoret Ekonomike duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 10 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	3
2	Kamion me Vinc	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
3	Autovinç me Kosh	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
4	Kamionçina me kapacitet mbajttese min 6 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
5	Autobetoniere	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
6	Autopompe betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
7	Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma)	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
8	Fadrome me goma (mjet teknologjik me goma)	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
9	Dumper (Dumb track) Kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
10	Skeleri dhe rrjete rrethimi	Ne pronesi, qira ose	m2	1500

		kontrate bashkepunimi		
11	Saldatriçe	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
12	Matrapik dore	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	4
13	Vibrator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
14	Betoniëre kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
15	Pompe Suvatimi	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vërtetojnë pronesinë e mjetit: - certifikatën e pronesisë; -leja e qarkullimit; -certifikatën e kontrollit teknik; - siguracionin; - taksat vjetore- leja e transportit, si dhe të paraqesë foto të qarte për secilin mjet dhe të jetë e dukshme targa e mjetit.
- Ndërsa për mjete të marra me qera/kontrate bashkepunimi krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerave/ bashkëpunimit.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore përkatëse, ndërsa për mjete të marra me qera/ Kontrate bashkëpunimi, krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qeras/ Kontrate Bashkepunimi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit permbledhes të vetedeklarimit sipas shtojces përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi/qera ose kontrate bashkepunimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave. Sasia e mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e

kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Njesia e prokurimit thekson se mjetet e transportit nevojiten per transportimin e materialeve te ndertimi.

Ndersa mjetet e germimit nevojiten per germimin e themeleve dhe sistemimin e ambienteve gjate punimeve per rikonstrukcionin e shkolles.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me:

- Licence e leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Ky kriter eshte vendosur bazuar në Ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, bazuar në Nenin 5 “Mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit”, në Ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe referuar raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis, raportit teknik dhe Specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, metodat e punës qe duhet te aplikohen nga zbatuesi duhet te synojnë ne minimizimin ose nëse eshte e mundur ne ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit dhe duhet te tregojë një kujdes maksimal ne transportin e materialeve me qellim mbrojtjen maksimale te mjedisit.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te disponojë ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi impiantet si me poshte vijon:

1 (nje) Impiant prodhimi Betoni

1 (nje) Impiant prodhimi Inerte

Për impiantin e prodhimit te Betonit dhe Inerteve, ne rast se eshte ne pronesi duhet te jene te pajisur me Akt-Miratimin dhe leje mjedisore QKL Kodi III.1.B. Ne rast se impianti i prodhimit te Betonit dhe Inerteve, eshte me qera ose kontrate bashkepunimi duhet te paraqitet kontrata e qerese/bashkëpunimit. (KVO do te verifikojë nepermjet QKB nese impianti i prodhimit te Betonit dhe Inerteve eshte i pajisur me license 3.1.B, ne rast te kundert OE do te skualifikohet).

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Autoriteti Kontraktues referuar zerave objekt i kontrates qe po prokurohet ka kerkuar qe impianti i prodhimit te betonit mund te jene ne pronesi, me qera ose te disponohet me ane te nje marreveshje bashkepunimi te operatorit ekonomik qe do te shpallet fitues si nje garanci teknike qe kontrata do te realizohet brenda afateve dhe ne te gjithë kompleksitetin e zerave te punimeve

Po ashtu theksojme se Autoriteti Kontraktor nuk kerkon asnje dokumentacion nga subjekte te treta, pasi verifikimi nese impianti i prodhimit te betonit eshte i pajisur me license 3.1.B sipas kerkesave ligjore per mbrojtjen e mjedisit, do te behet nepermjet QKB-se ne web www.qkb.gov.al.

2.3.10 Operatori ekonomik ne rast se nuk eshte prodhues duhet te paraqese kontrat e furnizimit per materialet si me poshte:

2.3.10/1 Per Bojrat dhe Gipsin

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/2 Per Materialet e termoizolimit, hidroizoluese dhe suvase:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/3 Per Materialet Elektrike:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/4 Per Materialet Hidraulike:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/5 Per Hekurin

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/6 Per Pajisjet e Kondicionimit

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/7 Per Materialet Elektronike:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/8 Per Tulla

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/9 Per Ashensorin

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër qe provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/10 Per Pllaka dhe mermer

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Ky kriter vendoset bazuar në zërat e preventivit të punimeve që do të realizohen dhe rendesise se vecante të objektit të prokurimit, duke marrë në konsideratë se godina është një objekt civil që shfrytëzohet nga nxënësit e shkolles.

Meqenëse punimet do të kryhen në një objekt që kërkon kujdes të veçantë për shkak të frekuentimit nga nxënësit e shkolles shfaqet e nevojshme që për mallrat që do të perdoren në realizimin e punimeve, Autoriteti Kontraktor të garantohet që këto mallra furnizohen nga prodhues apo distributor të autorizuar dhe në cilesinë duhur.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të dorëzojë katalog/fragment katalogu/ skedë teknike, për mallrat e mëposhtem:

Nr	Emertimi i Mallit
1	Ashensori
2	Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter

Katalogu/fragment katalogu/ skedë teknike duhet të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt e mesipër sipas modelit të deklaruar dhe të shenohen për të gjithë artikujt e mesipërme.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit mban në konsideratë se këto pajisje kanë vlerë relativisht të lartë dhe lidhet me funksionimin e shkolles dhe ndikojnë në levizshmerinë e fëmijëve nëpër kate dhe ngrohje ftohjen e objektit.

2.3.12 Operatoret Ekonomike ofertues duhet të jenë të Çertifikuara sipas standarteve ISO të poshteshnuara të leshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, dhe për të përbushur këto kriter duhet të paraqesin:

- **Certifikaten ISO 9001:2015**, mbi “Sistemin e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalentin e saj
- **Certifikaten ISO 45001:2015**, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë”, ose ekuivalentin e saj
- **Certifikaten ISO 14001:2015**, mbi “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” ose ekuivalentin e saj.
- **Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021**, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në Saldim” ose ekuivalentin e saj.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Referuar natyrës së veçantë, vendndodhjes dhe përmasave të objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë sigurisë në punë dhe mjedisit. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës.

Në lidhje me Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në Saldim” ose ekuivalentin e saj, njesia e prokurimit thekson se preventivi i punimeve në preventin e vecante të ndertimit të palestres parashikon punime prej 28.9 ton F V konstruksione metalike të thjeshta, si dhe 3.2 ton F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar të cilat nevojiten të kryhen në perputhje me standarde kombetare dhe nderkombetare të saldimit pasi palestra do të përdoret nga nxenesit e shkolles 9-vjecare dhe për nevojat e komunitetit.

Sa me sipër Njesia e Prokurimit rithekson se ky standard përcakton kërkesat gjithëpërfshirëse të cilësisë për saldimitin me shkrirje të materialeve metalike si në punishte ashtu edhe në vendet e instalimit në terren

2.3.13 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Paraqitja e kësaj deklarate është kërkuar, pasi financimi nga M.Arsimit është parashikuar në buxhetin 2026-2028, por afati i realizimit është sipas grafikut të punimeve.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e prokurimit thekson se financimi i ketij objekti eshte kryer ne bashkepunim me Ministrine e Arsimit dhe eshte i shtrire ne vitet buxhtore 2026-2028.

Sqarim: Ne cdo rast qe mund te permendet ne preventiv emer marke/prodhuesi ose "Importi", "Cilësi e I-rë", Standart kombetar apo nderkombetar, AK sqaron se do te pranohet edhe ekuivalenti i tij. Per standarte e huaja do te pranohet cdo standart ekuivalent shqipetar.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:

Njesia pergjegjese ka hartuar/konfirmuar specifikimet teknike, ku jane shprehur qarte kerkesat AK per realizimin e kontrates.

Njesia pergjegjese ne specifikimet teknike argumenton se nuk ka permendur asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

NJËSIA E PROKURIMIT