



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA CËRRIK

Data: 14.09.2026

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i rrugeve te Brendshme te Bashkise Cerrik”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime shtrimi dhe asfaltimi 45233222-1

VLERA E FONDIT LIMIT: **50995569,97** (pesedhjetë milion enetëqind e nentëdhjetë e pesë mijë e peseqind e gjashtëdhjetë e nente presje nentëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh.

Perilogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike është kryer nga inxhinier i licensuar referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj”,

Inxhinieri është mbështetur ne manualin teknik te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre bazuar ne ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve”

- Udhëzimi nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia CERRIK** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

Argumentimi:Ky kriter u vendos me mbështetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të

ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale

Sipas kriterëve të përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit të vënë në dispozicion.

Kriteri konsiderohet i përbushur nese oe arrin vleren e xhiros minimale, ne te pakten 1 vit te periudhes se kerkuar financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” Ne lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë që operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, “Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.”, si dhe bazuar në nenin 43, pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë 41. Riformuluar me Vendimin Nr. 710 datë 24.11.2021 43 Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 datë 24.11.2021 46 intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme 44 . 3. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autori. Vendosija e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përbushur me sukses kontratën. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, është argumentuar se vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së përlllogaritur/ fondit limit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. AK në miratimin e këtij

kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2023, 2024, 2025 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar., ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “ Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” dhe nenin 29, pika 1, të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale përsa i përket aftësisë teknike e profesionale

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme

a) punë të ngjashme **për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50%** e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar **gjatë pesë viteve të fundit**, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, **ku vlera monetare totale e punëve të kryera**, e marrë së bashku gjatë **pesë viteve të fundit** është **jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet**.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.3.1/1 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentet e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular Vlerësimi për realizimin e punimeve sipas Shtojcës nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje;

- Situacionin përfundimtar;
- Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore
- Aktin e kolaudit

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Vërtetim lëshuar nga subjekti privat shoqëruar me:
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore;
- Akt kolaudimi objekti

Shënim: *Vërtetimi duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

2.3.1/2 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e bashkimit të operatorëve dhe prokurën e posaçme të deklaruara në fazën e tenderimit;

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe Miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat jo më të vogël se 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të objektit të prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me VKM Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë:

Kategoritë e mëposhtme:

Licenca	Kategoria e kryerjes së punimeve
NP-1- A	Punime gjurmimi në tokë
NP-4- B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale
NP-5- B	Punime nëntokësore, ura, vepra arti
NP-9- B	Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime
NP-12-A	Punime të inxhinierisë së mjedisit
NS-5-B	Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut
NS-6- A	Sinjalistika rrugore jondriçuese
NS-7-B	Barriera dhe mbrojtja rrugore
NS-9-A	Punime strukturore speciale
NS-18- A	Punime topogjeodezike

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në Nr. 42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, gjithashtu të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 8 përcakton “Zbatimi I punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, private ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1- A	Punime gjurmimi në tokë	Gjurmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjëresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet, Rikonstruksion I rruges unaza	A	0-21 milion leke

		Xibrake EMËRTIMI I PUNIMEVE 1. PUNIME GERMIMI Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Transport dheu me auto deri 5.0 km		
NP-4- B	<i>Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale</i>	Rikonstruksion I rruges unaza Xibrake Segmeni I rruges Banje dhe Selite Rruga Koto Hoxhi Rruge lagjeje Gostime	B	21-50 milion leke
NP-5- B	<i>Punime nëntokësore, ura, vepra arti</i>	Jane te domosdoshme per shkak se percaktohen zerat konkrete punimesh si: "<i>Struktura te holla monolite betoni C</i> <i>16/20 (kuneta, kanal anesore)"</i> <i>Struktura monolite betoni C</i> <i>12/15 (fiksime bordurash)</i> <i>F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per kanalin</i>	B	21-50 milion leke
NP-9- B	Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime	4 - PUNIME HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE <i>F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 10 (lidhja merrjetin)</i> <i>F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø65</i> <i>F.V tub Ø 90</i> <i>F.V tub Ø 75</i> <i>F.V tub Ø 63</i> <i>F.V tub Ø 50 flex</i> <i>F.V tub Ø 20</i> <i>F.V Kabell i gomuar 2x1.5</i>	B	21-50 milion leke

		<i>F.V Mufte Ø 20 raishen</i> <i>F.V Mufte Ø 8 raishen</i> <i>F.V Brryla Ø 63 90°</i> <i>F.V Brryla Ø 63 45°</i> <i>F.V Manikota Ø 63</i> <i>F.V Adapt Ø 63 x1 1/2 M 16atm</i> <i>F.V Adapt Ø 50 x1 1/2 M 16atm</i> <i>F.V Fasheta Ø 75 me gomine</i> <i>F.V Fasheta Ø 63 me gomine</i> <i>F.V TEE Ø 75</i> <i>F.V Red Ø 75x63</i> <i>F.V Red Ø 63x50</i> <i>F.V Brryla Ø 75 90°</i> <i>F.V Brryla Ø 45 45°</i> <i>F.V Saracineska Ø 75, 16 bar</i> <i>F.V Saracineska Ø 63, 16 bar</i> <i>F.V Saracineska Ø 50, 16 bar</i> <i>F.V drita led RGB, IP68, trup</i> <i>inox 316</i> <i>F.V Koka hedhese Inoksi 316</i> <i>Transformator per zbritje rryme</i> <i>220v-24v</i> <i>F.V Kasete metalike (hermetike</i> <i>per panelin elektrik)</i> <i>F.V. Salvavite trefazore</i> <i>F.V. Automat magneto-termik</i> <i>220V,10A, 2P</i> <i>F.V Leshues 1 modul</i> <i>F.V. Automat termo-elektro</i> <i>magnetik,4P;380V;40A</i> <i>F.V Leshues trefazor</i> <i>F.V. Llampe sinjalizimi</i> <i>220V;1.2w</i> <i>Salva motorr</i> <i>F.V. Kuti suport pllaket 4 mod</i> <i>F.V Celes 1 modul 01</i> <i>F.V Celes ndezje 01</i> <i>F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " =</i> <i>25 mm</i> <i>F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " =</i> <i>15 mm</i> <i>F.V Pilete shkarkimi Ø 100</i> <i>F.V Pilete thithese katrore</i> <i>F.V Kundravalvul Ø 75 16bar</i> <i>F.V Saracinesk Ø 90 16bar</i> <i>F.v Pompa centrifugale</i> <i>vetëthithëse, me kosh parafiltri</i> <i>trefazore 55m3 4kW (5.5 HP)</i> <i>F.v Pompa centrifugale</i> <i>vetëthithëse, me kosh parafiltri</i> <i>trefazore 28m3 3kW (4 HP)</i>	
--	--	--	--

		<i>F.v Pompë filtrimi vetëthithëse, trefazore 1.5 HP/1.1 kW, Q = 14–16 m³/h, me parafiltër</i> <i>F.v Sensor niveli + elektrovalvul (përfshirë aksesoret e montimit), për mbushjen automatike të basenit kur bie niveli i ujit</i>		
NP-12-A	Punime të inxhinierisë mjedisit	<i>Sipas percaktimeve në preventiv.</i>	B	21-50 milion leke
NS-5-B	Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut		B	21-50 milion leke
NS-6- A	Sinjalistika rrugore jondriçuese	<i>F.V. Kuti suport pllaket 4 mod</i> <i>F.V Celes 1 modul 01</i> <i>F.V Celes ndezje 01</i> <i>F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm</i> <i>F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm</i> <i>F.V Pilete shkarkimi Ø 100</i> <i>F.V Pilete thithese katrore</i> <i>F.V Kundravalvul Ø 75 16bar</i> <i>F.V Saracinesk Ø 90 16bar</i> <i>F.v Pompa centrifugale vetëthithëse, me kosh parafiltri trefazore 55m³ 4kW (5.5 HP)</i> <i>F.v Pompa centrifugale vetëthithëse, me kosh parafiltri trefazore 28m³ 3kW (4 HP)</i> <i>F.v Pompë filtrimi vetëthithëse, trefazore 1.5 HP/1.1 kW, Q = 14–16 m³/h, me parafiltër</i> <i>F.v Sensor niveli + elektrovalvul (përfshirë aksesoret e montimit), për mbushjen automatike të basenit kur bie niveli i ujit</i>	A	0-20 milion leke
NS-7-B	Barriera dhe mbrojtja rrugore	<i>4. D. Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesis</i> <i>Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm</i> <i>Vizime me boje bikomponente</i> <i>F.V. Tabela të ndryshme rrugore D=60cm</i>	B	21-50 milion leke

NS-9-A	Punime strukturore speciale	6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE F.V. Bordura betoni 15x25cm Beton C12/15 (Me cakell) Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kanal) Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta)	A	0-20 milion leke
NS-18- A	Punime topogjeodezike	Sipas percaktimeve ne preventiv	A	0-20 milion leke

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën profesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B “ Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe dhera si mbetje te parrezikshme ” ,konkretisht kodet:17 01 01, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04 . Mbështetur në: Ligj Nr. 9010, date 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”(Ndryshuar me Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 “Per disa ndryshime ne legjislacionin ne fuqi per licensat,autorizimetdhe lejet ne Republiken e Shqiperise”) Kreu II N.9 N. 12 N. 24/1 N. 25.

Operatori ekonomik te kete License profesionale nga Qendra Kombetare e Licensimit (QKL) kodi III.2.B “Grumbullim,Transportim e mbetjeve urbane”.

Argumentimi: Autoriteti kontraktor në vendosjen e këtyre kriterëve ka patur parasysh trajtimin dhe transportin e mbetjeve të ngurta që do të dalin gjatë kryerjes se punimeve, faktin që objekt i këtij prokurimi sistemim dhe asfaltim rruge ka punime prishjeje etj, .

Gjithashtu bazur ne Ligjin Nr.10463 dt.22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, eshte kerkuar te disponoje kete licence me qellim per te mbrojtur mjedisin dhe shendetin e njeriut dhe te siguroje mexhanimin mjedisor te mbetjeve neni 57.

2.3.4 Oe duhet te disponoje personelin kryesor **drejtues teknik në licencën e shoqërisë**, si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet
- 1 (nje) arkitekt

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Operatori ekonomik duhet të paraqese përpara njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar te parashikuar ne shkronja "a" "b" "c" etj si dhe dokumentat shoqeruese te ofertes te dorezuara ne rruge elektronike

Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune dhe CV (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi). Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin Teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Në Kreun IV të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërma b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimit të komisionit për dokumentacionin e paraqitur. Përcaktimi i kërkesës për Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt garanton autoritetin jo vetëm për angazhimin të kësaj kohe e kryerjes së punimeve të një drejtuesi teknik të shoqërisë por dhe si orientim për një person kontakti dhe urë lidhëse mes mbikqyresit të punimeve dhe AK për problematiken që do të haset gjatë realizimit të punimeve.

1 (një) Inxhinier Ndërtimi- është i domosdoshëm për të ndjekur punimet e ndërtimit

1 (një) Inxhinier Hidroteknik- është i domosdoshëm për të ndjekur punimet hidroteknike e në preventivin fillestar e përkatesisht në zërat : 4 - PUNIME HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE F.V. Tuba e rakorderi ujësjetlesi PE d=75mm, Pn 10 (lidhja merrjetin)

F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, Ø65

F.V tub Ø 90

F.V tub Ø 75

F.V tub Ø 63

F.V tub Ø 50 flex

F.V tub Ø 20

F.V Kabell i gomuar 2x1.5

F.V Mufte Ø 20 raishen

F.V Mufte Ø 8 raishen

F.V Brryla Ø 63 90°

F.V Brryla Ø 63 45°

F.V Manikota Ø 63

F.V Adapt Ø 63 x1 1/2 M 16atm

F.V Adapt Ø 50 x1 1/2 M 16atm

F.V Fasheta Ø 75 me gomine

F.V Fasheta Ø 63 me gomine

F.V TEE Ø 75
 F.V Red Ø 75x63
 F.V Red Ø 63x50
 F.V Brýla Ø 75 90°
 F.V Brýla Ø 45 45°
 F.V Saracineska Ø 75, 16 bar
 F.V Saracineska Ø 63, 16 bar
 F.V Saracineska Ø 50, 16 bar
 F.V drita led RGB, IP68, trup inox 316
 F.V Koka hedhese Inoksi 316

1 (një) Inxhinier Elektrik- është i nevojshem për të ndjekur punimet elektrike të percaktuara në preventivin fillestar e perkatesisht në zërat :

Transformator për zbritje rryme 220v-24v
F.V Kasete metalike (hermetike për panelin elektrik)
F.V. Salvavite trefazore
F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P
F.V Leshues 1 modul
F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A
F.V Leshues trefazor
F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w
Salva motorr
F.V. Kuti suport pllaket 4 mod
F.V Celes 1 modul 01
F.V Celes ndezje 01

1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet- është i domosdoshem për të studiuar terrenin e tokës në të cilët do të ndërtohen rrugët për të kuptuar nëse terreni nuk rreshket

1 (një) Inxhinier Mjedis -është përgjegjës për mbarevatjen e të gjitha punimeve dhe sigurimin që punimet e kryera mos cenojnë kushtet dhe parametrat mjedisore të terrenit dhe të kenë ndikim sa më të vogël në mjedis.

1 arkitekt është i domosdoshem për të ndjekur punimet e shatërvanit.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht 80 **(tetedhjetë) persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për muajin e fundit, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

- V
 ertetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për muajin e fundit.

- L
istëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për muajin e fundit.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Operatori ekonomik duhet të paraqesë përpara njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar të parashikuar në shkronja "a" "b" "c" etj si dhe dokumentat shoqeruese të ofertes të dorëzuara në rrugë elektronike

Argumentim: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimi. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përllogaritje të saktë të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "*Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve*". Në këtë kontekst, autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve për objektin e prokurimit, orëve të punës (8 ore në ditë për çdo punonjës) afatit kohor të realizimit të kontratës (90 ditë) si dhe shpërndarjes së punës.

2.3.6 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (**jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë**), si më poshtë:

1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Operatori ekonomik duhet të paraqesë përpara njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar të parashikuar në shkronja "a" "b" "c" etj si dhe dokumentat shoqeruese të ofertes të dorëzuara në rrugë elektronike

Për secilin pjesëtar të stafit mbështetës të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune dhe CV. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës,

relacionin Teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin Teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Në Kreun IV të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërma b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimin të komisionit për dokumentacionin e paraqitur. Përcaktimi i kërkesës për Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt garanton autoritetin jo vetëm për angazhimin tere kohen e kryerjes se punimeve te nje drejtuesi teknik te shoqerise por dhe si orientim per nje person kontakti dhe ure lidhese mes mbikqyresit te punimeve dhe AK per problematiken qe do te haset gjate realizimit te punimeve.

Inxhinier topograf- është i domosdoshëm për të kryer piketimet dhe matjet topografike të punimeve.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar (te provuar me dokumentacionin e specializimit/kualifikimit nga institucione të akredituara në RSH si dhe të jenë në listepagesen e operatorit se paku në listepagesen e muajit të fundit) për kryerjen e punimeve sipas zerave të preventivit të punimeve, si më poshtë:

Teknik Ndërtimi	Jo me pak se	3
Hekurthyes	Jo me pak se	5
Kaperntier	Jo me pak se	5
Elektrici	Jo me pak se	2
Hidraulik	Jo me pak se	5
Pllakashtrues trotuari	Jo me pak se	5
Punonjes asfalti	Jo me pak se	10

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar:

Manovratore/Eskavatoriste	Jo me pak se	8
Manovratore/Buldozerist	Jo me pak se	5
Automakinist	Jo me pak se	5
Shofer	Jo me pak se	8

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST duke cilesuar të dhenat për secilin punonjes. Operatori ekonomik duhet të paraqesë përpara njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit

dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar të parashikuar në shkronja "a" "b" "c" etj si dhe dokumentat shoqeruese të ofertës të dorëzuara në rrugë elektronike

Për përmbushjen e këtij kriteri operatori duhet të paraqesë: (Dëshmi të Aftësisë Profesionale), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores,, Kontratat e punës individuale të vlefshme si dhe të jenë në listeprezenca e OE së paku muajin e fundit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Teknik Ndërtimi- është i domosdoshëm për të ndjekur punimet ndërtimore të përcaktuara në preventiv.

3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
F.V. Bordura betoni 15x25cm
Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit
Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize
F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm
Nenshtrese rere
Mbushje me cakell e gur gurorë në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri për KUB
Struktura të holla monolite betoni C 20/25 (kuneta)

Hekurthyes- është i domosdoshëm për lidhjen dhe vendosjen e hekurit në preventivin fillestar e përkatesisht në zerrat:

3. PUNIME TË NDRYSHME
Struktura të holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anësorë)
Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)
F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm për kanalin

Kaperntier -është i domosdoshëm për ndjekjen e punimeve në preventivin fillestar.

Mur betoni C 20/25, për shatërvanin, ishujt e gjelberimit dhe pusetat e kontrollit dhe komandimit të shatërvanit
F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm
F.V. Kapak me llamarin të riguar për pusetat e kontrollit, (përfshirë instalimin në beton, mentesha, kyç për mbyllje..etj)

Elektriciist- është i domosdoshëm për ndjekjen e punimeve në preventivin fillestar si:

F.V drita led RGB, IP68, trup inox 316
F.V Koka hedhëse Inoksi 316

Transformator per zbritje rryme 220v-24v
F.V Kasete metalike (hermetike per panelin elektrik)
F.V. Salvavite trefazore
F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P
F.V Leshues 1 modul
F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A
F.V Leshues trefazor
F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w
Salva motorr
F.V. Kuti suport pllaket 4 mod
F.V Celes 1 modul 01
F.V Celes ndezje 01

Hidraulik- eshte i domosdoshem per te kryer punimet qe percaktohen ne preventivin fillestar si:

F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 10 (lidhja merrjetin)
F.V. saracineska gize me fillanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 65$
F.V tub $\emptyset 90$
F.V tub $\emptyset 75$
F.V tub $\emptyset 63$
F.V tub $\emptyset 50$ flex
F.V tub $\emptyset 20$
F.V Kabell i gomuar 2x1.5
F.V Mufte $\emptyset 20$ raishen
F.V Mufte $\emptyset 8$ raishen
F.V Brryla $\emptyset 63$ 90°
F.V Brryla $\emptyset 63$ 45°
F.V Manikota $\emptyset 63$
F.V Adapt $\emptyset 63$ x1 1/2 M 16atm
F.V Adapt $\emptyset 50$ x1 1/2 M 16atm
F.V Fasheta $\emptyset 75$ me gomine
F.V Fasheta $\emptyset 63$ me gomine
F.V TEE $\emptyset 75$
F.V Red $\emptyset 75$ x63
F.V Red $\emptyset 63$ x50
F.V Brryla $\emptyset 75$ 90°
F.V Brryla $\emptyset 45$ 45°
F.V Saracineska $\emptyset 75$, 16 bar
F.V Saracineska $\emptyset 63$, 16 bar
F.V Saracineska $\emptyset 50$, 16 bar

Pllakashtrues trotuari-eshte i domosdoshem per kryerjen e punimeve si me poshte: F.V. Bordura betoni 15x25cm

	3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm
2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit

Punonjes asfalti- eshte i domosdoshem per punimet e asfaltit qe do te kryhen ne te gjitha rruget e Bashkise Cerrik.

Manovratore/Eskavatoriste- jane te domosdoshem per shkak te mjeteve te kerkuara per shkak se jane disa rruge te cilet do te asfaltohen.

Manovratore/Buldozerist- jane te domosdoshem per shkak te mjeteve te kerkuara per shkak se jane disa rruge te cilet do te asfaltohen.

Automakinist- jane te domosdoshem per shkak te mjeteve te kerkuara per shkak se jane disa rruge te cilet do te asfaltohen.

Shofer – jane te domosdoshem per shkak te mjeteve te kerkuara per shkak se jane disa rruge te cilet do te asfaltohen.

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues duhet disponojë punonjës të specializuar / kualifikuar si më poshtë:

- 1 (një) punonjës i pajisur me certifikatë **“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”**, e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës që disponon certifikatën si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 *“Për sigurinë dhe shëndetin në punë”* dhe VKM-së Nr. 312, datë 05.05.2010 *“Për miratimin e e rregullores “Për sigurinë në kantier”*.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Operatori ekonomik duhet të paraqese përpara njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar të parashikuar në shkronja “a” “b” “c” etj si dhe dokumentat shoqeruese të ofertes të dorezuara në rruge elektronike.

Për përmbushjen e këtij kriteri operatori duhet të paraqesë: Diplomë/Certifikatat e cituara më sipër. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për *Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 *“Për Prokurimin Publik”* (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”* (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, *mpunëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....“.*

Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet,

duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

2.3.10 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një **deklaratë** (nga Administratori i shoqërisë) **Drejtuesin Teknik të punimeve** (*Inxhinier Ndërtimi me eksperiencë*) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe **nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruar në procedura të shpallura fituese.**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8.

*“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese, si më poshtë: **Diplomë, librezë pune dhe kontratë pune.***

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentimi: Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paafësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

2.3.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i Makinerive	Statusi	Sasia
1)	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	në pronësi ose me qira	Copë 2
2)	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-15 ton	në pronësi ose me qira	Copë 2
3)	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 5 ton	në pronësi ose me qira	Copë 4
4)	Kamion me vinç me kapacitet mbi 10 ton	në pronësi ose me qira	Copë 2
5)	Fadromë me goma	në pronësi ose me qira	Copë 2
6)	Grejder	në pronësi ose me qira	Copë 1
7)	Autobot uji	në pronësi ose me qira	Copë 2
8)	Autobetoniere	në pronësi ose me qira	Copë 2
9)	Autopompë betoni	në pronësi ose me qira	Copë 2
10)	Autobitumatriçe	në pronësi ose me qira	Copë 1

11)	Asfaltoshruese	në pronësi ose me qira	Copë 2
12)	Minifadrome	në pronësi ose me qira	Copë 2
13)	Minieskavator	në pronësi ose me qira	Copë 2
14)	Eskavatorë me goma	në pronësi ose me qira	Copë 2
15)	Eskavatorë me zinxhir	në pronësi ose me qira	Copë 3
16)	Rul gomë-hekur	në pronësi ose me qira	Copë 3
17)	Rul hekur-hekur	në pronësi ose me qira	Copë 3
18)	Makineri vijëzimi	në pronësi ose me qira	Copë 1
19)	Freze asfalti	në pronësi ose me qira	Copë 2
20)	Prerese asfalti	në pronësi ose me qira	Copë 2
21)	Betoniëre kantieri	në pronësi ose me qira	Copë 4
22)	Moto gjenerator	në pronësi ose me qira	Copë 1
23)	Elektrosaldatriçe	në pronësi ose me qira	Copë 2
24)	Depozite uji (kapaciteti minimal 2000 litra)	në pronësi ose me qira	Copë 2
25)	Matrapik	në pronësi ose me qira	Copë 2
26)	Makineri për vendosje guardrail	në pronësi ose me qira	Copë 1
	Autokompresor	në pronësi ose me qira	Copë 1
27)	Fabrikë Betoni	në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi	Copë 1
28)	Fabrikë asfalti	në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi	Copë 1
29)	Nyje Inerte	në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi	Copë 1

- a)** Gjithashtu, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:
- | | | |
|--|----------|---------|
| - Kokore + Jelekë fosforoshentë | minimumi | 30 copë |
| - Fikëse zjarri të lëvizshme | minimumi | 10 copë |
| - Komplet i ndihmës së shpejtë | minimumi | 5 copë |
| - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt | minimumi | 10 copë |

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Operatori ekonomik duhet të paraqese përpara njoftimit te fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar të parashikuar në shkronja "a" "b" "c" etj si dhe dokumentat shoqeruese të ofertes të dorëzuara në rrugë elektronike.

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronësinë e mjetit: certifikatën e pronësisë; lejen e qarkullimit; certifikatën e kontrollit teknik; siguracionin; lejen e transportit që lëshohet nga njësia vendore dhe fotot përkatëse;

Ndërsa për mjetet e marra me qira, krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë, e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.

- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore përkatëse, fotot, ndërsa për mjetet e marra me qira, krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë, e cila duhet të përfshijë objektin përkatës dhe duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.
- Për impiantin e asfaltit, të betonit dhe nyjen e inerteve duhet të paraqiten kontrata e blerjes apo zhdoganimit, fotot ose fatura tatimore përkatëse, lejen mjedisore lëshuar nga QKL. Nëse është marrë me qira/furnizim, krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë/furnizimit. Operatori ekonomik për fabrikën e asfaltit, të betonit dhe nyjen e inerteve mund të paraqesë edhe kontrata të vlefshme furnizimi me operatorë ekonomikë. Në këtë rast, duhet të paraqesë kontratën e furnizimit dhe dokumentacionin që vërteton ekzistencën dhe pronësinë e impiantit.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
- Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 *Operatori/ët ekonomik/ë duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si më poshtë:*

- | | |
|-------------------------|--|
| - SSH EN ISO 9001:2015 | Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë |
| - SSH EN ISO 14001:2015 | Sistemet e Menaxhimit Mjedisor |
| - SSH EN ISO 45001:2023 | Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë |

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve

Ekonomikë çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kërkesa për keto certifikata është bere pasi janë të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

ISO 9001:2015 - Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi, e cila mundëson implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës.

ISO 45001: 2018 – Sistemi i menaxhimit të sigurt dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

ISO 14001-2015- Është standarti më i përdorur në botë për sistemet e menaxhimit të mjedisit. Rikonstrukcioni i objektit konkret, përveçse kërkon një kapacitet me makineri kanë edhe një ndikim në mjedis për shkak të kushteve në të cilat realizohen si ndotja e ajrit nga pluhurat e kantierit ndotja akustike dhe mjedisore nga makinerite etj, aq me teper qe kemi te bejme me dy objekte brenda ne qytet. Për këtë arsye cdo operator ekonomik duhet të jetë i certifikuar për menaxhimin e ambjentit. Është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore.

Specifikimet teknike janë hartuar në zbatim të nenit 36 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik” dhe nenit 78 pika 2 e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinier i licensuar dhe do të bashkëngjiten dokumentave të tenderit në SPE.

NJESIA E PROKURIMIT
