



REPUBLIKË E SHQIPERISE
BASHKIA CERRIK

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

Gusht 2023

PREVENTIV PERBLEDHES

Porositi: Sektori I Shtrehimit
Perfituesi :50 familje ne nevoje
Vendndodhja :Territori I bashkise Cerrik

Nr	An.	Emri i kryefamiljarit	Njesi	Sasi	Çmime	Vlera me t.v.sh.
1		Ali Haxhi Ishja	leke	1		
2		Altin Ilmi Deliu	leke	1		
3		Bajame Hamit Xibraku	leke	1		
4		Bajram Dilaver Topollari	leke	1		
5		Clirim Pren Muriqi	leke	1		
6		Emin Haxhi Ishja	leke	1		
7		Gentjan Rruzhdri Asllani & Iridian Gentjan Asllani	leke	1		
8		Gezim File Dollenga	leke	1		
9		Halim Shaqir Xibraku	leke	1		
10		Haxhi Hamza Haxhiu	leke	1		
11		Hurma Nexhip Tafani	leke	1		
12		Idajet Demir Kamami	leke	1		
13		Kadri Ahmet Xibraku	leke	1		
14		Kasem Hysen Metushi	leke	1		
15		Maliq Demir Gjini	leke	1		
16		Milazim Ahmet Gashi	leke	1		
17		Nazmi Refat Tabaku	leke	1		
18		Neim Abaz Gjini	leke	1		
19		Neki Rrapush Tafa	leke	1		
20		Niazi Eqerem Berdellima	leke	1		
21		Nuri Ibrahim Xherija	leke	1		
22		Pellumb Rrapush Sula	leke	1		
23		Petrit Halim Mehalla	leke	1		
24		Dritan Halit Muça	leke	1		
25		Servet Livian Senja	leke	1		

26		Sherif Ramadan Bullari	leke	1		
27		Shkelqim Riza Kicka	leke	1		
28		Valentina Viktor Kumja	leke	1		
29		Xhevit Zyko Mehalla	leke	1		
30		Myzafer Avni Gjini	leke	1		
31		Kujtim Zenun Gjini	leke	1		
32		Alti Jemin Ahmati	leke	1		
33		Behxhet Hasan Muça	leke	1		
34		Vasif Rexhep Liçi	leke	1		
35		Misir Osman Liçi	leke	1		
36		Bektash Ramazan Liçi	leke	1		
37		Ndriçim Riza Miza	leke	1		
38		Aqif Arshin Tafa	leke	1		
39		Veli Qani Kerkapi	leke	1		
40		Aqif Ramadan Boçi & Zegjine Maksut Boçi	leke	1		
41		Fatbardh Halim Dhepa & Gentian Halim Dhepa	leke	1		
42		Klodjan Ipokrat Mashi	leke	1		
43		Sandri Jani Çullhaj	leke	1		
44		Lefteri Thanas Belshi	leke	1		
45		Fadil Petref Salla	leke	1		
		Shuma totale	leke			

Objekti 1:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Ali Ishja

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.146/26 Malasej -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ASHK 100/2 m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatiqe	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	8.9		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	450		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	657		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	125		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	70		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	70		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali I				

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Shenim 2. Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari i baneses.

Objekti 2:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Altin Deliu

Vendndodhja :Z.K. 2163 PAS.289/5 Klos- -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses sipas AKSH 100 m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	8.4		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.63		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	764.4		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	110		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	67		
8	2.197	H/izolim tarace 2kk	m2	20		
9	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	67		
10	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	28		
11	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m2	22		
12	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	98		
13	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
14	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit me gjeresi 60cm	m2	20		
15	2.264	Shtrese lluster llac cimento per nivelim dyshemeje	m2	27.5		
16	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m2	83		
17	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m2	7		
18	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	5.42		
19	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	5.5		
20	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 2	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise se baneses ekzistuese, lyerja, largimi i mbeturinave,si dhe punimet elektrike dhe hidraulike do te behen nga pronari i baneses dhe i truallit

Objekti 3:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi : Bajame Xibrraku

Vendndodhja :Z.K. 3122 PAS.143/6/1, Qyrkan - Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës sipas ASHK 100m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.86		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	420		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1136		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	62		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	0		
		Suma I	leke			

		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 3	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese si dhe te gjitha punimet e tjera te nevojshme do te behet nga pronari i ndertesës

Objekti 4:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Bajram Topollari

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.183/8/1 Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës se Baneses ekzistuese sipas ASHK 97.1

m2						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
1	2.15	Germim dheu per plinta	m3	10		
2	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m3	1.6		
3	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m3	1		
4	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m3	8		
5	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m3	2.2		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	6.0		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.10		
4	2.166	F.V. hekur betoni $\varnothing \leq 10\text{mm}$	kg	568		
5	2.167	F.V. hekur betoni $\varnothing \geq 12\text{mm}$	kg	1100		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	125		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	90.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	90.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	40		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	22		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	50		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	21		
15	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	223		
16	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	20		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 4	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise dhe largimi I mbeturinave do te behet nga pronari I baneses.

Objekti 5:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Clirim Murriqi

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.145/16/1 Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses ASHK 80 m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
	An.1	Prishje Catie	m2	115		
1	2.15	Germim dheu per plinta	m3	10		
2	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m3	0.6		
3	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m3	0.4		

4	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m3	2.42		
5	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m3	1.5		
6	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	7.06		
7	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.95		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	438		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	648		
10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	115		
11	An 4	Tavan karton xhez	m2	80		
12	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.0		
13	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	20		
14	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	11		
15	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	79.4		
16	2.267 /a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	56.0		
17	2.324/2	Plintuesa si pllaka	m2	3.82		
18	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17.96		
19	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	138.0		
20	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m2	18		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 5				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 6:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Emin Ishja

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS. 146/26 Malasej -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 100/2 m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	8.9		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	333.4		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	125		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 6				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 7:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 2kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Gentjan Ruzhdi Asllani dhe Iridian Gentjan Allani

Vendndodhja :Z.K. 2717 PAS.144/9/1 Mollas - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës sipas AKSH 110m2, fakti 151m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	

I.Punime Ndertimi					
1	An1	Prishje çati vendi	m2	158	
2	3.An-48	Prishje mur prej guri	m3	1	
3	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m3	1	
10	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10.6	
11	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.981	
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	438	
13	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	648	
15	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	158	
18	An 4	Tavan karton xhez	m2	69	
		Shuma I	leke		
		T.V.SH 20%	leke		
		Totali 17			

Objekti 8:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Gezim Dollenga

Vendndodhja :Z.K. 3299 PAS. 175/42 fshati Selvias - Nj. Ad. Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmese se Baneses ekzistuese sipas ASHK 120

m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	0	
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	5.0	
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.10	
4	2.166	F.V. hekur betoni Ø ≤10mm	kg	250	
5	2.167	F.V. hekur betoni Ø ≥12mm	kg	650	
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	135	
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	80.0	
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.0	
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	20	
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	18	
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	80	
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	24	
13	2.267 /a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	68.0	
14	2.324/2	Plintuesa si pllaka	m2	7.0	
15	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	200.5	
16	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	20	
		Shuma I	leke		
		T.V.SH 20%	leke		
		Totali 36	leke		

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise dhe largimi i mbeturinave do te behet nga pronari I baneses

Objekti 9:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Halim Xibrraku

Vendndodhja :Z.K. 2523 PAS.22/11 fshati Lumas - Nj. Adm. Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 100m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Përshkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çatije	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 në +3.05m	m ³	8.9		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	333.4		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	125		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 29				

Shenim 1.Siperfaqja për ndertimin e Çatise , janë matur në plan.

Shenim 2.Prishja e çatise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve që dalin nga prishja do të bëhet nga vete pronari i banesës.

Objekti 10:Perforcim /Rehabilitim banesës ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Haxhi Haxhiu

Vendndodhja :Z.K. 2441 PAS.1/27-ND. Lagja Nr3,Ferme -Cerrik -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Banesës 107m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Përshkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	140		
2	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m ²	18		
3	2.404	Lyerje me boje plastike jashte	m ²	159.7		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 12				

Shenim 1.Siperfaqja për ndertimin e Çatise , janë matur në plan.

Shenim 2.Prishja e çatise ,prishja e mureve të blloku dhe largimi i materialeve që dalin nga prishja do të bëhet nga vete pronari i banesës.

Objekti 11:Perforcim /Rehabilitim banesës ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Hurma Tafani

Vendndodhja :Z.K. 1357 PAS.271/8 Cartalloz -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e banesës ASHK 54 m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Përshkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 në +3.05m	m ³	1		
2	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	0.9		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	70		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	135.7		
5	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	62		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 11				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e çatise dhe largimi I materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 12:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Idajet Kamami

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.75/4 Malasej -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses ASHK 80 m2			Vlera e Preventivuar			0
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	2.5/a	Germim dheu per plinta	m3	5		
2	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m3	0.6		
3	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m3	0.4		
4	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m3	2.42		
5	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m3	0.5		
6	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	9.06		
7	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.95		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	438		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	648		
10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	117		
11	An 4	Tavan karton xhez	m2	92		
12	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	20		
13	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	11		
14	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	79.4		
15	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17.96		
16	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m2	18		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 12				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e çatise ,prishja e mureve te blloku dhe largimi I materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 13:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Kadri Xibraku

Vendndodhja :Z.K.2163 PAS. 289/3, Klos - Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës sipas ASHK 100m2			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	11.7		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.86		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	420		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1136		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	145		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	0		
		Suma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			

		Totali 13	leke			
--	--	------------------	------	--	--	--

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese si dhe te gjitha punimet e tjera te nevojshme do te behet nga pronari i ndertesës

Objekti 14:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Kasem Hysen Metushi

Vendndodhja :Z.K. 2459 PAS.133/12 Linas - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ekzistuese 71.3m²

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës pas punimeve 61.6 m²			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	2.1	Germim dheu themel	m ³	24		
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 16/20	m ³	27.83		
3	2.111/2	Brez b/a monolite C - 16/20ne ±0.00M	m ³	3.17		
4	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	21		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	10		
6	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.65		
7	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	3.1		
8	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.04		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	392		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	758		
11	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio me llaç perzier M25	m ³	15.5		
12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	75		
13	2.262/4	Shtrese betoni t=12cm ne ±0.00M	m ³	6.4		
14	An 4	Tavan karton xhez	m ²	11.75		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 17	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e obektiti ekzistues si dhe largimi i mbeturinave do te behet do te behet nga pronari i baneses dhe I truallit

Objekti 15:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Maliq Gjini

Vendndodhja :Z.K. 2717 PAS.210/24 Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 82m² fakti 83.23m²			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ²	0		
2	3.An-48	Prishje mur prej guri	m ³	10		
3	2.15	Germim dheu per plinta	m ³	28		
4	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m ³	3.305		
5	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m ³	2.25		
6	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m ³	11.8		
7	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m ³	9.6		
8	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	6.17		
9	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.3		

10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	545		
11	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1554		
12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	5.2		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 15				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e soletes ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Shenim 3.Punimet per 92.82 ndertim çatije (siperfaqja totale eshte 98 m2) per kompletimin e çatise si dhe te gjitha punimet e tjera do te kryhen nga pronari i banees

Objekti 16:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Milazim Gashi

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.18/54-Malasej- Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 38m2 sipas faktit 80m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve		Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 16				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 17:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Strehimit

Perfituesi :Nazmi Refat Tabaku

Vendndodhja :Z.K. 3609 PAS.164/2 Topojan - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ekzistuese 138 m2

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës pas punimeve 61.6m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	2.1	Germim dheu themel	m3	24		
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 16/20	m3	27.83		
3	2.111/2	Brez b/a monolite C - 16/20ne ±0.00M	m3	3.17		
4	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	21		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
6	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.65		
7	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	3.1		
8	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.04		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	392		

10	2.167	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 10 \text{ mm}$	kg	758		
11	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio me llaç perzier M25	m3	15.5		
12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	75		
13	2.262/4	Shtrese betoni t=12cm ne $\pm 0.00\text{M}$	m3	6.4		
14	An 4	Tavan karton xhez	m2	11.75		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 17	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e obektiti ekzistues si dhe largimi i mbeturinave do te behet do te behet nga pronari i baneses dhe I truallit

Objekti 18:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi : Neim Abaz Gjini

Vendndodhja :Z.K. 2163 PAS.293/10-KLos- Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ASHK 100m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik $\varnothing 6 - 10 \text{ mm}$	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 10 \text{ mm}$	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 31				

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 19:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Neki Tafa

Vendndodhja :Z.K. 2523 PAS.77/5 Lumas - Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Banesës ekzistuese sipas ASHK 120 m²

1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	7.0		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.10		
4	2.166	F.V. hekur betoni $\varnothing \leq 10\text{mm}$	kg	350		
5	2.167	F.V. hekur betoni $\varnothing \geq 12\text{mm}$	kg	650		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	135		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	85.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	85.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	38		

10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	23		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	100		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	26		
13	3.375	Dritare d/alumini dopio xham	m2	6.18		
14	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5.68		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 36	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 20:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Niazi Berdellima

Vendndodhja :Z.K. 3122 PAS.107/7/1 fshati Qyrkan - Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Baneses ekzistuese sipas ASHK 120 m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	7.0		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.10		
4	2.166	F.V. hekur betoni $\varnothing \leq 10\text{mm}$	kg	350		
5	2.167	F.V. hekur betoni $\varnothing \geq 12\text{mm}$	kg	650		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	135		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	85.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	85.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	38		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	23		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	100		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	26		
13	3.375	Dritare d/alumini dopio xham	m2	6.18		
14	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5.68		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 19	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 21:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Nuri Xherija

Vendndodhja :Z.K. 2163 PAS.230/6 Klos - Klos -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmese se Baneses ekzistuese 150 m2

Siperfaqe e Gjurmese se Baneses pas punimeve 61.6m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	2.1	Germim dheu themel	m3	24		
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 16/20	m3	27.83		
3	2.111/2	Brez b/a monolite C - 16/20ne ±0.00M	m3	3.17		
4	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	21		

5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
6	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.65		
7	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	3.1		
8	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.04		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	392		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	758		
11	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio me llaç perzier M25	m3	15.5		
12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	75		
13	2.262/4	Shtrese betoni t=12cm ne ±0.00M	m3	6.4		
14	An 4	Tavan karton xhez	m2	11.75		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 17	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e obektiti ekzistues si dhe largimi i mbeturinave do te behet do te behet nga pronari i baneses dhe I truallit

Objekti 22:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Pellumb Rrapush Sula

Vendndodhja :Z.K. 3294 PAS.80/2/1 Selite - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 70 fakti 117m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	2.5/a	Germim dheu per plinta	m3	5		
2	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m3	0.6		
3	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m3	0.4		
4	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m3	2.42		
5	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m3	0.5		
6	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10.6		
7	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.94		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	438		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	648		
10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	117		
11	An 4	Tavan karton xhez	m2	92		
12	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	20		
13	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	11		
14	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	79.4		
15	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17.96		
16	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m2	18		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 17				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e çatise ,heqja e kollonave metalike dhe largimi I materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 23:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Petrit Mehalla

Vendndodhja :Z.K. 1452 PAS.34/7 Dasar - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ekzistuese 92 m²

1	An1	Prishje çati vendi	m ²	108		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	5.7		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m ³	2.5		
4	2.166	F.V. hekur betoni Ø ≤10mm	kg	295		
5	2.167	F.V. hekur betoni Ø ≥12mm	kg	689		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	108		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	77.6		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	77.6		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m ²	19		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m ³	22		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m ²	70		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	28		
13	2.267 /a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	77.6		
14	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m ²	217		
15	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m ²	20		
16	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	5.63		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 23	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Lyerja brenda do te jete ngjyre pana(qumeshti) nga jashte do te percaktohet nga perfaqesuesi i bashkise Cerrik.

Objekti 24:Perforcim /Rehabilitim banesës ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Dritan Muca

Vendndodhja :Z.K. 3420 PAS.145/33-Shtepanje- Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ASHK 40m ²			Vlera e Preventivuar		
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Sasi	Çmime	Vlera
		I.Punime Ndertimi			
1	An1	Prishje çatije	m ²	60	
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	5	
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	1.6	
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	200	
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	400	
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	60	
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	35	
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	35	
9	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m ²	25	
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m ²	13	
11	2.264	Shtrese lluster llac cimento per nivelim dysHEMEJE	m ²	36	
12	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m ²	38	
13	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m ²	5	
14	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	4	
15	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	1.825	
16	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m ²	62	

		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 24				

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 25:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Servet Livan Senja

Vendndodhja :Z.K. 1530 PAS.78/4 Dragot - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ekzistuese 110 m²

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës pas punimeve 110m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	8.4		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.63		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	770		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	110		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	67		
8	2.197	H/izolim tarace 2kk	m ²	20		
9	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	67		
10	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m ²	28		
11	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m ²	22		
12	2.332	Suvatim muri ne fasade	m ²	98		
13	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	20		
14	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit me gjeresi 60cm	m ²	20		
15	2.264	Shtrese lluster llac cimento per nivelim dysHEMEJE	m ²	27.5		
16	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m ²	84		
17	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m ²	7		
18	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	6.42		
19	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	6.5		
20	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m ²	0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 25	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise se baneses ekzistuese, lyerja, largimi i mbeturinave,si dhe punimet elektrike dhe hidraulike do te behen nga pronari i baneses dhe i truallit

Objekti 26:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Sherif Ramadan Bullari

Vendndodhja :Z.K. 2459 PAS.119/9/2 Linas - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës ekzistuese 126 m²

Siperfaqe e Gjurmës së Banesës pas punimeve 61.6m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						

1	2.1	Germim dheu themel	m3	24		
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 16/20	m3	27.82		
3	2.111/2	Brez b/a monolite C - 16/20ne ±0.00M	m3	3.17		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	21.07		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
6	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.65		
7	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	3.07		
8	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.06		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	392		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	758		
11	2.71/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio me llaç perzier M25	m3	15.5		
12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	47		
13	2.262/4	Shtrese betoni t=12cm ne ±0.00M	m3	0		
14	An 4	Tavan karton xhez	m2	0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 26	leke			

Shenim 1. Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 2. Prishja e objektit ekzistues si dhe largimi i mbeturinave do te behet do te behet nga pronari i baneses dhe I truallit

Shenim 3. Siperfaqja e plote e çatise eshte 75m2 diferenca prej 28m do te financonga vete het pronari I baneses po ashtu edhe punimet e rifinatures deri ne perfundimin e plote te baneses.

Objekti 27: Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Shkelqim Kicka

Vendndodhja :Z.K. 1774 PAS.202/24/1 Gjyrale - Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ekzistuese sipas ASHK 121

m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	135		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	5.0		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.10		
4	2.166	F.V. hekur betoni Ø ≤10mm	kg	250		
5	2.167	F.V. hekur betoni Ø ≥12mm	kg	650		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	135		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	80.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	19		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	18		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	80		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	24		
13	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	201		
14	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	20		
15	3.375	Dritare d/alumini dopio xham	m2	6.18		
	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	4.68		
		Shuma I	leke			

		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 27	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 28:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi Valentina Kumja

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.158/36-Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses sipas AKSH 93m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 31				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 29:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Xhavit Zyko Mehalla

Vendndodhja :Z.K. 2717 PAS.152/2/2 Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 100m2 fakti 111m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 29				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialev qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Shenim 3.Punimet per 9m2 ndertim çatije (siperfaqja totale eshte 129 m2) per kompletimin e çatise si dhe te gjitha punimet e tjera do te kryhen nga pronari i baneses

Objekti 30:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Myzafer Gjini

Vendndodhja :Z.K. 2717 PAS.172/4/2 Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 99m ² Sipas Faktit 33m ²			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I. Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çatije	m ²	8.5		
2	2.121/1	Breza e trarë b.a C20/25 në +2.65m	m ³	0.85		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	0.45		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	45		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	105		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	45		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	2.8		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	2.8		
9	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m ²	19.4		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m ²	22		
11	2.332	Suvatim muri në fasade	m ²	64		
12	2.350	Suva xokoli me granit e çimento të zakonshme me spruco	m ²	15		
13	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit me gjerësi 60cm	m ²	14		
14	2.264	Shtrese lluster llac cimento për nivelim dysHEMEJE	m ²	22		
15	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m ²	22		
16	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m ²	2		
17	2.326	Veshje aneksi i gatimit + WC me pllake majolike(Lartesia e veshjes aneksi 150cm dhe WC 150cm)	m ²	9		
18	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	2.2		
19	2.388/1	V F dyer të brendeshme tamburate të rimesuara	m ²	1.8		
20	2.386/2	Dyer e jashtme (në hyrje) të blinduara importi.	m ²	2		
21	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. në WC	m ²	1.2		
22	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m ²	129		
		Shuma I	leke			
II. Furnizim me Ujë të ftohte						
1	2-491/c	Tub PP-R D 32 mm	ml	20		
2	2-491/a	Tub PP-R D 20 mm	ml	20		
3	2-491/b	Beryla PP-R D 32 mm	cope	4		
4	2-491/a	Beryla PP-R D 20 mm	cope	8		
5	2-491/a	Tee PP-R D 25 x 20 x 20 mm	cope	6		
6	2-491/a	Tee PP-R D 20 mm	cope	11		
7	2-491/a	Kalesa PP-R D 20 mm	cope	5		
8	2-491/a	Beryla PP-R të filetuara D 20 x 1/2 "	cope	6		
9	2-491/a	Manikota PP-R D 20 x 1/2 "	cope	6		
10	2-491/d	Reduksione PP-R D 32 x 20 mm	cope	1		
11	2-494/2	Minifiltra 1/2"	cope	10		
12	An - 9	F.V Sarçineske PPR 1/2"	cope	4		
		Shuma II				
III. Punime për shkarkim e Ujrave (Punime brenda godines)						
1	2-520	Tub PP D 110 mm	ml	20		
2	2-515	Tub P D 50 mm	ml	20		
3	2-515	Tub P D 40 mm	ml	10		
4	520	Braga PP D 110 mm - 45°	cope	2		
5	2-515	Braga PP D 110 x 50 x 110 mm - 45°	cope	2		
6	2-515	Braga P D 50 mm - 45°	cope	2		
7	2-515	Beryla P D 110 mm - 45°	cope	2		
8	2-515	Beryla P D 50 mm - 90°	cope	2		
9	2-515	Beryla P D 50 mm - 45°	cope	4		
10	2-515	Beryla P D 50 mm - 90°	cope	4		

11	2-515	Reduksion D 110 x 50 PP	cope	2		
		Shuma III	leke			
		IV.Pajisje Hidrosanitare				
1	2/495	F.V.lavanoan porcelani me kollone+ grupi	cope	1		
2	2/501	F.V.WC alla frenga porcelani	cope	1		
3	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1		
4	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat		1		
		Shuma IV	leke			
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 30				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 31:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Kujtim Gjini

Vendndodhja :Z.K. 1452 PAS.67/27-Dasar- Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ASHK 80m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çati kati pare	m ²	0		
2	3.An-48	Prishje mur prej guri kati pare	m ³	0		
3	3.An-49	Prishje mur guri per vendosje e plitave dhe kollonave	m ³	12		
4	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m ³	6		
5	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m ³	5		
6	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	5.3		
7	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.1		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	470.4		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1326		
10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	70		
11	An 4	Tavan karton xhez	m ²	0		
12	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 31				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 32:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Ali Ahmati

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.152/23/1 Malasej- Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e banesës sipas AKSH 75.2m ² fakti 90m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çati vendi	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	8.4		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.63		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	770		

6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	110		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	67		
8	2.197	H/izolim tarace 2kk	m2	20		
9	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	67		
10	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	28		
11	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m2	22		
12	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	98		
13	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
14	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit me gjeresi 60cm	m2	20		
15	2.264	Shtrese lluster llac cimento per nivelim dysHEMEJE	m2	27.5		
16	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m2	84		
17	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m2	7		
18	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.42		
19	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6.5		
20	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 32	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise se baneses ekzistuese, lyerja, largimi i mbeturinave,si dhe punimet elektrike dhe hidraulike do te behen nga pronari i baneses dhe i truallit

Objekti 33:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Bexhet Muca

Vendndodhja :Z.K. 1452 PAS.34\54 Dasar- Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës pas punimeve 90m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	8.4		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.63		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	770		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	110		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	67		
8	2.197	H/izolim tarace 2kk	m2	20		
9	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	67		
10	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	28		
11	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m2	22		
12	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	98		
13	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
14	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit me gjeresi 60cm	m2	20		
15	2.264	Shtrese lluster llac cimento per nivelim dysHEMEJE	m2	27.5		
16	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanate	m2	84		
17	2.324a	Plintuesa si pllaka 8cm	m2	7		
18	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.42		
19	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6.5		
20	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	0		
		Shuma I	leke			

		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 33	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise se baneses ekzistuese, lysterja, largimi i mbeturinave,si dhe punimet elektrike dhe hidraulike do te behen nga pronari i baneses dhe i truallit

Objekti 34:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Vasif Rexhep Lici

Vendndodhja :Z.K. 2449.PAS.300/11/1 Licaj - Shales -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës se Baneses ekzistuese 120 m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	4.0		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.0		
4	2.166	F.V. hekur betoni $\varnothing \leq 10\text{mm}$	kg	200		
5	2.167	F.V. hekur betoni $\varnothing \geq 12\text{mm}$	kg	394		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	129		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	0.0		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 23	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese do te behet nga pronari i ndertesës

Objekti 35:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi : Misir Osman Lici

Vendndodhja :Z.K. 2449 PAS. 300/9/1, Licaj - Shales -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës se Baneses sipas ASHK 63m2 sipas faktit 126.24 m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	11.7		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.86		
4	2.166	F V hekur betoni periodik $\varnothing 6 - 10 \text{ mm}$	kg	420		
5	2.167	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 10 \text{ mm}$	kg	1136		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	145		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	0		
		Suma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 17	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese si dhe te gjitha punimet e tjera te nevojshme do te behet nga pronari i ndertesës

Objekti 36:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Bektash Lici

Vendndodhja :Z.K. 2449 PAS.300/15 Licaj - Shales -Bashkia Cerrik
Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ekzistuese sipas ASHK 80
m2 Sipas faktit 85.1m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	85		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	5.0		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.10		
4	2.166	F.V. hekur betoni Ø ≤10mm	kg	250		
5	2.167	F.V. hekur betoni Ø ≥12mm	kg	650		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	85		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	60.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	60.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	19		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	18		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	80		
12	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	24		
13	2.267 /a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	75.0		
14	2.324/2	Plintuesa si pllaka	m2	6.0		
15	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	201		
16	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	20		
17	3.375	Dritare d/alumini dopio xham	m2	6.18		
	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	6.63		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 36	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Objekti 37:Perforcim /Rehabilitim banesës ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori i Shtrehimit

Perfituesi :Ndricim Miza

Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.160/15-Malasej -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e banesës sipas AKSH 94m2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
		I.Punime Ndertimi				
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	10		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	330		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	665		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	120		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 37				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari i banesës.

Objekti 38:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi : Aqif Tafa

Vendndodhja :Z.K. 1630 PAS. 108/18, fshati Floq - Nj. Adm. Klos - Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës sipas ASHK 112m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	11.7		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.86		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	420		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1136		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	145		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	0		
		Suma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 38	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese si dhe te gjitha punimet e tjera te nevojshme do te behet nga pronari i ndertesës

Objekti 39:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Veli Qani Kerkapi

Vendndodhja :Z.K.2717 PAS. 163/22/3 MOLLAS - Mollas -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës ekzistuese 104.2 m²

Siperfaqja e Gjurmës së Banesës pas punimeve 98.07m ²			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çati vendi	m ²	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m ³	9.3		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m ³	2.5		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	380		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	800		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	114.6		
7	An 4	Tavan karton xhez	m ²	74		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	74		
9	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m ²	32		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m ²	22.7		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m ²	40		
12	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	7.12		
13	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	12.4		
14	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m ²	106.2		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 39	leke			

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise ,eshte matur ne plan.

Shenim 1.Prishja e catise se baneses ekzistuese, lysterja, largimi i mbeturinave, si dhe punimet elektrike dhe hidraulike do te behen nga pronari i baneses dhe i truallit

Objekti 40:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat
Porositi: Sektori I Shtrehimit
Perfituesi :Zegjine Boci dhe Aqif Boci
Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.132/23 Shtermen - Gostime-Bashkia Cerrik
Siperfaqe e Gjurmese se Baneses ekzistuese 125 m2

1	An1	Prishje çati vendi	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	5.8		
3	2.122/1 a	Kornize b.a	m3	2.5		
4	2.166	F.V. hekur betoni $\varnothing \leq 10\text{mm}$	kg	300		
5	2.167	F.V. hekur betoni $\varnothing \geq 12\text{mm}$	kg	690		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	128		
7	An 4	Tavan karton xhez	m2	80.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.0		
9	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	19		
10	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	22		
11	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	80		
14	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	201		
15	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	22		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 40	leke			

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise dhe largimi I mbeturinave do te behet nga pronaret e baneses

Objekti 41:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat
Porositi: Sektori I Shtrehimit
Perfituesi :Fatbardh Dhepa dhe Gentian Dhepa
Vendndodhja :Z.K. 2559 PAS.152/62/2 -Malasej -Gostime B.Cerrik

Siperfaqe 59.6m2 per PAS.152/62/1 dhe 59.6m2 per PAS.152/62/2			Vlera e Preventivuar			Vlera
Nr	Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmime	
I.Punime Ndertimi						
1	An1	Prishje çatije	m2	0		
2	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	5		
3	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.64		
4	2.166	F V hekur betoni periodik $\varnothing 6 - 10 \text{ mm}$	kg	180		
5	2.167	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 10 \text{ mm}$	kg	356.3		
6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	142		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 31				

Shenim 1.Siperfaqe per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e catise ekzistuese b.a ,dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Shenim 3.Kjo vlere investimi ndahet ne 2

Objekti 42:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Klodian Mashi

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.32/9 Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses ASHK 76 m2			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	An.1	Prishje Catie	m2	115		
2	2.15	Germim dheu per plinta	m3	10		
3	2.258	Shtrese zhavori nen plint	m3	1.5		
4	2.262/1	Shtres betoni C7/10	m3	1		
5	2.114/1	Plinta b.a C16/20	m3	8		
6	2.117/1	Kollona b.a C16/20	m3	1.5		
7	2.121/1	Breza e trare b.a C20/25 ne +3.05m	m3	8		
8	2.122/1a	Kornize b.a	m3	2.98		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	700		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	1200		
11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	115		
12	An 4	Tavan karton xhez	m2	80		
13	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.0		
14	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	20		
15	2.303/1	Suva kornize b.a h ~ 4 m jashte	m3	11		
16	2.332	Suvatim muri ne fasade	m2	79		
17	2.267 /a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	56.0		
18	2.324/2	Plintuesa si pllaka	m2	3.82		
19	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	17.96		
20	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda e jashte	m2	138.0		
21	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m2	22		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 42				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e mureve te blloku dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 43:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Sandri Cullhaj

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.106/11/1 Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses ASHK 94 m2			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	An 4	Tavan karton xhez	m2	80		
2	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	80.00		
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m , llaç perzier M 25	m2	8		
		Shuma	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 43				

Objekti 44:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Lefteri Belshi

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.29/2 Shtermen -Gostime -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e baneses ASHK 112 m2			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	An 4	Tavan karton xhez	m2	61.54		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 44				

Shenim 1.Siperfaqja per ndertimin e Çatise , jane matur ne plan.

Shenim 2.Prishja e mureve te blloku dhe largimi i materialeve qe dalin nga prishja do te behet nga vete pronari I baneses.

Objekti 45:Perforcim /Rehabilitim baneses ekzistuese 1kat

Porositi: Sektori I Shtrehimit

Perfituesi :Fadil Salla

Vendndodhja :Z.K. 3422 PAS.144/52 Shtermen -Gostime Cerrik -Bashkia Cerrik

Siperfaqja e Baneses 105 m2 ne table dhe 107m2 sipas faktit			Vlera e Preventivuar			
Nr	Analiz.		Njesi	Sasi	Çmime	Vlera
I.Punime Ndertimi						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	138		
2	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit gjersi50cm	m2	18		
3	2.404	Lyerje me boje plastike jashte	m2	156		
		Shuma I	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		Totali 45				