

PREVENTIV ZBATIMI

“RIKUALIFIKIMI URBAN I BLOKUT KUFIZUAR NGA RRUGA SAMI FRASHERI - PJETER BOGDANI - ANDON ZAKO CAJUPI - MOSKAT ”

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A. RRUGA ANDON ZAKO CAJUPI						
Punime prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	82.0		
2	An-Ref 3.617	Çmontim bordura ekzistuese + trasport	ml	268.0		
Punime ne Trup te Rrugës						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	690.0		
2	An-Ref An-20	Ngritje pusete ekzistuese	cope	6.0		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kuneta)	m3	14.2		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	690.0		
Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare						
1	3.89/b +3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	132.0		
2	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	650.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar dhe fiksim bordure)	m3	72.0		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.6		
5	3.617/1	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	268.0		
6	An-Ref 3.616	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	89.0		
7	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	650.0		
8	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambient te jashtem	cope	4.0		
Punime per sinjalistiken rrugore						
1	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	402.0		
2	An143	Boje bikomponente (paste)	m2	72.0		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	45.0		
SHUMA A						
B. RRUGA MOSKAT						
Punime prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	69.0		
2	An-Ref 3.617	Çmontim bordura ekzistuese + trasport	ml	342.0		
Punime ne Trup te Rrugës						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	950.0		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	950.0		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	950.0		
6	An-Ref An-20	Ngritje pusete ekzistuese	cope	7.0		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kuneta)	m3	27.0		
Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare						
1	3.89/b +3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	120.0		
2	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	520.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar dhe fiksim bordure)	m3	52.0		
4	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø 6 -10 mm	ton	1.8		
5	3.617/1	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	342.0		
6	An-Ref 3.616	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	138.0		
7	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	510.0		
Punime per rrjetin e kanalizimeve						
1	3.89/b +3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.0		
2	An-Ref 3.An/1t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	82.0		
3	An-Ref An-23	Ndertim puseta shiu, 40x70 me kapak Kompozit	cope	4.0		
4	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	4.0		
Punime per sinjalistiken rrugore						
1	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	360.0		
2	An143	Boje bikomponente (paste)	m2	52.0		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	46.0		
4	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambient te jashtem	cope	7.0		

SHUMA B					
C. RRUGA LIDHESE ME RRUGEN E SHKOLLES "EDITH DURHAM"					
		Punime prishje			
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.0	
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + transport	m3	5.0	
3	An-Ref 2.34	Prishe suva ne murature guri, betoni, tulle + transport	m2	52.0	
		Punime ne Trup te Rruges			
1	3.89/a+3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	240.0	
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5.0	
3	3.211	Shtrese cakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,095.0	
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m2	350.0	
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	350.0	
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	350.0	
7	An	Suva me baze cimento (hidrofobe) me t=2-4cm	m2	52.0	
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	100.0	
		Punime ne Bordura, Kuneta,Trotuare			
1	3.616/a	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	150.0	
2	An-Ref 3.616	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	60.0	
3	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	600.0	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar dhe fiksime bordure)	m3	5.0	
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kuneta)	m3	4.0	
7	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	17.0	
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Stolat)	m3	17.0	
9	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	9.0	
10	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambient te jashtem	cope	2.0	
		Punime per rrjetin e kanalizimeve			
1	An-Ref 3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	80.0	
2	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	10.0	
3	An - 20	Pusetet shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm me kapak gize	cope	8.0	
4	An-Ref An - 20	Pusetet shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm me sifon	cope	1.0	
5	An-Ref An-23	Ndertim puseta shiu, 40x70 me kapak Kompozit	cope	5.0	
6	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	3.0	
7	An-Ref An - 20	Pusetet shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm me sifon	cope	1.0	
		Punime per ndricimin rrugor			
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	3.0	
2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3.0	
3	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	3.0	
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	3.0	
5	3.An/pp	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm kapak i forte	cope	3.0	
6	4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	30.0	
7	An-Ref 4.150/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x10mm2	ml	250.0	
		Punime per sinjalistiken rrugore			
1	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	68.0	
2	An143	Boje bikomponente (paste)	m2	32.0	
3	An158	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=60cm	cope	1.0	
4	An157	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1.0	
		SHUMA C			
D. RRUGA E RE DHE EKZITUESE+SHKALLET					
		PUNIME PRISHJE			
1	2.426/5	Prishje struktura betoni + transport	m3	140.0	
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + transport	m3	174.0	
3	An-Ref 2.34	Prishe suva ne murature guri, betoni, tulle + transport	m2	138.0	
		Punime ne Trup te Rruges			
1	3.89/a+3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	248.0	
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50.0	
3	3.211	Shtrese cakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	640.0	
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m2	640.0	
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	290.0	
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	290.0	
7	An	Suva me baze cimento (hidrofobe) me t=2-4cm	m2	138.0	
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	150.0	
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	18.2	
		Punime ne Bordura, Kuneta,Trotuare			
1	3.617/a	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	200.0	
2	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	126.0	
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar dhe fiksime bordure)	m3	20.0	
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5	
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kuneta)	m3	100.0	
		PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE			

1	An-Ref 3.An/1t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	200.0	
2	An-Ref An-23	Ndërtim puseta shiu, 40x70 me kapak Kompozit	cope	8.0	
PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE					
1	An128	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	200.0	
2	An143	Boje bikomponente (paste)	m2	16.0	
3	An158	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=60cm	cope	1.0	
4	An157	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1.0	
PUNIME NE SHESHIN E RI					
1	2.426/5	Prishje struktura betoni + trasport	m3	21.0	
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	12.0	
3	An-Ref 2.262/4	Shtrese betoni C 30/37, t=10cm i lare	m3	12.0	
4	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.6	
5	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	16.9	
6	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	23.0	
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Stolat)	m3	65.0	
8	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambient te jashtem	cope	2.0	
PUNIME NE PJESEN E SIPERME TE MURIT					
1	2.426/5	Prishje struktura betoni + trasport	m3	35.0	
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	45.0	
3	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.5	
4	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	200.0	
5	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	5.0	
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (kangjella)	ton	10.0	
7	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	100.0	
					SHUMA D
E. PUNIME PER SHESHIN E BRENDSEHM TE BLOKUT					
PUNIME PRISHJE					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	71.0	
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + trasport	m3	3.0	
Punime ne Trup te Rrugës					
1	3.89/a+3.158/5a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	197.0	
2	An.164/1b	Mbushje me cakelli e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5.0	
3	3.211	Shtrese cakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	834.0	
4	An-Ref 2.423/a	Shtrese gjeotekstil 150gr	m2	340.0	
Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare					
1	3.617/1	F.V. Bordure betoni M-250 15x30cm	ml	65.0	
2	3620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m2	458.0	
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar dhe fiksime bordure)	m3	50.0	
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5	
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kuneta)	m3	4.0	
6	An	F.V. Zgarë kunete, çelik i zinkuar, 3x22, klasi A15	ml	6.0	
PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE					
1	An-Ref 3.An/1t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	100.0	
2	An-Ref An-23	Ndërtim puseta shiu, 40x70 me kapak Kompozit	cope	4.0	
3	An-Ref An-20	Ngritje pusete ekzistuese	cope	2.0	
					SHUMA E
SHUMA A-E					
FOND REZERVE 5%					
SHUMA					
T.V.SH. 20%					
VLERA TOTALE					