



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE VLORE
DRITAN LELI

Rehabilitimi dhe riasfaltimi i disa akseve rrugore te qytetit te Vlores

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | Nr. Ana. | PERSHKRIMI I PUNIMEVE | NJESIA | SASIA | CMIMI | VLEFTA | SHUMA |
|----------|-----------------------------------|--|--------|---------|-------|--------------|----------|
| 1 | Rruga Nacionale Vlore-Fier | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 3,802.0 | | | |
| | An-50 | Ngarkim dhe transport me auto deri 10 km | m3 | 152.1 | | | |
| | An | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 3,802.0 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m2 | 34.0 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,267.5 | | | |
| | 3.497/a | Germim dhe gropa , toke mes kat III, ~ 1.5 m | m3 | 3.0 | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 44.0 | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 2.1 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 44.0 | | | |
| | 2.262/4 | Beton bazament kunete C 16/20 | m3 | 9.1 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| 2 | Rruga Jani Gjoncari | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 708 | | | |
| | An-50 | Ngarkim dhe transport me auto deri 10 km | m3 | 28.3 | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 708 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m2 | 28.0 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 404.0 | | | |
| | 3.497/a | Germim dhe gropa , toke mes kat III, ~ 1.5 m | m3 | 6.0 | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 34.0 | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 6.0 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 34.0 | | | |
| | 2.262/4 | Beton bazament kunete C 16/20 | m3 | 10.4 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|----------|--|--------------|--|----------|
| 3 | Rruga Tasim Rakipi, Mulla Xhaferri | | | | | | |
| An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 1690 | | | | |
| An-50 | Ngarkim dhe transport me auto deri 10 km | m3 | 67.6 | | | | |
| 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 1690 | | | | |
| An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 566.0 | | | | |
| AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 40.0 | | | | |
| | | | | | SHUMA | | 0 |
| 4 | Rruga Liria | | | | | | |
| An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 1120 | | | | |
| An-50 | Ngarkim dhe transport me auto deri 10 km | m3 | 44.8 | | | | |
| 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 1120 | | | | |
| An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m2 | 28.0 | | | | |
| An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 350.0 | | | | |
| 3.497/a | Germim dheu gropa , toke mes kat III, ~ 1.5 m | m3 | 3.0 | | | | |
| 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 12.0 | | | | |
| An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 3.0 | | | | |
| AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 12.0 | | | | |
| 2.262/4 | Beton bazament kunete C 16/20 | m3 | 3.6 | | | | |
| | | | | | SHUMA | | 0 |
| 5 | RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE LIDHESE MIDIS "PELIVAN LESKAJ - TISH DAIJA"; "DUSH STRATI MATO ROBI" | | | | | | |
| 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 618.86 | | | | |
| 3.158/2a | Transport dheu me auto deri 2.0 km | m3 | 618.86 | | | | |
| An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 30 CM | m3 | 367.20 | | | | |
| 3.212/b | Shtrese stabilizanti t=10cm + ngjeshje me rrulim | m2 | 1,110.00 | | | | |
| AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 1,110.00 | | | | |
| AN | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 1,110.00 | | | | |
| 3.618 | F V bordura betoni 20x35 cm | ml | 306.00 | | | | |
| 3.244/1 | Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250 | m3 | 18.24 | | | | |
| An 105 | F,v Tabela trekendore e vogel me A = 60 | cope | 2.00 | | | | |
| An 158 | F,v tabela te ndryshme rrugore D=60 cm | cope | 2.00 | | | | |
| An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 918.00 | | | | |
| An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m² | 25.00 | | | | |
| | | | | | SHUMA | | 0 |
| 6 | RIPARIMI I RRUGEVE NE BLOKUN MIDIS AKSEVE DUSH STRATI DHENERMIN VLORA FALASKI | | | | | | |
| An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 4,882.00 | | | | |
| 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 4,882.00 | | | | |
| AN4 | Ngritje pusete | cope | 16.00 | | | | |
| An-2 | F.V. kapak gize puseta | cope | 16.00 | | | | |
| 2.262/1 | beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m3 | 3.10 | | | | |
| An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 2,285.00 | | | | |
| An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m² | 50.00 | | | | |
| | | | | | SHUMA | | 0 |
| 7 | RIPARIMI I BULEVARDIT TE LLAKATUNDIT. NJ.A. SHUSHICE | | | | | | |
| An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 4,212.00 | | | | |
| 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 8.40 | | | | |
| AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 21.00 | | | | |
| 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 4,212.00 | | | | |
| An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 30 CM | m3 | 8.40 | | | | |
| 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 21.00 | | | | |
| An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,755.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------|--|--|--------------|----------|
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 70.00 | | | | |
| | | | | | | | SHUMA | 0 |
| 8 | RRUGA FAN NOLI | | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m ² | 2,856.00 | | | | |
| | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 388.40 | | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm, me makineri | m ² | 971.00 | | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m ² | 3,827.00 | | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 40 CM | m ³ | 388.40 | | | | |
| | 3.617 | F V bordura betoni 15x25 cm | m | 380.00 | | | | |
| | 2.262/1 | beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m ³ | 3.80 | | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 971.00 | | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,220.00 | | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 25.00 | | | | |
| | | | | | | | SHUMA | 0 |
| 9 | RRUGA HASAN MJALTI - MUSTAFA BIMO - TAHIR MURE | | | | | | | |
| | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 1,050.80 | | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm, me makineri | m ² | 2,627.00 | | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m ² | 2,627.00 | | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 40 CM | m ³ | 336.00 | | | | |
| | 3.617 | F V bordura betoni 15x25 cm | m | 1,212.00 | | | | |
| | 2.262/1 | Beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m ³ | 48.48 | | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 3,940.50 | | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,212.00 | | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 50.00 | | | | |
| | | | | | | | SHUMA | 0 |
| 10 | RRUGA DRASHOVICA | | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m ² | 2,225.00 | | | | |
| | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 21.40 | | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 110.00 | | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm, me makineri | m ² | 110.00 | | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m ² | 2,627.00 | | | | |
| | AN4 | Ngritje pusete | cope | 17.00 | | | | |
| | An-2 | F.V. kapak gize puseta | cope | 2.00 | | | | |
| | 2.262/1 | Beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m ³ | 0.20 | | | | |
| | An. | Prerje e asfaltit ekzistues | ml | 140.00 | | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,150.00 | | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 18.75 | | | | |
| | | | | | | | SHUMA | 0 |
| 11 | RRUGA ARANIT SERBI | | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m ² | 1,773.20 | | | | |
| | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 119.20 | | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 40 CM | m ³ | 119.20 | | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 298.00 | | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm, me makineri | m ² | 298.00 | | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m ² | 2,134.00 | | | | |
| | 2.262/1 | Beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m ³ | 9.48 | | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 858.00 | | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 18.75 | | | | |
| | | | | | | | SHUMA | 0 |
| 12 | RRUGA HAJREDIN DANUSHI - OSMEN HAXHIU | | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m ² | 3,653.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|----------|--|--------------|----------|
| | 3.89/a | Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 3.10 | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri spesor 40 CM | m3 | 1.50 | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 15.00 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 15.00 | | | |
| | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 3,653.00 | | | |
| | 2.262/1 | Beton per kunete - Shtrese betoni C 7/10 | m3 | 1.10 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 1,542.00 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) - Kalime kembesor | m ² | 37.50 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| 13 | Hapesira ne rrugen Kastriot Gjini | | | | | | |
| | 3.497/a | Germim dheu gropa , toke mes kat III, ~ 1.5 m | m3 | 260.0 | | | |
| | An-50 | Ngarkim dhe transport me auto deri 10 km | m3 | 260.0 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 260 | | | |
| | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 260.0 | | | |
| | An.164/1a | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 26.0 | | | |
| | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave, 4 cm,me makineri | m2 | 260.0 | | | |
| | 2.262/4 | Beton bazament kunete C 16/20 per bordura | m3 | 3.3 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| 14 | SISTEMIMI I RRUGES SE FSHATIT BESTROVE | | | | | | |
| | 3.110/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 114.43 | | | |
| | 3.47/1c | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte | m3 | 272.4 | | | |
| | An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 59 | | | |
| | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm ngjeshje me rrulim | m2 | 1106 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri | m2 | 1106 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 1106 | | | |
| | 3.618 | F V bordura betoni 20x35 cm | ml | 296 | | | |
| | 2.62/1 | Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250 | m3 | 5.92 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 435 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m ² | 38 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| 15 | SISTEMIMI I RRUGICES MIDIS RRUGEVE ATE KRISTO NERGOVANI DHE TASIM JONUZI | | | | | | |
| | 3.110/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 210 | | | |
| | An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 210 | | | |
| | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm ngjeshje me rrulim | m2 | 525 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri | m2 | 525 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 525 | | | |
| | 3.618 | F V bordura betoni 20x35 cm | ml | 210 | | | |
| | 2.62/1 | Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250 | m3 | 4.2 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 435 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m ² | 25 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| 16 | SISTEMIMI I RRUGICES LAZO MALE | | | | | | |
| | An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 7.2 | | | |
| | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm ngjeshje me rrulim | m2 | 1220 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri | m2 | 110 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 110 | | | |
| | 3.618 | F V bordura betoni 20x35 cm | ml | 21 | | | |
| | 2.62/1 | Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250 | m3 | 13.2 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 3,660 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|----------------|----|--|--------------|----------|
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m ² | 50 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|-------|--|--------------|----------|
| 17 | SISTEMIMI I RRUGICES SE TREVLLAZERIT | | | | | | |
| | An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 3.1 | | | |
| | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm ngjeshje me rrulim | m2 | 3941 | | | |
| | AN2 | Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri | m2 | 3941 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 3941 | | | |
| | 3.618 | F V bordura betoni 20x35 cm | ml | 21 | | | |
| | 2.62/1 | Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250 | m3 | 13.2 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 3,660 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m ² | 100 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|--------|--|--------------|----------|
| 18 | SISTEMIMI I RRUGICES LIDHESE ME RRUGEN PELIVAN LESKAJ | | | | | | |
| | An | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m2 | 504.00 | | | |
| | AN1 | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 504.00 | | | |
| | An122 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) | ml | 252 | | | |
| | An142 | Boje bikoponente (sprajt) | m ² | 13 | | | |
| | | | | | | SHUMA | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | | | | SHUMA | 0 |
| | | | | | | TVSH (20%) | 0 |
| | | | | | | TOTALI (perfshire TVSH) | 0 |

Punoi inxh. Mandi Karocieri
 inxh. Darjan Hudhra
 Pergjegjes
 Ark. Klaudio Mehmeti

