

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"					
Nr	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE					
1	KU 23				0.00
2	KU 24				0.00
3	KU 25				0.00
4	KU 26				0.00
5	KU 27				0.00
6	KU 28				0.00
7	KU 29				0.00
8	KU 30				0.00
9	KU 31				0.00
10	KU 32				0.00
11	KU 33				0.00
12	KU 34				0.00
13	KU 9-4				0.00
14	KU 10-1				0.00
15	KU 10-2				0.00
16	KU 10-3				0.00
17	KU 11-6				0.00
18	KU 11-7				0.00
19	KU 11-8				0.00
20	KU 11-9				0.00
21	KU 12-3				0.00
22	KU 12-4				0.00
	Shuma - 1				0.00
	Rezerve 5 %				0.00
	Shuma - 2				0.00
	T V S H 20%				0.00
	SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesse me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 23, L=341m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 23				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 23						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	751.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	546.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	103.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	21.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	124.00		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	47.80		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	12.30		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	10.30		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	41.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	110.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	6.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
4	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
5	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
Shuma III						-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	359.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	359.00		-
Shuma IV						-
Shuma (I+II+III+IV)						-

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesë me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 24, L=222m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 24				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 24						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	555.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	444.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	111.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	22.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	133.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	37.80		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	8.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	9.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	25.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	89.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	42.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	42.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	5.50		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	12.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	17.20		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesë me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 25, L=748m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 25				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 25						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,870.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,496.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	374.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	75.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	449.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	127.20		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	27.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	30.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjill	m3	82.30		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	300.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	126.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	126.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	25.20		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	30.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	59.90		-
9	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	ml	1.60		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	544.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	544.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult
 Drejtuesi Ligjor
 Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 26, L=574m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 26				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 26						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,435.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,148.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	287.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	58.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	345.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	98.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	21.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	23.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	63.20		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	230.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	24.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	24.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.73		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	414.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	414.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 27, L=528m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 27				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 27						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,319.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,056.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	264.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	53.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	317.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	89.70		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	19.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	21.10		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	58.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	211.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	42.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	42.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	5.50		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	12.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	17.50		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	554.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	554.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 28, L=932m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 28				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 28						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	2,329.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,862.70		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	466.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	93.20		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	559.20		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	158.30		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	33.60		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	37.30		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	102.50		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	372.60		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	96.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	96.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	14.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	30.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	43.00		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	978.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	978.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 29, L=758m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 29				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 29						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,894.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,515.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	379.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	76.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	455.00		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	129.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	27.30		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	31.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	83.40		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	303.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	42.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	42.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	5.50		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	12.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	17.20		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 30, L=688m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 30				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 30						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,721.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,377.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	344.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	69.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	413.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	117.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	25.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	28.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	76.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	275.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	24.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	24.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	3.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.00		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	723.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	723.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 31, L=737m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 31				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 31						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,843.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,474.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	369.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	74.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	443.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	126.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	27.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	30.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	81.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	295.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	60.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	60.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	8.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	18.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	25.80		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 32, L=765m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 32				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 32						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	1,914.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,530.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	383.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	77.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	460.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	130.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	28.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	31.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	84.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	306.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	24.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	24.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	3.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.00		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	804.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	804.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 33, L=830m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJITese, KU 33				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		TVSH 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 33						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	2,075.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,660.00		-
3	3.89/a	Germim dhe me ekskavator,kanal.toke zak	m3	415.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	83.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	498.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	141.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	30.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	33.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	91.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	332.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	24.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	24.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	3.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.00		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	872.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	872.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 34, L=972m						
	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
PERMBLEDHJE						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 34				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 34						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	2,429.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	1,943.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	486.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	97.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	583.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	165.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	35.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorri/cakell	m3	39.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	107.00		-
5	An	Fuga me polisterol, rere dhe bitum	ml	389.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m²,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	6.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
6	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
		Shuma III				-
IV- RRUGE SHERBIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,sek det.toke zak	m3	1,020.00		-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1,020.00		-
		Shuma IV				-
		Shuma (I+II+III+IV)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 9/4, L=523m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 9/4				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 9/4						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,149.50		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	836.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	157.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	32.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	189.00		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	73.20		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	19.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	16.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	63.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	167.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	54.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	54.00		-
3	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	2.40		-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	25.40		-
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	10.50		-
6	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	17.40		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	4.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.18		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						
						-

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 10/1, L=275m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 10/1				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 10/1						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	604.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	439.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	83.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	17.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.00		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	38.50		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	10.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	8.50		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	33.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	88.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	20.10		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.10		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	7.00		-
5	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.00		-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	3.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.13		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 10/2, L=100m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 10/2				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 10/2						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	220.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	160.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	30.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	6.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	36.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	14.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	4.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	3.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	12.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	32.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	17.10		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	17.10		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	3.50		-
5	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.00		-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	1.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.04		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesse me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 10/3, L=50m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 10/3				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 10/3						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	110.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	80.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	15.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	3.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	18.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	7.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	2.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	6.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	16.00		-
		Shuma II				-
		Shuma (I+II)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 11/6, L=493m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 11/6				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 11/6						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,085.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	789.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	148.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	30.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	178.00		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	69.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	18.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	15.00		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	60.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	158.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	23.10		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	23.10		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	10.50		-
5	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.00		-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	4.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.18		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesse me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 11/7, L=37.5m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 11/7				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 11/7						

III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	87.80		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	87.80		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
4	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	12.40		-
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	37.50		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult
Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 11/8, L=70m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 11/8				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 11/8						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	155.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	113.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	21.20		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	4.30		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.50		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	10.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	3.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.50		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	9.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	23.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	17.10		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	17.10		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.60		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	3.50		-
5	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.00		-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	1.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.04		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 11/9, L=77m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 11/9				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 11/9						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	169.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	123.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	23.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	5.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	28.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	11.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	3.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	2.50		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	9.50		-
5	An	Fuga me, polisterol, rere dhe bitum	ml	25.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	3.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.00		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	3.50		-
4	4.112	Bojatisje mbi metal, 1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	1.00		-
5	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.04		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujtese me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 12/3, L=171m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJTESE, KU 12/3				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 12/3						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	377.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	274.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	52.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	10.50		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	62.50		-
Shuma I						-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	24.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	6.50		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	5.50		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	21.00		-
5	An	Fuga me,polisterol, rere dhe bitum	ml	55.00		-
Shuma II						-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	47.10		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	47.10		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	25.60		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	3.50		-
3	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1.60		-
5	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	13.60		-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
7	4.112	Bojatisje mbi metal,1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	1.00		-
8	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.04		-
Shuma III						-
Shuma (I+II+III)						-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor
Ing. Redi STRUGA

PREVENTIV

PROJEKTI: "Skeme ujitesse me rehabilitimin e kanaleve sekondare te Shtodrit ,Loti 2"						
KU 12/4, L=243m						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E						
1	I	SKEMA UJITESE, KU 12/4				0.00
2		Shuma - 1				0.00
3		Rezerve 5 %				0.00
4		Shuma - 2				0.00
5		T V S H 20%				0.00
6		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0.00
KU 12/4						
I - PUNIME GERMIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	534.00		-
2	3.161/1	Rrafshim dhe ngjeshje skarpate	m2	388.50		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator,kanal.toke zak	m3	73.00		-
4	3.44/1	Germim me krahe seksion detyruar, toke e zak.	m3	15.00		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	88.00		-
		Shuma I				-
II - PUNIME NDERTIMI						
1	3.243	Strukture monolite betoni C 16-20, t=8-10cm (faqe anesore dhe dysHEME)	m3	34.00		-
2	2.261	F.V Rere ne faqet anesore te kanalit, 2-4cm	m3	9.00		-
3	An.164/1b	F.V Mbushje me zhavorr/cakell	m3	7.50		-
4	An-10	F.V Mbushje Suargjil	m3	29.50		-
5	An	Fuga me, polisterol, rere dhe bitum	ml	78.00		-
		Shuma II				-
III - VEPRA ARTI						
1	3.137	Germim dheu themel , esk.me zinxhir 0.5m³,shkarkim ne aut. Kat III, b>2m	m3	3.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.00		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, porta, soleta, shtrese etj	m3	3.50		-
4	4.112	Bojatisje mbi metal, 1 m2, nje dore minio+dy duar boje vaji	m2	1.00		-
5	3.294	F.V.konstruksione metalike (porta etj)	ton	0.04		-
		Shuma III				-
		Shuma (I+II+III)				-

InfraKonsult

Drejtuesi Ligjor

Ing. Redi STRUGA