

## PREVENTIV ZBATIMI

### Objekti: Faza I-re Ndertim i Rrugeve te Siperme te Hekurudhes BASHKIA RROGOZHINE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1</b>		<b>PUNIME TE NDRYSHME (Prishje, Çmontime, Spostime, etj.)</b>				
1	An	Çmotim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	copë	12		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	2.502,7		
3	3.4	Preje e sistemim pemesh me, Ø21+40 cm	copë	18		
4	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	311		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	25		
6	An.3,7/1	Shkulje peme ulliri dhe mbjellje me makineri me zinxhir me buke dheu 40-60/cm	copë	32		
7	An.3,7/2	Shkulje peme ulliri dhe mbjellje me makineri me goma me buke dheu 60-80/cm	copë	18		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>PUNIME SHITESASH PER TRUPIN E RRUGES</b>				
1	3.159/e	Germim toke e zakonshme,seksion i lire + trans auto	m3	3.970		
2	3.160/e	Germim toke e forte,seksion i lire + trans auto	m3	2.535		
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	245		
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=30cm	m3	3.039		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	9.780		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9.780		
7	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8.333		
8	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8.333		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.970		
		<b>SHUMA 2</b>				
<b>3. PUNIME TROTUARI</b>						
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.598		
2	An-8	Shtrese çakelli t=20cm per trotuar	m3	320		
3	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	1.926		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,kuneta	m3	216		
		<b>SHUMA 3</b>				
<b>4. PUNIME K.U.B</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	685		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	685		
3	An-8	Mbushje me cakell	m3	206		
4	AN	F.V. tub PVC 250 mm I brinjezuar	ml	1.535		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	835		
6	3,367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	90		
7	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25, per grykederdhje	m3	8		
8	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	96		
		<b>SHUMA 4</b>				
<b>5. PUNIME K.U.Z</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	934		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	934		

3	An-8	Mbushje me cakell	m3	285		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1.322		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	425		
6	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	32		
7	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	56		
8	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25, per grykederdhje	m3	6		
9	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0,2		
<b>SHUMA 5</b>						
<b>6. PUNIME VEPRA ARTI</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	413		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	413		
3	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	168		
4	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 prites dhe mbajtes	m3	460		
5	3.240	Beton themeli C 12/15,shtresa	m3	20		
6	3,247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30,muret	m3	124		
7	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm per murin	ton	7,2		
8	3,654	Tuba drenimi PVC D=100 mm	ml	85		
9	An-34	Gjeogrid monoaxial Rterheqje=40 kN/m	m2	640		
<b>SHUMA 6</b>						
<b>7. PUNIME ELEKTRIKE</b>						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	46		
2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	46		
3	An	Ndricules LED 94W	cope	46		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	An	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	46		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	46		
7	An	F.V. kabell FG7OR 0.6/ 1KV 3X10 mm <sup>2</sup>	ml	1.855		
8	132/2.2	F.V. Kabell elektrik FROR 2x2.5 per shtylla 7ml	ml	368		
9	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	46		
10	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndricim	ml	1.855		
11	An	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	15		
12	3,24	Fiksime shtylle metalike beton C - 12/15 0.3m3/shtylle	m3	14		
13	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	8		
<b>SHUMA 7</b>						
<b>8 PUNIME PER SINJALISTIKE</b>						
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ANESORET + AKSI	ml	4.370		
2	An143	Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh	m2	65		
3	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	39		
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
5	An	Semafor rregullator per nenkalimin e hekurudhes	cope	2		
<b>SHUMA 8</b>						
<b>9 PUNIME PER TERRENIN SPORTIV DHE KENDIN E LOJRAVE</b>						
<b>1.Punime Sistemimi dhe punime te ndryshme per fushen</b>						
1	3.87/b	Germim dheu themele( gropat e profileve te rrethimitse fushave)	m3	15		
2	2.109/2	Themel betoni C - 12/15 ( betonim i profileve te rrethimit se fushave)	m3	5		
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20 cm	m3	105		
4	3.621	Shtrese betoni me ngjyre, me 6 cm beton, me lluster per fushen sportive	m2	165		
5	3,287	F V zgate hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0,6		
6	An	Shtrese me tartan me ngjyra per kendin e lojrave	m2	181,0		
7	2,182	F.v profil metalike rrethim fushes	ton	1,2		
8	2,401	Boje vaji sipërfaqe metalik (profilat me te rrethimit te fushave)	m2	120		
9	An	F.V Rrjet teli pvc per rrethimin e fushes	m2	254		

10	an	Porte futbollit	cop	2		
11	an	Tabela Basketbolli	cop	2		
12	an - 127	Vizim shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 15 cm, bikomponent spray	ml	100		
13	An	Mbjellje bari me makineri hidrombjellje	m2	120		
		<b>Shuma 9,1</b>				
		<b>2. Instalimet elektrike ndriçim fusha</b>				
1	132/2.1	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	ml	120		
2	132/2.4	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x6	ml	319		
3	An	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	1		
4	An	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5W	copë	2		
5	480/2	F.V. Tub PVC flexibel I forte z.d D=20mm	ml	10		
6	480/4	F.V. Tub PVC flexibel I forte z.d D=32mm	ml	30		
7	2. a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	4		
8	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30, kapak te forte RIC 1084	cope	4		
9	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	4		
10	An	F.V. Kapikorda per percjelles Ø10	copë	4		
11	An	F.V. Kapikorda per lidhje kabell linje ajrore Al-25	copë	2		
12	An	F.V. Puntalina per percjelles 1.5,2,5,4	copë	23		
13	An	F.V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 1Fazor 2P-20A	cope	1		
		<b>Shuma 9,2</b>				
		<b>SHUMA 9 (1+2)</b>				
		<b>SHUMA 1-7</b>				
		T.V.SH.		20%		
		<b>TOTALI ME TVSH</b>				