

TENDERI 2022

RELACIONI

I

**SHERBIMEVE PUBLIKE NE SEKTORIN
PASTRIMIT ,GJELBERIMIT,VARREZAVE EDEKORIT**

RELACION

TENDER 2022 :Per shërbimet publike në sektorin e pastrimit ,gjelbërimit ,varrezave e dekorit

Duke parë ndër vite rëndesine qe ka sipërmarrja në garantimin e mjediseve të pastra të kulturuar,në përmirsimin e zhvillimin e sipërfaqeve të gjelberta ,në mirmbajtjen e ruajtjen e territoreve te varrezave publike,në dekorin e qytetit ,bashkia ka bere llogaritjet e sakta dhe efektive per te kostuar ne mënyrë te detajuar shërbimet publike .

Bashkia e Rrogozhinës e ka eksperiencen e mjaftueshme për rritjen,përmirsimin e cilsise te standarteve në shërbimin publik si dhe kontrollin e fondeve për keto shërbime

Organizimi i punës me sipërmarrje në sistemin e ekonomisë së tregut ka dhënë dhe vazhdon te japë rezultatet e saj të mira

Aplikimi i këtyre metodave është i bazuar në vendimet e qeverisë per nje shoqeri me ekonomi te liberalizuar tregu per ti dhëne frymarrje sa më te gjate punes administrates shteterore duke I dhene perparesi sektorit privat.Vetem nepermjet kesaj metode pune eshte bere e mundur nje menaxhim shume I mire I aktiviteteve ne sherbimin publik

Legjislacioni I ri mjedisor eshte drejtuar ndaj ceshtjeve te mbetjeve .Edhe Shqiperia eshte duke levizur drejt drejt harmonizimit te ligjeve te saj me legjislacionin e BE-se.

Ne kuader te zbatimit te reformes territorial bashkia I ka shtrire sherbimet publike pothuajse ne ne te gjithe territorin e saj

Vemendja qe bashkia po tregon ne infrastrukturen e zones ne riformatimin e implementimin e planit rregullues po I jep zones nje prespektive te padiskutueshme.

Bashkia synon ne ngritjen e nivelit bashkohor te sherbimit publik ,ne pastrimin ,gjelberimin ,mirmbajtjen e varrezave e dekorit si dhe faktoreve te tjere ekologjike ne mjediset urbane te bashkise .Ne keto sherbime kerkohet zbatimi I standarteve shteterore

▪ **SEKTORI I PASTRIMIT**

Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën

Ne zerin e fshirjes me fshese rrugeve ,trotuareve e shesheve do kerkohet permirsimi I ndotjes atmosferike qe vjen si pasoje e pluhurit te rrugeve.Ndotja vjen si pasoje e kalimit te mjeteve bujqesore dhe nga cilsia e dobet ne disa rruge dytesore qe jane rikonstruktuar

Ndotja e ajrit konsiston ne dy element :pluhuri dhe grimcat e blozes ,ted y keto parametra perfshihen ne indeksin e PM 10lenda e grimzuar eshte shperndare ne ajer .Nga monitorimet e sotme edhe nga permirsimi dhe nga shtimi I sipërfaqeve te gjelberta LG po ulin nivelin e ndotjes por akoma jemi larg standarteve te BE-se.

Eshte permirsuar dukshem cilsia e ajrit ne te gjithë territorin e Bashkise duke shtuar numrin e pemeve te rritura ne zonat e gjelberta.

Ne fshirjen me fshese te rrugeve ,trotuareve dhe shesheve do te behet pastrimi ,fshirja me fshese xane e sipërfaqeve te caktuara ,kruajtja e mbetjeve te vogla prej balte dhe mbeturinat e tjera mbi sipërfaqen e rrugeve ,trotuareve dhe shesheve.

Grumbullimi I mbeturinave dhe transporti I tyre me karroce dore per vendgrumbullimin me te afert

Grumbullimi I mbeturinave te fshira me fshese melakuqe e lopate ,zbrazja e koshave rrugore .

Fshirja naten e mirmbajtja e territorit te kontraktuar ditën.

Autoriteti kontraktues ka parashikuar fshirjen e rrugeve ,trotuareve ,shesheve ne 170850 m² ne dite .

Keto jane te parashikura ne inventarin e ne hartat e pergatitura per kete tender.

1. Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën ne Bashkine e Rrogozhines per 365 dite/pune eshte 64511 m²
2. Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën ne Bashkine e Rrogozhines per 182 dite/pune eshte 30969 m²
3. Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën ne Njesine administrative Gose per 182 dite/pune eshte 34780 m²
4. Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën ne Njesine administrative Kryevidh per 182 dite/pune eshte 27650 m²
5. Fshirja me fshese dore naten e mirmbajtje ditën ne Njesine administrative Lekaj per 182 dite/pune eshte 4140 m²

1)Ne Bashkine e Rrogozhines jane planifikuar per fshirjen e rrugeve,trotuareve e shesheve ne:

- Zona nga qender qytetit – dalja ne autostrade ne rrugen e Peqinit	=22473 m ²
- Zona nga qender qytetit – dalja ne autostrade ne rrugen e Lushnjes	=12819 m ²
- Zona nga qender qytetit – Stacioni I trenit varrezat	=10349 m ²
- Zona nga qender qytetit – Bishti Zhurit dalja ne autostrade	=28550 m ²
- Zona nga ish Axhensia – rruga e fushes se sportit	=5000 m ²
- Zona e fshirjes e rrugeve dytesore Lagjia nr 2	=16289 m ²

Shuma totale e fshirjes ne Bashkine Rrogoshine eshte = 95480 m²

2)Ne Njesine administrative Gose jane planifikuar per fshirjen naten e mirmbajtje ditën e rrugeve,trotuareve 34780 m² per 182 dite /pune.

- Zona nga rruga kryesore karburant Marsoku –Bar restorant L.Agai	=2000 m ²
- Trotuari nga hyrja Gose e madhe – Fundi I trotuarit	=3120 m ²
- Trotuari nga Gomisteri Serveti – Oficina e Fatit	=1920 m ²
- Rruge te brendshme ne Gose	=2500 m ²
- Sheshi ndermjet pallateve (1+2+3)	=520 m ²
- Sheshi te pallati 5 katsh	=2700 m ²
- Sheshi perballe wester-union	=1200 m ²
- Rruga kryesore Karburanti-Rotondo dalje ne autostrade	=2400 m ²
- Trotuari karburanti- Rotondo dalje ne autostrade	=420 m ²

Totali =34780 m²

3)Ne Njesine administrative Kryevidh jane planifikuar per fshirjen naten e mirmbajtje ditën e rrugeve,trotuareve 36450 m² per 182 dite /pune.

- Gabina elektrikut –fillimi I trotuarit shkolla 9 vjecare	=3290 m ²
- Fillimi rruges kryesore shkolla 9 vjecare –Objekti I Komunes	=3660 m ²
- Trotuari nga shkolla 9 vjecare- Objekti I Komunes	=1540 m ²
- Sheshi ne qender te komunes	=310 m ²

Shuma (i) =8800 m²

- Tabela rrugore grethi mesem –kryqezimi I rruges	=4900 m ²
- Trotuari ng ate dyja anet	=2450 m ²
- Fillimi I pishave-qender Spille rruga	=6000 m ²
- Rruga kryesore qender Spille- Xhamia Spille	=9100 m ²
- Trotuari nga qender Spille- Xhamia Spille	=5200 m ²

Shuma (ii) =24650 m²

Shuma totale (i+ii) =36450 m²

3)Ne Njesine administrative Lekaj jane planifikuar per fshirjen naten e mirmbajtje dite e rrugeve,trotuareve 4140 m² per 182 dite /pune.

- Rruga Kryesore autostrada –Fundi I shinave te trenit =1120 m²
- Fundi I shinave te trenit – Banesa 3 KT =1120 m²
- Banesa 3 KT – Sheshi tek pika e pastrimit =1120 m²
- Trotuari ne rrugen Kryesore = 380 m²
- Sheshe te ndryshme =400 m²

Totali =4140 m²

Heqje pastrimi transporti i mbetjeve urbane nga kontjenerët 1100 litra ne Landfillin e Elbasanit

Menaxhimi i mbetjeve urbane konsiston në eliminimin e mbetjeve duke përfshirë grumbullimin, transportimin, depozitimin ne landfillin duke parë në të ardhmen edhe shpërbërjen, ndarjen e tyre në burim duke përfituar nga riciklimi i tyre.

Bashkia synon të përmirësojë shërbimin ne menaxhimin e mbetjeve urbane ne menyre te integruar dhe te qendrueshem

Administrimi i mbetjeve për ne sot ka si qëllim reduktimin dhe parandalimin e prodhimit të mbetjeve në sasi të madhe.

Menaxhimi i mbetjeve urbane që ne realizojmë sot mund të mos jetë në praktikat moderne por gradualisht po ndryshojnë në perceptim dhe po bëjnë të mundur rritjen e standarteve.

Sot grumbullimi,transporti I mbetjeve urbane nga kontenieret deri ne landfill behet me mjete te posacmee ne gjendje te mire teknike ,Autoriteti kontraktues do te kerkoje qe ky shërbim te persoset akoma me shume

Do të rritet frekuenca e tërheqjes së mbeturinave urbane në sezonin e verës në zonën e plazhit të spillesë, duke rritur edhe numrin e kontinierëve në këtë zonë, duke përmirësuar dukshëm edhe dizenjimin e tyre,do te vendos dhe 50 kontenier 1100 litra per 122 dit/pune ne sezonin e veres

Në zonën urbane nuk do te lejohet asnjehere tejmbushje e kontinjerëve apo clirim i aromave te këqia nga kontinjeret.

Do kërkohet shtimi i numrit të konteniereve në zonën që aktualisht është e kontraktuar si dhe vendosjen e tyre në disa zona të tjera ku infrastruktura rrugore lejon mundësinë e shërbimit të tërheqjes së mbeturinave urbane.

Do të eliminohen pikat e hapura prej betoni, në ato zona ku është e mundur do të vendosen kontinierë 1100 litra.

Bashkia do të kërkojë zbatimin e standarteve shtetërore në menaxhimin e mbetjeve urbane të shërbimeve në tërësi, duke krijuar koncepte e mentalitete të reja, duke I paraprirë mendimit teknik dhe parimeve të mirëfillta teknike në konpozim, dentrologji e arkitekturë në organizimin e dizenjimin e tyre.

Bashkia do të kërkojë heqjen për cdo ditë simbas grafikut të mbeturinave urbane, shtëpiake, industrial,ndërtimore, bujqësore, blektorale, dhera, inerte, barera, dega pemësh, mbetje solide voluminoze etj, nga pikat e grumbullimit dhe ambjenteve të tjera publike në të gjithë bashkinë.

Kontenieret e mbeturinave janë vendosur në të gjithë zonën e bashkisë ne vende të caktuara simbas kushteve higjeno-sanitare, për grumbullimin e mbetjeve urbane.

Punëtorët e transportit do të heqin të gjithë mbeturinat e lartëpërmendura nga pikat e grumbullimit, të bëjnë fshirjen me fshesë dhe dizinfektim me gëlqere te vendgrumbullimit me rreze prej 3 m.

Mjetet teknologjike do të kryejnë transportin e mbeturinave nga pikat e grumbullimit deri në venddepozitimin e mbeturinave të caktuara nga bashkia.

Cdo mjet teknologjik do të jetë në gjendje të mirë teknike e dizenuar per keto sherbime dhe te plotësoje kërkesat e kërkuara të përcaktuara në specifikimet teknike.

Autoriteti kontraktues ka parashikuar vendosjen e 280 kontinjereve ne te gjithe territorin e bashkise + 50 kontenjer qe do te vendosen ne plazhin e Spilles per 122 dit/pune

Në analizën e koston për grumbullimin transportimin e mbetjeve është llogaritur cmimi për njësi për kontenjer në ditë.

Mesatarisht për një kamion komplet për rrugën vajtje – ardhje distance është 106 km.

Për rastin e levizjes së mjeteve teknologjike nga Rrogozhina në Sinaballaj ,Gosë, Lekaj, Kryevidh e kthim përsëri në Rrogozhinë është llogaritur distance në km për të dy kamjonët teknologjikë. Në cmim parashikohet kosto e grumbullimit, kosto e transportit, kosto e grumbullimit dhe e transportit.

1. Numri i vendosjes së kontinjereve 1100 litra në bashkinë Rrogozhinë 99 kazan
2. Numri i vendosjes së konrinjerëve 1100 litra në Njësinë Administrative Gosë 61 kazan
3. Numri i vendosjes së kontinjereve 1100 litra në Njësinë AdministrativeKryevidh70 kazan
4. Numri i vendosjes së kontinjereve 1100 litra në Njësinë Administrtive Lekaj 43 kazan.
5. Numri i vendosjes së kontinjereve 1100 litra në Njësinë Administrtrive Sineballaj 7 kazan

Shuma totale e kontenjerëve në të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë = 280 kontenjer

Ne zonen e Plazhit te Spillese per periudhen e veres do te vendosen 50 kontenjer per 122 dit/pune

- Per 365 dit/pune do te hiqen 210 kontenjer
- Per 182 dit/pune do te hiqen 70 kontenjer
- Per 122 dit/pune do te hiqen 50 kontenjer
-

a) Në Bashkinë e qytetit Rrogozhinë janë planifikuar për tu vendosur kontinjerë 1 100 litra në:

- Zona nga qendra e qytetit – Rruga e Kavajes (autostrada) = 30 kontenjer
- Zona nga qendra e qytetit – St Trenit zona lart stacionit = 32 kontenjer
- Zona nga qendra e qytetit – Rruga e Peqinit = 25 kontenjer
- Zona nga qendra e qytetit – rruga e Lushnjës (autostrada) = 12 kontenjer

Shuma totale e vendosjes së kontinjerëve në Bashkinë e Rrogozhinës = 99 kontenjer

b) Në Njësinë Administrative Gosë janë planifikuar për tu vendosur 61 kontinjerë

c) Në njësinë Administrative Kryevindh Jnaë planifikuar për tu vendosur 70 kontinjerë

d) Në Njësinë Administrative Lekaj janë planifikuar për tu vendosur 43 kontinjerë

f) Në Njësinë Administrative Sinaballaj janë planifikuar për tu vendosur 7 kontinjerë

e) Në zonen e plazhit te Spille do te vendosen 50 kontinjerë

Heqja e mbetjeve solide voluminoze nga pika e grumbullimit dhe ambjenteve të tjera publike në të gjithë qytetin me skuadrën e pastrimit.

Autoriteti kontraktues ka parashikuar heqjen e transportimin e mbetjeve solide voluminoze nga pikat e grumbullimit dhe ambjenteve të tjera publike në të gjithë qytetin me skuadrën e pastrimit për 185 ditë pune në vite.

Operatori i shërbimit do të bëjë heqjen e mbetjeve solide voluminozenë të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë me mjet vetshkarkues 3-4 ton për 182 ditë/pune në vitë. Pra një ditë po e një ditë jo e miratuar nga autoriteti kontraktor.

Krahs mbeturinave urbane familjet, bizneset, institucionet nxjerrin dhe mbetje inerte(dhera, materiale inerte, ndërtimore, mbetje voluminoze etj) të cilat i hedhin në pikat e grumbullimit ose në ambjente të tjera publike. Bashkia Rrogozhinë ka marrë masat për ta parandaluar këtë fenomen dhe i aka bërë të qartë qytetarëve se mbetjet inerte duhet të mos i hedhin te pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane dhe ti largojmë me shpenzimet e tyre, për në vend depozitimine tyre. Ka shumë raste që qytetarët të papërgjegjshëm i hedhin mbetjet inerte pranë pikave të grumbullimit fshehurazi e sidomos natën. Kur identifikohet autori, policia bashkiake detyrohet ta largojë vetë qytetarin, madje dhe duke e gjobitur. Por në të shumtë e rasteve bashkia

nuk I gjen dot fajtorët dhe detyrohet që mbetjet inerte ti largojë me automjetin e firmes sipërmarrëse duke futur në analizën e kostos edhe këtë shërbim.

Autoriteti kontraktues ka parashikuar heqjen e mbetjeve solide voluminoze nga pikat e grumbullimit dhe ambjenteve të tjera publike në të gjithë territorin e bashkisë për 182 ditë/pune në vite.

Shërbimi do të kryhet në Bashkinë e Rrogozhinës, në njësinë Administrative Gose, në njësinë Administrative Kryevidh, në njësinë Administrative Lekaj, në njësinë Administrative Sineballaj.

Lagia e rrugëve e shesheve me mjet teknologjik bot.

Bashkia Rrogozhinë ka parashikuar lagien e rrugëve e shesheve të parashikuara paraprakisht në inventarin e rrugëve e shesheve, në një sipërfaqe të përgjithshme 64 718 m² dy herë në ditë për 214 ditë pune, për periudhën 14 Mars deri në 13 Tetor, duke respektuar specifikimet teknike dhe metodologjinë e shërbimeve.

Shërbimi i lagies me makinë teknologjike konsoiston në:

Lagien me makinë teknologjike si shërbim dy herë në ditë të gjitha rrugët, sheshet që janë të parashikuara në inventarin e rrugëve e shesheve gjithmonë mbas shërbimit të pastrimit (fshirjes).

Lagia do të bëhet me ujë me ngarkesë bakteriale jo më shumë se 200 E koli për 100 ml ujë.

Autoriteti kontraktues do të nisë operatorin e shërbimeve të përdorë burime të tjera për të siguruar ujin për lagien e rrugëve e shesheve sipë use me ujë të pastër brenda normave.

Makina për lagien e rrugëve (autobot)duke I pajisur me pompë [ër lagien e rrugëve e shesheve me presion, me kapacitet mbajtës jo më pak se 9 000 litra ujë. Spurcatorët e mjetit teknologjik duhet të jenë në gjendje të mirë dhe me një kënd drejt tokës të përshtatshme për hedhjen e ujit me presion dhe pa shkaktuar humbjen e ujit, 0.4 litra per 1m² do të përdoret për sipërfaqen e lartpërmendur.

Ky është një shërbim shumë I kërkuar nga qytetarët për këtë arsye ne do të rritim sipërfaqet rrugore për lagien, atje ku dhe infrastruktura rrugore të mundëson kryerjen e shërbimit.

Autoriteti kontraktures ka parashikuar lagien e rrugëve e shesheve në 64718 m² në ditë këto janë të parashikuara në inventarin e në hartën e miratuar për këtë tender:

1. Lagia e rrugëve e shesheve në Bashkinë e Rrogozhinës = 42 318 m²
2. Lagia e rrugëve e shesheve në Gosë = 22 400 m²

Shuma totale e lagies së rrugëve e shesheve = 64 718 m²

Zonat e lagies se rrugëve e shesheve ne Bashkine e Rrogozhines per 214 dit/pune

1. Rruga nga qendra e qytetit – ura e trenit Peqin = 5130 m²
2. Rruga nga ura e trenit Peqin – dalja në autostradë = 7728 m²
3. Rruga nga qendra e qytetit – Ura e trenit Lushnje = 3000 m²
4. Rruga nga Ura e trenit Lushnje – dalja në autostradë = 4550 m²
5. Rruga nga qendra e qytetit – ura e kanalit vadites = 3600 m²
6. Rruga kryesore deri tek rruga e varrezave = 1800 m²
7. Rruga nga qendra e qytetit – Burgu rruga e kavajes = 7200 m²
8. Rruga kryesor e Burgu –Dy cezmat = 2100 m²
9. Dy cezmat – Fillimi I pishave = 7210 m²

Shuma totale e lagies së rrugëve e shesheve në Rrogozhinë = 42 318 m²

Zonat e lagies se rrugëve e shesheve ne Njesine Administrative Gose per 214 dit/pune :

- Zona rruga kryesore karburanti Marsoku – deri në Auto servis Eli
(2000 ml *10 ml) = 20 000 m²
- Zona rruga kryesore karburanti Must Dedeit - deri në rrotontoja dalja në autostradë
(300 ml *8 ml) = 2 400 m²

Shuma totale e rrugëve e shesheve në Gosë = 22 400 m²

▪ SEKTORI I GJELBERIMIT

Gjelbërimi është një nga sektorët primar i bashkisë Rrogozhinë, për vetë rëndësinë që ka. Puna e bërë si dhe inventarët e kryera duhen respektuar, kjo për faktin se në qytet janë bërë investime të ndjeshëm në rritjen e numrit të fidaneve, shkurreve dekorativ e sipërfaqeve të gjelbërta etj. Qyteti pothuajse është i tëri i veshur me gjelbërim.

Puna në sektorin e gjelbërimit udhëhiqet nga praktika të thjeshtëzuara në terren, ku ka paraprirë mendimi teknik, konceptet dhe parimet e mirfillta të konpozimit arkitektonik. Kërkesat tona janë në rritje dhe synojnë që të rrisin standartet e vlerave në gjelbërim, duke krijuar ambiente shlodhëse për të gjithë grupmoshat.

Puna e deritanishme është mjaft premtuese, eksperiencia që ka bashkia e qytetit synon për natyrën e nesërme për të krijuar diversitet në cdo rrugë, shesh e park të qytetit e zonës duke u larguar nga sensi pragmatiste duke rritur kërkesat tona selective në bimësi e në fidanë të gjelbërt.

Gjelbërimi në qytet luan një rol të madh ku përvecse përmirëson ajrin, përmirëson kushtet e mjedisit në tërësi. Bimët dekorative ulin temperaturë, thithin ozonin, freskojnë ajrin. Një ha me fidanë dekorative thith 0.7 ton CO₂, 5.5 ton pluhur, 6 ton ozon dhe 2.1 ton dioksid squfur. Bimët e mbejlla zbusin zhurmat dhe lidhin arkitekturat e ndryshme të ndërtimit.

Duke parë gjithë këto avantazhe bashkia ka në konsideratë shtimin e sipërfaqeve të gjelbërimit, përmirësimin e bimësisë dhe mobilimin e sipërfaqeve të gjelbërta në tërësi.

Bashkia ka përcaktuar paraprakisht sipërfaqen e mirëmbajtjes me lule, në mirëmbajtjen e sipërfaqeve me bar, në mirëmbajtjen e sipërfaqeve në rrugë e sheshe. Në mirëmbajtjen e bordurave të gjelbërta, në mirëmbajtjen e drurëve dekorativ, mirëmbajtjen e shkurreve dekorativ etj.

Autoriteti kontraktues ka parashikuar keto zona pune ne sektorin e gjelbërimit për të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhinë per mirmbajtje:

1. Mirëmbajtje sipërfaqe me lule	1432 m ²
2. Mirëmbajtje sipërfaqe me barë	2318 m ²
3. Mirëmbajtje sipërfaqe në rrugë e sheshe	2277 m ²
4. Mirëmbajtje bordure të gjelbërta	2110 ml
5. Mirëmbajtje drurë dekorative	1880 cope
6. Mirëmbajtje shkurre dekorative	1092 cope

Inventari i Gjelbërimit Rrugor në Bashkinë e Rrogozhinës qe eshte planifikuar per mirmbajtje.

1. Mirëmbajtje drurë dekorativë	294 copë
2. Mirëmbajtje shkurre dekorative	872 copë
3. Mirëmbajtje bordure të gjelbërta	1856 ml
4. Mirëmbajtje rrugë e sheshe	2027 m ²
5. Mirëmbajtje sipërfaqe me lule	1332 m ²
6. Mirëmbajtje sipërfaqe me bare	948 m ²

Sipërfaqe e gjelbërta që janë planifikuar për shërbime në bashkinë Rrogozhinë:

- Zona 1.Lulishtja nga qendra e qytetit – ura e trenit në drejtim te Peqinit (majtas)
- Zona 2 .Lulishtja nga qendra e qytetit – fusha sportit nga të dyja anët dhe sheshi mbrapa pallatit 5 kat
- Zona 3.Lulishtja tek Bashkia
- Zona 4.Lulishtja tek muri i burgut, nga banesa e Luan Gjuzit
- Zona 5.Lulishtja tek dy cezmat
- Zona 6.Lulishtja brezi i gjelbert qender qyteti – lokali Selman Manushit
- Zona 7.Lulishtja përballë xhamisë
- Zona 8.Lulishtja tek avullia e Shefqet Halimit
- Zona 9.Lulishtja tek stacioni i policisë
- Zona 10.Lulishtja tek pallati i kulturës
- Zona 11.Lulishtja brezi i gjelbërt Market Balliu ish porta e vaj sapunit ,lokali I F.Bakallit
- Zona 12.Lulishtja në qendër të qytetit , rrethi dhe 4 trekëndshat
- Inventari I vazove me shkurre dekorative

Sipërfaqe e gjelbërta që janë planifikuar për mirembajtje në Njësinë Administrative Gosë :

- Zona 1.Lulishtja përballë lokalit Cim Thartorit
- Zona 2.Lulishtja mbrapa ndërtesës njesise vendore
- Zona 3.Lulishtja tek rruga majtas dhe djathtas
- Zona 4.Lulishtja tek farmacia
- Zona 5.Lulishtja tek Pepa kafe
- Zona 6.Lulishtja mbrapa pallatit 5 kat
- Zona 7.Lulishtja tek lokali afer farmacise
- Inventari I vazove me shkurre decorative

Inventari i Gjelbërimit në Njësinë Administrative Gosë :

1. Mirëmbajtje drurë dekorativë	114 copë
2. Mirëmbajtje shkurre dekorative	174 copë
3. Mirëmbajtje bordure të gjelbërta	207 ml
4. Mirëmbajtje rrugë e sheshe	170 m ²
5. Mirëmbajtje sipërfaqe me lule	60 m ²
6. Mirëmbajtje sipërfaqe me bare	740 m ²

Sipërfaqe e gjelbërta që janë planifikuar për mirembajtje në Njësinë Administrative Kryevidh :

- Zona 1.Lulishtja përballë Njësisë Administrative Kryevidh (jashtë)
- Zona 2.Lulishtja Brenda territorit të objektit te njesise vendore
- Zona 3.Zona e plazhit Spille (djathtas)

Inventari i Gjelbërimit në Njësinë Administrative Kryevidh :

1. Mirëmbajtje drurë dekorativë	26 copë
2. Mirëmbajtje shkurre dekorative	38 copë
3. Mirëmbajtje bordure të gjelbërta	35 ml
4. Mirëmbajtje rrugë e sheshe	60 m ²
5. Mirëmbajtje sipërfaqe me lule	20 m ²
6. Mirëmbajtje sipërfaqe me bare	580 m ²

Sipërfaqet e Gjelbërta që janë planifikuar për mirembajtje në Njësinë Administrative Lekaj.

- Zona 1.Lulishtja përballë Njësisë Administrtrive Lekaj
- Zona 2.Lulishtja tek shkolla 9- vjecare Luz I Madh (vetëm drurë e shkurre)

Inventari i Gjelbërimit në Njësinë Administrative Lekaj :

- Mirëmbajtje drurë dekorativë 103 copë
- Mirëmbajtje shkurre dekorative 8 copë
- Mirëmbajtje bordure të gjelbërta 12 ml
- Mirëmbajtje rrugë e sheshe 20 m²
- Mirëmbajtje sipërfaqe me lule 20 m²
- Mirëmbajtje sipërfaqe me bare 50 m²

Gjelberimi rrugor ne te gjithë territorin e Bashkise Rogozhine ;

Ne Bashkinë Rrogozhinë drure dekorativ	892 copë
Ne Njësinë Administrative Gose	264 copë
Ne Njësinë Administrative Lekaj	91 copë
Ne Njësinë Administrative Kryevidh	96 copë
Shuma	1343 copë

Inventari i Gjelbërimit rrugor ne Bashkinë Rrogozhinës qe jane planifikuar per mirmbajtje :

- Zona 1.Fillimi pishave rruga e kavajes –Fabrika e Teqes (djathtas)
drure dekorativ 260 copë
- Zona 2. Fillimi Fabrika e Teqes-dalja ne autostrade rruga e Peqinit (djathtas)
drure dekorativ 203 copë
- Zona 3.Fillon nga Fabrika e ullirit –Lokali I feta Memolles (djathtas)
drure dekorativ 220 copë
- Zona 4 .Fillon nga Dy cezmat –St Trenit (Majtas)
drure dekorativ 209 copë

Shuma drureve dekorativ 892 copë

Gjelbërimi rrugor ne Njësinë Administrative Gose qe jane planifikuar per mirmbajtje :

- Zona 1.Fillimi I rruges nga Karburant Marsoku- Oficina e Fatit (majtas)
drure dekorativ 132 copë
 - Zona 2. Fillimi I rruges nga Karburant Marsoku- Oficina e Fatit (djathtas)
drure dekorativ 132 copë
- Shuma drureve dekorativ 264 copë**

Gjelbërimi rrugor ne Njësinë Administrative kryevindh qe jane planifikuar per mirmbajtje :

- Zona 1.Fillon nga shkolla 9 vjecare –njesia Administrative (djathtas)
drure dekorativ 33 copë
 - Zona 2.Fillon nga shkolla 9 vjecare –njesia Administrative (majtas)
drure dekorativ 43 copë
 - Zona 3.Fillon nga pishat ne rrugen kryesore –Shkolla 9-vjecare (djathtas)
drure dekorativ 20 copë
- Shuma drureve dekorativ 96 copë**

Gjelbërimi rrugor ne Njësinë Administrative Lekaj qe jane planifikuar per mirmbajtje :

- Zona 1.Fillon nga hyrja ne Autostrade –Zyrat e Njesise Administrative Lekaj ng ate dyja anet
drure dekorativ 76 copë
 - Zona 2.Luz I Madh ne qender
drure dekorativ 15 copë
- Shuma drureve dekorativ 91 copë**

▪ **SEKTORI I VARREZAVE**

Në sektorin e mirëmbajtjes varrezave publike

Bashkia ka përcaktuar sipërfaqen e mirëmbajtjes së varrezave publike Brenda kufirit të përcaktuar në hartë. Kjo hartë është pjesë e dokumentave të tenderit ku sipërmarrësi është i detyruar të sigurojë shërbimet e kërkuara në:

1. Rrogozhine –Qender varrezat e vjetra dhe te rejat
2. Gose-Qender ,Ballaj qender,kalush Varrezat
3. Kryevindh-Qender ,Kryevindh ,Cullhejt
4. Lekaj –Qender ,Harizaj ne autostrade
5. Sineballaj ,poshte ne hekurudhe

Autoriteti Kontraktues ka parashikuar keto zera punimesh ne mirmbajten e Varrezave publike ne te gjithë territorin e Rrogozhines:

- | | |
|--|----------------------|
| - Mirëmbajtja e rrugëve e shesheve | 1970 m ² |
| - Mirëmbajtja e drurëve dekorativë | 462 copë |
| - Mirëmbajtja e shkurre dekorativë | 324 copë |
| - Mirëmbajtje rrethimi | 800 ml |
| - Puntor shërbimi | 1095 ditë/pune |
| - Mirëmbajtja e sipërfaqeve me barë natyrorë | 19353 m ² |

➤ Mirmbajtja e varrezave publike në Bashkinë e Rrogozhinës qender.

Do të mirëmbahen varrezat e vjetra që janë të rrethuara

Do të mirëmbahen varrezat e reja që vazhdojnë deri në afërsi të hekurudhës nga të dyja anët.

- Mirëmbajtje rrugë e sheshe	483 m ²
- Mirëmbajtje sipërfaqe me barë natyrorë	4743 m ²
- Mirëmbajtje drurë dekorative	246 copë
- Mirëmbajtje shkurre dekorativë	206 copë
- Mirëmbajtje rrethimi ekzistues	800 ml
- Puntor sherbimi ne varreza	1095 ditë/pune

➤ Mirmbajtja e varrezave publike në Njësinë Administrative Gose.

Do të mirëmbahen varrezat në qendër Gosë

Do të mirëmbahen varrezat në Ballaj

Do të mirëmbahen varrezat në Kalush.

- Mirëmbajtja e rrugëve e shesheve	1611 m ²
- Mirëmbajtja e drurëve dekorativë	45 copë
- Mirëmbajtja e shkurre dekorativë	12 copë
- Mirëmbajtje rrethimi	0 ml
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve me barë natyrorë	6000 m ²

➤ Mirmbajtja e varrezave publike në Njësinë Administrative Kryevindh.

Do të mirëmbahen varrezat në qendër

Do të mirëmbahen varrezat tek Cullhejt

- Mirëmbajtja e rrugëve e shesheve	257 m ²
- Mirëmbajtja e drurëve dekorativë	103 copë
- Mirëmbajtja e shkurre dekorativë	13 copë
- Mirëmbajtje rrethimi	0 ml
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve me barë natyrorë	2523 m ²

➤ Mirmbajtja e varrezave publike në Njësinë Administrative Lekaj.

Do të mirëmbahen varrezat në qendër Lekaj

Do të mirëmbahen varrezat ne Harizaj (Autostrad)

- Mirëmbajtja e rrugëve e shesheve	374 m ²
- Mirëmbajtja e drurëve dekorativë	17 copë
- Mirëmbajtja e shkurre dekorativë	26 copë
- Mirëmbajtje rrethimi	0 ml
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve me barë natyrorë	3677 m ²

▪ **SEKTORI I DEKORIT**

Në sektorin e dekorit

Vemendja që bashkia po tregon në infrastrukturën e zonës, në riformatimin e implementimin e planit rregullues po I jepet zonës një prespektivë të padiskutueshme në sektorin e dekorit.

Vemendje të vecantë zonës I është kushtuar në rastet e festive kombëtare, fetare, locale etj, në furnizimin me flamuj, parrulla e banderola, në lyerjen me gëlqere, në riparimin e tabelave të qarkullimit. Fondet në këtë sektor janë të pamjaftueshme për mundësitë tona financiare.

Bashkia nga vit në vit po bën të mundur rritjen e fondeve edhe për këtë sektor mjaft të ndjeshëm e prekës si nga banorët vendas e të huaj. Sot zona është mjaft e lakmuar nga vetë pozicioni gjeografik që ka.

Bashkia ka përcaktuar paraprakisht territorin e shërbimit edhe në sektorin e dekorit për rastet kur do të këkohet të vepohet nga sipërmarrësi për normalitetin e standarteve që kërkon ky sektor.

Për gjatë vitit di të shërbehet në:

- | | | |
|---|------|----------------|
| - Furnizim vendosje flamuj kombëtarë | 25 | copë |
| - Furnizim vendosje parulla e banderola | 30 | copë |
| - Shërbetim me gëlqere | 4800 | m ² |
| - Riparim tabela qarkullimi rrugorë | 15 | copë |

Në kryerjen e shërbimit në fushën e dekorit sipërmarrësi (kontraktuesi) do të realizoj shërbimet në rast:

1. Festat zyrtare, fetare dhe ditë të shënuara
2. Vizita të personaliteteve të shquara të vendit apo të huaj
3. Aktivitete kulturore, artistike dhe sportive
4. Aktivitete të ndryshme të Pushtetit Lokal
5. Kryerjen riparimin vendosjen e tabelave të qarkullimit rrugor
6. Ben shërbetimin të bordurave të rrugëve dhe të fasadave të mureve rrethues

Bashkia Rrogozhine ka ne perberjen e saj:

1. Bashkin Rrogozhine
2. Njësia Administrative Gose
3. Njësia Administrative Kryevindh
4. Njësia Administrative Lekaj
5. Njësia Administrative Sineballaj

-Bashkia Rrogozhine perbehet nga dy lagje.

-Njësia Administrative Gose perfshin keto fshatra

1. Gose e madhe
2. Gose e Vogel
3. Kalush
4. Kercukaj
5. Vile Boshtove
6. Ballaj

-Njësia Administrative Kryevindh perfshin keto fshatra.

1. Rreth greth
2. Pat Milot
3. Zhabjak
4. Spanesh
5. Spille
6. Domie
7. Sterbeg
8. Sharrdushk

-Njësia Administrative Lekaj perfshin fshatra.

1. Germenj
2. Zambish
3. Mushnik
4. Mlik
5. Okshtun
6. Luzi Madh
7. Shkozet
8. Harizaj

-Njësia Administrative Lekaj perfshin keto fshatra.

- | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.Metjasanaj | 2.Kocaj | 3.Rroztenj | 4.Hazdushk | 5.Damarkaj |
| 6.Sheshaj | 7.Fileballie | 8.Hemenraj | 9.Thartor | |

Kjo është përbërja e shtrirja territoriale e zonës së bashkise Rrogozhinë, ku pjesa më e madhe e sajë është përfshirë në shërbimet publike të lartpërmendura.

Në analizat e kostos në cmimin për njësi janë parashikuar përshkrimi Qëllimi I punës

- Përshkrimi I shërbimeve që do të kryhet
- Qëllimi I punimeve që do të kryhet
- Shpenzimet material
- Fuqia puntore sigurimet shoqerore 16.7%
- Shpenzim transporti kur kërkohë
- Shpenzimet plotësuese 5 %
- E ardhura neto 10%
- Tvsh 20 %