

OBJEKTI I PROCEDURËS: *BLERJE “PJESË KËMBIMI, GOMA DHE BATERI”*
VLERA E FONDIT LIMIT: 12 450 000 (dymbëdhjetemilion e katërqind e pesëdhjetë mijë) lekë
(pa TVSH).

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i specifikimeve teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike bazuar në natyrën dhe llojin e kontratës të hartuara nga grupi i punës me ane të nje procesverbali të grupit të punës i ngritur nga titullari i autoritetit kontraktor me Urdhër Nr.1111/1 Prot dt. ____06.2023 janë si më poshtë:

SPECIFIKIMET E GOMAVE

- 1. Gomat duhet të jenë të reja (të pariveshura).**
- 2. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:**
 - Prodhuesi (marka)
 - Emërtimi i gomës
 - Përmasat e gomës (sipas kërkesave) dhe profili i batistradës
 - Indeksi i ngarkesës dhe i shpejtësisë
 - Struktura e gomës (radiale ose diagonale)
 - Tipi i gomës (Tubeless / Tube Type).
 - Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesit të gomës (tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE)
 - E (standarti i BE) ose DOT (standarti amerikan)/ekuivalent i saj.
 - Kodi i prodhuesit të gomës.
 - Kodi i gomës
 - Data e prodhimit.
- 3. Të jenë të prodhimit jo më herët se 6 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.**
- 4. Gomat e një dimensionit të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi/të të njëjtës markë ose ekuivalente.**

5. Gomat duhet të jenë prodhim konform standartit CE

Shënim: Në lidhje me emërtesat e çdo marke ose/dhe standarti, të përmendur më lart, Autoriteti Kontraktor pranon edhe ekuivalentet e tyre. Ekuivalenti do të pranohet edhe për gomat, të cilat kanë një të tillë.

TABELA E GOMAVE

Nr.	Lloji i mjetit	Lloji i gomës
1	-Fadrome CATERPILLAR	FV 340/80 R 18
2	-Fadrome CATERPILLAR	FV 440/80 R 28
3	-Fadrome MT CHENGLI	FV 23.5/70-16
4	-Kamion IVECO FIAT -Autobot IVECO FIAT -Autobot BENZ	FV 10 R 22.5
5	-Kamion BENZ -Kamion BENZ -Kamion BENZ	FV 12 R 22.5
6	-Kamion MAN -Kamion BENZ -Kamion MAN	FV 235/75 R 17.5
7	-Kamion Vinç MAN -Autobot IVECO FIAT	FV 11 R 22.5
8	-Autobot SHANDONG	FV 9.00 R 20
9	-ATP CHENGLI	FV 6.00 R 13 LT
10	-Kamion CHENGLI -Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG	FV 6.00 R 15 LT

SPECIFIKIMET E GOMAVE

Specifikimet teknike per : “Blerje Pjese Kembimi Goma dhe Bateri”

	- Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG	
11	- Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG	FV 7.00 R 16 LT
12	-ATV SINOTRUK -ATV SINOTRUK -Kamion SHANDONG -APV CHENGLI -Kamion BENZ	FV 10 R 20
13	-Autobot BENZ -Kamion IVECO FIAT	FV 13 R 22.5
14	-ATV SHANDONG	FV 245/70 R 19.5
15	-Fadrom ITACHI	FV 23.5 R 25
16	-Eskavator MT SHANDONG	FV 8.25-16-(128 124B)
17	-Kamion CHENGLI	FV 195-70R 15C
18	-Kamion SHANDONG	FV 9.5 R17.5
19	-ATP VOLSKWAGEN -ATP VOLSKWAGEN	FV 205/65 R 16C
20	-ATP RENAULT	FV 195/65 R 15 C
21	-Autobot IVECO FIAT	FV 295/80 R 22.5
22	-ATP CHENGLI	FV 185/70 R 13C
23	-MOTOKARRO	FV 155 R 12C
24	-MOTOKARRO	FV 4.00 - 12

25	-FIAT DUCATO	FV 215/70 R 15C
26	-AIXAM-MEGA	FV 155/80 R 13C
27	-ATP CHENGLI	FV 185 R 14C
28	-ATP CHENGLI	FV 165 R 13C
29	Traktore Korres	FV 20x10.00-8
30	Traktore Korres	FV 16*7.50-8
31	Traktore Korres	FV 18*8.50-8
32	Traktore Korres	FV 15*6.00-6
33	-ATP CHENGLI -ATP CHENGLI	FV 205/70 R 15C

NR	Emertimi	Ply Rating	Load index	Speed Symbols	Standart Rim	Standart Load (kg)	Inflated Pressure (kpa)	Inflated Overall Diameter (mm)	Inflated Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
1	195/70 R 15 C	8	99/96	R	6 J	D710 S775	450	655	201	10.2
2	6.00 R 13 LT	10	98/93	N	4.50B	D650 S750	550	655	170	10.2
3	6.00 R 15 LT	8	97/92	L	4.50E	D630 S730	460	705	170	10.2
4	7.00 R 16 LT	12	115/110	M/N	5.50F	D1060 S1215	670	775	200	10.7
5	205 65 R 16C	8	107/105	R	6J	D682 S689	670	682	203	8
6	23.5/70-16	14	124	B	6.50 H	-	-	920	340	18.5
7	195 65 R 15C	8	99/96	R	6 J	D710 S775	450	655	201	10.2

NR.	Emertimi	Ply Rating	Load index	Speed Symbols	Standart Rim	Max Load and Inflated Pressure				Inflated Overall Diameter (mm)	Inflated Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operation norm
						Dual		Single					
						(kg)	(kpa)	(kg)	(kpa)				
1	10R 22.5	14	141/139	L	7.5	2430	790	2575	790	1019	254	17	TRA
2	12R 22.5	16	152/149	L	9	3250	930	3550	930	1085	300	17	GB
3	235/75 R 17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	14.5	ETRTO
4	11 R 22.5	16	146/143	M	8.25	2725	830	3000	830	1054	279	16.5	TRA
5	9.00 R 20	16	144/142	K	7	2650	900	2800	900	1019	259	14	GB
6	10 R 20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	20	GB
7	9.5 R 17.5 (129/127m)	14	129/127	M	6.75	1750	750	1850	750	842	240	12.0	ETRTO
8	13 R 22.5	18	156/150	K	9.75	3350	875	4000	875	1124	320	21	ETRTO

Nr.	Emertimi	Ply Rating	Load Index		Standart Rim	Transport		Loading		Inflated over all diameter (mm)	Inflated section width (mm)	Tread depth (mm)
			Transport 50 km/h	Loading 10 km/h		Load 50 km/h	Inflated Pressure kpa	Load 10 km/h	Inflated Pressure kpa			
1	23.5R25		185	201	19.5/2.5	9250	450	14500	575	1617	597	33

NR	Dimensioni	Version	Type	LI/SS	Section Width(mm)	Overall Diameter (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Rolling Circumference (mm)	SRI	Rim Rec	Rim Alt
1	340/80 R 18	Standart	TL	143 A8/B	343	1001	455	2944	475	11 11SDC W 11	W 10 12 12SDC
2	440/80 R 28	Standart	TL	156 A8/B	441	1415	648	4270	675	DW 14 L	DW13 DW 13 L DW 15 L

NR	Emertimi	Ply Rating	Load index	Speed Symbols	Standart Rim	Standart Load (kg)	Inflated Pressure (kpa)	Inflated Overall Diameter (mm)	Inflated Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
1	8.25-16-(128 124B)	16	128/124	B	6.50H	D1600 S1800	730	235	855	14.5

Shenim: Ofertuesi merr persiper te montoje, balancoje dhe te beje shërbimin e konvergences e gomave, objekt prokurimi sipas kushteve teknike me qellim mirembajtjen e tyre gjate periudhes se garancise.

SPECIFIKIMET E BATERIVE

1. Të jenë të prodhuara jo më herët se 6 (gjashtë) muaj nga dita e furnizimit.
2. Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E.
3. Duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë, voltazhin, amperazhin, sipas specifikimeve të kërkuara në tabelë.
4. Bateritë të jenë hermetike me sy magjik dhe me xhel.
5. Në raste specifike, kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vendndodhje të kundërta në bateri, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

Nr.	Lloji baterise
1	12v 120 Ah
2	12v 185 Ah
3	12v 100 Ah
4	12v 140 Ah
5	12v 65 Ah

Shënim: Në lidhje me emërtesat e çdo marke ose/dhe standarti, të përmendur më lart, Autoriteti Kontraktor pranon edhe ekuivalentet e tyre.

SPECIFIKIMET E FILTRAVE

1.Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E.

2.Duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë dhe të jenë kompatibël për mjetet e kërkuara sipas specifikimeve teknike.

MARKA	TIPI	NUMRI I SHASISE	VITIT I Prodhimi	FILTRAT			
Benz	601	WDB6013271P399266	1995	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	673	WDB67304215263439	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Man	561E	WVM561E676G035805	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	809D	WDB670042109901182	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	617	617 326 151 198 04	1984	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	1625k	WDB61713615203119	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	617	WDB61733615388227	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	ED0	ZCFA1ED0002097903	1993	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
FIAT	120E 18	ZCFA1ED0002098486	1993	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	150-17	500835	1982	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	61122-	WDB61901715271826	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	A1TL	ZCFA1TLH001004451	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	1213 KO	380 160 251 784 72	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER

Man	498	WMA4982707M071201	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Ebro	M122	VSGM1226BGB313128	1987	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Caterpill ar	432	BLD01344	2002	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Caterpill ar	428C	2CR03508	1997	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
NISAN	TLO	VWASBFTLOY111457 7	1978	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	380T45	WJME3TTS40C200099	2008	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
HITACH I	ZW220	HLF4GF00T00000367	2008	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	201	2.02E+10	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	X2A	LGAX2A125G4053484	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LVAL2JBB4GE282255	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB7GE281927	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LVAL2JBB7GE282265	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB6GE281918	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LGDCN81G3GA11967 4	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LGDCH81G9GA12761 1	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB1GE282121	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB3GE281746	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBBXHE268443	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB9HE268434	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB1HE268363	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB0HE268449	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB8HE268361	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER

SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB6HE268441	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB5HE268382	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW504 1	LVAL2JBB2HE268386	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW260 0	LVAL2JBB7HE268450	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW516 0	LGAX2A125HL401815	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SINOTR UK	ZZ1167 N	LZZ1BBMG3HW31676 2	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SINOTR UK	ZZ1167 N	LZZ1BBMG5HW31676 3	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW	LGDCSA1L0JH113251	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW516 5	LGHXGG1H3JH13234 1	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	CLW	LGDCSA1L1JH113252	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
SHAND ONG	LGJL	6.51E+10	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
VOLKS WAGEN	7J	WV3ZZZ7JZDX017004	2013	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
VOLKS WAGEN	7J	WV3ZZZ7JZDX018518	2013	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
RENAU LT	F24	VF6SGFF24B2125086	2011	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER

Garancia e mallit do te jete per 6 Muaj.

Grupi i specifikimeve teknike