



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN E HAPUR MALLRA¹²

“BLERJE MATERIALE KONSUMI” MARRËVESHJE KUADËR

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Operatori i Blerjeve të Përqendruara sh.a
Adresa:	Rruga “Rreshit Çollaku” Godina Nr. 6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks:	+355696092745
E-mail:	sektori_mallrat@obp.al
Adresa e ueb-faqes:	www.obp.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	M. D sektori_mallrat@obp.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
☒	☐
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofrues shërbimi Publik ☐ Privat ☐
☐	☒	
I deleguar	Të tjera	
☐	☐	

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po	☐	Jo	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po	☐	Jo	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po	☐	Jo	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje materiale konsumi”.2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): **REF-00405-09-18-2026**

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

Materiale mjekësore të konsumueshme 33140000-3.

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
X	☐	☐	☐

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po	X	Jo	☐
----	---	----	--------------------------

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik X

Me disa Operatorë Ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 64/1/a dhe 64/2 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, përcaktohet se: *“Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër. Nëse nevojat e autoritetit/entit kontraktor ndryshojnë, atëherë do të duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re. Një operatori ekonomik i kërkohet të përgatisë ofertën e tij për kontratën bazuar në marrëveshjen kuadër vetëm në lidhje me kushtet, për të cilat është rënë dakord paraprakisht në marrëveshjen kuadër”*. Është zgjedhur marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

- Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër, të tilla si: artikujt, specifikimet e sakta teknike, kushtet e lëvrimit, si dhe sasisë e pritshme të kërkuara.

- Në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa operatorë ekonomik do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për operatorin ekonomik të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimit. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellë dështime në furnizimin me këto materiale si rjedhojë sjell bllokimin e punës në Laboratorët e Referencës së ISHP-së.

- Lidhja e Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik të vetëm, shoqërohet me mirëorganizimin e këtij të fundit, për vetë natyrën e mallrave objekt prokurimi, të cilat janë të rëndësishme për Autoritetin Kontraktor përfitues, për veprimtarinë e Laboratorit të Referencës së ISHP-së dhe sigurimi i mallrave në kohën e kërkuar nga autoritetet kontraktore, ndikon drejtpërdrejt në punën e tyre.

-Me qëllim garantimin e kryerjes së furnizimit në afatet kohore të përcaktuara për Autoritetet Kontraktore përfituese të Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik të vetëm do të garantonte sigurinë e kryerjes së furnizimit sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të

kërkuara, duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave nga Autoritetet Kontraktore perfituese.

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: 1 (një) OE.

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontrata/kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontratës/ kontratave do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.9 të DT. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër. Në rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të artikujve. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës. Sasitë e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato
--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).

Adresa: Rruga “A. Moisiu” Tiranë

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e marrëveshjes kuadër: 15,863,877.67 (pesëmbëdhjetë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shatëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh ose 173,299.96 (njëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.

Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë më datë 18.09.2026 është 91.54 lekë.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është: **Nuk aplikohet.**

3. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit

4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:

Investime

Kodi:

Vlera:

Shërbime X

Kodi: 602

Vlera: 15,863,877.67 Lekë pa TVSH

173,299.96 Euro pa TVSH

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës: Afati i levrimit të mallit është 30 dite nga nga nënshkrimi i kontratës.

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 (dymbëdhjetë) nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

Ose fillon më ____/____/____ (d/m/v)

mbaron më ____/____/____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës për të gjitha lotet: Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), me adresë: Rruga "A. Moisiu", Tiranë.

2.13 Ndarja në Lote:

Po



Jo

X

Nëse po,

Në Nenin 42, pikat 1 dhe 2 të V.K.M Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar, parashikohet se:

1. Autoriteti/enti kontraktor e ndan një kontratë në lote sa herë kjo është e mundur. Në çdo rast, duhet të përcaktohet qartë madhësia dhe objekti i këtyre loteve.

2. Autoriteti kontraktor, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rast se vendos të zhvillojë procedurën e prokurimit pa e ndarë në lote, duhet të parashikojë një përcaktim të arsyeve kryesore për këtë vendim, i cili bëhet pjesë e dosjes së tenderit.

Në zbatim të nenit të sipërpërmendur, Njësia e Prokurimit gjykon se kjo kontratë nuk mund të ndahet në lote pasi kemi të bëjmë me artikuj specifikë të së njëjtës natyrë dhe janë artikuj për depistimin e Kancerit të Qafës së Mitrës, mallra shumë sensitive me risk të lartë. Pra nga ana teknike dhe organizative është e nevojshme kryerja e furnizimit pa e ndarë procedurën në lote.

Nga ana tjetër referuar Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, te ndryshuar neni 2 prashikohet shprehimisht se: “Qëllimi i këtij ligji është:

- a) të rrisë eficientë dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Referuar Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, te ndryshuar neni 14, Operatorët ekonomikë, parashikohet shprehimisht se:

1. Kandidatët ose ofertuesit mund të jenë persona fizikë ose juridikë.
2. Grupe operatorësh ekonomikë mund të dorëzojnë oferta ose të paraqiten si një kandidat i vetëm sipas parashikimeve në rregullat e prokurimit publik. Autoriteti ose enti kontraktor nuk duhet t’i kërkojë një formë të veçantë ligjore bashkimit të shoqërive, për qëllim të dorëzimit të ofertës ose kërkesës për pjesëmarrje.

Autoritetet ose entet kontraktore mund t’u kërkojnë grupeve të operatorëve ekonomikë që të marrin një formë ligjore specifike, pasi të jenë shpallur fitues, nëse vlerësohet e nevojshme për realizimin e kontratës. Në çdo rast, ky kusht duhet t’u bëhet i ditur operatorëve ekonomikë në dokumentet e tenderit për ekzekutimin e kënaqshëm të kontratës.

3. Rregullat për mënyrën e plotësimit të kriterëve nga grupet e operatorëve ekonomikë në një procedurë prokurimi përcaktohen në rregullat e prokurimit publik.

Referuar sa më sipër legjislacioni i prokurimit publik njeh gjithashtu të drejtën e shoqërive për t’u bashkuar për të përmbushur një kontratë prokurimi, në kushtet kur kjo kontratë nuk mund të realizohet nga një operator ekonomik.

Akoma më tej, legjislacioni me ndryshimet e fundit që ka pësuar ka hequr nevojën për kontratë noteriale por vetëm paraqitjen e një kontratë bashkëpunimi ndërmjet operatorëve ekonomik, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarqe të ndryshme.

Mos ndarja në lote e procedurës së prokurimit, nuk e kufizon konkurrencën, pasi kriteret e hartuara në DST janë gjithëpërfshirëse, që u jepet hapësirë dhe mundësi të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar për tu bërë pjesë e procedurës të sipërcituar.

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- ☐ një Lot,
- ☐ disa Lote,
- ☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t’i jepen një ofertuesi:

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**Po**☐**Jo**☐

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

2.15 Pranohen variantet:**Po**☐**Jo****X****2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:****Po**☐**Jo****X**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**Po**☐**Jo****X**

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po☐**Jo****X**

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**Po**☐**Jo****X****2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:****Po**☐**Jo****X**

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **317,277.6** (treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë gjashtë) lekë ose **3,465.99** (tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë nëntëdhjetë e nëntë) euro.

Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë më datë 18.09.2026 është 91.54 lekë

3.1.2 Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Nr.	Banka	Nr. llogarise
1	Credins	AL91 2121 1009 0000 0000 0203 2030

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare ☒ X
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente ☒ X

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë

Seksioni 4: Procedura

4.1. Lloji i procedurës: E hapur, mbi kufirin e lartë monetar.

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:

Po

☐

Jo

☒ X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

☐

Jo

☒ X

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

☐

Jo

☒ X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) ³Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐
_____ ☐ pikët ☐
_____ ☐ pikët ☐
_____ ☐ pikët ☐

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim X

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 21.10.2026 (d/m/v) ora 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

³ Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Po**Jo X**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

--

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**Shqip X****Anglisht X****Seksioni 5: Informacione shtesë:****5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):****Po****Jo****X***Nëse po***Monedha**

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)**Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:**

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **21.09.2026**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Operatori i Blerjeve të Përqendruara
Adresa Rruga “Rreshit Çollaku” Godina Nr. 6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks: 0696092745
E-mail sektori_mallrat@obp.al
Ueb-faqe www.obp.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur, mbi kufirin e lartë monetar, marreveshje kuader me një operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara.

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-00405-09-18-2026

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje materiale konsumi”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): *Materiale mjekësore të konsumueshme 33140000-3.*

6. Fondi limit/vlera e pritshme e marrëveshjes kuadër: 15,863,877.67 (pesëmbëdhjetë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shatëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh ose 173,299.96 (njëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.

Kursi i këmbimit sipas Bankës se Shqipërisë më datë 18.09.2026 është 91.54 lekë.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 21.10.2026 Ora: 11:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po ☐ Jo ☒

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si “Udhëzimet”).

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.

-
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- | | |
|--|---|
| 1. Shpenzimet e ofertimit | Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës. |
| 2. Gjuha e Ofertës | <p>Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.</p> <p>Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.</p> <p>Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.</p> |
| 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës | Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor. |
| 4. Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve | <p>Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.</p> <p>Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.</p> |
| 5. Ofertat Alternative | Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh. |

6. Çmimet

1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provuashmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi.Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së

ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra siguri i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ____.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

-
- | | |
|--|--|
| 13. Ofertat me vonesë | Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre. |
| 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet | <p>1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.</p> <p>2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".</p> <p>3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.</p> |
| 15. Hapja e Ofertave | Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit. |

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 16. Konfidencialiteti | Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së. |
| 17. Sqarimi i ofertave | Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave. |
| 18. Përgjegjshmëria e ofertave | <p>1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;(b) "Rezervim" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe(c) "Mospranim" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit. <p>2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.</p> |

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të kostos, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

21. Konvertimi në valutë të vetme

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata

kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- shuma absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
 - b) garanci bankare;
 - c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
 2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me

ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin perfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.
4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlere absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	5	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					

Vula	
Datë _____	

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit**Nënshkrimi****Vula**

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Specifikimet teknike janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues, Instituti i Shëndetit Publik, si më poshtë:

Nr.	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia
1	Age	Sterile paketim unik, per vacutainer, per marrje gjaku	cope	cope
2	Vacutainer K3 EDTA	Tuba sterile K3 EDTA per marrjen e gjakut, vellim 9-10 ml	cope	cope
3	Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, vellim 9-10 ml	cope	cope

4	Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi, te paketuara ne qese	1000 cope/qese	cope
5	Maja mikropipete universale	100-1000 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese	1000 cope/qese	cope
6	Pipeta sterile serologjike 2ml	Me volum 2ml , sterile, paketim unik.	cope	cope
7	Pipeta sterile serologjike 25ml	Me volum 25ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope
8	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml, sterile, paketim unik.	cope	cope
9	Pipeta sterile serologjike 1ml	Me volum 1ml, sterile, paketim unik.	cope	cope
10	Tuba centrifuge,15ml	Tuba centrifuge Polypropylene 15ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm ose ekuivalent	cope	cope
11	Tuba centrifuge,50ml	Tuba centrifuge Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm ose ekuivalent	cope	cope
12	Shishe sterile per kulturat qelizore, 25cm ²	Shishe sterile per kulturat qelizore, 25cm ² , sterile, me tape me vidhosje ose ekuivalent	cope	cope
13	Shishe sterile per kulturat qelizore ,75cm ²	Shishe sterile per kulturat qelizore, 75cm ² , sterile, me tape me vidhosje ose ekuivalent	cope	cope
14	Pjata optike (volum 0.2 ml), me adeziv	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.2mL, I pershtatshem per aparatin model ABI Quantstudio 5 ose ekuivalente, sterile RNA-se, DNA-s te pastra. (kutia duhet te perfshije edhe adezive)/(ose ekuivalent),	jo > 100 cope/kuti	kuti
15	Pjata optike (volum 0.1 ml) , me adeziv	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.1mL, I pershtatshem per aparatin model ABI Fast 7500 ose ekuivalente, sterile RNA-se, DNA-s te pastra. (kutia duhet te perfshije edhe adezive)/(ose ekuivalent),	jo > 100 cope/kuti	kuti
16	Doreza nitrili madhesia S, pa puder	Nitrili, pa puder ngjyre blu ose lejla te paketuara ne kuti me 100 cope ose ekuivalente	kuti	kuti
17	Doreza nitrili madhesia M, pa puder	Nitrili, pa puder ngjyre blu ose lejla te paketuara ne kuti me 100 cope ose ekuivalente	kuti	kuti
18	Kriomarker - Set	Set me kater ngjyra, specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta te ftohjes dhe te kene maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese
19	Leter indikatore pH, Karte indikatore pH 0-14	universale pH=0-14	kuti	kuti
20	Ore sinjalizuese laborator	Ore sinjalizuese laborator	cope	cope
21	Leter e mbeshtjelle guxhine e madhe me rul me vend per keputje 800 fije (me flete dyshe)	Leter e mbeshtjelle guxhine e madhe me rul me vend per kuputje 800 fije (me flete dyshe)	pako	cope
22	Pipeta sterile serologjike 10ml	Me volum 10ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope

23	Tuba sterile per rritjen dhe infektimin e kulturave qelizore me fund te sheshte	sterile, me fund te sheshte per rritjen dhe infektimin e kulturave qelizore	cope	cope
24	Doreza per kabinetin e Biosigurise nivelit III me mende te gjata	Doreza per kabinetin e Biosigurise nivelit III me mende te gjata ne material Neoprene, masa 6- 8''	pale	pale
25	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm ose ekuivalent, per autoklave te mbetjeve te infektuara biologjike, per temperatura deri ne 121°C, te kene ngjyre te tejdukshme ose neutrale	cope	cope
26	Sisteme filtrimi Steril per kulturat qelizore me vidhosje	Sistemi filtron me volum deri ne 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm ose ekuivalent	cope	cope
27	Leukoplast	5cm x 5m	pako	cope
28	Set (tamponë + tub me terren), per marjen dhe transport te mostrave respiratore	Tub transporti me 3mL medium viral transporti universal (tub me VTM/UTM), i sterilizuar, me kapak hermetik dhe afat perdorimi deri ne ose barabarte me 12 muaj. Tampon orofaringeal me maje sintetike, gjatesi 100-150mm me pike keputje te tamponit ne 80-100mm i sterilizuar dhe tampon nazofaringeale me maje sintetike te holle gjatesi 100-150mm me pike keputje te tamponit ne 80-100mm i sterilizuar. Te dy tamponet te jene me paketim unik dhe të tre komponentët të jenë të paketuuar së bashku si kit i vetëm, me etiketim të plotë(lot, datë prodhimi/skadence, udhëzime përdorimi) dhe dokumentacion konformiteti sipas standardeve të pajisjeve mjekësore	kit (cope)	kit (cope)
29	Mikrotuba me kapak me vidhosje	Mikrotuba me kapak me vidhosje, me fund te sheshte, i tejdukshem, per ruajtjen e serumeve 1.8-2 ml me etikete, qe durojne temperaturat e ulta deri ne -70 grade celcius, me unaze silikon per te siguruar nje mbyllje hermetike. Steril.	cope	cope
30	Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit,	Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit, Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropileni. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	150-1000 cope/qese	cope
31	Qese biohazard autoklave polipropilen	Qese autoklavimi, me permasa jo me pak se 300x400mm me volum jo me pak se 10 litra dhe jo me shume se 15 litra. Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard. Qesja duhet te jete prej materiali polipropilen dhe te duroje temp te pakten nga 121°C - 135°C te autoklavueshme.	500 cope/pako	cope
32	Qese biohazard per transportin e mostrave kunder rrjedhjes,	Qese per transportin e mostrave kunder rrjedhjes, me permasa jo me pak se 10x10mm me volum jo me pak se 160 ml dhe jo me shume se 200 ml .Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard.Qesja duhet te jete prej materiali	250 ose 1000 cope per kuti	cope

		polipropilen dhe te jete e paisur brenda me nje leter thithese. Të jenë të sterilizuara dhe të përshtatshme për transport të sigurt të mostrave biologjike		
33	Qese autoklave pp, (biohazard) (importi)	Qese te autoklavueshme, me permasa te peraferta 600x780 mm me volum jo me pak se 30 litra dhe jo me shume se 40 litra. Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard. Qesja duhet te jete prej materiali polipropilen dhe te duroje temp te pakten nga 121°C në 135°C .	500 cope/pako	cope
34	Maska kirurgjikale	Maska kirurgjikale	cope	cope
35	Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822	(F+V)]Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent	cope	cope
36	Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar	F+V Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3, per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,457x610x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent	cope	cope
37	Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA	(F+V) Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëdxdx(82x59x95.5cm). HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ose ekuivalent ëdxdx(82x59x95.5cm). HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëdxdx(82x59x95.5cm).	cope	cope
38	Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA	(F+V)Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA Filter shkarkimi :305x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëdxdx(82x59x95.5cm) ose ekuivalent.	cope	cope
39	Filter kryesor HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2	(F+V) Filter kryesor HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2 me model Blueair Bluebeam 4' Dimensionet e filtrit 24"x48"x2"1/2 HEPA Filter shkarkimi :305x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëdxdx(82x59x95.5cm)ose ekuivalent.	cope	cope
40	Filter I shkarkimit te ajrit HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2	(F+V) Filter I shkarkimit te ajrit HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2 me model Blueair Bluebeam 4' Dimensionet e filtrit 18"x24"x2"1/2 ose ekuivalent.	cope	cope

41	Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822	(F+V) Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent.	cope	cope
42	Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3,	(F+V) Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3, per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 457x610x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent.	cope	cope
43	Shirit parafine	Shirit parafine gjatesi 70 - 100 m me gjeresi 5-6 cm	pako	pako
44	Vakutainer, tub Steril 8 ml pa antikuagulant	Tuba plastike me vakum, sterile pa antikoagulant per marrjen e gjakut me volum 8 ml	kuti/100 cope	cope
45	Sistem age flutur 21 Gx (per vakutener)	Age Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku me trashesi 21G x 1 -1/4" me mbulese te sigurise	kuti/100 cope	cope
46	Bende	Bende me permasa 10cm x10 cm , me paketim jo me shume se 10-12 cope/pako / ekuivalent	pako/10-12 copë	pako
47	Bisht anse metalike	Bisht metalik per vendosjen e anes ne procedurat mikrobiologjike	copë	copë
48	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	meter linear
49	Konteniore per feçe	Konteniore per feçe: Steril me volum 25-30ml paketim unik	cope	cope
50	Lama mikroskopi	prej xhami 75x25 mm te bardhe transparent per perdorim laborator. Nje ane e lames e zmeriluar per etiketim. Per pergatitjen e preparateve te gjakut për ekzaminimet mikroskopike. / ekuivalent	kuti me jo ≤100 copë/ kuti	kuti
51	Lamela mikroskopi	Lamela mikroskopi: Me permasa 24 x 24 (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti
52	Llampe alkoli	Llampe alkooli, me trup qelqi dhe tape qelqi, me volum jo me pak se 100 ml jo me shume se 150 ml	cope	cope
53	Pjata Petri diameter afersisht 90mm	Pjata Sterile plastike njeperdorim diameter 8mm-100 mm.	cope	cope
54	Maja mikropipete universale 10-300µl	10-300 µl, te bardha filetimi ne rak me 96 maja	96 maja/rak	rak
55	Maja mikropipete universale 100-1000µl	100-1000 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese.	1000 cope/ qese	cope
56	Maja mikropipete universale te bardha 30-300µl	30-300 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese.	1000 cope/ qese	cope
57	Mbulese pllake per ELISA	Ngjitese adezive e tejdukshme polistireni, josterile qe sherben per mbulimin e pllakave ELISA gjate inkubimit	cope	cope
58	Ore sinjalizuese laborator	Ore elektronike, sinjalizues per procedurat laboratorike	cope	cope

59	Tampone laborator me maje pambuku bisht druri, steril, paketim unik.	Tampone laborator sterile me maje pambuku me bisht druri paketim unik	cope	cope
60	Pipeta me 1 (nje) kanal 10-100 µl	Mikropipete manuale me volum 10-100µl dhe me ndarje $\geq 1\mu\text{l}$ me saktësi të lartë gjatë manipulimit. Te jetë e pajisur me të gjitha aksesoret e saj.	cope	cope
61	Pipete 500-5000µl	Pipete manuale me volum 500- 5000µl dhe ndarje 10µl, me saktësi të lartë gjatë manipulimit. Te jetë e pajisur me të gjitha aksesoret e saj	cope	cope
62	Pipete shperndarese perseritese manuale me gradim	Pipete manual perseritese per shperndarjen e vellimeve te likideve ne seri 10 - 5000µl, pas nje aspirimi te vetem, me sasi shperndarje te ndryshme (dhe deri në 73 doza për mbushje). Pipeta ka tre koka te ndryshme, per sasi te ndryshme aspirimi. perkatesisht per sasi 0.75 ml, 3.75 ml dhe per sasi 37.5 ml. te jetë e pajisur me të gjithë aksesoret e saj ose ekuivalent	cope	cope
63	Shiringe 37.5 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 37.5 ml dhe me interval 500-5000µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free.	50 cope/kuti	kuti
64	Shiringe 3.75 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 3.75 ml dhe me interval 50-500µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free	50 cope/kuti	kuti
65	Shiringe 0.75 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 0.75 ml dhe me interval volumi 10-100µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free	50 cope/kuti	kuti
66	Maja 5000 µl me filter	Maja te pershtatshme per pipete me volum 500-5000µl, si gilson, eppendorf socorex ose ekuivalent sterile me filter.Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free. Te paketuara ne qese ose rak.	maja	maja
67	Leter per printerin e lexuesit ELISA	Leter termike per printerin e lexuesit ELISA me gjerësi 5 cm	cope	cope

68	Kurth për mushkonjat adulte të gjalla	Kurth për kapjen e mushkonjave adulte të gjalla. Pjesa e jashtme e kurthit, ose tenda, te kete formën e një cilindri dhe te përbëhet nga material i tejdukshëm, i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike, që mbron mushkonjat nga reshjet, dielli etj. Kurthi te jete i pajisur me dritë UV dhe një ushqyes me rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5 V, 0.17 A dhe 1.25 Ë. Kurthi duhet te kete vend për vendosjen e akullit të thatë. Në pjesën e brendshme, kurthi te kete një ventilator që thith mushkonjat dhe i mban të bllokuara brenda. Ventilatori te jetë i përbërë nga material që i reziston ndryshkjes, gërryerjes nga kripa dhe faktorët klimatikë. Ky ventilator te kete jo më shumë se 3 fletë, per te mos demtuar mushkonjat dhe te funksionojë me rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5-6 V, 0.23 A, dhe 1.02 Ë. Kurthi te jetë i pajisur gjithashtu me atraktant për mushkonjat, me efekt tërheqës për një periudhë jo më pak se 5 muaj. Për të siguruar që mushkonjat të mbahen brenda kurthit, rrjeta e kapjes të jete e vendosur në mënyrë të tillë që të bllokojë fluturimin e mushkonjave jashte. Kjo rrjetë te pozicionohet sipër ventilatorit për të parandaluar kalimin e mushkonjave nëpërmjet ventilatorit dhe te mund të hiqet lehtësisht për të lejuar thithjen e mushkonjave përmes ventilatorit. I gjithë trupi i kurthit të shërbeje për kapjen dhe grumbullimin e mushkonjave duke ritur hapësirën e brendshme ku mund të qendrojnë mushkonjat e kapura. Kurthi të jete i pajisur me një bateri dhe nje bankë energjie elektrike, dhe të lidhet me rrymën elektrike përmes një kablli , i cili gjithashtu të jete i pajisur me një përshtatës USB për t'u lidhur me bankat e energjisë elektrike, që ofrojnë rrymë të vazhduar jo më shumë se 5 V. Ky opsion mundeson përdorimin e bankave të energjisë për furnizimin me energji. Kurthi te kete gjithashtu një vend për të instaluar bankën elektrike në trupin e tij. Kurthi të jete i pajisur me një kabëll furnizimi me energji elektrike me gjatësi jo më pak se 8 m, si dhe një kabëll zgjatës jo më pak se 10 m. Kurthi duhet te kete një zinxhir ose ekuivalent, per t'u varur me lehtësi ne terren. Kurthi duhet të ketë opsione për të punuar njëkohësisht me atraktant, me akull të thatë dhe me dritë. Kurthi te kete një grilë/rrjetë që mbyllet në mënyrë automatike për të siguruar që mushkonjat e kapura të mos dalin jashtë kurthit, në rast të ndërprerjes së rrymës elektrike.	çantë me 1 copë/ kuti/qese/ose ekuivalent	copë
----	---------------------------------------	--	---	------

		Të gjitha pjesët e kurthit të vendosen në një çantë transporti ose ekuivalent, e cila të mund të përdoret edhe si një enë për akullin e thatë. Pjesët e kurthit të përshtaten lehtësisht me njëra-tjetrën dhe të vendosen kompakt në çantën e transportit për një përdorim të thjeshtë në terren. Ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.		
69	Kurth për monitorimin e popullatës adulte të mushkonjave Aedes në porte, aeroporte, pikat kufitare etj.	Kurth për monitorimin e popullatës adulte të mushkonjave Aedes. Kurthi të përbehet nga një enë plastike e fortë e zezë, me përmasa 26cm x 26cm x 31cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Kurthi duhet të ketë (i) një rrjetë që mbyllet me një rrip sigurimi i cili pengon daljen e mushkonjave jashtë, (ii) një dhomë të krijuar nga një material plastik transparent, (iii) një kovë të zezë (baza e kurthit) me kapacitet jo më pak se 2 litra (me interval volumi jo më shumë se +200ml), (iv) një tub/gyp plastik të zi, dhe (v) një letër plastike ngjyeshme nga të dyja anët, me efekt ngjyeshës për mushkonjat të paktën për 2 javë. Letra dhe lënda ngjyeshme të përbehet nga material që nuk dëmtojnë mjedisin. Kurthi duhet të ketë edhe 100 letra të tjera plastike rezerve, me material ngjyeshme nga të dyja anët, për t'i ndërruar në mënyrë periodike në terren për të mbuluar të gjithë sezonin e aktivitetit të mushkonjes. Përmasat e letrës ngjyeshme duhet të jenë të tilla që të mbështjellin faqen e brendshme të tubit/gypit të zi. Baza e kurthit të jetë e përbërë nga material plastik i zi, i qëndrueshëm, në të cilën të integrohet një	çantë me 1 copë/ kuti/qese/ose ekuivalent	copë

		rrjetë që parandalon lëshimin e vezëve nga mushkonjat adulte në ujin që do te hidhet në fund të saj. Kurthi duhet të ketë dhe një grep për të mbajtur fletët ngjitesë. Kurthi duhet të punojë pa energji elektrike, pa atraktant dhe pa kimikate ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.		
70	Atraktant per mushkonjat	Atraktanti për mushkonjat të jetë në fomulim kokrrizor pasi avullon më ngadalë në terren kur ekspozohet në temperaturat e larta të veres, të jetë kimik ose ekuivalent, por të mos jetë toksik për njerëzit. Atraktanti duhet të ketë efekt tërheqës ndaj mushkonjave për jo më pak së 5 muaj dhe të jetë i paketuar në tub plastik me diametr 2,5 cm dhe gjatesi 13 cm (me interval përmase të diametrit jo më shume se +0.2cm dhe te gjatesise se jo më shumë se +2cm). Atraktanti duhet të lëshojë një kombinim të substancave jo toksike që ngjasojnë me ato që gjenden në lëkurën e njeriut (si acid laktik, amoniak dhe acide yndyrore) ose atraktant ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë

71	Kafaz për rritjen e insekteve me përmasa (gjerësi x gjatësi x lartësi): 30 x 30x30 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm)	Kafaz i çmontueshem për rritjen e insekteve, në formë kubi, me përmasa (gjerësi x gjatësi x lartësi): 30x 30x30 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Kafazi në pjesën mbrapa, majtas dhe djathtas duhet të jetë i ndërtuar nga një rrjetë plastike, ku materiali i rrjetës të jetë polietilen (PE) dhe polipropilen (PP) – që janë dy lloje të plastikës që janë të lehta, të qëndrueshme ndaj lagështisë, rezistente ndaj kimikateve dhe nuk ndryshken ose ekuivalent. Rrjeta duhet të mundësojë ajrosjen por të mos lejojë daljen e mushkonjave jashtë saj. Pjesa (faqe) poshtë, përpara dhe lart të jete e tejdukshme dhe transparente, materiali të jetë plastik polietilen (PE) dhe polipropilen (PP) si më sipër. Në pjesën përpara të ketë 1 hapje në formën e mëngës me përmasa Ø15 x gjatësia 40 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Menga të jete me material nejloni të bardhë, të tejdukshëm. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë
72	Kafaz për rritjen e insekteve përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 17.5x 17.5 x17.5 cm. (me interval përmasash jo më shumë se +2cm)	Kafaz i çmontueshem për rritjen e insekteve, në formë kubi, përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 17.5x 17.5 x17.5 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Kafazi duhet të jetë i ndërtuar me rrjetë të përbërë nga material poliester, i cili siguron qëndrueshmëri të lartë, rezistencë ndaj lagështisë dhe ndikimeve të jashtme. Korniza (skeleti) e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga shufra tekstile të përforcuara me fije qelqi, ose nga materiale ekuivalente me karakteristika të ngjashme në qëndrueshmëri dhe fleksibilitet. Struktura duhet të jetë e ndërtuar si njësi e vetme (e integruar), ndërsa nyjet lidhëse në cepat e kafazit të realizohen me lidhje plastike trekahëshe për të siguruar stabilitet dhe lehtësi montimi. Pjesa e përparme e kafazit duhet të jetë prej plastike transparente, për të mundësuar vëzhgimin e aktivitetit të insekteve brenda tij. Pjesa e sipërme dhe tre anët e tjera (e pasme, majtas dhe djathtas) duhet të jenë të përbëra nga rrjetë poliesteri, e cila siguron qarkullim ajri dhe parandalon daljen e mushkonjave jashtë kafazit. Dyshemeja e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga material poliester i bardhë, i papërshkueshëm nga uji, për të parandaluar rrjedhjet dhe për të mbrojtur sipërfaqen poshtë saj. Material poliester i bardhë – zgjidhet për qëndrueshmëri, pastërti dhe pamje të rregullt. I papërshkueshëm nga uji – do të thotë që uji ose lëngjet nuk kalojnë përmes dyshemesë, duke e bërë të sigurt për përdorim të brendshëm apo laboratorik. Në pjesën e	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë

		përparme të ketë një hapje në formë mëngeje puliester e bardhe, transparente, me përmasa Ø12 cm dhe gjatësi 38 cm (me tolerancë deri në +2 cm). Rrjeta nuk duhet të ketë qepje, palosje apo përthyerje që krijojnë vende ku mushkonjat mund të fshihen apo bllokohen brenda kafazit. Të gjitha komponentët e kafazit duhet të jenë të përputhshme me njëri-tjetrin dhe të sigurojnë funksionim të qëndrueshëm pa nevojë për modifikime shtesë. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.		
73	Kafaz me hapje me zinxhir për rritjen e insekteve përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 60 x 60 x 60 cm. (me interval përmasash jo më shumë se +5 cm)	Kafazi duhet të jetë në formë kubi, me përmasa 60 x 60 x 60 cm (gjerësi x gjatësi x lartësi), me tolerancë maksimale deri në +2 cm për secilën dimension. Struktura e jashtme dhe rrjeta: të gjitha anët e kafazit, përveç pjesës së poshtme (dyshemesë), duhet të jenë të mbuluara me rrjetë najloni, e cila parandalon daljen e mushkonjave dhe siguron qarkullim të mirë të ajrit brenda strukturës. Rrjeta e najlonit duhet të jetë me thurje të imët dhe pa qepje apo palosje që mund të krijojnë vende ku mund të fshihen apo të ngecin mushkonjat. Dyshemeja: pjesa e poshtme (dyshemeja) duhet të jetë e ndërtuar nga material poliester i bardhë, i papërshkueshëm nga uji, për të parandaluar rrjedhjet dhe për të ruajtur higjienën e sipërfaqes poshtë kafazit. Hapjet për akses: në pjesën e përparme, kafazi duhet të ketë një hapje në formë mëngeje puliester e bardhe, transparente, me përmasa Ø18 cm x gjatësi 38 cm (tolerancë deri në +2 cm), për manipulime të brendshme pa hapur të gjithë kafazin. Dhe një hapje më të madhe me zinxhir, me përmasa 50 cm gjerësi x 52 cm lartësi (me	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë

		tolerancë deri në +2 cm), që mundëson futjen ose nxjerrjen e insekteve, si dhe zëvendësimin e ushqyesve apo materialeve të tjera të nevojshme. Korniza (skeleti): korniza e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga tuba alumini, që formojnë skeletin e jashtëm mbështetës. Skeleti duhet të jetë i ndarë nga rrjeta dhe i çmontueshëm. Bashkimi i tubave në këndet e skeletit duhet të realizohet përmes lidhjeve plastike 3-kahëshe prej najloni ose material ekuivalente, për të siguruar stabilitet dhe montim të lehtë. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.		
74	Letër filtri	Letër filtri e bardhë, me trashësi të lartë (gradë 6) dhe rezistencë të lartë ndaj lagështisë, me përmasa 580 x 580 mm, peshë specifike 145 g/m², ose ekuivalente me këto specifikime që përmbush të njëjtat karakteristika të filtrimit dhe qëndrueshmërisë.	copë	copë
75	Set me katër sita laborator	Set me kater sita •Site laborator me përmasa 200x50 mm, me mesh 50µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. •Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 224 µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox qe nuk ndryshket, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. • Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 300µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. •Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 600µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. Mesh (50 µm, 224 µm, 300 µm, 600 µm) – tregon hapësirën e rrjetës (pjesët më të vogla të matura në mikron), që përcakton densitetin e	Set me 4 Sita	Set me 4 sita

		filtrimit. Çelik inox i pandryshkshëm – materiali te jete i rezistnt ndaj oksidimit dhe korrozionit, që e bën të qëndrueshëm për përdorim afatgjatë. Tela të endura – i siguron forcë shtesë rrjetës. Ose set me kater sita ekuivalent që plotëson kushtet e mësipërme.		
76	Pisete me kapacitet jo më pak se 500 ml	Pisete me kapacitet jo me pak se 500 mL, material plastik polietileni me dendesi te ulet dhe fleksibilitet te larte (PE-BD), te tejdukshem, me rezistence te mire termike dhe kimike ose ekuivalent që plotëson kushtet e mësipërme.	cope	cope
77	Ene plastike me doreze	Ene plastike transparente, e graduar, me doreze, me volum jo me pak se 2 litra ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope
78	Gotë plastike cilindrike me kapak	Gotë plastike transparente cilindrike, me kapak, me volum 240-250 ml e graduar ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope
79	Gotë plastike konike	Gotë plastike konike transparente me kapak, e graduar me volum jo më pak se 100 ml ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope
80	Mbulese (membrane) plastike ngjitëse transparente	Mbulese (membrane) plastike ngjitëse transparente me material poliester e qëndrueshme dhe elastike, te jete resistente ndaj temperaturave nga -20°C-80°C, ne formatin jo sterile ose ekuivalent me këto karakteristika.	cope	cope
81	Kuti plastike me permasa: Lartësia ne intervalin 33-36 cm, Gjerësia ne intervalin 64-68 cm, Thellësia ne intervalin 47-50 cm.	Kuti plastike transparente per mbajtjen e materialeve ne laborator me permasa: Lartësia ne intervalin 33-36 cm, Gjerësia ne intervalin 64-68 cm, Thellësia ne intervalin 47-50 cm. Ngjyra: Transparente. Kutia te jete me kapak me mbyllje me vesha, që ofron një mbyllje të sigurt dhe të qëndrueshme për mbrojtjen e materialeve nga faktorët e jashtëm, si pluhuri dhe lagështia ose kuti ekuivalente që plotëson këto karakteristika.	cope	cope

82	Kuti plastike me permasa: Lartësia ne intervalin 14 - 16 cm, Gjerësia ne intervalin 36 -38 cm, Thellësia ne intervalin 25 - 28 cm.	Kuti plastike per mbajtjen e materialeve ne laborator Permasat: Lartësia ne intervalin 14 - 16 cm, Gjerësia ne intervalin 36 -38 cm, Thellësia ne intervalin 25 -28 cm. Ngjyra: Transparente. Kutia te jete me kapak me mbyllje me veshë, që ofron një mbyllje të sigurt dhe të qëndrueshme për mbrojtjen e materialeve nga faktorët e jashtëm, si pluhuri dhe lagështia ose kuti ekuivalente që plotëson këto karakteristika.	cope	cope
83	Kavanoz qelqi jo më pak se 1 L	Kavanoz qelqi me volum jo më pak se 1 L, ngjyre transparente, me mbyllje hermetike me gomine dhe me veshë ose kavanoz ekuivalent që plotëson këto karakteristika.	cope	cope
84	Penela	Penela me furçë të sheshtë, të disponueshme në madhësi të ndryshme, të përbëra nga material najlon për fijen e furçës dhe dru për dorezën ose ekuivalent me këto karakteristika.	cope	cope
85	Beakers/ gota me volum 250 ml	Lartësia 95 mm, Ø .D 70 mm, vellimi 250 ml, material qleqi / ekuivalent	kuti (10copë)	copë
86	Hinka separatore me volum 2000 ml	Materiali qelq. Me tape dhe rubinet prej fluoropolymer me volum 2000 ml	copë	copë
87	Membrana Filtri , Përmasat: 0.45 mikron d=47mm	Për filtrimin e ujit, Përbërja nitrat celuloze; Përmasat: 0.45µm(mikron) d=47mm / ekuivalent	kuti (100 copë)	copë
88	Pjata Petri Ø 90mm	Sterile, plastike, njëpërdorimshe d=Ø 90mm / ekuivalent	kuti (20 copë)	copë
89	Pjata Petri Ø 60 mm	Sterile, plastike, njëpërdorimshe d=Ø 60 mm / ekuivalent	kuti (10 copë)	copë
90	Alkol (96°C)	Alkohol 96°C për përdorim laboratorik	bidon plastik	lit
91	Membrana Filtri, Përmasat 0.22 mikron d=47mm	Për filtrimin e ujit, Përbërja nitrat celuloze, Përmasat 0.22 µm(mikron) d=47mm / ekuivalent	kuti (100 copë)	cope
92	Paketa gasformuese mikroaerofile per clostridium perfringens	Reagent diagnostik (9-13% dioksid karboni)	paket	cope
93	Maja mikropipete universale, deri ne 5000 µl	deri ne 5000 µl, te bardha filetimi	pako	cope
94	Qese me mbyllje zip	Qese me mbyllje (zip), me gjerësi që varion nga 20 deri në 22 cm, lartësi që varion nga 30 deri në 32 cm, dhe trashësi nga 0.04 deri në 0.06 mm. Mbyllja zip ofron një mbyllje të thjeshtë dhe të sigurt, duke parandaluar daljen e përmbajtjes dhe duke siguruar ruajtjen e materialeve brenda saj ose qese ekuivalente me këto karakteristika.	cope	cope
95	Erlenmajer 500mL	Material qelqi borosilikat, me rezistence te mire kimike dhe termike ,e durueshme ndaj cdo temperature. Kapaciteti 500mL me permasa afersisht me diameter te grykes 40 mm- 50mm.	kuti (10 copë)	copë

Per artikujt qe paraqiten me skadence, skadenca duhet te jete minimumi 6-8 muaj nga afati i levrimet.

Argumentim i specifikimeve teknike për disa artikuj.

1. Në lidhje me: *“Artikulli me nr. Rendor “4 - Maja mikropipete universale”*,

nr rendor 5- *“Maja mikropipete universale”*, nr.16, nr.17, nr.18, nr. 30, nr.31, nr.32, nr.33, nr.44, nr.45, nr.46, nr.51, nr.54, nr.55., nr.56, nr.63, nr.64, nr.65, nr.85, nr.87, nr.88, nr.89 dhe nr.95. **Sqarojmë se:** Amballazhi i vendosur i referohet kontratave të mëparshme për të njëjtët produkte ku shpesh është vendosur fjala “ekuivalent”, rrjedhimisht ekuivalentet në paketim të cilat nuk ndërhyjnë te kriteret teknike, janë të pranueshme.

2. Në lidhje me: *“Artikulli me nr rendor nr.21- Leter e mbeshjtelle guxhine e madhe me rul me vend per keputje 800 fije (me flete dyshe)”*, me specifikime teknike *“Leter e mbeshjtelle guxhine e madhe me rul me vend per kuputje 800 fije (me flete dyshe)”*, **Sqarojmë se:** Amballazhi i vendosur i referohet kontratave të mëparshme për të njëjtët produkte ku shpesh është vendosur fjala “ekuivalent”, rrjedhimisht ekuivalentet në paketim të cilat nuk ndërhyjnë te kriteret teknike, janë të pranueshme.

3. Në lidhje me: *“Artikulli me nr. Rendor “25- Qese autoklave” me specifikime teknike “Qese autoklave polietilene, 600x780mm ose ekuivalent, per autoclave te mbetjeve te infektuara biologjike, per temperatura deri ne 121°C, te kene ngjyre te tejdukshme ose neutrale”*, **Sqarojmë se:** Amballazhi i vendosur i referohet kontratave të mëparshme për të njëjtët produkte ku shpesh është vendosur fjala “ekuivalent”, rrjedhimisht ekuivalentet në paketim të cilat nuk ndërhyjnë te kriteret teknike, janë të pranueshme.

4. Në lidhje me: *Artikulli me nr. rendor 27 “Leukoplast” me specifikime teknike dhe “5 cm x 5 m”*, **Sqarojmë se:** Për artikullin 27 të tabelës përsa I përket dimensioneve, ato referohen në kontrata të mëparshme ku është vendosur gjërësia dhe gjatësia totale në paketimin si rul jo si paketime individual, andaj nuk rekomadojmë ndryshimin. Gjithashtu për artikujt me nr.46, nr.50, nr, nr.51 të cilat rezultojnë me përmasa fikse amballazhi i vendosur i referohet kontratave të mëparshme për të njëjtët produkte ku shpesh është vendosur fjala “ekuivalent”, rrjedhimisht ekuivalentet në paketim të cilat nuk ndërhyjnë te kriteret teknike, janë të pranueshme.

5. Në lidhje me: *“Për artikullin me nr.53 me emërtim”Pjata Petri diameter afersisht 90mm“ dhe specifikime teknike “Pjata Sterile plastike njeperdorim diameter 8mm-100 mm”*, **Sqarojmë se:** Pjatat e Petrit janë dy llojesh me diametër 60mm dhe diametër 90mm pra kanë përmasa fikse. Për të respektuar konkurrencën dhe për të mos ndërhyrë te kriteret teknike, kemi vendosur një diapason të pranueshëm te specifikimet teknike.

6. Në lidhje me: *“Artikulli me nr. Rendor “26- Sisteme filtrimi Steril per kulturat qelizore me vidhosje”*, me specifikime teknike *“Sistemi filtron me volum deri ne 500 ml, tipi i membranës µm ose ekuivalent”*. **Sqarojmë se:** Për artikullin 26 termi “ekuivalent” është përdorur me qëllim që të lejojë ofertimin e artikujve që, ndonëse mund të kenë ndryshime të vogla në materialin e membranës, formën konstruktive ose markën tregtare, plotësojnë të njëjtin funksion laboratorik, të njëjtin nivel sterilizimi dhe të njëjtën madhësi efektive të poreve të kërkuar. Ekuivalenca në këtë rast nënkupton pajisje që sigurojnë të njëjtin performancë të filtrimit, të certifikuar për përdorim në kultura qelizore dhe me parametra teknikë të

krahasueshëm. I njëjti arsyetim vlen edhe për artikujt me nr rendor 35 deri tek artikulli me nr rendor nr.42.

7. Në lidhje me: “*Për artikujt me nr. rendor 62, nr.63, nr.64, nr.65, Sqarojmë se:* Termi “ekuivalent” është përdorur me qëllim që të lejojë ofertimin e artikujve që, ndonëse mund të kenë ndryshime të vogla në materialin, formën konstruktive, ose markën tregtare, plotësojnë të njëjtin funksion laboratorik, të njëjtin nivel vëllimi dhe të njëjtën madhësi efektive të shpërndarjes. Ekuivalenca në këtë rast nënkupton pajisje që sigurojnë të njëjtin performancë të shpërndarjes, të certifikuar për përdorim në flukse pune laboratorike dhe me parametra teknike të krahasueshëm referuar keto edhe në kontrata të mëparshme të Autoritetit kontraktor. I njëjti arsyetim vlen edhe për artikujt me nr rendor 63, 64, dhe me nr rendor nr.65.

8. Në lidhje me: “*Artikulli me nr. Rendor 67, me specifikime teknike “Leter termike per printerin e lexuesit ELISA me gjeresi 5 cm “, Përmasat janë fikse sepse janë të lidhura me kategorinë e aparaturës që do të përdoret”. Sqarojmë se:*

“Për artikujt me nr rendor nr.68, nr.69, nr.70, nr.74 dhe artikulli me nr rendor nr.75,

Në lidhje me: “*Te artikulli 68 Kurth për mushkonjat adulte të gjalla fjala ekuivalent eshte perdorur ne fjalite:*

- *“Kurthi duhet të ketë një zinxhir ose ekuivalent, per t'u varur me lehtësi ne terren.”* dhe ka kuptimin që mund të jetë zinxhir ose tel ose llastik ose rryp.
- *“Të gjitha pjesët e kurthit të vendosen në një çantë transporti ose ekuivalent, e cila te mund të përdoret edhe si një enë për akullin e thatë.”* Fjala ekuivalent do të thotë cdo lloj amballazi tjetër që mban të gjitha pjesët e kurthit brenda tij dhe që mund të shërbejë për mbajtjen e akullit të thatë që mund të jetë kuti etj.
- *Ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme, nënkupton kurth që plotëson të gjitha specifikimet e mësipërme*

Përsa I përket përmasave të përdorura sqarojmë:

- Kurthi të jete i pajisur me dritë UV dhe një ushqyes me rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5 V, 0.17 A dhe 1.25 Ë. Ky është interval dhe nuk është fikse pasi do të thotë që mund të jetë 5V, 0.17A, 1.25Ë ose më pak.
- “Ky ventilator të ketë jo më shumë se 3 fletë”, që do të thotë se pranohet edhe nëse ka 2 flete;
- “rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5-6 V, 0.23 A, dhe 1.02 Ë”, përsri është vlerë jo fikse pasi mund të jetë 5-6 V, 0.23 A, dhe 1.02 Ë ose më pak.
- “me efekt tërheqës për një periudhë jo më pak se 5 muaj”, nuk është fikse pasi pranohet cdo vlere 5 edhe me e madhe.
- “që ofrojnë rrymë të vazhduar jo më shumë se 5 V, pra 5 v ose me pak” nuk është fikse si vlerë.
- “Kurthi të jete i pajisur me një kabëll furnizimi me energji elektrike me gjatësi jo më pak se 8 m, si dhe një kabëll zgjatës jo më pak se 10 m”, edhe keto nuk jane vlere fikse pai pranohet 8 m minimalisht dhe cdo vlere me e madhe se 8m, dhe per kabllin zgjatues 10m dhe cdo vlere me e madhe se aq.
- “Te paketimi eshte kerkuar: çantë me 1 copë/ kuti/qese/ose ekuivalent”, termi “ekuivalent” do te thotë cdo lloj amballazhi tjetër që plotëson kriteret e përshkruara në specifikimet teknike, pra mund të jetë cantë apo mund të jetë ndonje kuti, fjala ekuivalent është vendosur sipas rekomandimeve në ligjin e prokurimeve publike. Ky shpjegim është edhe për termin ekuivalent të vendosur të paketimi i artikujve nr. 69, nr. 70. Nr. 71, nr.72, nr. 73.

“Artikulli 69– “Kurth per monitorimin e popullates adulte te mushkonjave Aedes ne porte, aeroporte, pikat kufitare etj”. Përmasat janë përcaktuar në fjalitë si me poshtë:

- “Kurthi te perbehet nga një ene plastike e forte e zezë, me përmasa 26cm x 26cm x 31cm (me interval permasash jo më shumë se +2cm)”, dhe nuk jane fikse se ka interval tolerance;
- “me kapacitet jo më pak se 2 litra (me interval volumi jo më shumë se +200ml)” nuk janë fikse se ka interval në përmasa;
- “me efekt ngjitës për mushkonjat të paktën për 2 javë”, pranohet 2 jave ose më shumë, pra është interval;
- “Kurthi duhet të ketë edhe 100 letra te tjera plastike”, në këtë rast nuk kufizon përmasë sepse është sasi e kërkuar.
- “Kurthi duhet të punojë pa energji elektrike, pa atraktant dhe pa kimikate ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme”. Fjala ekuivalent nenkupton cdo kurth që plotson kërkesat e mësipërme.

Artikulli 70- “Atraktant per mushkonjat”:

- “Atraktanti për mushkonjat të jetë në fomulim kokrrizor pasi avullon më ngadalë në terren kur ekspozohet në temperaturat e larta të veres, të jetë kimik ose ekuivalent, por të mos jetë toksik për njerëzit”. Fjala ekuivalent nenkupton që atraktanti mund të jete edhe biologjik por që ploteson kriteret e kërkuara në specifikimet teknike.
- “Atraktanti duhet të ketë efekt tërheqës ndaj mushkonjave për jo më pak se 5 muaj dhe të jetë i paketuar në tub plastik me diametër 2,5 cm dhe gjatesi 13 cm (me interval përmasë të diametrit jo më shumë se +0.2cm dhe te gjatesise se jo më shumë se +2cm)”. Te gjitha janë intervale dhe jo përmasa fikse diametric 2.5 cm +0.2cm interval, dhe gjatesia 13 cm +2cm interval, jo më pak se 5 muaj do të thotë se pranohet 5 muaj edhe me shumë se 5.
- “Atraktanti duhet të lëshojë një kombinim të substancave jo toksike që ngjasojnë me ato që gjenden në lëkurën e njeriut (si acid laktik, amoniak dhe acide yndyrore) ose atraktant ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme”. Termi ekuivalent nenkupton cdo lloj atraktanti tjetër nga ato të përshkruar që plotëson specifikimet teknike të përshkruara.

Artikulli 74 – “*Letër filtra*”: Specifikimet janë përcaktuar në përputhje me protokollet e laboratorëve te references ndërkombëtare në kërkesat e metodave laboratorike të standardizuara, ku kjo letër do te përdoret. Parametrat si trashësia (gradë 6), rezistenca e lartë ndaj lagështisë, pesha specifike dhe përmasat janë përzgjedhur për të garantuar qëndrueshmërinë mekanike gjatë përdorimit dhe përshtatshmërinë me procedurat laboratorike dhe nuk mund të ndryshohen në mënyrë që të mos cenohet performanca e procesit laboratorik. ISHP është qëndër reference kombëtare në bazë të Ligjit Nr.10 138, dt 11.5.2009 “për Shëndetin Publik” dhe Ligjit Nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”. Pershkrimi aktual eshte: “*Letër filtri e bardhë, me trashësi të lartë (gradë 6) dhe rezistencë të lartë ndaj lagështisë, me përmasa 580 x 580 mm, peshë specifike 145 g/m², ose ekuivalente me këto specifikime që përmbush të njëjtat karakteristika të filtrimit dhe qëndrueshmërisë.*” **Sqarojmë se:** Termi ekuivalent do te thote se pranohen produkte ekuivalente, me kusht që të provohet se përmbushin të njëjtat karakteristika teknike dhe funksionale të rezistencës dhe qëndrueshmërisë.

Artikulli 75 – “*Set me katër sita laboratory*”: **Sqarojmë se:** Specifikimet teknike të këtij artikulli janë përcaktuar bazuar në protokollet e laboratorëve të references ndërkombëtare, të cilët ndiqen për metodologjinë dhe proceset laboratorike ku do të përdoren këto pajisje. Përmasat e sitave janë pjesë integrale e këtyre protokolleve të validuara dhe janë provuar eksperimentalisht se sigurojnë ndarjen e saktë të larvave dhe pupave sipas stadeve të zhvillimit dhe pikërisht është kjo lidhje shkencore që nuk lejon ndryshim. Për këtë arsye, përmasat janë

përcaktuar fikse dhe nuk mund të ndryshohen ose të jepen në formë intervali, pasi çdo devijim nga parametrat e validuar do të sillte ndryshim të karakteristikave të ndarjes së mostrave, duke komprometuar saktësinë e rezultateve laboratorike dhe duke e nxjerrë metodologjinë jashtë protokolleve standarde të referencës. Si rrjedhojë, ruajtja e këtyre specifikimeve është e domosdoshme për të garantuar përputhshmërinë me procedurat e validuara dhe besueshmërinë e rezultateve të analizave. Ekuivalenca nenkupton cdo set me 4 sita që plotëson kriteret e specifikimeve teknike.

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Nr.	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasi e Pritshme
1	Age	Sterile paketim unik, per vacutainer, per marrje gjaku	cope	cope	400
2	Vacutainer K3 EDTA	Tuba sterile K3 EDTA per marrjen e gjakut, vellim 9-10 ml	cope	cope	400
3	Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, vellim 9-10 ml	cope	cope	200
4	Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi, te paketuara ne qese	1000 cope/qese	cope	5,000
5	Maja mikropipete universale	100-1000 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese	1000 cope/qese	cope	5,000
6	Pipeta sterile serologjike 2ml	Me volum 2ml , sterile, paketim unik.	cope	cope	2,000
7	Pipeta sterile serologjike 25ml	Me volum 25ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	1,000
8	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	2,000
9	Pipeta sterile serologjike 1ml	Me volum 1ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	1,000
10	Tuba centrifuge,15ml	Tuba centrifuge Polypropylene 15ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm ose ekuivalent	cope	cope	500
11	Tuba centrifuge,50ml	Tuba centrifuge Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm ose ekuivalent	cope	cope	1,000
12	Shishe sterile per kulturat qelizore, 25cm2	Shishe sterile per kulturat qelizore, 25cm2, sterile, me tape me vidhosje ose ekuivalent	cope	cope	1,100
13	Shishe sterile per kulturat qelizore ,75cm2	Shishe sterile per kulturat qelizore, 75cm2, sterile, me tape me vidhosje ose ekuivalent	cope	cope	1,000
14	Pjata optike (volum 0.2 ml), me adeziv	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.2mL, I pershtatshem per aparatin model ABI Quantstudio 5 ose ekuivalente, sterile RNA-se, DNA-s te pastra. (kutia duhet te perfshije edhe adezive)/(ose ekuivalent),	jo > 100 cope/kuti	kuti	20
15	Pjata optike (volum 0.1 ml) , me adeziv	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.1mL, I pershtatshem per aparatin model ABI Fast 7500 ose ekuivalente, sterile RNA-se, DNA-s te pastra. (kutia duhet te perfshije edhe adezive)/(ose ekuivalent),	jo > 100 cope/kuti	kuti	20
16	Doreza nitrili madhesia S, pa puder	Nitrili, pa puder ngjyre blu ose lejla te paketuara ne kuti me 100 cope ose ekuivalente	kuti	kuti	50

17	Doreza nitrili madhesia M, pa puder	Nitrili, pa puder ngjyre blu ose lejla te paketuara ne kuti me 100 cope ose ekuivalente	kuti	kuti	10
18	Kriomarker - Set	Set me kater ngjyra, specifiqe per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta te ftohjes dhe te kene maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	4
19	Leter indikatore pH, Karte indikatore pH 0-14	universale pH=0-14	kuti	kuti	2
20	Ore sinjalizuese laborator	Ore sinjalizuese laborator	cope	cope	5
21	Leter e mbeshjtelle guxhine e madhe me rul me vend per keputje 800 fije (me flete dyshe)	Leter e mbeshjtelle guxhine e madhe me rul me vend per keputje 800 fije (me flete dyshe)	pako	cope	50
22	Pipeta sterile serologjike 10ml	Me volum 10ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	2,000
23	Tuba sterile per rritjen dhe infektimin e kulturave qelizore me fund te sheshte	sterile, me fund te sheshte per rritjen dhe infektimin e kulturave qelizore	cope	cope	1,300
24	Doreza per kabinetin e Biosigurise nivelit III me mende te gjata	Doreza per kabinetin e Biosigurise nivelit III me mende te gjata ne material Neoprene, masa 6- 8''	pale	pale	2
25	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm ose ekuivalent, per autoclave te mbetjeve te infektuara biologjike, per temperatura deri ne 121°C, te kene ngjyre te tejdukshme ose neutrale	cope	cope	1,000
26	Sisteme filtrimi Steril per kulturat qelizore me vidhosje	Sistemi filtron me volum deri ne 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, Ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm ose ekuivalent	cope	cope	500
27	Leukoplast	5cm x 5m	pako	cope	10
28	Set (tamponë + tub me terren), per marjen dhe transport te mostrave respiratore	Tub transporti me 3mL medium viral transporti universal (tub me VTM/UTM), i sterilizuar, me kapak hermetik dhe afat perdorimi deri ne ose barabarte me 12 muaj. Tampon orofaringeal me maje sintetike, gjatesi 100-150mm me pike keputje te tamponit ne 80-100mm i sterilizuar dhe tampon nazofaringeale me maje sintetike te holle gjatesi 100-150mm me pike keputje te tamponit ne 80-100mm i sterilizuar. Te dy tamponet te jene me paketim unik dhe të tre komponentët të jenë të paketuara së bashku si kit i vetëm, me etiketim të plotë (lot, datë prodhimi/skadence, udhëzime përdorimi) dhe dokumentacion konformiteti sipas standardeve të pajisjeve mjekësore	kit (cope)	kit (cope)	1,000
29	Mikrotuba me kapak me vidhosje	Mikrotuba me kapak me vidhosje, me fund te sheshte, i tejdukshem, per ruajtjen e serumeve 1.8-2 ml me etikete, qe durojne temperaturat e ulta deri ne -70 grade celcius, me unaze silikon per te siguruar nje mbyllje hermetike. Steril.	cope	cope	2,000

30	Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit,	Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit, Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropileni. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	150-1000 cope/qese	cope	1,000
31	Qese biohazard autoklave polipropilen	Qese autoklavimi, me permasa jo me pak se 300x400mm me volum jo me pak se 10 litra dhe jo me shume se 15 litra. Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard. Qesja duhet te jete prej materiali polipropilen dhe te duroje temp te pakten nga 121°C - 135°C te autoklavueshme.	500 cope/pako	cope	2,000
32	Qese biohazard per transportin e mostrave kunder rrjedhjes,	Qese per transportin e mostrave kunder rrjedhjes, me permasa jo me pak se 10x10mm me volum jo me pak se 160 ml dhe jo me shume se 200 ml .Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard.Qesja duhet te jete prej materiali polipropilen dhe te jete e paisur brenda me nje leter thithese. Të jenë të sterilizuara dhe të përshtatshme për transport të sigurt të mostrave biologjike	250 ose 1000 cope per kuti	cope	2,000
33	Qese autoklave pp, (biohazard) (importi)	Qese te autoklavueshme, me permasa te peraferta 600x780 mm me volum jo me pak se 30 litra dhe jo me shume se 40 litra. Qeset duhet te kene shenjen e Biohazard. Qesja duhet te jete prej materiali polipropilen dhe te duroje temp te pakten nga 121°C në 135°C .	500 cope/pako	cope	2,000
34	Maska kirurgjikale	Maska kirurgjikale	cope	cope	5,000
35	Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822	(F+V)JFilter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent	cope	cope	1
36	Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar	F+V Filter HEPA per KSB II EF/B4 me fluks laminar Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3, per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar,457x610x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent	cope	cope	1
37	Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA	(F+V) Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëxdxl(82x59x95.5cm). HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ose ekuivalent ëxdxl(82x59x95.5cm). HEPA Filter Laminar floë vertical: 762x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëxdxl(82x59x95.5cm).	cope	cope	1

38	Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA	(F+V) Filter HEPA per KSB Bluemini PCR HEPA Filter shkarkimi :305x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëxdxl(82x59x95.5cm) ose ekuivalent.	cope	cope	1
39	Filter kryesor HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2	(F+V) Filter kryesor HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2 me model Blueair Bluebeam 4' Dimensionet e filtrit 24"x48"x2"1/2 HEPA Filter shkarkimi :305x305x66 H mm per KSB model Bluemini PCR me permasa ëxdxl(82x59x95.5cm)ose ekuivalent.	cope	cope	1
40	Filter I shkarkimit te ajrit HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2	(F+V) Filter I shkarkimit te ajrit HEPA me eficence 99.99% per kabinetin e Biosigurise Klasa II-Tipi A1/A2 me model Blueair Bluebeam 4' Dimensionet e filtrit 18"x24"x2"1/2 ose ekuivalent.	cope	cope	1
41	Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822	(F+V) Filter I brendeshem Astrocel HEPA 12P6+, A99C9S2R3L per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 610x1220x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent.	cope	cope	1
42	Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3,	(F+V) Filter I shkarkimit te ajrit Astrocel HEPA 4P6, A99C9S2R3, per kabinet biosigurie Klasa II EF/B4 me fluks laminar 457x610x69(mm) H14 acc. EN 1822 ose ekuivalent.	cope	cope	1
43	Shirit parafine	Shirit parafine gjatesi 70 - 100 m me gjeresi 5-6 cm	pako	pako	1
44	Vakutainer, tub Steril 8 ml pa antikuagulant	Tuba plastike me vakum, sterile pa antikoagulant per marrjen e gjakut me volum 8 ml	kuti/100 cope	cope	10
45	Sistem age flutur 21 Gx (per vakutener)	Age Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku me trashesi 21G x 1 -1/4" me mbulese te sigurise	kuti/100 cope	cope	10
46	Bende	Bende me permasa 10cm x10 cm , me paketim jo me shume se 10-12 cope/pako / ekuivalent	pako/10-12 copë	pako	1,000
47	Bisht anse metalike	Bisht metalik per vendosjen e anses ne procedurat mikrobiologjike	copë	copë	10
48	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	meter linear	200
49	Kontenierte per feçe	Kontenierte per feçe: Steril me volum 25-30ml paketim unik	cope	cope	500
50	Lama mikroskopi	prej xhami 75x25 mm te bardhe transparent per perdorim laborator. Nje ane e lames e zmeriluar per etiketim. Per pergatitjen e preparateve te gjakut për ekzaminimet mikroskopike. / ekuivalent	kuti me jo ≤100 copë/ kuti	kuti	5
51	Lamela mikroskopi	Lamela mikroskopi: Me permasa 24 x 24 (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	5
52	Llampe alkoli	Llampe alkooli, me trup qelqi dhe tape qelqi, me volum jo me pak se 100 ml jo me shume se 150 ml	cope	cope	4

53	Pjata Petri diameter afersisht 90mm	Pjata Sterile plastike njeperdorim diameter 8mm-100 mm.	cope	cope	500
54	Maja mikropipete universale 10-300µl	10-300 µl, te bardha filetimi ne rak me 96 maja	96 maja/rak	rak	20
55	Maja mikropipete universale 100-1000µl	100-1000 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese.	1000 cope/qese	cope	2,000
56	Maja mikropipete universale te bardha 30-300µl	30-300 µl, te bardha filetimi te paketuara ne qese.	1000 cope/qese	cope	10,000
57	Mbulese pllake per ELISA	Ngjitese adezive e tejdokshme polistireni, josterile qe sherben per mbulimin e pllakave ELISA gjate inkubimit	cope	cope	100
58	Ore sinjalizuese laborator	Ore elektronike, sinjalizues per procedurat laboratorike	cope	cope	4
59	Tampone laborator me maje pambuku bisht druri, steril, paketim unik.	Tampone laborator sterile me maje pambuku me bisht druri paketim unik	cope	cope	2,000
60	Pipeta me 1 (nje) kanal 10-100 µl	Mikropipete manuale me volum 10-100µl dhe me ndarje $\geq 1\mu\text{l}$ me saktesi te larte gjate manipulimit. Te jete e pajisur me te gjitha aksesoret e saj.	cope	cope	1
61	Pipete 500-5000µl	Pipete manuale me volum 500- 5000µl dhe ndarje 10µl, me saktesi te larte gjate manipulimit. Te jete e pajisur me te gjitha aksesoret e saj	cope	cope	1
62	Pipete shperndarese perseritese manuale me gradim	Pipete manual perseritese per shperndarjen e vellimeve te likideve ne seri 10 - 5000µl, pas nje aspirimi te vetem, me sasi shperndarje te ndryshme (dhe deri në 73 doza për mbushje). Pipeta ka tre koka te ndryshme, per sasi te ndryshme aspirimi. perkatesisht per sasi 0.75 ml, 3.75 ml dhe per sasi 37.5 ml. te jete e pajisur me te gjithe aksesoret e saj ose ekuivalent	cope	cope	1
63	Shiringe 37.5 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 37.5 ml dhe me interval 500-5000µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free.	50 cope/kuti	kuti	4
64	Shiringe 3.75 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 3.75 ml dhe me interval 50-500µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free	50 cope/kuti	kuti	2
65	Shiringe 0.75 ml per manipulimet ne biologji molekulare	Shiringe e pershtashme per pipeten shperndarese perseritese(Artikulli 62), ose ekuivalent me kapacitet 0.75 ml dhe me interval volumi 10-100µl. pyrogenfree, sterile me paketim unik, Te certifikuar per DNA-se dhe RNA-se free	50 cope/kuti	kuti	2

66	Maja 5000 µl me filter	Maja te pershtatshme per pipete me volum 500-5000µl, si gilson, eppendorf socorex ose ekuivalent sterile me filter.Te certifikuara per DNA-se dhe RNA-se free. Te paketuara ne qese ose rak.	maja	maja	750
67	Leter per printerin e lexuesit ELISA	Leter termike per printerin e lexuesit ELISA me gjeresi 5 cm	cope	cope	20
68	Kurth për mushkonjat adulte të gjalla	Kurth për kapjen e mushkonjave adulte të gjalla. Pjesa e jashtme e kurthit, ose tenda, te kete formën e një cilindri dhe te përbëhet nga material i tejdukshëm, i qëndrueshëm ndaj kushteve atmosferike, që mbron mushkonjat nga reshjet, dielli etj. Kurthi te jete i pajisur me dritë UV dhe një ushqyes me rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5 V, 0.17 A dhe 1.25 Ë. Kurthi duhet te kete vend për vendosjen e akullit të thatë. Në pjesën e brendshme, kurthi te kete një ventilator që thith mushkonjat dhe i mban të bllokuara brenda. Ventilatori te jetë i përbërë nga material që i reziston ndryshkjes, gërryerjes nga kripa dhe faktorët klimatikë. Ky ventilator te kete jo më shumë se 3 fletë, per te mos demtuar mushkonjat dhe te funksionojë me rrymë të vazhduar që nuk kalon më shumë se 5-6 V, 0.23 A, dhe 1.02 Ë. Kurthi te jetë i pajisur gjithashtu me atraktant për mushkonjat, me efekt tërheqës për një periudhë jo më pak se 5 muaj. Për të siguruar që mushkonjat të mbahen brenda kurthit, rrjeta e kapjes të jete e vendosur në mënyrë të tillë që të bllokojë fluturimin e mushkonjave jashte. Kjo rrjetë te pozicionohet sipër ventilatorit për të parandaluar kalimin e mushkonjave nëpërmjet ventilatorit dhe te mund të hiqet lehtësisht për të lejuar thithjen e mushkonjave përmes ventilatorit. I gjithë trupi i kurthit të shërbeje për kapjen dhe grumbullimin e mushkonjave duke ritur hapësirën e brendshme ku mund të qendrojnë mushkonjat e kapura. Kurthi të jete i pajisur me një bateri dhe nje bankë energjie elektrike, dhe të lidhet me rrymën elektrike përmes një kablli , i cili gjithashtu të jete i pajisur me një përshtatës USB për t'u lidhur me bankat e energjisë elektrike, që ofrojnë rrymë të vazhduar jo më shumë se 5 V. Ky opsion mundeson përdorimin e bankave të energjisë për furnizimin me energji. Kurthi te kete gjithashtu një vend për të instaluar bankën elektrike në trupin e tij. Kurthi të jete i pajisur me një kabëll furnizimi me energji elektrike me gjatësi jo më pak se 8 m, si dhe një kabëll zgjatës jo më pak se 10 m. Kurthi duhet te kete një zinxhir ose ekuivalent, per t'u varur me lehtësi ne terren. Kurthi duhet të ketë	çantë me 1 copë/ kuti/qese/ose ekuivalent	copë	20

		opsione për të punuar njëkohësisht me atraktant, me akull të thatë dhe me dritë. Kurthi te kete një grilë/rrjetë që mbyllet në mënyrë automatike për të siguruar që mushkonjat e kapura të mos dalin jashtë kurthit, në rast të ndërprerjes së rrymës elektrike. Të gjitha pjesët e kurthit të vendosen në një çantë transporti ose ekuivalent, e cila te mund të përdoret edhe si një enë për akullin e thatë. Pjesët e kurthit te përshtaten lehtësisht me njëra-tjetrën dhe të vendosen kompakt në çantën e transportit për një përdorim të thjeshtë në terren. Ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.			
69	Kurth per monitorimin e popullates adulte te mushkonjave Aedes ne porte, aeroporte, pikat kufitare etj.	Kurth per monitorimin e popullates adulte te mushkonjave Aedes. Kurthi te perbehet nga një ene plastike e forte e zezë, me përmasa 26cm x 26cm x 31cm (me interval permasash jo më shumë se +2cm). Kurthi duhet të ketë (i) një rrjetë që mbyllet me nje rrip sigurimi i cili pengon daljen e mushkonjave jashtë, (ii) një dhomë të krijuar nga një material plastik transparent, (iii) një kovë të zezë (baza e kurthit) me kapacitet jo më pak se 2 litra (me interval volumi jo më shumë se +200ml), (iv) një tub/gyp plastik te zi, dhe (v) një letër plastike ngjitese nga të dyja anët, me efekt ngjitës për mushkonjat të paktën për 2 javë. Letra dhe lënda ngjitesë të përbehet nga material që nuk dëmtojnë mjedisin. Kurthi duhet të ketë edhe 100 letra te tjera plastike rezerve, me material ngjites nga të dyja anet, per t'i nderruar ne menyre periodike ne terren per te mbuluar te gjithë sezonin e aktivitetit te mushkonjes. Përmasat e letrës ngjitesë duhet të jenë të tilla që të mbështjellin faqen e brendshme të tubit/gypit te zi. Baza e kurthit të jetë e përbërë nga material plastik i zi, i qendrueshëm, në të cilën te integrohet një	çantë me 1 copë/ kuti/qese/ose ekuivalent	copë	200

		rrjetë që parandalon lëshimin e vezëve nga mushkonjat adulte në ujin që do të hidhet në fund të saj. Kurthi duhet të ketë dhe një grep për të mbajtur fletët ngjitesë. Kurthi duhet të punojë pa energji elektrike, pa atraktant dhe pa kimikate ose kurth ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.			
70	Atraktant per mushkonjat	Atraktanti për mushkonjat të jetë në fomulim kokrrizor pasi avullon më ngadalë në terren kur ekspozohet në temperaturat e larta të veres, të jetë kimik ose ekuivalent, por të mos jetë toksik për njerëzit. Atraktanti duhet të ketë efekt tërheqës ndaj mushkonjave për jo më pak së 5 muaj dhe të jetë i paketuar në tub plastik me diametr 2,5 cm dhe gjatesi 13 cm (me interval përmase të diametrit jo më shume se +0.2cm dhe te gjatesise se jo më shumë se +2cm). Atraktanti duhet të lëshojë një kombinim të substancave jo toksike që ngjasojnë me ato që gjenden në lëkurën e njeriut (si acid laktik, amoniak dhe acide yndyrore) ose atraktant ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë	40

71	Kafaz për rritjen e insekteve me përmasa (gjerësi x gjatësi x lartësi): 30 x 30x30 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm)	Kafaz i çmontueshem për rritjen e insekteve, në formë kubi, me përmasa (gjerësi x gjatësi x lartësi): 30x 30x30 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Kafazi në pjesën mbrapa, majtas dhe djathtas duhet të jetë i ndërtuar nga një rrjetë plastike, ku materiali i rrjetës të jetë polietilen (PE) dhe polipropilen (PP) – që janë dy lloje të plastikës që janë të lehta, të qëndrueshme ndaj lagështisë, rezistente ndaj kimikateve dhe nuk ndryshken ose ekuivalent. Rrjeta duhet të mundësojë ajrosjen por të mos lejojë daljen e mushkonjave jashtë saj. Pjesa (faqja) poshtë, përpara dhe lart të jete e tejdukshme dhe transparente, materiali të jetë plastik polietilen (PE) dhe polipropilen (PP) si më sipër. Në pjesën përpara të ketë 1 hapje në formën e mëngës me përmasa Ø15 x gjatësia 40 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Menga të jete me material nejloni të bardhë, të tejdukshëm. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë	30
72	Kafaz për rritjen e insekteve përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 17.5x 17.5 x17.5 cm. (me interval përmasash jo më shumë se +2cm)	Kafaz i çmontueshem për rritjen e insekteve, në formë kubi, përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 17.5x 17.5 x17.5 cm (me interval përmasash jo më shumë se +2cm). Kafazi duhet të jetë i ndërtuar me rrjetë të përbërë nga material poliester, i cili siguron qëndrueshmëri të lartë, rezistencë ndaj lagështisë dhe ndikimeve të jashtme. Korniza (skeleti) e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga shufra tekstile të përforcuara me fije qelqi, ose nga materiale ekuivalente me karakteristika të ngjashme në qëndrueshmëri dhe fleksibilitet. Struktura duhet të jetë e ndërtuar si njësi e vetme (e integruar), ndërsa nyjet lidhëse në cepat e kafazit të realizohen me lidhje plastike trekahëshe për të siguruar stabilitet dhe lehtësi montimi. Pjesa e përparme e kafazit duhet të jetë prej plastike transparente, për të mundësuar vëzhgimin e aktivitetit të insekteve brenda tij. Pjesa e sipërme dhe tre anët e tjera (e pasme, majtas dhe djathtas) duhet të jenë të përbëra nga rrjetë poliesteri, e cila siguron qarkullim ajri dhe parandalon daljen e mushkonjave jashtë kafazit. Dyshemeja e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga material poliester i bardhë, i papërshkueshëm nga uji, për të parandaluar rrjedhjet dhe për të mbrojtur sipërfaqen poshtë saj. Material poliester i bardhë – zgjidhet për qëndrueshmëri, pastërti dhe pamje të rregullt. I papërshkueshëm nga uji – do të thotë që uji ose lëngjet nuk kalojnë përmes dyshemesë, duke e bërë të sigurt për përdorim të brendshëm apo laboratorik. Në pjesën e	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë	60

		përparme të ketë një hapje në formë mëngeje puliester e bardhe, transparente, me përmasa Ø12 cm dhe gjatësi 38 cm (me tolerancë deri në +2 cm). Rrjeta nuk duhet të ketë qepje, palosje apo përthyerje që krijojnë vende ku mushkonjat mund të fshihen apo bllokohen brenda kafazit. Të gjitha komponentët e kafazit duhet të jenë të përputhshme me njëri-tjetrin dhe të sigurojnë funksionim të qëndrueshëm pa nevojë për modifikime shtesë. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.			
73	Kafaz me hapje me zinxhir për rritjen e insekteve përmasat (gjerësi x gjatësi x lartësi): 60 x 60 x 60 cm. (me interval përmasash jo më shumë se +5 cm)	Kafazi duhet të jetë në formë kubi, me përmasa 60 x 60 x 60 cm (gjerësi x gjatësi x lartësi), me tolerancë maksimale deri në +2 cm për secilën dimension. Struktura e jashtme dhe rrjeta: të gjitha anët e kafazit, përveç pjesës së poshtme (dyshemesë), duhet të jenë të mbuluara me rrjetë najloni, e cila parandalon daljen e mushkonjave dhe siguron qarkullim të mirë të ajrit brenda strukturës. Rrjeta e najlonit duhet të jetë me thurje të imët dhe pa qepje apo palosje që mund të krijojnë vende ku mund të fshihen apo të ngecin mushkonjat. Dyshemeja: pjesa e poshtme (dyshemeja) duhet të jetë e ndërtuar nga material poliester i bardhë, i papërshkueshëm nga uji, për të parandaluar rrjedhjet dhe për të ruajtur higjienën e sipërfaqes poshtë kafazit. Hapjet për akses: në pjesën e përparme, kafazi duhet të ketë një hapje në formë mëngeje puliester e bardhe, transparente, me përmasa Ø18 cm x gjatësi 38 cm (tolerancë deri në +2 cm), për manipulime të brendshme pa hapur të gjithë kafazin. Dhe një hapje më të madhe me zinxhir, me përmasa 50 cm gjerësi x 52 cm lartësi (me	kuti me 1 copë /qese/ose ekuivalent	copë	10

		tolerancë deri në +2 cm), që mundëson futjen ose nxjerrjen e insekteve, si dhe zëvendësimin e ushqyesve apo materialeve të tjera të nevojshme. Korniza (skeleti): korniza e kafazit duhet të jetë e ndërtuar nga tuba alumini, që formojnë skeletin e jashtëm mbështetës. Skeleti duhet të jetë i ndarë nga rrjeta dhe i çmontueshëm. Bashkimi i tubave në këndet e skeletit duhet të realizohet përmes lidhjeve plastike 3-kahëshe prej najloni ose material ekuivalente, për të siguruar stabilitet dhe montim të lehtë. Ose kafaz ekuivalent që plotëson specifikimet e mësipërme.			
74	Letër filtri	Letër filtri e bardhë, me trashësi të lartë (gradë 6) dhe rezistencë të lartë ndaj lagështisë, me përmasa 580 x 580 mm, peshë specifike 145 g/m², ose ekuivalente me këto specifikime që përmbush të njëjtat karakteristika të filtrimit dhe qëndrueshmërisë.	copë	copë	300
75	Set me katër sita laborator	Set me kater sita •Site laborator me përmasa 200x50 mm, me mesh 50µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. •Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 224 µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox qe nuk ndryshket, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. • Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 300µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. •Site laborator me përmasa 200x50 mm me mesh 600µm, materiali çelik inox qe nuk ndryshket, rrjeta metalike me tela të endura: çelik inox, me qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj korrozionit. Mesh (50 µm, 224 µm, 300 µm, 600 µm) – tregon hapësirën e rrjetës (pjesët më të vogla të matura në mikron), që përcakton densitetin e	Set me 4 Sita	Set me 4 sita	2

		filtrimit. Çelik inox i pandryshkshëm – materiali te jete i rezistnt ndaj oksidimit dhe korrozionit, që e bën të qëndrueshëm për përdorim afatgjatë. Tela të endura – i siguron forcë shtesë rrjetës. Ose set me kater sita ekuivalent që plotëson kushtet e mësipërme.			
76	Pisete me kapacitet jo më pak se 500 ml	Pisete me kapacitet jo me pak se 500 mL, material plastik polietileni me dendesi te ulet dhe fleksibilitet te larte (PE-BD), te tejdukshem, me rezistence te mire termike dhe kimike ose ekuivalent që plotëson kushtet e mësipërme.	cope	cope	10
77	Ene plastike me doreze	Ene plastike transparente, e graduar, me doreze, me volum jo me pak se 2 litra ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope	10
78	Gotë plastike cilindrike me kapak	Gotë plastike transparente cilindrike, me kapak, me volum 240-250 ml e graduar ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope	100
79	Gotë plastike konike	Gotë plastike konike transparente me kapak, e graduar me volum jo më pak se 100 ml ose ekuivalent me këto specifikime.	cope	cope	300
80	Mbulese (membrane) plastike ngjitëse transparente	Mbulese (membrane) plastike ngjitëse transparente me material poliester e qëndrueshme dhe elastike, te jete resistente ndaj temperaturave nga -20°C-80°C, ne formatin jo sterile ose ekuivalent me këto karakteristika.	cope	cope	200
81	Kuti plastike me permasa: Lartësia ne intervalin 33-36 cm, Gjerësia ne intervalin 64-68 cm, Thellësia ne intervalin 47-50 cm.	Kuti plastike transparente per mbajtjen e materialeve ne laborator me permasa: Lartësia ne intervalin 33-36 cm, Gjerësia ne intervalin 64-68 cm, Thellësia ne intervalin 47-50 cm. Ngjyra: Transparente. Kutia te jete me kapak me mbyllje me vesha, që ofron një mbyllje të sigurt dhe të qëndrueshme për mbrojtjen e materialeve nga faktorët e jashtëm, si pluhuri dhe lagështia ose kuti ekuivalente që plotëson këto karakteristika.	cope	cope	6

82	Kuti plastike me permasa: Lartësia ne intervalin 14 - 16 cm, Gjerësia ne intervalin 36 -38 cm, Thellësia ne intervalin 25 - 28 cm.	Kuti plastike per mbajtjen e materialeve ne laborator Permasat: Lartësia ne intervalin 14 - 16 cm, Gjerësia ne intervalin 36 -38 cm, Thellësia ne intervalin 25 -28 cm. Ngjyra: Transparente. Kutia te jete me kapak me mbyllje me veshë, që ofron një mbyllje të sigurt dhe të qëndrueshme për mbrojtjen e materialeve nga faktorët e jashtëm, si pluhuri dhe lagështia ose kuti ekuivalente që plotëson këto karakteristika.	cope	cope	6
83	Kavanoz qelqi jo më pak se 1 L	Kavanoz qelqi me volum jo më pak se 1 L, ngjyre transparente, me mbyllje hermetike me gomine dhe me veshë ose kavanoz ekuivalent që plotëson këto karakteristika.	cope	cope	100
84	Penela	Penela me furçë të sheshtë, të disponueshme në madhësi të ndryshme, të përbëra nga material najlon për fijen e furçës dhe dru për dorezën ose ekuivalent me këto karakteristika.	cope	cope	1,000
85	Beakers/ gota me volum 250 ml	Lartësia 95 mm, Ø .D 70 mm, vëllimi 250 ml, material qleqi / ekuivalent	kuti (10copë)	copë	10
86	Hinka separatore me volum 2000 ml	Materiali qelq. Me tape dhe rubinet prej fluoropolymer me volum 2000 ml	copë	copë	1
87	Membrana Filtri , Përmasat: 0.45 mikron d=47mm	Për filtrimin e ujit, Përbërja nitrat celuloze; Përmasat: 0.45µm(mikron) d=47mm / ekuivalent	kuti (100 copë)	copë	500
88	Pjata Petri Ø 90mm	Sterile, plastike, njëpërdorimshe d=Ø 90mm / ekuivalent	kuti (20 copë)	copë	500
89	Pjata Petri Ø 60 mm	Sterile, plastike, njëpërdorimshe d=Ø 60 mm / ekuivalent	kuti (10 copë)	copë	500
90	Alkol (96°C)	Alkohol 96°C për përdorim laboratorik	bidon plastik	lit	10
91	Membrana Filtri, Përmasat 0.22 mikron d=47mm	Për filtrimin e ujit, Përbërja nitrat celuloze, Përmasat 0.22 µm(mikron) d=47mm / ekuivalent	kuti (100 copë)	cope	200
92	Paketa gasformuese mikroaerofile per clostridium perfringens	Reagent diagnostik (9-13% dioksid karboni)	paket	cope	100
93	Maja mikropipete universale, deri ne 5000 µl	deri ne 5000 µl, te bardha filetimi	pako	cope	2,000
94	Qese me mbyllje zip	Qese me mbyllje (zip), me gjerësi që varion nga 20 deri në 22 cm, lartësi që varion nga 30 deri në 32 cm, dhe trashësi nga 0.04 deri në 0.06 mm. Mbyllja zip ofron një mbyllje të thjeshtë dhe të sigurt, duke parandaluar daljen e përmbajtjes dhe duke siguruar ruajtjen e materialeve brenda saj ose qese ekuivalente me këto karakteristika.	cope	cope	1,000
95	Erlenmajer 500mL	Material qelqi borosilikat, me rezistence te mire kimike dhe termike ,e durueshme ndaj cdo temperature. Kapaciteti 500mL me permasa afersisht me diameter te grykes 40 mm- 50mm.	kuti (10 copë)	copë	10

AFATET E LEVRIMIT.

Afati i lëvrimit të mallit do të jetë 30 (tridhjetë) ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Vendi i Dorëzimit: Instituti i Shëndetit Publik

Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", Tiranë.

Shtojca 8.

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënua për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënua ose nuk ka qenë i dënua nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9.**

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimi/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve të viteve (2023, 2024, 2025) të konfirmuara nga autoritetet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit Nr.10091, datë 05.03.2009 të ndryshuar, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 39 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Licencë/autorizim për tregtim me shumicë të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, i ndryshuar, i vlefshëm në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose FDA / deklaratë konformiteti CE ose FDA për mallrat objekt prokurimi, aty ku është e aplikueshme.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike/katalog teknik nga prodhuesi për të gjitha mallrat objekt prokurimi, ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara. Në katalog/skedë duhet të tregohen qartë karakteristikat teknike të mallrave të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikimin ISO 9001:2015 mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë" ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, ku të deklarojë se afati i skadencës për artikujt që paraqiten me skadencë, do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike, në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

7. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit me objekt prokurimi në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues konform specifikimeve teknike.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	----- ----
Numri NIPT/et:	----- -----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- -----
Përfaqësuesi (emri):	-----

Telefoni:	----- -----
E-mail:	----- -----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar		Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	N I P T -i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: _____ _____ etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrit, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____ _____ <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-t _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsytet e mëposhtme _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsytet e mëposhtme _____
* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar

me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____

Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____

Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____

Numri i NIPT-it _____

arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____

Numri i NIPT-it _____

arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (_____)

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]
[Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërbllim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbyllja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është për zgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë palë të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e

hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5 Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entitet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e lëshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.
- Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1 Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2 Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3 Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me

prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

18.1 Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.

18.2 Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

18.3 Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4 Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

19.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala

tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

- 25.1 Njoftim për të korrigjuar**
- Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.
- 25.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Blerësit]**

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]:

Gjuha është: [specifiko gjuhën]

Neni 2 Sigurimi i Kontratës**2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.**

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm**2.3 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:****2.4** _____
Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.**Neni 3 Inspektimi dhe Testet****3.1 Inspektimet dhe testet do të jenë:**

Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

- 3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]
Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

- 6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, perioda kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]

Neni 9 Siguricioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

[specifikoni kërkesat e sigurimit]

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuara.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.**Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****MALLRA**

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

☐
☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucion i pavarur

☐

Njësia e Qeverisjes Vendore

☐

Të tjera

☐**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofruesi Shërbimit

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
☐	☐	☐	☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me fazë nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [datë]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “_____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor