



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR

PROCEDURËN E HAPUR

MALLRA¹²

Objekt i prokurimit: “Furnizim me pajisje zjarrfikëse, lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës”, me fond limit 52,387,450 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH ose 572,540.44 (pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë pesëqind e dyzetëpikë dyzetë e katër) ndarë në 4 (katër) lote:

- Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse” me fond limit: 6,000,213.33 (gjashtë milion e dyqind e trembëdhjetë pikë tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh ose 65,576.10 (gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë dhjetë) euro
- Loti 2-“Blerje materiale elektrike” , ne fond limit 14,493,396.67 (katërmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh ose 158,397.78 (njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë e shtatëdhjetë e tetë) euro
- Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune” ne fond limit 27,162,485 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh **296,857.76** (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e gjashtë) euro
- Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike” , ne fond limit 4,731,355 (katër milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh ose 51,708.80 (pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetë euro e tetëdhjetë) euro

*Vlera e mësipërme është konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 24.09.2026, me kurs këmbimi 91.5

KONTRATE

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor
(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:_____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:_____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a
Adresa:	Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks:	0696092745
E-mail:	sektori_mallrat@obp.al
Adresa e ueb-faqes:	www.obp.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	V.T sektori_mallrat@obp.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
☒	☐
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofrues shërbimi
☐	☒	Publik ☐ Privat ☐
I deleguar	Të tjera	
☐	☐	

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po ☐ **Jo** ☒

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po☐**Jo****X****1.6 Kontratë e rezervuar :****Po**☐**Jo****X**

Seksioni 2: Objekti i Kontratës “Furnizim me pajisje zjarrfikëse , lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës”, ndarë në 4 (katër) lote:

Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse”

Loti 2-“Blerje materiale elektrike”

Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune”

Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-01351-09-24-2026

Loti 1 REF-01353-09-24-2026

Loti 2 REF-01355-09-24-2026

Loti 3 REF-01357-09-24-2026

Loti 4 REF-01359-09-24-2026

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP)

1. Materiale elektrike 31681410-0

2.Materiale hidraulike 44115210-4

3.Fikse zjarri 44482100-3

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje

Marrje
me qira

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X☐☐☐**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:****Po**☐**Jo****X****2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik

☐

Me disa Operatorë Ekonomikë

☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

--

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: Furnizim me pajisje zjarrfikëse, lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës”, me fond limit 52,387,450 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH ose 572,540.44 (pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë pesëqind e dyzetëpikë dyzetë e katër) ndarë në 4 (katër) lote:

- Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse” me fond limit: 6,000,213.33 (gjashtë milion e dyqind e trembëdhjetë pikë tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh ose 65,576.10 (gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë dhjetë) euro
- Loti 2-“Blerje materiale elektrike” , ne fond limit 14,493,396.67 (katërmëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh ose 158,397.78 (njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë e shtatëdhjetë e tetë) euro
- Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune” ne fond limit 27,162,485 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh **296,857.76** (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e gjashtë) euro

- Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike”, ne fond limit 4,731,355 (katër milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh ose **51,708.80** (pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetë euro e tetëdhjetë) euro

Vlera e mësipërme është konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 24.09.2026, me kurs këmbimi 91.5

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:

Investime ☒ Kodi: 231 Vlera: 52,387,450 Lekë pa TVSH ose 572,540.44 euro

Shërbime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Afati i lëvrimit të mallit do të jetë brenda **60 (gjashtëdhjetë)** ditëve nga data e lidhjes së kontratës për secilin lot.

Ose

Fillon më mbaron më

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____ (d/m/v)

mbaron më _____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Reparti Ushtarak Nr.4001 Komanda Mbështetese

Adresë: Rruga “Faik Kulla”, Tiranë si dhe sipas përcaktimit të AK, në Adresën: Reparti Ushtarak nr.4006 , Shkozë, Durrës, për dorëzimin e mallit.

2.13 Ndarja në Lote:

Po**X****Jo**☐*Nëse po,***2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

Furnizim me pajisje zjarrfikëse, lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës”, me fond limit 52,387,450 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH ose 572,540.44 (pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë pesëqind e dyzetëpikë dyzetë e katër) ndarë në 4 (katër) lote:

- Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse” me fond limit: 6,000,213.33 (gjashtë milion e dyqind e trembëdhjetë pikë tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh ose 65,576.10 (gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë dhjetë) euro
- Loti 2-“Blerje materiale elektrike” , ne fond limit 14,493,396.67 (katërmëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh ose 158,397.78 (njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë e shtatëdhjetë e tetë) euro
- Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune” ne fond limit 27,162,485 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh **296,857.76** (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e gjashtë) euro
- Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike” , ne fond limit 4,731,355 (katër milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh ose **51,708.80** (pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetë euro e tetëdhjetë) euro

*Vlera e mësipërme është konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 24.09.2026, me kurs këmbimi 91.5

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

X një Lot,

X disa Lote,

X të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi Per te gjitha Lotet

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

2.15 Pranohen variantet:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shqipërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1,047,749** (një milion e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzetë e nëntë) ose **11,450.81** (njëmbëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetëdhjetë e një) euro

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 **120,004.27** (njëqind e njëzetë mijë e katër pikë njëzetë e shtatë) lekë ose 1,311.52 (një mijë e treqind e njëmbëdhjetë euro e pesëdhjetë e dy) euro

Loti 2 **289,867.93** (dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë nëntëdhjetë e tre) lekë ose 3,167.41 (tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë euro e dyzet e një) euro

Loti 3 **543,249.70** (pesëqind e dyzetë e tre mijë e dyqind e dyzetë e nëntë pikë shtatëdhjetë) lekë **5,937.70** (pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë) euro

Loti 4 **94,627.10** (nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e njëzetë e shtatë pikë dhjetë) lekë. **1,034.18** (një mijë e tridhjetë e katër euro e tetëmbëdhjetë) euro

3.1.2 Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Nr.	Banka	Nr. llogarise
1	Credins	AL91 2121 1009 0000 0000 0203 2030

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare X
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1. Lloji i procedurës: E Hapur mbi kufirine e larte monetar**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:****Po**☐**Jo****X**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**Po**☐**Jo****X****4.3 Procedurë e rishpallur:****Po**☐**Jo****X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:A) ³Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐_____ ☐ pikët ☐_____ ☐ pikët ☐_____ ☐ pikët ☐Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.**OSE**B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim **X****Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi**

³ Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

(Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 27/10/2026(d/m/v) ora: 11:00

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po



Jo X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip X

Anglisht X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po



Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi 25.09.2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri: Operatori i Blerjeve të Përqendruara sh.a
Adresa: Rruga "Reshit Çollaku", godina nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks: 0696092745
E-mail: sektori_mallrat@obp.al
Ueb-faqe: www.obp.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: "Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar" (mall).

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-01351-09-24-2026

Loti 1 REF-01353-09-24-2026

Loti 2 REF-01355-09-24-2026

Loti 3 REF-01357-09-24-2026

Loti 4 REF-01359-09-24-2026

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Furnizim me pajisje zjarrfikëse, lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës", ndarë në 4 (katër) lote:

- Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse”.
- Loti 2-“Blerje materiale elektrike”
- Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune”
- Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike” ,

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1. Materiale elektrike 31681410-0

2.Materiale hidraulike 44115210-4

3.Fikse zjarri 44482100-3

6. Fondi limit: 52,387,450 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH ose 572,540.44 (pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë pesëqind e dyzetëpikë dyzetë e katër) për procedurën e prokurimit me objekt: “Furnizim me pajisje zjarrfikëse , lëndë mbushëse dhe materiale për mirëmbajtjen e infrastrukturës”, ndarë në 4 (katër) lote:

- Loti 1- “Blerje pajisjesh dhe lëndë mbushëse për pajisjet zjarrfikëse” me fond limit: 6,000,213.33 (gjashtë milion e dyqind e trembëdhjetë pikë tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh ose 65,576.10 (gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë dhjetë) euro
- Loti 2-“Blerje materiale elektrike” , ne fond limit 14,493,396.67 (katërmëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh ose 158,397.78 (njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë e shtatëdhjetë e tetë) euro
- Loti 3 -“Blerje materiale ndërtimi dhe vegla pune” ne fond limit 27,162,485 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh **296,857.76** (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e gjashtë) euro
- Loti 4 “Blerje mekanike dhe hidraulike” , ne fond limit 4,731,355 (katër milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh ose **51,708.80** (pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetë euro e tetëdhjetë) euro

*Vlera e mësipërme është konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 24.09.2026, me kurs këmbimi 91.5

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 27.10.2026 Ora:11:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri_____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
- Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- | | |
|--|---|
| 1. Shpenzimet e ofertimit | Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës. |
| 2. Gjuha e Ofertës | <p>Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.</p> <p>Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.</p> <p>Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.</p> |
| 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës | Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor. |
| 4. Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve | <p>Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.</p> <p>Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.</p> |
| 5. Ofertat Alternative | Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh. |

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.
- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra siguri i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ____.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----”.

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur

të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimi të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;

- (b) **“Rezervim”** është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) **“Mospranim”** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Ok1 \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomike më e favorshme.

21. Konvertimi në valutë të vetme

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

22.Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- | | |
|---|--|
| 23. Njoftimi i Fituesit | 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese. |
| 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/Kontratës | <p>1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.</p> <p>2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.</p> <p>Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor; b) garanci bankare; c) garanci nga shoqëri sigurimi. |

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

c) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlerë absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	5	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

LOTI 1- "BLERJE PAJISJESH DHE LËNDË MBUSHËSE PËR PAJISJET ZJARRFIKËSE"

NR	EMËRTIMI I ARTIKUJVE	SPECIFIKIMET TEKNIKE
I. FIKSE DHE RIMBUSHJE FIKSESH		
I	Fikse të reja zjarri	

1	Fikse me shkume 100 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 100 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
2	Fikse me shkume 12 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 12 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
3	Fikse me shkume 25 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 25 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
4	Fikse me shkume 50 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 50 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
5	Fikse me shkume 6 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 6 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
6	Fikse me shkume 9 litra A.F.F.F 6%	copë	Fikse me shkume 9 litra A.F.F.F 6% , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
7	Fikse zjarri 50 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	Fikse zjarri 50 kg A.B.C Pluhur 40 % , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
8	Fikse zjarri 12 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	Fikse zjarri 12 kg A.B.C Pluhur 40 % , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
9	Fikse zjarri 6 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	Fikse zjarri 6 kg A.B.C Pluhur 40 % , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
10	Fikse zjarri 5 kg CO 2	copë	Fikse zjarri 5 kg CO 2, sipas standardeve CE , sipas standardeve CE, të shoqëruar me certifikatë sipas direktivës europiane
II Lënda shuarse "SHKUMË"			
1	Rimbushje Fikese zjarri me shkumë A.F.F. 6%	copë	Rimbushje Fikese zjarri me shkumë A.F.F. 6%, sipas standardeve CE
III Lënda shuarse "PLUHUR"			
1	Rimbushje Fikse zjarri (ABC) me pluhur 40%	copë	Rimbushje Fikse zjarri (ABC) me pluhur 40%, sipas standardeve CE
IV Lënda shuarse "CO-2"			
1	Rimbushje Fikese zjarri CO2	copë	Rimbushje Fikese zjarri CO2, sipas standardeve CE
V Riparime, materiale dhe pjesë këmbimi për MNZSH			
1	Tub hedhës fikse zjarri 6 kg me CO2	copë	Tub hedhës fikse zjarri 6 kg me CO2
2	Tub hedhës fikse zjarri 6 litra me shkumë	copë	Tub hedhës fikse zjarri 6 litra me shkumë
3	Tub uji i gomuar për hidrantet	copë	Tub i gomuar për hidrantet 1 ¾ me gjatesi 25 ml

4	Tub uji per hidrante 1- 1/2"	copë	Tub i gomuar për hidrantet 1- 1/2" me gjatesi 25 ml
5	Tub uji per hidrante 2"	copë	Tub i gomuar për hidrantet 2" me gjatesi 25 ml

Garancia të jetë jo me pak se 1 (një) vit garanci.

LOTI 2-“ BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE”

I. MATERIALE ELEKTRIKE			
1	Aparat mates elektrik per rryme dhe tension universal	copë	Aparat mates elektrik per rryme dhe tension universal
2	Automat diferencial 1P+N; 16A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 1P+N; 16A; I=0.03A
3	Automat diferencial 1P+N; 20A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 1P+N; 20A; I=0.03A
4	Automat diferencial 1P+N; 25A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 1P+N; 25A; I=0.03A
5	Automat diferencial 1P+N; 32A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 1P+N; 32A; I=0.03A
6	Automat diferencial 1P+N; 40A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 1P+N; 40A; I=0.03A
7	Automat diferencial 4P; 32A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 4P; 32A; I=0.03A
8	Automat diferencial 4P; 40A; I=0.03A	copë	Automat diferencial 4P; 40A; I=0.03A
9	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 10 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 10 A , 220 V
10	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 16 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 16 A , 220 V
11	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 20 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 20 A , 220 V
12	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 25 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 25 A , 220 V

13	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 32 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 32 A , 220 V	
14	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 40 A , 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 40 A , 220 V	
15	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 10 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 10 A, 220 V	
16	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 16 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 16 A, 220 V	
17	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 20 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 20 A, 220 V	
18	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 25 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 25 A, 220 V	
19	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 32 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 32 A, 220 V	
20	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 40 A, 220 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 40 A, 220 V	
21	Automat termo - elektro manjetik, 3 polar 32 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 3 polar 32 A, 380 V	
22	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 10 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 10 A, 380 V	
23	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 100 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 100 A, 380 V	
24	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 125 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 125 A, 380 V	
25	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 16 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 16 A, 380 V	
26	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 200 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 200 A, 380 V	

27	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 250 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 250 A, 380 V	
28	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 32 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 32 A, 380 V	
29	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 40 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 40 A, 380 V	
30	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 50 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 50 A, 380 V	
31	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 63A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 63A, 380 V	
32	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 80 A, 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 80 A, 380 V	
33	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar(25 amper), 380 V	copë	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar(25 amper), 380 V	
34	Avi korenti	copë	Avi korenti	
35	Balandez 3x1.5 mm 30 m, me 4 priza me tokëzim, buton komandimi për ndezje dhe fikje, 250 V.	copë	Balandez, Zgjatues me baraban 30 m, 3x1.5 mm perdoret per proceset e punes qe kryen larg burimeve me energji, e pajisur me doreze per transportim.Numri i moduleve 4, Gjatësia maksimale 30m, Materiali Plastik+Bakër, Fuqia 1100-3000w	
36	Balandez elektrik 50 m, me 4 priza me tokëzim, buton komandimi për ndezje dhe fikje, 250 V.	copë	Balandez, Zgjatues me baraban 50 m , 3x1.5 mm perdoret per proceset e punes qe kryen larg burimeve me energji, e paisur me doreze per transportim. Numri i moduleve 4, Gjatësia maksimale 50m, Materiali Plastik+Bakër,Fuqia maksimale: 3500w	
37	Buton takim stakimi (komp me kuti, buton,sinjal çeles manual)	copë	Buton takim stakimi (komp me kuti, buton,sinjal çeles manual)	
38	Çelës 0-1 16A 220-230V	copë	Çelës fuqie 0-1 16A 220-230V	
39	Çelës elektrik 1 polar 10A me llampe treguese	copë	Çelës elektrik 1 polar 10A me llampe treguese	
40	Çelës elektrik ndricimi 10 Amper jasht murit	copë	Çelës elektrik ndricimi 10 Amper jasht murit	

41	Çelës elektrik ndricimi 10A per kuti te rrumbullaket	copë	Çelës elektrik ndricimi 10A per kuti te rrumbullaket	
42	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A	copë	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A	
43	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A te jashtem	copë	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A te jashtem	
44	Dare elektrike	copë	Dare elektrike	
45	Dorezë për thikë tension i mesëm 6-10KV 400A	copë	Dorezë për thikë tension i mesëm 6-10KV 400A	
46	Drozel elektronik 1x36w me tension 220/240 V	copë	Drozel elektronik 1x36w me tension 220/240 V	
47	Drozel elektronik 2x18w me tension 220/240 V	copë	Drozel elektronik 2x18w me tension 220/240 V	
48	Drozel elektronik 2x36w me tension 220/240 V	copë	Drozel elektronik 2x36w me tension 220/240 V	
49	Drozel elektronik 4x18w me tension 220/240 V	copë	Drozel elektronik 4x18w me tension 220/240 V	
50	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 150W (LGD)	copë	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 150W (LGD)	
51	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 250W (LGD)	copë	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 250W (LGD)	
52	Drozel prozhektor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 400W (LGD)	copë	Drozel prozhektor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 400W (LGD)	
53	Indikator elektrik 100-500 V	copë	Indikator elektrik 100-500 V	
54	Indikator elektrik 600 V	copë	Indikator elektrik 600 V	
55	Indikator elektronik universal, tensioni 70-250 V AC	copë	Indikator elektronik universal, tensioni 70-250 V AC	
56	Izolant elektrik i madh 19 x 20 x 0.13	copë	Izolant elektrik i madh 19 x 20 x 0.13	
57	Kabëll fuqie 1000V 2x1.5mm2,bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 2x1.5mm2,bakri me izolim gome veshje plastike	
58	Kabëll fuqie 1000V 2x2.5mm2, bakri me	m	Kabëll fuqie 1000V 2x2.5mm2, bakri me veshje plastike	

	izolim gome veshje plastike			
59	Kabëll fuqie 1000V 2x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 2x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
60	Kabëll fuqie 1000V 3x1.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 3x1.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
61	Kabëll fuqie 1000V 3x2.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 3x2.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
62	Kabëll fuqie 1000V 3x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 3x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
63	Kabëll fuqie 1000V 3x6mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 3x6mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
64	Kabëll fuqie 1000V 4x1.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 4x1.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
65	Kabëll fuqie 1000V 4x2.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 4x2.5mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
66	Kabëll fuqie 1000V 4x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 4x4mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
67	Kabëll fuqie 1000V 4x6mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	m	Kabëll fuqie 1000V 4x6mm ² , bakri me izolim gome veshje plastike	
68	Kamaleca elektrikisti	copë	Kamaleca elektrikisti per ngjitje ne shtylla betoni	
69	Kanalina plastike 100x40x2000 mm	m	Kanalina plastike 100x40x2000 mm	
70	Kanalina plastike 10x10x2000 mm	m	Kanalina plastike 10x10x2000 mm	
71	Kapak 3 modulare për çelësa dhe priza	copë	Kapak 3 modulare për çelësa dhe priza	
72	Kapak 4 modulare për çelësa dhe priza	copë	Kapak 4 modulare për çelësa dhe priza	

73	Kapikorda kablli Ø 10 - 70 mm ²	copë	Kapikorda kablli Ø 10 - 70 mm ²	
74	Kapikorda kablli Ø 12 - 95 mm ²	copë	Kapikorda kablli Ø 12 - 95 mm ²	
75	Kapikorda kablli Ø 6 - 25 mm ²	copë	Kapikorda kablli Ø 6 - 25 mm ²	
76	Kapikorda kablli Ø 8 - 50 mm ²	copë	Kapikorda kablli Ø 8 - 50 mm ²	
77	Kapse kabelli me gozhde 10 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 10 mm kuti 100 pc	
78	Kapse kabelli me gozhde 12 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 12 mm kuti 100 pc	
79	Kapse kabelli me gozhde 14 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 14 mm kuti 100 pc	
80	Kapse kabelli me gozhde 16 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 16 mm kuti 100 pc	
81	Kapse kabelli me gozhde 18 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 18 mm kuti 100 pc	
82	Kapse kabelli me gozhde 20 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 20 mm kuti 100 pc	
83	Kapse kabelli me gozhde 25 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 25 mm kuti 100 pc	
84	Kapse kabelli me gozhde 8 mm kuti 100 pc	kuti	Kapse kabelli me gozhde 8 mm kuti 100 pc	
85	Kapse tubi Rigid φ16	copë	Kapse tubi Rigid φ16	
86	Kapse tubi Rigid φ20	copë	Kapse tubi Rigid φ20	
87	Kapse tubi Rigid φ25	copë	Kapse tubi Rigid φ25	
88	Kapse tubi Rigid φ32	copë	Kapse tubi Rigid φ32	
89	Klema fundore me seksion 10 mm ²	copë	Klema fundore me seksion 10 mm ² material bakër, veshje plastike	
90	Klema fundore me seksion 16 mm ²	copë	Klema fundore me seksion 16 mm ² material bakër, veshje plastike	
91	Klema fundore me seksion 25 mm ²	copë	Klema fundore me seksion 25 mm ² material bakër, veshje plastike	
92	Klema fundore me seksion 4 mm ²	copë	Klema fundore me seksion 4 mm ² material bakër, veshje plastike	

93	Klema fundore me seksion 6 mm ²	copë	Klema fundore me seksion 6 mm ² material bakër, veshje plastike	
94	Klema kaluese me seksion 12 mm ²	copë	Klema kaluese me seksion 12 mm ² material bakër, veshje plastike	
95	Klema kaluese me seksion 16 mm ²	copë	Klema kaluese me seksion 16 mm ² material bakër, veshje plastike	
96	Klema kaluese me seksion 25 mm ²	copë	Klema kaluese me seksion 25 mm ² material bakër, veshje plastike	
97	Klema kaluese me seksion 35mm ²	copë	Klema kaluese me seksion 35mm ² material bakër, veshje plastike	
98	Klema kaluese me seksion 6 mm ²	copë	Klema kaluese me seksion 6 mm ² material bakër, veshje plastike	
99	Komplet kacavida me magnet	set me 8 copë	Komplet, Kaçavida me magnet, 8 copë. 6 kaçavida minus 3x75 mm, 3.5x100 mm, 4x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5x150 mm, 8x175 mm. 2 kaçavida koke PH1x80 mm, PH2x100 mm.	
100	Kondensator per ndricues rrugor tip Q250 (250W, 2,15AH 0,55TW, 130, 220V 50Hz	copë	Kondensator per ndricues rrugor tip Q250 (250W, 2,15AH 0,55TW, 130, 220V 50Hz	
101	Kuti automati plastike 12 modular (vende) brenda murit	copë	Kuti automati plastike 12 modular (vende) brenda murit	
102	Kuti automati plastike 12 modular (vende) jashte murit	copë	Kuti automati plastike 12 modular (vende) jashte murit	
103	Kuti automati plastike 24 modular (vende) brenda murit	copë	Kuti automati plastike 24 modular (vende) brenda murit	
104	Kuti automati plastike 24 modular (vende) jashtë murit	copë	Kuti automati plastike 24 modular (vende) jashte murit	
105	Kuti automati plastike 36 modular (vende) brenda murit	copë	Kuti automati plastike 36 modular (vende) brenda murit	
106	Kuti automati plastike 36 modular (vende) jashte murit	copë	Kuti automati plastike 36 modular (vende) jashte murit	
107	Kuti celes - prize brenda muri 3 Module	copë	Kuti celes - prize brenda muri 3 Module	

108	Kuti celes - prize brenda muri 4 Module	copë	Kuti celes - prize brenda muri 4 Module	
109	Kuti celes - prize jashte muri 1 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 1 Module	
110	Kuti celes - prize jashte muri 2 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 2 Module	
111	Kuti celes - prize jashte muri 3 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 3 Module	
112	Kuti celes - prize jashte muri 4 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 4 Module	
113	Kuti celes - prize jashte muri 6 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 6 Module	
114	Kuti celes - prize jashte muri 8 Module	copë	Kuti celes - prize jashte muri 8 Module	
115	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-3	copë	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-3	
116	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-4	copë	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-4	
117	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-5	copë	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-5	
118	Kuti shpërndarëse elektrike që vendosen ne tokë (kundër ujit)	copë	Kuti shpërndarëse elektrike që vendosen ne tokë (kundër ujit)	
119	Lëshues LCD 25 40-50 Ap	copë	Lëshues LCD 25 40-50 Ap	
120	Lëshues modular 4P 25A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	Lëshues modular 4P 25A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	
121	Lëshues modular 4P 40A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	Lëshues modular 4P 40A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	
122	Lëshues modular 4P 63A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	Lëshues modular 4P 63A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	
123	Llamba ndricuesi rrugor P=250W tip Sodium	copë	Llamba ndricuesi rrugor P=250W tip Sodium. Llampat te jene me sodium me presion te larte tipi SON-T 250 W me portollamp E40 me diameter 48 mm dhe gjatesi 260 mm. Keto lloji llampash perdoren per shtyllat e ndricimit rrugor.	
124	Llampa ekonomike E27 25-40w	copë	Llampa ekonomike E27 25-40w	

125	Llampa HQL 400W; E 40	copë	Llampa HQL 400W; E 40	
126	Llampa LED 12w E27	copë	Llampa LED 12w E27	
127	Llampa LED 20w E27	copë	Llampa LED 20w E27	
128	Llampa LED 3w E 27	copë	Llampa LED 3w E 27	
129	Llampa LED 40w E27	copë	Llampa LED 40w E27	
130	Llampa LED 4w E 14	copë	Llampa LED 4w E 14	
131	Llampa LED 5w E 27	copë	Llampa LED 5w E 27	
132	Llampa LED 9w E 27	copë	Llampa LED 9w E 27	
133	Llampa neon 1x 18w	copë	Llampa neon 1x 18w	
134	Llampa neon 1x 36w	copë	Llampa neon 1x 36w	
135	Llampa neoni 9W forme U me dy kunjë, Im600, T400, G23	copë	Llampa neoni 9W forme U me dy kunjë, Im=600, T=400, G 23	
136	Llampa neoni Led 18 w	copë	Llampa neoni Led 18 w	
137	Llampa neoni Led 9 w	copë	Llampa neoni Led 9 w	
138	Llampa për prozhektor 230V 500w	copë	Llampa për prozhektor 230V 500w	
139	Llampa prozhektori me portollamb RX7 1000w	copë	Llampa prozhektori me portollamb RX7 1000w	
140	Llampa prozhektori me portollamb RX7 150w	copë	Llampa prozhektori me portollamb RX7 150w	
141	Llampa sinjali dushi	copë	Llampa sinjali dushi	
142	Llampa sinjalizimi 1.2 w , 220V	copë	Llampa sinjalizimi 1.2 w , 220V për të treguar prezencën e tensionit në kuadrin elektrik, 1 fazore, 1 modulare LED dhe ngjyrë e kuqe , të punojë me tension 110-230 V.	
143	Llampa spoti LED GU10 4w	copë	Llampa spoti LED GU10 4w	
144	Llampa spoti LED rrethore GU10 12 w	copë	Llampa spoti LED rrethore GU10 12 w	
145	Morsete kapikordash	copë	Morsete kapikordash për linjat elektrike	
146	Morsete kokash teli	copë	Morsete kokash teli për linjat elektrike	
147	Ndricues i jashtëm Alumin i derdhur + qelq 60W E 27	copë	Ndricues i jashtëm material alumin i derdhur + qelq 60W E 27 , tension 230V, 21x21cm, i fiksuar, lartësia 80cm.	

	, tension 230V, 21x21cm, i fiksuar, lartësia 80cm.			
148	Ndricues i jashtem rrethore material alumini IP 44 me portollamb E27 1x 60w	copë	Ndricues i jashtem rrethore material alumini IP 44 me portollamb E27 1x 60w	
149	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe brenda murit	copë	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe brenda murit	
150	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe jasht murit	copë	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe jasht murit	
151	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe brenda murit	copë	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe brenda murit	
152	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe jasht murit	copë	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe jasht murit	
153	Ndriçues me karikim 5-18w	copë	Ndriçues me karikim 5-18w	
154	Ndricues ne forme spoti, LED, Fuqia : 24 W,Përmasa : 30x30 cm, Jetëgjatësia : 30000 HRS, Shkalla e mbrojtjes : IP20	copë	Ndricues ne form spoti,Fuqia : 24 W, Fuqia në lumen : 1850 lm,Përmasa : 30x30 cm,Lloji i llambave : LED, Lloji i ndriçimit : I bardhë i ftohtë 6400K,Jetëgjatësia : ≥ 30000 HRS,Shkalla e mbrojtjes : IP20.	
155	Ndriçues rruge Led 2x50W, 4200IC, IP65, 10500CM, 50000HZ, 68x23, 7x9.2CM	copë	Ndriçues rruge led 2x50W,4200IC,IP65,10500CM,50000HZ, 68x23,7x9.2CM	
156	Ngrohëse elektrike me ajër	copë	Ngrohëse elektrike me ajër	
157	Përcjelles elektrik PVC Ø 1.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 1.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
158	Përcjelles elektrik PVC Ø 10 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 10 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
159	Përcjelles elektrik PVC Ø 16 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 16 mm ² i veshur me shumë fije bakri	

160	Përcjelles elektrik PVC Ø 2.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 2.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
161	Përcjelles elektrik PVC Ø 25 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 25 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
162	Përcjelles elektrik PVC Ø 4 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 4 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
163	Përcjelles elektrik PVC Ø 6 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	Përcjelles elektrik PVC Ø 6 mm ² i veshur me shumë fije bakri	
164	Pllafon led 60x60	copë	Pllafon Led 60x60 Led qe montohen ne tavan	
165	Pllafon LED, 20 Vat AC220-240 v 50/60 Hc 0.226 A maz	copë	Pllafon LED, 20 Vat AC220-240 v 50/60 Hc 0.226 A maz	
166	Portollampa E 27, plastike	copë	Portollampa E 27, plastike	
167	Portollampa E 14	copë	Portollampa E 14. Tensioni : 230V me përmasa : D5.5x2.6cm, Materiali : Plastik,	
168	Portollampa GU-10	copë	Portollampa GU-10	
169	Portollampa 2G11	copë	Portollampa 2G11	
170	Portollampa G13	copë	Portollampa G13	
171	Portollampa porcelani E 40	copë	Portollampa porcelani E 40. Te jete rezistente e pershtatshme per ambiente te brendshme dhe lehtesisht e instalueshme	
172	Portollampa porcelani për pllafon E 27 me bisht	copë	Portollampa porcelani për pllafon E 27 me bisht	
173	Priza 3-Fazore 5 kunja 32A; 380V; 3P+N+T	copë	Priza 3-Fazore 5 kunja 32A; 380V; 3P+N+T	
174	Priza bivalente 220V , 10 A	copë	Priza bivalente 220V , 10 A	
175	Priza elektrike shuko universale 2P+T; 16A; 220V	copë	Priza elektrike shuko universale 2P+T; 16A; 220V	
176	Prizë shuko 2P+T, 16A 220V jashtë murit me kapak IP 65	copë	Prizë shuko 2P+T, 16A 220V jashtë murit me kapak IP 65	

177	Prozhektor ndricimi LED 10 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 10 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
178	Prozhektor ndricimi LED 100 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 100 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
179	Prozhektor ndricimi LED 150 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 150 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
180	Prozhektor ndricimi LED 20 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 20 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
181	Prozhektor ndricimi LED 30 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 30 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
182	Prozhektor ndricimi LED 50 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 50 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	

183	Prozhektor ndricimi LED 70 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	Prozhektor ndricimi LED 70 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	
184	Prozhektor për ndriçim sheshi, i montueshëm nëpër fasadat e ndërtesave, 1000w	copë	Prozhektor për ndriçim sheshi, i montueshëm për fasadat e ndërtesave, 1000w	
185	Prozhektor për ndricim sheshi, i montueshem nëpër fasadat e ndërtesave, 400w, 220V, IP 44	copë	Prozhektor për ndricim sheshi, i montueshem për fasadat e ndërtesave, 400w, 220V, IP 44	
186	Rele kohe 16 Amper monofaze 24-240 V multifunksional	copë	Rele kohe 16 Amper monofaze 24-240 V multifunksional	
187	Rele korpuskulare	copë	Rele korpuskulare	
188	Rele pompe uji elektronike	copë	Rele pompe uji elektronike	
189	Rele termike 24 - 32 Amper	copë	Rele termike 24 - 32 Amper	
190	Salvavid 20,40, monofaz 2p	copë	Salvavid 20,40, monofaz 2p	
191	Salvavid 32 A trefazor	copë	Salvavid 32 A trefazor	
192	Salvavid 4 polar 100 A	copë	Salvavid 4 polar 100 A	
193	Salvavid 4 polar 120 A	copë	Salvavid 4 polar 120 A	
194	Shirit togezimi 30*3 zingato	ml	Shirit togezimi 30*3 zingato	
195	Shirit togezimi 40*4 zingato	copë	Shirit togezimi 40*4 zingato	
196	Shkarkues 4P 20KA N/PE 350 V iRPD20	copë	Shkarkues 4P 20KA N/PE 350 V iRPD20	
197	Shkarkues i tensionit larte 10KW	copë	Shkarkues i tensionit larte 10KW	
198	Shkarkues silikoni 7.6kV 10kA (set me tre copë)	set	Shkarkues silikoni 7.6kV 10kA (set me tre copë)	
199	Shufra togezimi 50x50x3, 150 cm me morset	copë	Shufra togezimi 50x50x3, 150 cm me morset	

200	Siguresa tensioni 80A per çela, 20kv, 25kA, I3, 4XIN, kabine elektrike	copë	Siguresa 80A, 20kv, 25 kA, I3, 4XIN, per kabine elektrike	
201	Siguresa tensioni per cela un: 20 kv, in:80 A, I1:25 KA, 13:4xin	copë	Siguresa tensioni per cela un: 20 kv, in:80 A, I1:25 KA, 13:4xin	
202	Sonde najloni elektrike me diameter 3mm, gjatesi 5 m	copë	Sonde, material najloni elektrike me diameter 3mm, gjatesi 5 m, kokat prej metali	
203	Sonde najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 10 m	copë	Sonde, material najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 10 m, kokat prej metali	
204	Sonde najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 15 m	copë	Sonde, material najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 15 m, kokat prej metali	
205	Spine 3-Fazore 5 kunjja 32A; 380V; 3P+N+T	copë	Spine 3-Fazore 5 kunjja 32A; 380V; 3P+N+T	
206	Spinë elektrike kendore 16A me togezim	copë	Spinë elektrike kendore 16A me togezim	
207	Spinë elektrike me tokëzim 16A; 240V;IP44 e gomuar	copë	Spinë elektrike me tokëzim 16A; 240V;IP44 e gomuar	
208	Starter 80 w	copë	Starter 80 w	
209	Starter 70-400W, (Mh 70-400W, Lb max =5A)	copë	Starter 70-400W, (Mh 70-400W, Lb max =5A)	
210	Starter normal S2 4-22w ecoclic starrer 25%,jetëgjatësi ≥10000h	copë	Starter normal S2 4-22w ecoclic starter 25%, jetëgjatësi ≥10000h	
211	Starter normal S2 4-65w ecoclic starrer 25%,jetëgjatësi ≥10000h	copë	Starter normal S2 4-65w ecoclic starter 25%, jetëgjatësi ≥10000h	
212	Starter për ndriçues neon 1*18 w	copë	Starter për ndriçues neon 1*18 w	
213	Starter per prozhektor 250 V, 50HZ, 400 w	copë	Starter per prozhektor 250 V, 50HZ, 400 w	
214	Suport 3 Modulare	copë	Suport 3 Modulare	
215	Suport 4 Modulare	copë	Suport 4 Modulare	
216	Tapa fallso plastike me nje modul	copë	Tapa fallso plastike me nje modul	
217	Tel bakri i zhveshur 35 mm2 Class 2, DIN 48201	kg	Tel bakri i zhveshur 35 mm2 Class 2, DIN 48201	

218	Termostat dushi 15A	copë	Termostat dushi 15A	
219	Termostat dushi 20A	copë	Termostat dushi 20A	
220	Tub elektrik fresibel Ø 16 mm	m	Tub flexibel Ø 16 mm, ky lloj tubi te karakterizohet nga fortesia e tij, dhe fleksibiliteti. Te gjeje perdorim ne te gjitha kategorite e instalimeve elektrike.	
221	Tub elektrik fresibel Ø 20 mm	m	Tub elektrik fresibel Ø 20 mm i zi, ky lloj tubi te karakterizohet nga fortesia e tij, dhe fleksibiliteti. Te gjeje perdorim ne te gjitha kategorite e instalimeve elektrike.	
222	Tub elektrik fresibel Ø 25 mm	m	Tub elektrik fresibel Ø 25 mm i zi, ky lloj tubi te karakterizohet nga fortesia e tij, dhe fleksibiliteti. Te gjeje perdorim ne te gjitha kategorite e instalimeve elektrike.	
223	Tub elektrik fresibel Ø 32 mm	m	Tub elektrik fresibel Ø 32 mm i zi	
224	Tub elektrik kavidato Ø 40 mm	m	Tub elektrik kavidato Ø 40 mm	
225	Tub elektrik kavidato Ø 50 mm	m	Tub elektrik kavidato Ø 50 mm	
226	Tub elektrik kavidato Ø 60 mm	m	Tub elektrik kavidato Ø 60 mm	
227	Zgjatues elektrik 1.5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	Zgjatues elektrik 1.5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	
228	Zgjatues elektrik 3ml, P= 3500w, me 5 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	Zgjatues elektrik 3ml, P= 3500w, me 5 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	
229	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 6 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	
230	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 6 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	
LOTI 3 MATERIALE NDERTIMI DHE VEGLA PUNE				

1	Allçi	kg	Allçi, i ambalazhuar në thasë deri në 25 kg (plastikë + letër), i etiketuar	
2	Astar grafiato	kg	Astar grafiato, i ambalazhuar në qese 1 kg (plastikë + letër)	
3	Astar për bojë akreliek	kg	Astar për bojë akrilik, i ambalazhuar në enë plastike nga 10-15 kg, i etiketuar. Të dhënat të jenë të stampuara në ambalazh	
4	Astar për bojë hidromat	kg	Astar për bojë hidromat, i ambalazhuar në enë plastike nga 10-15 kg, i etiketuar, të dhënat të jenë të stampuara në ambalazh	
5	Astar për bojë plastike	kg	Astar për bojë plastike, i ambalazhuar në enë plastike nga 10-15 kg, i etiketuar, të dhënat të jenë të stampuara në ambalazh	
6	Bela pune	copë	Bela pune (23x 27 cm, 1000 gr) prej çeliku të temperuar me bisht druri	
7	Betoniere	copë	Betoniere, Kapaciteti: ≥ 280 Lt, Fuqia: ≥ 1.5 KW, Motorri: Elektromotorr monofaze	
8	Bidon plastik uji 28 litra	copë	Bidon plastik uji 28 litra	
9	Binar druri (pishe) 50 x 40 mm	m3	Binar druri pishe, i stazhionuar dhe i trajtuar kunder brejtësve të drurit, me përmasa 50x40 mm, gjatesi 4 m	
10	Bishta lopate	copë	Bishti i drurit të ketë përmasë 120 cm i përshtatshëm për lopata, nga material druri ahu ose frashëri rezistent të ketë formë dhe rehati në përdorim	
11	Bishta beli	copë	Bishta beli me dru ahu ose frashëri	
12	Bishta kazmash	copë	Bisht druri me përmasa 90cm, për kazma 54x11x18cm, Peshë : 2.0kg. Bishti të sigurojë qëndrueshmeri të lartë, me dru ahu ose frashëri	
13	Bishta sqepari 30-40 cm	copë	Bishta sqepari 30-40 cm me dru ahu ose frashëri	
14	Bojë vaji	kg	Bojë vaji zmalti me cilësi të lartë që mund të aplikohet në çdo sipërfaqe druri dhe metali, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Me ambalazhim të përshtatshëm 1-5kg. Të dhënat dhe specifikimet e artikullit të jenë të stampuara në ambalazh	
15	Bojë akrilike	kg	Bojë akrilike e ambalazhuar në enë plastike me kapak hermetik, të dhënat, specifikimet dhe mënyra e përdorimit të artikullit të jenë të stampuara në ambalazh 10-25 kg	
16	Bojë antiruxho	kg	Bojë kundër ndryshkut, ngjyra të ndryshme. Me ambalazhim të përshtatshëm 1-5 kg, të dhënat, mënyra e përdorimit dhe specifikimet e artikullit të jenë të stampuara në ambalazh	

17	Bojë çimentato	kg	Bojë çimentato, e ambalazhuar 1-5 kg, e etiketuar. të dhënat të jenë të stampuara në ambalazh. Ngjyruet për beton/llaç. I përshtatshëm për të ngjyrosur llaçin e tregullave ose betonime me ngjyrë etj.
18	Bojë hidromat	kg	Bojë hidromat e ambalazhuar në enë plastike me kapak hermetik 10-25 kg, të dhënat, specifikimet dhe mënyra e përdorimit të artikullit të jenë të stampuara në ambalazh. Të jetë e përshtatshme për përdorimin të lysterjeve të brendshme të tavanit, mureve, allçive, çimentos etj
19	Bojë për parket druri (Llak parketi)	kg	Bojë për parket druri transparente me ambalazhim të përshtatshëm 1 kg, të dhënat, mënyra e përdorimit dhe specifikimet e artikullit të jenë të stampuara në ambalazh
20	Bojë për vijëzime rruge e bardhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	Bojë për vijëzime rruge e bardhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike
21	Bojë për vijëzime rruge e kuqe, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	Bojë për vijëzime rruge e kuqe, rezistente ndaj kushteve klimaterike
22	Bojë për vijëzime rruge e verdhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	Bojë për vijëzime rruge e verdhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike
23	Bojë për vijëzime rruge e zezë rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	Bojë për vijëzime rruge e zezë rezistente ndaj kushteve klimaterike
24	Bojë plastike	kg	Bojë plastike me ambalazhim të përshtatshëm 10-25 kg, të dhënat, mënyra e përdorimit dhe specifikimet e artikullit të jenë të stampuara në ambalazh
25	Bombula gazi të vogla (196gr)	copë	Bombula gazi të vogla (196gr)
26	Bordura betoni 100 x 20 x 12 cm	copë	Bordura betoni 100 x 20 x 12 cm
27	Brava sirtari metalike	copë	Brava sirtari metalike me 2-3 çelësa
28	Brava për dyer druri 133 mm	copë	Brava për dyer druri 133 mm
29	Brava dyeresh druri 45mm + fishek 68 mm	copë	Brava dyeresh druri 45mm me fishek 68 mm, me 3-5 çelësa, të riparueshme.
30	Brava dyeresh duralumini horizontale	copë	Brava dyeresh duralumini horizontale me 3-5 çelësa, të riparueshme.
31	Brava dyeresh sigurie çelës kryq 45 mm me 4 kunja	copë	Brava dyeresh sigurie çelës kryq 45 mm me 3-4 kunja, të riparueshme.

32	Brava dyersh të blinduara monoblok me 3-5 çelësa	copë	Brava dyersh të blinduara monoblok me 3-5 çelësa.	
33	Çakëll	m3	Çakëll gurorje 40 - 60 mm, sipas standardit	
34	Çeles hidraulik papagall çelik 18 ".	copë	Çeles hidraulik papagall çelik 18 " me doreze te rahatshme qe perdoret per te liruar pjeset e gjera ne tubacione sic jane sifonat e ndryshem.	
35	Çimento e bardhë 42.5 R, 25 kg/ thesi	kg	Çimento e bardhë 42.5 R. Të jetë e ambalazhuar në thasë 25 kg, data e prodhimit jo më shumë se 30 ditë nga data e furnizimit.	
36	Çimento portland 32.5 R 25 kg thesi	kg	Çimento portland, 32.5R, Të jetë e ambalazhuar në thasë 25 kg, data e prodhimit jo më shumë se 30 ditë nga data e furnizimit.	
37	Dalta metalike marangozi 20mm, me bisht druri/plastik	copë	Dalta metalike marangozi, me bisht druri/plastik, gjerësia e tehut prerës 20mm.	
38	Dalta per thyerje betoni me majë petë me doreze mbrojtëse plastike	copë	Dalta per thyerje betoni me majë petë me doreze mbrojtëse plastike.	
39	Dalta per thyerje betoni me majë konike me doreze mbrojtëse plastike	copë	Dalta metalike për thyerje betoni me majë konike me dorezë mbrojtëse plastike.	
40	Daltë me shlic për matrapik	copë	Daltë me shlic për matrapik	
41	Darë (230mm) për prerje dhe punim teli	copë	Darë (230mm) për prerje dhe punim teli.	
42	Defkon A+B i madh	copë	Defkon A+B i madh per ngjitje.	
43	Dërrasë ahu e stazhionuar 400x 20-30x3 cm	m3	Dërrasë ahu, e stazhionuar jo më pak se një vit.	
44	Dërrasë pishe stazhionuar 400x 20-30x5 cm	m3	Dërrasë pishe, e stazhionuar jo më pak se një vit.	
45	Dërrasë pishe stazhionuar 400x 20-30x3 cm	m3	Dërrasë pishe, e stazhionuar jo më pak se një vit.	
46	Disk fresibël për axhustim 180x6x22.23	copë	Disk fresibël për axhustim 180x6x22.23	
47	Disk fresibël për axhustim 230x6x22,23	copë	Disk fresibël për axhustim 230x6x22,23	
48	Disk fresibël për prerje betoni 230x3x22,23	copë	Disk fresibël për prerje betoni 230x(2-3)x22,23	

49	Disk fresibël për prerje betoni 180x3x22.23	copë	Disk fresibël për prerje betoni 180x3x22.23	
50	Disk fresibël për prerje hekuri 125x1.9 x22,23	copë	Disk fresibël për prerje hekuri 125x1.9 x22,23	
51	Disk fresibël për prerje hekuri 180x1.9x22.23	copë	Disk fresibël për prerje hekuri 180x1.9x22.23	
52	Disk fresibël për prerje hekuri D=230mm ð(delta) 1.9-2 mm	copë	Disk fresibël për prerje hekuri D=230mm ð(delta) 1.9-2 mm.	
53	Disk me leter zmerile 12°/SMT 314 Ø125mm Gr.40	copë	Disk me leter zmerile 12°/SMT 314 Ø125mm Gr.40	
54	Disk prerës për sharrë bango metali 350x25.4x3.2 mm, për prerjen e të gjitha llojeve të metalit	copë	Disk prerës për sharrë bango metali 350x25.4x3.2 mm, për prerjen e të gjitha llojeve të metalit	
55	Disk prerje 115 inoks	copë	Disk prerje 115 inoks 1.6x22x115mm	
56	Disk prerje 125 inoks	copë	Disk prerje 125 inoks 1x22x125mm	
57	Disk prerje 230 inoks	copë	Disk prerje 230 inoks 1.8x22x230mm	
58	Disk prerje druri me dhëmbë me vidium D = 250, d=30 mm	copë	Disk me vidium për prerje druri me dhëmbë të përforcuar me pllakëza vidiumi.	
59	Disk sharre druri 230 mm	copë	Disk sharre druri D=230 mm.	
60	Doreza për bravë sekret, formë topuz, prej bronxi	copë	Doreza për bravë sekret, formë topuz, prej bronxi.	
61	Doreza dyersh duralumini material hekuri	palë	Doreza dyersh duralumini material hekuri.	
62	Doreza për dyer të jashtëme druri	copë	Doreza për dyer të jashtëme druri	
63	Doreza pune të gomuar profesionale	palë	Doreza pune të gomuar, kundër rreshqitjes.	
64	Dryna 50 mm	copë	Dryna 50 mm me 3-5 çelësa.	
65	Dryna 32 mm	copë	Dryna 32 mm me 3-5 çelësa.	
66	Dryna katror 90mm	copë	Dryna katror 90mm me 3-5 çelësa.	
67	Elektrik dore me karikim	copë	Elektrik dore me karikim në rrjetin elektrik 220 v.	
68	Elektroda saldimit hekuri ϕ 4 mm	kg	Elektroda saldimit hekuri ϕ 4 mm.	

69	Elektroda saldim hekuri ϕ 2.5 mm	kg	Elektroda saldim hekuri ϕ 2.5 mm.	
70	Elektroda saldim hekuri ϕ 3.2 mm	kg	Elektroda saldim hekuri ϕ 3.2 mm.	
71	Elektrogurë (fresibël) 230V / 730 W, ϕ 125	copë	Elektrogurë (fresibël) 230v/1000w , ϕ 125	
72	Elektrogurë (fresibël) 230V / 2200W, ϕ 230	copë	Elektrogurë (fresibël) 230v/2000w , ϕ 230	
73	Elektrogure Fresibel 2000w 7500 rpm, 180mm,	copë	Elektrogure Fresibel 2000w 7500 rpm, 180mm,	
74	Elektrogure Fresibel 1200w 5000 rpm, 150mm,	copë	Elektrogure Fresibel 1200w 5000 rpm, 150mm,	
75	Elektrogure Fresibel 750w 1200 rpm, 115mm,	copë	Elektrogure Fresibel 750w 1200 rpm, 115mm,	
76	Elektropompë zhytese me skatull inoxi me fuqi 5.5 kw, me lartesi maximale 150 m dhe prurje 16800 L/ h	copë	Elektroompë zhytese me skatull inoxi me fuqi 5.5 kw, me lartesi maximale 150 m dhe prurje 16800 L/ h	
77	Elektropompe uji 0.37 kw helik metalike	copë	Elektropompe uji 0.37 kw helik metalike, hedhje max 34 m, thithja max 7 m , prurja 2100 L / h	
78	Elektropompe uji 0.75 kw helik metalike	copë	Elektropompe uji 0.75 kw helik metalike hedhje max 31 m, thithja max 7 m , prurja 7500 L / h	
79	Elektrosharrë me zinxhirë me shinë 35-40 cm, 3/8",1.3 mm 1900 W	copë	Elektrosharrë me zinxhire me shinë 35-40 cm, 3/8", 1.3 mm 1900W	
80	Elmaz/ prerës xhamash	copë	Elmaz/ prerës xhamash, Gjatësia : 180mm, Gjerësia : 15mm, Kapaciteti prerës : xham me trashësi 3-6mm.	
81	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 110mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 110mm, me vidë dhe upë Ø10 mm.	
82	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 20mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 20mm, me vidë dhe upë Ø6-10 mm.	
83	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 50mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 50mm, me vidë dhe upë Ø8-10 mm.	
84	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 25mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 25mm, me vidë dhe upë Ø6-10 mm.	

85	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 32mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 32mm, me vidë dhe upë Ø8-10mm.	
86	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 40mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 40mm, me vidë dhe upë Ø8-10 mm.	
87	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 100mm	copë	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 100mm, me vidë dhe upë Ø10 mm.	
88	Fasheta plastike Ø 20	copë	Fasheta plastike Ø 20.	
89	Fillispanje per motor korrëse bari Ø 3-3.5 x 65-75 m	pako	Fillispanjë për motor korrëse bari Ø 3-3.5 x 65-75 m.	
90	Fishek druri 80 mm	copë	Fishek druri 80 mm	
91	Fishekë brave 68 mm	copë	Fishekë brave 68 mm me 3-5 çelësa.	
92	Fishekë brave me kod 90mm	copë	Fishekë brave 90mm me kod.	
93	Fishekë brave për dyer duralumini 54 mm	copë	Fishekë për dyer duralumini 54 mm me 3-5 çelësa.	
94	Flamur 40cm x 30cm me ngjyra te ndryshme per sinjalistik	copë	Flamur me përmasa 40cm x 30cm me ngjyra të ndryshme për sinjalistikë, me bisht druri/plastik 60-80 cm.	
95	Fuçi plastike uji 200-220 litra	copë	Fuçi plastike uji 200-220 litra. Me grykë të gjerë, kapak me mbyllje me filet.	
96	Furçë me bisht për lyerje me gëlqere 20cm	copë	Furçë e përshtatshme për lyerje me gëlqere, me mekanizëm montimi	
97	Furçe boje vaji 1" bisht plastik	copë	Furçë lyerje me përberje materiali sintentik me densitet të lartë. përdoret për lyerje te sipërfaqeve muri, druri dhe sipërfaqet metalike.	
98	Furçe boje vaji 2" bisht plastik	copë	Furçë lyerje me përberje materiali sintentik me densitet të lartë. përdoret për lyerje te sipërfaqeve muri, druri dhe sipërfaqet metalike.	
99	Furçe boje vaji 3" bisht plastik	copë	Furçë lyerje me përberje materiali sintentik me densitet të lartë. përdoret për lyerje te sipërfaqeve muri, druri dhe sipërfaqet metalike.	
100	Furçë gëlqere me kend te levizshem 3"	copë	Furçë per lyerje 3" me vidë me kënd të lëvizshëm.	
101	Furçë për lyerje me bisht 40 x 140 mm	copë	Furçë për lyerje me bisht 40 x 140 mm	

102	Furçë për lyerje me bojë hidromat	copë	Furçë për lyerje me bojë hidromat	
103	Furçë teli dore	copë	Furçë teli dore, me fije metalike dhe dorezë. Përdoret për pastrim të sipërfaqeve metalike.	
104	Gëlqere qull	kg	Gëlqere qull, e stazhionuar jo më pak se 6 muaj, e amballazhuar në thasë plastik 10 kg.	
105	Gërshërë llamarine	copë	Gërshërë me përmasë 250mm, produkt cilësorë, për prerjen e fletëve prej metali (llamarinë).	
106	Gërshërë krasitje	copë	Gërshërë për krasitje me madhësi 18cm, me teh te trajtuar termikisht dhe me dorezë plastike te rehatshme, materiali celik.	
107	Gërshërë ligustrash me zgjatim	copë	Gërshërë ligustrash profesionale me bisht metalik me zgjatim, doreza të veshura me plastikë.	
108	Gozhdë të zakonshme druri 15 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 15 cm.	
109	Gozhdë të zakonshme druri 5 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 5 cm.	
110	Gozhdë të zakonshme druri 6 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 6 cm.	
111	Gozhdë të zakonshme druri 7 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 7 cm.	
112	Gozhdë të zakonshme druri 8 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 8 cm.	
113	Gozhdë të zakonshme druri 9 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 9 cm.	
114	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 5 cm	pako/100c	Gozhdë betoni 5 cm. Diametri : 3.5mm, Materiali : Çelik special i paketuar ne kuti 100 copë/ pako.	
115	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 6 cm	pako/100c	Gozhdë betoni 6 cm .Diametri : 3.5mm, Materiali : Çelik special i paketuar ne kuti 100 copë/ pako.	
116	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 7 cm	pako/100c	Gozhdë betoni 7 cm. Diametri : 3.5mm, Materiali : Çelik special i paketuar ne kuti 100 copë/ pako.	
117	Gozhdë të zakonshme druri 10 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 10 cm.	
118	Gozhdë të zakonshme druri 12 cm	kg	Gozhdë të zakonshme druri 12 cm.	
119	Grafiato 1-3 mm	kg	Grafiato 1-3mm, paketim 25 kg . Data e prodhimit jo më shumë se 30 ditë nga data e furnizimit.	
120	Granil 1 cm	m3	Granil 1 cm, Sipas standardit.	

121	Granil 2 cm	m3	Granil 2 cm, Sipas standardit.	
122	Granil 3 cm	m3	Granil 3 cm, Sipas standardit.	
123	Grirese letre 13 flete	copë	Grirese letre 13 flete me kapacitet grirës jo me pak se 13 flete. Përdoret për shkatërrimin/grirjen e dokumenteve të pa nevojshme.	
124	Grirese letre 30 flete	copë	Grirese letre 30 flete, me kapacitet grirës jo me pak se 30 fletë. Përdoret për shkatërrimin/grirjen e dokumenteve të pa nevojshme.	
125	Grirese letre 5 flete	copë	Grirese letre 5 flete me kapacitet grirës jo me pak se 5 fletë. Përdoret për shkatërrimin/grirjen e dokumenteve të pa nevojshme.	
126	Gur axhustimi me permasa 230x6x22.23mm	copë	Gur axhustimi me permasa 230x6x22.23mm	
127	Gure fresibel me bateri 36V/230mm	copë	Gure fresibel me bateri 36V/230mm	
128	Hekur dekorativ 10x10 mm i mbushur	kg	Hekur dekorativ 10x10mm i mbushur	
129	Hekur ndërtimi Ø 8mm.	kg	Hekur Ø 8mm me shufra 12 m te gjata	
130	Karroçë dore me gomë	copë	Karroca e dorës e galvanizuar me kapacitet prej 80 Lt/ 160 kg , te jetë e pajisur me një rrotë pneumatike e cila është e përshtatshme për sipërfaqe të forta apo të buta dhe doreza gome për më shumë komoditet. Materiali: strukturë me tuba çeliku, lyerje me pjekje, pjesa mbajtëse të jetë prej çeliku të galvanizuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe për më shumë qëndrueshmëri.	
131	Kartonxhes (Pllake gipsi) me permasa 2000x1200x12.5 mm	m2	Kartonxhes (pllake gipsi) me permasa 2000x1200x12.5 mm.	
132	Kaskë pune sigurie, plastike- PE (mbrojtëse koke) e bardhë	copë	Kaske pune, Aftësia mbrojtëse: kundër çarjeve, absorbimi i goditjeve, anti-shok, peshë e lehtë dhe fortësi e rezistencë të lartë. Pika fiskuese, mënyrë manuale e rregullimit në pjesën e rripit të kokës.	
133	Kaskë pune sigurie, plastike- PE (mbrojtëse koke) e verdhë	copë	Kaske pune, Aftësia mbrojtëse: kundër çarjeve, absorbimi i goditjeve, anti-shok, peshë e lehtë dhe fortësi e rezistencë të lartë. Pika fiskuese, mënyrë manuale e rregullimit në pjesën e rripit të kokës.	
134	Kazma pune 54 cm te gjata	copë	Kazma pune 54 cm te gjata. Permasat : 54x11x18cm, Peshë : 2kg,Materiali : Celik i farketuar	
135	Kollë për ngjitje pllakash	kg	Kollë për ngjitje pllakash, i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave prej qeramike, gresporcelan dhe dysHEME me bazë çimento, për ambiente të jashtme dhe të	

			brendshme. Për ngjitjen e pllakave të qeramikës në ballkone dhe tarraca. I ambalazhuar dhe etiketuar.	
136	Kompesate 1220x2440x12 mm	copë	Kompesate 1220x2440x12 mm.	
137	Kompesate 3-4 mm	m2	Kompesate 3-4 mm.	
138	Korrese bari krahu me filispanjë me benzine	copë	Korrese bari krahu me filispanjë me benzine.	
139	Korrese bari me benzinë	copë	Korrese bari me benzine 17", 99cc, gjerësia prerese 42 cm, lartësia e prerjes 2,5-7 cm, 5 pozicione lartësie, kosh 40 Lt, manuale.	
140	Kose bari me bisht, N6	copë	Kosë bari materiali prej celiku special, me permase 600 mm per prerjen ose pastrimin e barerave te ndryshem.	
141	Kose bari me bisht, N7	copë	Kosë bari materiali prej celiku special, me permase 700 mm per prerjen ose pastrimin e barerave te ndryshem.	
142	Kosore ferre	copë	Kosore ferre, e prodhuar nga nje material celiku i farketuar, me bisht druri të gjatë.	
143	Krasitese ligustrash elektrike 420 w me shinë 450 mm dhe kapacitet maksimal i prerjes se pemes Ø16 mm	copë	Krasitese ligustrash elektrike 420 w me shinë 450 mm dhe kapacitet maksimal i prerjes se pemes Ø16 mm	
144	Krehër kopshtarie	copë	Krehër kopështi me dhëmbë, bisht druri. Materiali: çeliku i lyer me pjekje dhe përforcuar nga një krah. Përmasat: 51 x 163 cm	
145	Krehër kopshtarie me përmasa: 51 x 163 cm	copë	Krehër kopështi me dhëmbë dhe bisht druri. Materiali: çeliku i lyer me pjekje dhe përforcuar nga një krah. Përmasat: 51 x 163 cm	
146	Kuti me shkumë për vendosje dyersh 850 gr	copë	Kuti me shkumë për mbushjen kasave të dyerve dhe dritareve, mbushjen e boshllëqeve në konstruksionet e cative dhe materialeve te tjera te ndertimit, mbushjen e boshllëqeve rreth tubave, etj, paketim 850 gr.	
147	Kuti veglash plastike, 18", 45 cm	copë	Kuti veglash plastike, 18", 45 cm	
148	Letër adezive ngjyra te ndryshme	m2	Letër adezive ngjyra te ndryshme.	
149	Letër ruberoid (Katrama) 4mm i granuluar, 4kg/m2	m2	Letër ruberoid (Katrama) 4mm i granuluar, 4kg/m2, E granuluar, polister, me trashesi 4mm, me gjeresi 1 m dhe e mbeshtjelle ne topa ne sasine 10 m² secili.	
150	Leter ruberoid i granuluar 7kg/m2	m2	Leter ruberoid i granualuar 7 kg/m2	

151	Leter tenie gjeresia 4 cm gjatesia 50 m	top	Leter tenie gjeresia 4 cm gjatesia 50 m .	
152	Letër zmerile për dru / metal 100	m	Letër zmerile profesionale universale me ashpërsi 100 dhe gjerësi 12cm. Përdoret për të zmeriluar në dru, metal, mure të thate etj. Zmerilon shpejt dhe me efikasitet. Bën të mundur pastrimin e sipërfaqeve të ashpra. Ofron një sipërfaqe të pastër dhe të lëmuar. Letër me cilësi të lartë dhe jetëgjatësi.	
153	Letër zmerile për dru / metal 120	m	Letër zmerile profesionale universale me ashpërsi 20 dhe gjerësi 12cm. Përdoret për të zmeriluar në dru, metal, mure të thate etj. Zmerilon shpejt dhe me efikasitet. Bën të mundur pastrimin e sipërfaqeve të ashpra. Ofron një sipërfaqe të pastër dhe të lëmuar. Letër me cilësi të lartë dhe jetëgjatësi.	
154	Limë hekuri 350mm, me doreze plastike	copë	Lime me gjatësi 350mm përdoret për të punuar/pastruar sipërfaqet metalike.	
155	Llampë gazi për ngrohje tubi (Torçe saldimi)	copë	Llamp gazi për ngrohje tubi (Torçe saldimi)	
156	Lopatë pune	copë	Lopate bazë ovale me përmasë 23x27cm, e përshtshme për lëvizjen e materialeve inerte. Materiali prej çeliku me bisht të gjatë druri prej ahu ose frashëri.	
157	Makine kapse (pistoletë) tapicerie 4-14 mm	copë	Makine kapse tapicerie me diapazon thumbash 4-14 mm	
158	Mallë patinimi 30cm	copë	Mallë Patinimi e prodhur nga çelik special i cili ruan formën e meparshme panvaresisht deformimit dhe me dorezë plastike. përdoret për zbatimin e të gjitha llojet të stukove, allçi, etj.	
159	Mallë patinimi 40cm	copë	Mallë Patinimi e prodhur nga çelik special i cili ruan formën e meparshme panvaresisht deformimit dhe me dorezë plastike. përdoret për zbatimin e të gjitha llojet të stukove, allçi, etj.	
160	Mallë për llaç 26-42 cm	copë	Mallë për llaç 26-42 cm, Me përmasë 26-42cm me doreze , të prodhur nga material plastik dhe shërben për mbajtjen e llacit .	
161	Maskë saldimi me fotoelement plastike me masë 20x22cm.	copë	Maskë saldimi me fotoelement plastike me masë 20x22cm.	
162	Mastar Alumini me gjatësi 2ml	copë	Mastare alumini rezistente ndaj goditjeve. Përdoret nga muratorët për nivelimin e suvatimeve.	
163	Mastar Alumini me gjatësi 3ml	copë	Mastare alumini rezistente ndaj goditjeve. Përdoret nga muratorët për nivelimin e suvatimeve.	

164	Matrapik me elektromotorr 1250W, me Rpm 850, SDS fuqia goditëse 3.5 J	copë	Matrapik, Pesha: 5 kg, Shpimi max në beton: N/A, Shpimi max në dru: 40 mm, Shpimi max në metal: 13 mm, Lloji i mandrinos: SDS Plus, Numri i rrotullimeve në minutë: 0-850 rpm, Fuqia goditëse: 3.5 J, Fuqia: 1250 W	
165	Matrapik me korent 220W	copë	Matrapik me korent 220W	
166	Matrapik SDS Plus me fuqi 900 W dhe fuqi goditje 3 J	copë	Matrapik SDS Plus me fuqi 900 w dhe fuqi goditje 3 J.	
167	Mentesha dritaresh duralumini	copë	Menteshe 8 cm për dritare duralumin .	
168	Mentesha dyersh druri (femer+ mashkull)	copë	Mentesha dyersh druri (femer+ mashkull).	
169	Mentesha dyersh duralumini	copë	Menteshe 8 cm për dyer të brendshme duralumini.	
170	Menteshë me gunge	copë	Menteshë me gungë , qe shërben për hapjen dhe mbylljen e kanatave të mobiljeve.	
171	Menteshë pa gunge	copë	Menteshë pa gungë, qe shërben për hapjen dhe mbylljen e kanatave të mobiljeve.	
172	Meter 5mx25 mm	copë	Meter 5mx25 mm.	
173	Meter lazer me bateri, mat deri në largësi 40 metra, përmasat 118 x 54 x 27mm.	copë	Meter lazer me bateri, mat deri në largësi 40 metra, përmasat 118 x 54 x 27mm.	
174	Meter shirit 50 m	copë	Meter shirit 50ml.	
175	Mistri muratori	copë	Mistri me përmasë 20 cm me dorezë prej plasti , përdoret për të gjitha llojet e punimeve të ndërtimit, kryesisht suvatimin.	
176	Multimeter elektronik dixhital AC/DC	copë	Multimeter elektronik dixhital AC/DC qe shërben për test rezistence dhe diodash, matje tensioni AC/DC, matje rryme AC/DC.	
177	Natriban 180 m	copë	Natriban 180 m.	
178	Ngjitës biadeziv	copë	Të jetë ngjitës shirit plastik 75mm x 4.5 mt . Të veprojë mbi letër, foto, karta etj.	
179	Nivel lazer	copë	Nivel lazer, Sfera e punës 80 m, Saktësia e nivelimit $\pm 0,3$ mm/m, Sfera e vet nivelimit $\pm 4^\circ$, Ngjyra e laserit e Gjellbër, Pesha ≤ 0.82 kg	
180	Nivel muratori 60cm me magnet	copë	Niveli me gjatësi 60cm, përban 3 tregues niveli akrilik, rezistente ndaj goditjeve, të cilat sigurojnë një lexim të mirë dhe me magnet.	

181	Ora muri	copë	Orë me profil të hollë, fushë të bardhë dhe strukturë me ngjyra te ndryshme, me bateri.	
182	Panel sanduiç, i valezuar ngjyre gri, 3x100x300cm	copë	Panel sanduiç, i valezuar ngjyre gri, 3x100x300cm për çati, tenda.	
183	Kabëll 4x35 ABC	m	Kabëll 4x35 ABC	
184	Qafore	copë	Qafore	
185	Tirante	copë	Tirante	
186	Gogla linje	copë	Gogla linje	
187	Pasqyr tualeti	copë	Pasqyre pa kornize, Konturet anësore të pasqyrës te kene elemente me dizenjo dhe te kete raft 1 raft 80x60 cm.Paketimi përfshin të gjithë elementët e nevojshëm për montim.	
188	Perçinatore	copë	Prodhuar nga material i përpunuar termikisht për të bërë të mundur kapjen dhe fiksimin e perçinave në katër përmasa të ndryshme: 2 mm (3/32 "), 3 mm (1/8 "), 4 mm (5/32 ") dhe 5 mm (3/16 ").	
189	Përdaf suvatimi sfungjer	copë	Përdaf me përmasë 140 x 220mm, me dorezë plastike dhe me bazë prej materiali gome-sfungjer special.	
190	Përdaf suvatimi 140x280 mm,	copë	Përdaf me përmasë 140 x 280mm, me dorezë plastike dhe me bazë prej materiali gome-sfungjer special.	
191	Petrogaz i vogël	copë	Petrogazi i vogël me bombel gazi 0.5 litra.	
192	Pigment boje	kg	Pigment për bojë ngjyrë okër dhe e zezë	
193	Pigmente boje të ndryshme (sasi të barabartë)	kg	Pigment ne paketim 1 kg, me ngjyra te ndryshme.	
194	Pinca elektrike VDE me përbërje çeliku dhe veshje izoluse, 7"/180mm"	copë	Pinca elektrike VDE me përbërje çeliku dhe veshje izoluse, 7"/180mm"	
195	Pincë e izoluar per nje tension deri ne 1000V, me permase 8"	copë	Pincë e izoluar per nje tension deri ne 1000V, me permase 8"	
196	Pincë saldimi masë 500A PM500	copë	Pincë saldimi masë 500A PM500. Të jetë rezistente ndaj nxehtesise. Me dorezë fibra qelqi, e izoluar dhe e sigurte gjate punes.	
197	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml, 1.3 mm	copë	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml, 1.3 mm	
198	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml,1.7 mm	copë	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml,1.7 mm	

199	Plasmas 12 micron, 4x5 m	m2	Plasmas 12 micron, 4x5 m.	
200	Pompë dore çbllokimi WC me vakum.	copë	Pompë dore çbllokimi WC me vakum.	
201	Pompë lavazhi 1,5 KW 220 volt, 125 bar, 360 l/h	copë	Pompë lavazhi 1,5KW 220 volt, 125bar, 360 l/h	
202	Pompë lavazhi 3 fazore	copë	Pompë lavazhi 3 fazore, Voltazhi: 380V, Fuqia:15Kw, Presioni: 350 Bar, Kapaciteti: 21 lt/min, Shpejtësia:1450 rpm	
203	Pompë lavazhi 3 fazore, 200 bar, ≤6 kw.	copë	Pompë lavazhi 3 fazore, 200 bar, ≤6 kw.	
204	Pompë silikoni (Pistolet)	copë	Pompë silikoni,Pistolet selikoni e metalike me mekanizëm që lejon presion mbi depozitën (tubetin) e silikonit.	
205	Pompë sperkatje shpine 10-20 liter	copë	Pompë sperkatje shpine 10-20 liter material plastik	
206	Pompë ujë thithëse + shtytëse 2.5 kw, 220-230 V	copë	Pompë ujë thithëse + shtytëse 2.5 kw, 220-230 V.	
207	Pompë uji centrifugale me dy helika 230V -50Hz , 1.5 KW me prurje ≥ 9000 l/ h Thithja maximale 7-7.6 m	copë	Pompë uji centrifugale me dy helika 230V -50Hz , 1.5 KW me prurje ≥ 9000 l/ h Thithja maximale 7-7.6 m	
208	Pompë uji zhytëse për pus 1500 w, inoks me 18 elika bronxi, thellësia e zhytjes 115 m	copë	Pompë uji zhytëse për pus 1500 w, inoks me 18 elika bronxi, thellësia e zhytjes 115 m.	
209	Pompë uji zhytëse për pus 1500W, inox me 18 helika bronxi, prurje ≥ 6000 l/h , thellesia e zhytjes 20 m , dalja 1e1/4 "	copë	Pompë uji zhytëse për pus 1500W, inox me 18 helika bronxi, prurje ≥ 6000 l/h , thellesia e zhytjes 20 m , dalja 1e1/4 "	
210	Pompë uji, 750 w , H max 45 m, 220-230 V, thithja ≥ 7.6 m, prurje ≥3600 l/h me RL elektronike.	copë	Pompe uji thithëse-shtytëse 750 w , H max 45 m, 220-230 V, thithja ≥ 7.6 m, prurja ≥ 3600 l/h + RL elektronike qe sherben per takimin dhe stakimin e pompes ne momentin qe bie presioni i ujit neper tuba nen nje vlere te programuar.	
211	Prajmer bituminoz	litra	Prajmer bituminoz, I amballazhuar ne amballazh metalik, te dhenat dhe specifikimet e artikullit te jene te stampuara ne amballazh.	
212	Prashitse lulesh material plastik me bisht	copë	Prashitse lulesh material plastik me bisht.	

213	Preres i kanaleve për mure	copë	Preres i kanaleve për mure. Voltazhi në hyrje : ≥ 1.400 W, Rrotullimet ne minute : ≥ 10.000 min-1 Diametri i vrimës së fletës diamant : 22,23 mm, Diametri i Fletës/thikës Diamant : ≥ 125 mm, Thellësia maksimale e prerjes : 6 – 30 mm, Thellessia maks. Prerëse : 0 – 30 mm, Zhurma: presioni i tingullit : ≤ 97 dB(A), Zhurma: fuqia e tingullit : ≤ 108 dB(A), Zhurma: pasiguria (K) : ≤ 3 dB(A), Dimensionet (G x G x L) : 350 x 151 x 178 mm, Pesha (EPTA) : 4.2 - 4,5 kg. Te kete mbulese te perparme qe pengon perhapjen e pluhurit ne te gjitha thellesite e prerjes, Te kete doreze ergonomike për manovrim të lehtë
214	Prerese industriale per tub metali te permasave 3-28mm (taletub)	copë	Prerese industriale. Kjo prerese tubi përdoret për prerjen e tubave te bakrit, metalike etj mund te prese tubat nga 3 deri ne 28mm.
215	Prerese ligustrash (krasitese ligustrash 480w me kapacitet prerës 30mm, peshe ≥ 3.7 kg)	copë	Prerese ligustrash, Kapaciteti marres nominal 480 mm, Efikasitet energjie: ≥ 480 W, Aftësia e prerjes 60 cm, Trashësia e prerjes 30 mm, Pesha ≥ 3.7 kg, Permasat: $1143 \times 241 \times 210$
216	Prerëse pllakash	copë	Prerëse pllakash. Të jetë e pajisur me katror goniometrik për prerje diagonale, i rregullueshëm nga - 45° në 0 deri + 45° . Të jetë e pajisur me:- karrocë me dy kushineta të rregullueshme- katror goniometrik- zgjatime anësore për pllaka të formatit të madh.- Maks. Thellësia e prerjes së gjatësisë jo me e vogel se 1030 mm- Madhësia e pllakave për prerjen diagonal jo me e vogel se 720X 720 mm.
217	Prerese pllakash	copë	Prerese pllakash profesionale, për prerjen e pllakave me spesor deri në 20 mm.
218	Profil hekuri 100x100 mm me spesor 3 mm, me gjatesi 6 m	copë	Profil hekuri 100x100 mm me spesor 3 mm, me gjatesi 6 m , fortessi ndaj goditjeve mekanike. Te mundesoje bashkimet me ane te saldimit.
219	Profil hekuri 30x30 mm me spesor 2.5 mm, me gjatesi 6 m	copë	Profil hekuri 30x30 mm me spesor 2.5 mm, me gjatesi 6 m
220	Profil hekuri 40x40 mm me spesor 2.5 mm, me gjatesi 6 m	copë	Profil hekuri 40x40 mm me spesor 2.5 mm, me gjatesi 6 m
221	Profil hekuri 60x60 mm me spesor 3 mm, me gjatesi 6 m	copë	Profil hekuri 60x60 mm me spesor 3 mm, me gjatesi 6 m. te siguroje jetegjatesi dhe fortessi ndaj goditjeve mekanike.
222	Profil metalik U, me gjatësi 3 metra me vrima Ø 10 për vendosjen e kangjellave.	copë	Profil metalik U, me gjatësi 3 metra me vrima Ø 10 për vendosjen e kangjellave.

223	Profil metalik U, me gjatësi 3 metra me vrima Ø 18 për vendosjen e kangjellave.	copë	Profil metalik U, për porta dhe zgara dekorative me vrima Ø 18, me gjatësi 3 metra.	
224	Profil metalik në formë L me përmasa 6000 x 30x30 me trashesi 2.5mm.	copë	Profil metalik në formë L me përmasa 6000 x 30x30 me trashesi 2.5 mm.	
225	Punto betoni, 6-8-10-12-14 mm,	set	Punto betoni, set 5 copë, 6-8-10-12-14 mm, Puntot të ofrojnë jetëgjatësi operationale dhe shpim më të shpejtë në beton. Të përdoren në shpim dhe goditje. Të jenë të përshtatshme për trapan me goditje deri në 1000ë dhe trapanët me mandrino me shtrëngim. Të jenë të përshtatshme për shpime në beton, gurë dhe pllakë.	
226	Punto me shlic 6-14 mm	set	Punto me shlic 6-14 mm	
227	Punto me shlice matrapiku betoni 10CE	copë	Punto me shlice matrapiku betoni 10CE per kondicioneret	
228	Punto me shlice matrapiku betoni 8CE	copë	Punto me shlice matrapiku betoni 8CE per kondicioneret	
229	Rërë e larë lavatriçe	m3	Rërë e larë lavatriçe.	
230	Rërë guri	m3	Rërë guri.	
231	Rrjete fiberglass 125 gr ,1 x 50 ml	rul	Rrjete fiberglass 125 gr ,1 x 50 ml.	
232	Rrjetë garbion xingat tel Φ1.8 (kuadrati 60x60) me lartesi 1.5 m dhe gjatesi 25 m	copë	Rrjetë garbionn xingat tel Φ1.8 (kuadrati 60x60) me lartesi 1.5 m dhe gjatesi 25 m	
233	Rrjetë garbion xingat kuadratik me pikim tel Φ2.5 (50x50 mm) me lartesi 1.5 m dhe gjatesi 25 m	copë	Rrjetë garbion xingat kuadratik me pikim tel Φ2.5 (50x50 mm) me lartesi 1.5 m dhe gjatesi 25 m	
234	Rrote gome per karroce me disk	copë	Rrote gome per karroce, 4.1/3.5-4, diameter boshti 2 cm, ngarkese maksimale per rrote 136 kg, te jete lehtesisht e montueshme dhe rezistente ne pune.	
235	Rrul boje 18 cm	copë	Rrul boje 18 cm, Të jetë i përshtatshëm për lyerjen e çdo sipërfaqeje, muri, druri, metalike.	
236	Rrul boje material pambuk peshqir 10 cm	copë	Rrul boje material pambuk peshqir 10 cm, Të jetë i përshtatshëm për lyerjen e çdo sipërfaqeje, muri, druri, metalike.	
237	Rrul boje profesional 25 cm	copë	Rrul boje profesional 25 cm, Të jetë i përshtatshëm për lyerjen e çdo sipërfaqeje, muri, druri, metalike.	

238	Rrul bojë vaji 10 cm	copë	Rrul bojë vaji 10 cm ,Të jetë i përshtashëm për lyerjen e çdo sipërfaqeje, muri, druri, metalike.	
239	Rrula çeliku porte Ø 100	copë	Rrula çeliku porte Ø 100	
240	Rrula çeliku porte Ø 140	copë	Rrula çeliku porte Ø 140	
241	Rrula çeliku porte Ø 80	copë	Rrula çeliku porte Ø 80	
242	Rrula çeliku porte Ø70	copë	Rrula çeliku porte Ø70	
243	Saldatrice inverter me elektroda MMA me fushe rregullimi 20-180 A dhe elektroda diameter Ø 1.6-4 mm	copë	Saldatrice inverter me elektroda MMA. Diapazoni i rregullimit të rrymës së saldimit: nga $\leq 20A$ (më e vogël ose e barabartë me 20A) deri në $\geq 180A$ (më e madhe ose e barabartë me 180A); Diametri Ø i elektrodave të përdorshme: nga 1.6 mm deri në minimum 4 mm.	
244	Set kacavide profesionale elektrike VDE deri 1000V 6 pc	set	Set kacavide profesionale elektrike VDE deri 1000V 6 pc	
245	Set me 9 çelësa heksagonal 1.5-10 mm	copë	Set me 9 çelësa heksagonal 1.5-10 mm	
246	Set penela profesional 24 copë	copë	Set penela profesional. Penelat të jene me fije të forta të pastrohen shpejt dhe të mund të përdoren për një kohë të gjatë.	
247	Set punto metali nga d= 1 mm - 10 mm 15 cope/set	copë	Set punto metali 1-10mm, Puntot për shpim metali të jene fleksibël dhe rezistent ndaj thyerjes. Te përdorshme në pjesen më të madhe të metaleve, jetëgjatë dhe shumë precize. Me teh spiral të përforcuar në të gjithë gjatësinë e punës. Me dy thika prerëse cilindrike ne majë. Seti të përmbajë : 1x34, 1.5x40, 2x49, 2.5x57, 3x61, 3.5x70, 4x75, 4.5x80, 5x86, 5.5x93, 6x93, 7x109, 8x117, 9x125 , 10x133mm.	
248	Sfurk bari	copë	Sfurk bari me 3-4 kunja prej çeliku, me bisht të gjatë druri	
249	Sharrë dore druri 18 "	copë	Sharrë dore për prerje druri, trajtuar në teh termikisht për forcë shtesë me dhëmbë të trefishtë prerës në të dy drejtimet. Gjatësia 18 " (45cm)	
250	Sharrë hekuri dore 12" (30cm)	copë	Sharrë hekuri 12"(30cm) me konstrukt solid me dorezë për kapje te mire dhe komforte. Me formë katrore ne fundin e konstruktit që të mundësojë vendosjen e lames ne kater pozicione te ndryshme. Sharra të jetë rezistente ndaj ndryshkjes	
251	Shirit kufizues 70mm x 200 m x 0.05mm	copë	Shirit plastik, kufizues me përmasë 70mmx200mx0.05mm, përdoret ne kantjeret e ndertimit, ne punime ne rruge etj. Materiali: PVC. Ngjyra Kuqe&Bardhe	

252	Shkallë alumini me kombinim 3 x 11me gjatesi 7.5 m	copë	Shkallë alumini me kombinim 3 x 11me gjatesi 7.5 m. Pesha maksimale 150 Kg
253	Shkallë alumini me kombinim 2 x 8 me gjatesi 4.4 m	copë	Shkallë alumini me kombinim 2 x 8 me gjatesi 4.4 m. Pesha maksimale 150 Kg
254	Shkallë metalike me 5 hapa 117 cm, me gjatesi 178 cm	copë	Shkallë metalike me 5 hapa 117 cm, me gjatesi 178 cm
255	Shpatull patinimi 5"	copë	Shpatull patinimi 5" material inoksi
256	Shtupa larje pambuku	copë	Shtupa larje pambuku
257	Shufër hekuri Ø 10mm x 12m gjatësi, 7.5 kg/copa, për ndërtim (pa vjaska)	kg	Shufër hekuri Ø 10mm x 12m gjatësi, 7.5 kg/copa, për ndërtim (pa vjaska)
258	Shula inkaso per dyer druri	copë	Shula inkaso per dyer druri
259	Silikon akralik ngjyrë e bardhe 280ml	copë	Silikon i cilësisë së lartë, i lehtë për 'tu përdorur, elastiko- plastik me bazë akrilike për ngjitjen dhe mbushjen e të çarave dhe boshllëqeve. Për përdorim brenda dhe jashtë ambienteve. I përdorshëm për të çarat dhe ngjitjen e kornizave të dyerve dhe dritareve, mure, shkalle, bordet gips, tavane, tulla, beton, dru, xham, pllaka qeramike, metale dhe PVC. Rezistent në temperaturë nga -20°C deri +75°C. I lehtë për t'u aplikuar.
260	Silikon ne forme cilindrike izolues	copë	Silikon ne forme cilindrike izolues me ngjyre te zeze
261	Silikon transparent 280 ml	copë	Silikon për përdorim të përgjithshëm për mbyllje fugash me gjerësi 3-40 mm, në sipërfaqe materiale jo porozë, si qelq, alumin, porcelan (pllaka etj.), materiale qeramike etj.
262	Sobe ngrohje me dru, me permasat 76x35x35 cm	copë	Sobe ngrohje me dru, me permasat 76x35x35 cm
263	Sondë për pastrim tubacionesh 3 mm x 8 m	copë	Sondë për pastrim tubacionesh 3 mm x 8 m, Zhblllokuesi i tubave perdoret kryesisht per bllokime te lavamaneve apo piletave. Ne forme spirale dhe shume fleksibel ben te mundur te futet per te pastruar papastertite dhe liruar rruget e kalimit te ujit.
264	Sopatë me bisht druri	copë	Sopate çeliku me bisht druri të sherbejë për prerje te degeve apo drureve me diameter te vogel dhe të mesëm (deri 30 cm).
265	Spango muratori me bobine 125 gr	copë	Spango muratori material neyloni e paketuuar ne bobinë 125 gr

266	Sprajt boje e bardhe	copë	Sprajt boje e bardhe të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
267	Sprajt boje e kuqe	copë	Sprajt boje e kuqe të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
268	Sprajt boje e zezë	copë	Sprajt boje e zezë, të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
269	Sprajt boje flori	copë	Sprajt boje flori, të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
270	Sprajt boje jeshile	copë	Sprajt boje jeshile të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
271	Sprajt boje varak	copë	Sprajt boje varak, të jetë e përdorshme për të lyer në metal, plastik, dru, qelq, qeramikë etj.	
272	Sprajt graso 400 ml	copë	Sprajt graso 400 ml. Të përdoret për lubrifikimin e të gjitha mekanizmave që kërkojnë një lubrifikant me performancë të lartë . Të ofrojë rezistencë ne temperaturë të lartë (-40 ° C deri 170 ° C)	
273	Sprajt WD-40 420 ml 341gr	copë	Sprajt WD-40 420 ml 341gr.	
274	Sprucator ujitje	copë	Sprucator ujitje, me kënd 0-360°, presion 1-2Atm, rreze mbuluese 3.4-4.5m,	
275	Sqepar	copë	Sqepar çeliku me bisht druri me peshë 650 gr.	
276	Stuko patinimi	kg	Stuko patinimi e paketuar në amballazh plastikë+ letër, me të dhëna të stampuara në amballazh	
277	Stuko pllakash pluhur (bojak)	kg	Stuko pllakash (bojak) të sigurojë qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit, që shërben për mbushjen e fugave të pllakave nga 0 - 8 mm.	
278	Syze mbrojtëse plastike	copë	Syze pune të tejdukshme për marangozë, zdrukthtarë, karpentierë, muratorë etj. Të mos zvogëlohet shikimi por të realizojnë mbrojtjen nga copat e materialeve që mund të shpëputen gjatë punës.	
279	Tako dore zmeriluese 80x225mm	copë	Tako dore zmeriluese 80x225mm, te kete doreze te rehatshme	
280	Tel bari	kg	Tel çeliku me trashësi 1.2 mm	
281	Tel zingato	kg	Tel zingato	
282	Trapan me goditje , fuqia : 800 w dhe rrotullime ≥ 2700 rpm	copë	Trapan me goditje , Fuqia : 800w , Shpejtësia maksimale : ≥2700 rpm, Të mundësojë thellesine e shpimeve në beton ≥ 16 mm, në mur ≥ 18 mm dhe në dru ≥ 28mm	

283	Trapan elektrik , fuqia 1050w, dhe numër rrotullimesh ≥ 2700 rpm	copë	Trapan elektrik, fuqia 1050w, shpejtësia max ≥ 2700 rpm. Të mundësojë thellesinë e shpimeve në beton ≥ 18 mm, në mur ≥ 22 mm dhe në dru ≥ 30 mm	
284	Trapan elektrik 600w dhe numër rrotullimesh ≥ 2700 rpm	copë	Trapan profesional me fuqi prej 600w, shpejtësi max ≥ 2700 rpm. Të mundësojë thellesinë e shpimeve në beton ≥ 12 mm, në mur ≥ 15 mm dhe në dru ≥ 24 mm	
285	Trapan me goditje, fuqia 710 w dhe numer rrotullimesh ≥ 2700 rpm	copë	Trapan me goditje 710 w dhe numer rrotullimesh ≥ 2700 rpm, Të mundësojë thellesinë e shpimeve në beton ≥ 15 mm, në mur ≥ 16 mm dhe në dru ≥ 28 mm.	
286	Trapan për hapje gropash, DG490, 1.65 Kw, 51.7 cc, 6000 rpm, punto 150 mm	copë	Trapan për hapje gropash, DG490, 1.65 Kw, 51.7 cc, 6000 rpm, punto 150 mm	
287	Trapan, universal Impact 800, 800 W, mandrino 13 mm, shpim 30 mm dru, 12 mm celik, 14 mm beton, 17 Nm	copë	Trapan, universal Impact 800, 800 W, mandrino 13 mm, shpim 30 mm dru, 12 mm celik, 14 mm beton, 17 Nm	
288	Tretës bojë vaji	litra	Tretes (hollues), transparent, i shpejte. Perdoret per te holluar bojerat.	
289	Tub presioni per pompe lavazhi 3fazor 10m e kompletuar	copë	Tub presioni pompe lavazhi tre fazore e pajisur me paisjen fundore qe lidhet me pompen e lavazhit dhe steken, me gjatësi 10 m	
290	Udhëzues porte metalik 40 mm	copë	Udhëzues porte metalik 40 mm. Per montimin e portave metalike, dhe aplikohet me saldim .	
291	Vadites metalik me sektor rrethor me koka dhe kunj metalike, Me lidhje 3/4 " dhe me rreze mbulimi 10 m	copë	Vadites metalik me sektor rrethor me koka dhe kunj metalike, me lidhje 3/4 " dhe me rreze mbulimi 10 m.	
292	Ventilator 98 w , d= 45 cm , 220/240 V	copë	Ventilator me fuqi ≥ 100 w ,diameter $d \geq 45$ cm , Tension 220V, Frekuencë : 50 Hz , me 3 shpejtësi. Lartësia : 128cm.	
293	Vidator 20v, 2 AH, (komplet me kuti)	copë	Vidator 20v, 2 AH, (komplet me kuti)	
294	Vidator 3.6V	copë	Vidator 3.6v, ≥ 180 RPM.	
295	Vidator me bateri, tensioni 3.6 V, rryma 1.5Ah, 5.5 Nm, 180 rpm (rrotullime në min).	copë	Vidator me bateri, tensioni 3.6 V, rryma 1.5Ah, 5.5 Nm, 180 rpm (rrotullime në min) per hapiesiar veshtiresisht te aksesueshme.	
296	Vidator 12v, ≥ 700 RPM, (komplet me kuti)	copë	Vidator 12v, ≥ 700 RPM, (komplet me kuti), me kontroll të ndryshueshëm automatik të shpejtësisë.	
297	Vidaup për gips Ø 8	kuti	Vidaup për gips Ø 8	

298	Xhama 4mm	m2	Xhama 4mm.	
299	Zgarë teli 4mm me përmasa 2x5m	copë	Zgarë teli 4mm me përmasa 2x5m.	
300	Zgjatues rruli per lysterje (6 m me 3 element d=32/28/23mm Alumini)	copë	Zgjatues rruli per lysterje (6 m me 3 element d=32/28/23mm Alumini).	
301	Zgjatues rruli per lysterje (4m me 2 element d= 32/28mm Metalik)	copë	Zgjatues rruli per lysterje (4m me 2 element d = 32/28mm Metalik).	
302	Zgjatues rruli per lysterje (2.4m me 2 element d =25/21mm Alumin)	copë	Zgjatues rruli per lysterje (2.4m me 2 element d=25/21mm Alumin).	
303	Zmerilues 250 W, sip zmerilimi 93x230mm, 1400-24000rpm	copë	Zmerilues 250 W, sip zmerilimi 93x230mm, 1400-24000rpm	
304	Zmerilues me ajer +++	copë	Zmerilues me ajer +++	
Loti 4 MATERIALE MEKANIKE DHE HIDRAULIKE				
1	Aparat për ngjitje tubash plastik CM-03, 1500 w	copë	Aparat për ngjitje tubash plastik CM-03, 1500 w, Aparat për ngjitje tubash, i cili nëpërmjet temperaturës së krijuar bën të mundur ngjitjen e garantuar të tubave dhe rakorderive.	
2	Pistoletë për lysterje me bojë me bateri 20V/2.0 Ah me depozite 800 ml.	copë	Pistoletë për lysterje me bojë me bateri 20V/2.0 Ah me depozite 800 ml.	
3	Bolier dushi 80 lt, rezistence 1200 w , montimi vertikal	copë	Bolier dushi 80 lt, rezistence 1200 w, montimi vertikal.	
4	Depozitë uji plastike material polietilene, kapaciteti 1000 litra, horizontal	copë	Depozitë uji plastike material polietilene, kapaciteti 1000 litra, horizontal.	
5	Doreza dritare duroplastike + Kunja fiksuese	copë	Doreza dritare duroplastike + Kunja fiksuese	
6	Elektroda për saldime tubo bakri me gaz	kg	Elektroda për saldime tubo bakri me gaz.	
7	Fije lini natyral 100 gr	tufë	Fije lini natyral 100 gr	
8	Filter mishelatori 1/2 * 1/2	copë	Filter mishelatori 1/2 * 1/2.	
9	Filter sareçineske Dn 1/2" Pn 16.	copë	Filter sareçineske Dn 1/2" Pn 16.	

10	Filtra uji rrjeti me gjatesi 10" dhe dalje 1" dhe me kartuç per filtrim.	copë	Filtra uji rrjeti me gjatesi 10" dhe dalje 1" dhe me kartuç per filtrim uji.	
11	Galixhant 2"	copë	Galixhant 2" me top .	
12	Galixhant 1 e 1/2 "	copë	Galixhant 1 e 1/2 " me top.	
13	Galixhant 1"	copë	Galixhant 1" me top.	
14	Galixhant 1/2"	copë	Galixhant 1/2" me top.	
15	Galixhant 3/4"	copë	Galixhant 3/4" me top.	
16	Galixhant kasete WC dalje ansore	copë	Galixhant kaseteWC dalje ansore 3/8.	
17	Galixhant kasete WC dalje fundore	copë	Galixhant kasete WC dalje fundore 1/2.	
18	Gomine fizarmonike per WC me dalje ansore	copë	Gomine fizarmonike per WC me dalje ansore	
19	Gomine sifoni, D i jashtem 50mm, D i brendshëm 32mm	copë	Gomine sifoni, D i jashtem 50mm, D i brendshwm 32mm	
20	Gomine WC dalje nga poshte	copë	Gomine WC dalje nga poshte	
21	Gote me shlice per matrapik per hapje vrimash AC 50CM	copë	Gote me shlice per matrapik per hapje vrimash AC 50CM per kondicioner	
22	Gotë Ø100 - 110 me gominë	copë	Gotë Ø100 - 110 me gominë	
23	Grup dushi inkaso	copë	Grup dushi inkaso	
24	Grup lavamani inkaso	copë	Grup lavamani inkaso	
25	Izolant i bardhe AC	copë	Izolant i bardhe AC per kondicioner	
26	Kapak porcelani per WC me regjister	copë	Kapak porcelani per WC me regjister	
27	Kapak WC plastik	copë	Kapak WC plastik.	
28	Kasete plastike WC (allafranga) me galixhan + mekanizem	copë	Kasete plastike WC me galixhan + mekanizem	
29	Kasete plastike WC (allaturka) me galixhan + mekanizem	copë	Kasete plastike WC (allaturka) me galixhan + mekanizem+ tub për hedhje uji	
30	Kokë dushi	copë	Kokë dushi	

31	Lavaman porcelani + kollone	set	Lavaman me kolonë,Materiali : Porcelan,Gjatesia (cm) : 50.5, Gjeresia (cm) : 42, Lartesia : 80.5 cm, Ngjyra : e bardhë, Forma : Ovale	
32	Lavaman porcelani forma ovale	copë	Lavaman me ngjitje,Materiali : Porcelan,Gjatesia (cm) : 50.5, Gjeresia (cm) : 42, , Ngjyra : E bardhë, Forma : Ovale me ngjitje	
33	Mbajtese leter higjenike	copë	Mbajtese leter higjenike inoks	
34	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani me furnizim ansor	copë	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani e kompletuar me galixhant me dalje ansore	
35	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani me furnizim fundor	copë	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani e kompletuar me galixhant me dalje fundor	
36	Minisaracineska 1/2"	copë	Minisaracineska 1/2"	
37	Motosharre 45 cm	copë	Motosharrë benzine, Motorr: 70-72 cm ³ , Fuqia : 3.9 – 4.3 Kw, Gjatësia e sharrës/lamës: 45 cm, Trashësia e sharrës: 1.5 mm, Çelës me 3 pozicione.	
38	Motosharre me zinxhirë me lame 70 cm, 1800W	copë	Motosharre me zinxhire me lame 70 cm, 1800W	
39	Pompë çbllokimi WC	copë	Pompë çbllokimi WC	
40	Prixhionere lavamani + upa	copë	Prixhionere lavamani + upa	
41	Pulte universale kondicioneri	copë	Pulte universale kondicioneri profesional	
42	PVC kuti për ngjitje tubash	copë	Ngjites për tuba dhe rakorderi PVC	
43	Reduksion kromato 1/2"-3/8" femer-mashkull	copë	Reduksion kromato 1/2"-3/8" femer-mashkull	
44	Rezistencë dushi 1200 w	copë	Rezistencë dushi,Gjatësia : 28cm, Gjeresia : 4cm, Materiali : Bronz, Fuqia maksimale : 1200w, Modeli : Me fileto, Forma : E drejtë	
45	Rezistencë dushi 1500 w	copë	Rezistencë dushi,Gjatësia : 28cm, Gjeresia : 4cm, Materiali : Bronz, Fuqia maksimale : 1500w, Modeli : Me fileto, Forma : E drejtë	
46	Rezistence dushi me vidë të gjatë	copë	Rezistence dushi me vidë të gjatë, material bakri,1500W .	
47	Rezistence dushi me vidë të shkurtër	copë	Rezistence dushi me vidë të shkurtër, material bakri,1500W .	

48	Rezistencë per ngrohje e qarkullim uji ngrohje qendrore	copë	Rezistencë, 2" Fuqia maksimale 12 KW, (3 fazore) (AN-09-12): Gjatesia ≤ 70cm, Gjerësia: 1 e 1/2, Materiali: Baker, Modeli: me fileto, i filetuar ne bolier per ngrohje uji te paneleve diellore	
49	Rubinet (mishelator) bideje	copë	Rubinet bideje (mishelator), material bronxi,te realizojë komandimin (hapjen dhe mbylljen) e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë si dhe rregullimin manual të përzierjes	
50	Rubinet dushi	komplet	Rubinet dushi (mishelator), material bronxi,te realizojë komandimin (hapjen dhe mbylljen) e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë si dhe rregullimin manual të përzierjes	
51	Rubinet lavamani	copë	Rubinet lavamani, material bronxi,te realizojë komandimin (hapjen dhe mbylljen) e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë si dhe rregullimin manual të përzierjes.	
52	Rubinet lavamani (mishelator)	copë	Rubinet lavamani (mishelator), material bronxi,te realizojë komandimin (hapjen dhe mbylljen) e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë si dhe rregullimin manual të përzierjes	
53	Rubinet Pisuari	copë	Rubinet Pisuari	
54	Rubinet uji 1" me leve	copë	Rubinet uji 1" me leve	
55	Rubinet uji 1/2" me leve	copë	Rubinet uji 1/2" me leve	
56	Rubinet uji 3/4" me leve	copë	Rubinet uji 3/4" me leve	
57	Silikon tubet	copë	Silikon transparent, tubet	
58	Sondë zhbllokimi 3 ml	copë	Sondë zhbllokimi tubacionesh shkarkimi, 3 ml	
59	Tapa plastike φ 20 PPR	copë	Tapa plastike φ20 PPR	
60	Tapa plastike φ 25 PPR	copë	Tapa plastike φ25 PPR	
61	Tapa xingato 1"	copë	Tapa xingato 1"	
62	Tapa xingato 1/2;"	copë	Tapa xingato 1/2;"	
63	Tapa xingato 1e1/2"	copë	Tapa xingato 1e1/2"	
64	Tapa xingato 3/4"	copë	Tapa xingato 3/4"	
65	Transpalet për të transportuar pesha deri në 2 ton, 800x900 mm, me rrota gome 180x50 mm, 80x70 mm.	copë	Transpalet për të transportuar pesha deri në 2 ton, 800x900 mm,me rrota gome 180x50 mm, 80x70 mm. Konstrukti të jetë me material shumë rezistent,me goma rezistente dhe të qëndrueshme.	
66	Tub uji 1/2" per vaditje	m	Tub uji 1/2" PVC per ujitje . Me perforcim rrjete te cilesise se larte , anti alge dhe anti UV	
67	Tub uji 3/4" per vaditje	m	Tub uji 3/4" PVC per ujitje . Me perforcim rrjete te cilesise se larte , anti alge dhe anti UV	

68	Tub uji 50 ml 1/2 " me karrocetë për mledhjen e tubit	copë	Tub uji 50 ml 1/2 " me karrocetë për mledhjen e tubit	
69	Tub fizarmonik për WC	copë	Tub fizarmonik për WC	
70	Tub fleksibel per grup mishilatori 40cm	copë	Tub fleksibel per grup mishilatori 40cm material inoksi	
71	Tub fleksibel per grup mishilatori 50cm	copë	Tub fleksibel per grup mishilatori 50cm material inoksi	
72	Tub fleksibel per grup mishilatori 60cm	copë	Tub fleksibel per grup mishilatori 60cm material inoksi	
73	Tub fleksibel 1/2 me 3/8 50cm	copë	Tub fleksibel 1/2 me 3/8 50cm, material inoksi	
74	Tub fleksibël dushi 40cm	copë	Tub fleksibël dushi 40cm	
75	Tub fleksibël për grup lavamani 30 cm	copë	Tub fleksibël për grup lavamani 30 cm	
76	Tub fleksibël për grup lavamani 40 cm	copë	Tub fleksibël për grup lavamani 40 cm	
77	Tub gazi, 8 mm i gomuar 20 bar	m	Tub gazi, 8 mm. Përdoret për të transportuar gazin. I ndërtuar nga 3 shtesa gome dhe presion deri ne 20 bar	
78	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 1cm	copë	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 1cm	
79	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 2cm	copë	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 2cm	
80	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 3cm	copë	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 3cm	
81	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 4cm	copë	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 4cm	
82	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 5cm	copë	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 5cm	
83	Sondë elektrike zhbllokuese për ujrat e zeza 16-22 mm për bllokimet në tubacionet deri 150 mm.	copë	Sondë elektrike zhbllokuese për ujrat e zeza 16-22 mm për bllokimet në tubacionet deri 150 mm.	
84	Pistoletë per lyerje 400 w, me depozite 1.2 litra	copë	Pistoletë per lyerje 400 w, me depozite 1.2 litra	

Shënim: Për çdo certifikatë, standard, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

NR	EMËRTIMI I ARTIKUJVE	Nj /M	Sasia
I. FIKSE DHE RIMBUSHJE FIKSESH			
I	Fikse të reja zjarri		
1	Fikse me shkume 100 litra A.F.F.F 6%	copë	6
2	Fikse me shkume 12 litra A.F.F.F 6%	copë	30
3	Fikse me shkume 25 litra A.F.F.F 6%	copë	20
4	Fikse me shkume 50 litra A.F.F.F 6%	copë	27
5	Fikse me shkume 6 litra A.F.F.F 6%	copë	35
6	Fikse me shkume 9 litra A.F.F.F 6%	copë	30
7	Fikse zjarri 50 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	22
8	Fikse zjarri 12 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	42
9	Fikse zjarri 6 kg A.B.C Pluhur 40 %	copë	45
10	Fikse zjarri 5 kg CO 2	copë	27

II	Lënda shuarse "SHKUMË"		
1	Rimbushje Fikese zjarri me shkumë A.F.F. 6%	copë	3700
III	Lënda shuarse "PLUHUR"		
1	Rimbushje Fikse zjarri (ABC) me pluhur 40%	copë	4,440
IV	Lënda shuarse "CO-2"		
1	Rimbushje Fikese zjarri CO2	copë	975
V	Riparime, materiale dhe pjesë këmbimi për MNZSH		
1	Tub hedhës fikse zjarri 6 kg me CO2	copë	5
2	Tub hedhës fikse zjarri 6 litra me shkumë	copë	15
3	Tub uji i gomuar për hidrantet	copë	9
4	Tub uji per hidrante 1- 1/2"	copë	3
5	Tub uji per hidrante 2"	copë	3

LOTI 2 MATERIALE ELEKTRIKE			
Nr	Emërtimi i Artikujve	Njësia matjes	Sasia
1	Aparat mates elektrik per rryme dhe tension universal	copë	10
2	Automat diferencial 1P+N; 16A; I=0.03A	copë	29
3	Automat diferencial 1P+N; 20A; I=0.03A	copë	54
4	Automat diferencial 1P+N; 25A; I=0.03A	copë	59
5	Automat diferencial 1P+N; 32A; I=0.03A	copë	28
6	Automat diferencial 1P+N; 40A; I=0.03A	copë	23
7	Automat diferencial 4P; 32A; I=0.03A	copë	14
8	Automat diferencial 4P; 40A; I=0.03A	copë	27
9	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 10 A , 220 V	copë	29
10	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 16 A , 220 V	copë	64
11	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 20 A , 220 V	copë	44
12	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 25 A , 220 V	copë	46
13	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 32 A , 220 V	copë	26
14	Automat termo - elektro manjetik, 1 polar 40 A , 220 V	copë	18
15	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 10 A, 220 V	copë	16
16	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 16 A, 220 V	copë	19
17	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 20 A, 220 V	copë	54
18	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 25 A, 220 V	copë	54
19	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 32 A, 220 V	copë	31
20	Automat termo - elektro manjetik, 2 polar 40 A, 220 V	copë	23

21	Automat termo - elektro manjetik, 3 polar 32 A, 380 V	copë	21
22	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 10 A, 380 V	copë	9
23	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 100 A, 380 V	copë	27
24	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 125 A, 380 V	copë	17
25	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 16 A, 380 V	copë	9
26	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 200 A, 380 V	copë	14
27	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 250 A, 380 V	copë	15
28	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 32 A, 380 V	copë	18
29	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 40 A, 380 V	copë	15
30	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 50 A, 380 V	copë	11
31	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 63A, 380 V	copë	30
32	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar 80 A, 380 V	copë	20
33	Automat termo - elektro manjetik, 4 polar(25 amper), 380 V	copë	14
34	Avi korenti	copë	7
35	Balandez 3x1.5 mm 30 m, me 4 priza me tokëzim, buton komandimi për ndezje dhe fikje, 250 V.	copë	18
36	Balandez elektrik 50 m, me 4 priza me tokëzim, buton komandimi për ndezje dhe fikje, 250 V.	copë	20
37	Buton takim stakimi (komp me kuti, buton,sinjal çeles manual)	copë	7
38	Çelës 0-1 16A 220-230V	copë	77
39	Çelës elektrik 1 polar 10A me llampe treguese	copë	37
40	Çelës elektrik ndricimi 10 Amper jasht murit	copë	15
41	Çelës elektrik ndricimi 10A per kuti te rumbullaket	copë	10
42	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A	copë	31
43	Çelsa elektrik 1 polar 220V;10A te jashtem	copë	15
44	Dare elektrike	copë	13
45	Dorezë për thikë tension i mesëm 6-10KV 400A	copë	6
46	Drozel elektronik 1x36w me tension 220/240 V	copë	96
47	Drozel elektronik 2x18w me tension 220/240 V	copë	81
48	Drozel elektronik 2x36w me tension 220/240 V	copë	83
49	Drozel elektronik 4x18w me tension 220/240 V	copë	23
50	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 150W (LGD)	copë	8
51	Drozel ndricuesi rrugor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 250W (LGD)	copë	16
52	Drozel prozhektor C=28μF, 250V, 3.5A 50Hz 400W (LGD)	copë	26
53	Indikator elektrik 100-500 V	copë	26
54	Indikator elektrik 600 V	copë	18
55	Indikator elektronik universal, tensioni 70-250 V AC	copë	12
56	Izolant elektrik i madh 19 x 20 x 0.13	copë	270
57	Kabëll fuqie 1000V 2x1.5mm2,bakri me izolim gome veshje plastike	m	1000
58	Kabëll fuqie 1000V 2x2.5mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	1100
59	Kabëll fuqie 1000V 2x4mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	900
60	Kabëll fuqie 1000V 3x1.5mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	600
61	Kabëll fuqie 1000V 3x2.5mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	2000
62	Kabëll fuqie 1000V 3x4mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	1100
63	Kabëll fuqie 1000V 3x6mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	700
64	Kabëll fuqie 1000V 4x1.5mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	500
65	Kabëll fuqie 1000V 4x2.5mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	1200
66	Kabëll fuqie 1000V 4x4mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	1000
67	Kabëll fuqie 1000V 4x6mm2, bakri me izolim gome veshje plastike	m	1000

68	Kamaleca elektrikisti	copë	10
69	Kanalina plastike 100x40x2000 mm	m	230
70	Kanalina plastike 10x10x2000 mm	m	210
71	Kapak 3 modulare për çesa dhe priza	copë	310
72	Kapak 4 modulare për çesa dhe priza	copë	230
73	Kapikorda kablli Ø 10 - 70 mm ²	copë	330
74	Kapikorda kablli Ø 12 - 95 mm ²	copë	300
75	Kapikorda kablli Ø 6 - 25 mm ²	copë	200
76	Kapikorda kablli Ø 8 - 50 mm ²	copë	130
77	Kapse kabelli me gozhde 10 mm kuti 100 pc	kuti	30
78	Kapse kabelli me gozhde 12 mm kuti 100 pc	kuti	24
79	Kapse kabelli me gozhde 14 mm kuti 100 pc	kuti	29
80	Kapse kabelli me gozhde 16 mm kuti 100 pc	kuti	24
81	Kapse kabelli me gozhde 18 mm kuti 100 pc	kuti	24
82	Kapse kabelli me gozhde 20 mm kuti 100 pc	kuti	34
83	Kapse kabelli me gozhde 25 mm kuti 100 pc	kuti	14
84	Kapse kabelli me gozhde 8 mm kuti 100 pc	kuti	17
85	Kapse tubi Rigid φ16	copë	50
86	Kapse tubi Rigid φ20	copë	100
87	Kapse tubi Rigid φ25	copë	100
88	Kapse tubi Rigid φ32	copë	100
89	Klema fundore me seksion 10 mm ²	copë	470
90	Klema fundore me seksion 16 mm ²	copë	570
91	Klema fundore me seksion 25 mm ²	copë	420
92	Klema fundore me seksion 4 mm ²	copë	150
93	Klema fundore me seksion 6 mm ²	copë	275
94	Klema kaluese me seksion 12 mm ²	copë	190
95	Klema kaluese me seksion 16 mm ²	copë	190
96	Klema kaluese me seksion 25 mm ²	copë	88
97	Klema kaluese me seksion 35mm ²	copë	80
98	Klema kaluese me seksion 6 mm ²	copë	395
99	Komplet kacavida me magnet (set me 8 copë)	set	27
100	Kondensator per ndricues rrugor tip Q250 (250W, 2,15AH 0,55TW, 130, 220V 50Hz	copë	5
101	Kuti automati plastike 12 modular (vende) brenda murit	copë	15
102	Kuti automati plastike 12 modular (vende) jashte murit	copë	16
103	Kuti automati plastike 24 modular (vende) brenda murit	copë	14
104	Kuti automati plastike 24 modular (vende) jashtë murit	copë	15
105	Kuti automati plastike 36 modular (vende) brenda murit	copë	2
106	Kuti automati plastike 36 modular (vende) jashte murit	copë	7
107	Kuti celes - prize brenda muri 3 Module	copë	176
108	Kuti celes - prize brenda muri 4 Module	copë	151
109	Kuti celes - prize jashte muri 1 Module	copë	96
110	Kuti celes - prize jashte muri 2 Module	copë	106
111	Kuti celes - prize jashte muri 3 Module	copë	111
112	Kuti celes - prize jashte muri 4 Module	copë	41
113	Kuti celes - prize jashte muri 6 Module	copë	26
114	Kuti celes - prize jashte muri 8 Module	copë	21
115	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-3	copë	20
116	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-4	copë	15
117	Kuti shpërndarëse brenda murit PT-5	copë	17
118	Kuti shpërndarëse elektrike që vendosen ne tokë (kundër ujit)	copë	25
119	Lëshues LCD 25 40-50 Ap	copë	7

120	Lëshues modular 4P 25A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	5
121	Lëshues modular 4P 40A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	5
122	Lëshues modular 4P 63A 4NO 220/240 VC Ict Acti 9	copë	10
123	Llamba ndricuesi rrugor P=250W tip Sodium	copë	22
124	Llampa ekonomike E27 25-40w	copë	470
125	Llampa HQL 400W; E 40	copë	40
126	Llampa LED 12w E27	copë	970
127	Llampa LED 20w E27	copë	710
128	Llampa LED 3w E 27	copë	300
129	Llampa LED 40w E27	copë	380
130	Llampa LED 4w E 14	copë	40
131	Llampa LED 5w E 27	copë	200
132	Llampa LED 9w E 27	copë	700
133	Llampa neon 1x 18w	copë	50
134	Llampa neon 1x 36w	copë	120
135	Llampa neoni 9W forme U me dy kunjë, Im600, T400, G23	copë	20
136	Llampa neoni Led 18 w	copë	240
137	Llampa neoni Led 9 w	copë	70
138	Llampa për prozhektor 230V 500w	copë	60
139	Llampa prozhektori me portollamb RX7 1000w	copë	50
140	Llampa prozhektori me portollamb RX7 150w	copë	10
141	Llampa sinjali dushi	copë	39
142	Llampa sinjalizimi 1.2 w , 220V	copë	40
143	Llampa spoti LED GU10 4w	copë	70
144	Llampa spoti LED rrethore GU10 12 w	copë	20
145	Morsete kapikordash	copë	2
146	Morsete kokash teli	copë	2
147	Ndricues i jashtëm Alumin i derdhur + qelq 60W E 27 , tension 230V, 21x21cm, i fiksuar, lartësia 80cm.	copë	30
148	Ndricues i jashtëm rrethore material alumini IP 44 me portollamb E27 1x 60w	copë	10
149	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe brenda murit	copë	45
150	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 36 w; ndricim te bardhe jashtë murit	copë	85
151	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe brenda murit	copë	56
152	Ndricues LED katror me permasa 60*60 cm , P= 40 w; ndricim te bardhe jashtë murit	copë	70
153	Ndriçues me karikim 5-18w	copë	20
154	Ndricues ne forme spoti, LED, Fuqia : 24 W,Përmasa : 30x30 cm, Jetëgjatësia : 30000 HRS, Shkalla e mbrojtjes : IP20	copë	9
155	Ndriçues rruge Led 2x50W, 4200IC, IP65, 10500CM, 50000HZ, 68x23, 7x9.2CM	copë	20
156	Ngrohëse elektrike me ajër	copë	15
157	Përcjelles elektrik PVC Ø 1.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	610
158	Përcjelles elektrik PVC Ø 10 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	400
159	Përcjelles elektrik PVC Ø 16 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	200
160	Përcjelles elektrik PVC Ø 2.5 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	1950
161	Përcjelles elektrik PVC Ø 25 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	200
162	Përcjelles elektrik PVC Ø 4 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	1050
163	Përcjelles elektrik PVC Ø 6 mm ² i veshur me shumë fije bakri	m	650
164	Pillafon led 60x60	copë	105

165	Pllafon LED, 20 Vat AC220-240 v 50/60 Hz 0.226 A maz	copë	60
166	Portollampa E 27, plastike	copë	450
167	Portollampa E 14	copë	65
168	Portollampa GU-10	copë	50
169	Portollampa 2G11	copë	50
170	Portollampa G13	copë	50
171	Portollampa porcelani E 40	copë	120
172	Portollampa porcelani për pllafon E 27 me bisht	copë	20
173	Priza 3-Fazore 5 kunja 32A; 380V; 3P+N+T	copë	45
174	Priza bivalente 220V , 10 A	copë	90
175	Priza elektrike shuko universale 2P+T; 16A; 220V	copë	400
176	Prizë shuko 2P+T, 16A 220V jashtë murit me kapak IP 65	copë	150
177	Prozhektor ndricimi LED 10 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	20
178	Prozhektor ndricimi LED 100 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	66
179	Prozhektor ndricimi LED 150 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	52
180	Prozhektor ndricimi LED 20 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	35
181	Prozhektor ndricimi LED 30 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	55
182	Prozhektor ndricimi LED 50 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 5000K$, Jetegjatesia $\geq 30000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 5600 lm	copë	75
183	Prozhektor ndricimi LED 70 w me mbrojtje minimumi IP 65, Temperatura e nderlidhur e ngjyrave $\geq 6500K$, Jetegjatesia $\geq 120000Hrs$, Fluksi i ndritshem ≥ 10000 lm	copë	35
184	Prozhektor për ndriçim sheshi,i montueshëm nëpër fasadat e ndërtesave,1000w	copë	18
185	Prozhektor për ndriçim sheshi,i montueshem nëpër fasadat e ndërtesave,400w,220V,IP 44	copë	20
186	Rele kohe 16 Amper monofaze 24-240 V multifunksional	copë	16
187	Rele korpuskulare	copë	6
188	Rele pompe uji elektronike	copë	16
189	Rele termike 24 - 32 Amper	copë	7
190	Salvavid 20,40, monofaz 2p	copë	50
191	Salvavid 32 A trefazor	copë	40
192	Salvavid 4 polar 100 A	copë	21
193	Salvavid 4 polar 120 A	copë	12
194	Shirit togezimi 30*3 zingato	ml	180
195	Shirit togezimi 40*4 zingato	copë	40
196	Shkarkues 4P 20KA N/PE 350 V iRPD20	copë	13
197	Shkarkues i tensionit larte 10KW	copë	6
198	Shkarkues silikoni 7.6kV 10kA (set me tre copë)	set	6
199	Shufra togezimi 50x50x3, 150 cm me morset	copë	35
200	Siguresa tensioni 80A per çela, 20kv, 25kA, I3, 4XIN, kabine elektrike	copë	23
201	Siguresa tensioni per cela un: 20 kv, in:80 A, I1:25 KA, 13:4xin	copë	18
202	Sonde najloni elektrike me diameter 3mm, gjatesi 5 m	copë	7

203	Sonde najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 10 m	copë	10
204	Sonde najloni elektrike me diameter 4mm, gjatesi 15 m	copë	9
205	Spine 3-Fazore 5 kunjja 32A; 380V; 3P+N+T	copë	49
206	Spinë elektrike kendore 16A me togezim	copë	55
207	Spinë elektrike me tokëzim 16A; 240V; IP44 e gomuar	copë	160
208	Starter 80 w	copë	140
209	Starter 70-400W, (Mh 70-400W, Lb max =5A)	copë	10
210	Starter normal S2 4-22w ecoclic starer 25%, jetëgjatësi ≥10000h	copë	35
211	Starter normal S2 4-65w ecoclic starer 25%, jetëgjatësi ≥10000h	copë	35
212	Starter për ndriçues neon 1*18 w	copë	80
213	Starter per prozhektor 250 V, 50HZ, 400 w	copë	20
214	Suport 3 Modulare	copë	360
215	Suport 4 Modulare	copë	125
216	Tapa fallso plastike me nje modul	copë	310
217	Tel bakri i zhveshur 35 mm ² Class 2, DIN 48201	kg	40
218	Termostat dushi 15A	copë	38
219	Termostat dushi 20A	copë	30
220	Tub elektrik fresibel Ø 16 mm	m	370
221	Tub elektrik fresibel Ø 20 mm	m	850
222	Tub elektrik fresibel Ø 25 mm	m	650
223	Tub elektrik fresibel Ø 32 mm	m	425
224	Tub elektrik kavidato Ø 40 mm	m	200
225	Tub elektrik kavidato Ø 50 mm	m	450
226	Tub elektrik kavidato Ø 60 mm	m	460
227	Zgjatues elektrik 1.5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	160
228	Zgjatues elektrik 3ml, P= 3500w, me 5 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	75
229	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 3 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	70
230	Zgjatues elektrik 5ml, P= 3500w, me 6 priza me tokëzim, çelës komandimi për ndezje dhe fikje, me kabëll 3 x 1.5mm ² .	copë	40

LOTI 3 MATERIALE NDËRTIMI DHE VEGLA PUNE

1	Allçi	kg	180
2	Astar grafiato	kg	320
3	Astar për bojë akrelik	kg	800
4	Astar për bojë hidromat	kg	1100
5	Astar për bojë plastike	kg	970
6	Bela pune	copë	30
7	Betoniere	copë	4
8	Bidon plastik uji 28 litra	copë	70
9	Binar druri (pishe) 50 x 40 mm	m ³	2
10	Bishta lopate	copë	270
11	Bishta beli	copë	90
12	Bishta kazmash	copë	290
13	Bishta sqepari 30-40 cm	copë	20
14	Bojë vaji	kg	540
15	Bojë akrilike	kg	1050

16	Bojë antiruxho	kg	355
17	Bojë çimentato	kg	70
18	Bojë hidromat	kg	3150
19	Bojë për parket druri (Llak parketi)	kg	10
20	Bojë për vijëzime rruge e bardhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	280
21	Bojë për vijëzime rruge e kuqe, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	160
22	Bojë për vijëzime rruge e verdhë, rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	220
23	Bojë për vijëzime rruge e zezë rezistente ndaj kushteve klimaterike	litra	60
24	Bojë plastike	kg	2000
25	Bombula gazi të vogla (196gr)	copë	50
26	Bordura betoni 100 x 20 x 12 cm	copë	550
27	Brava sirtari metalike	copë	20
28	Brava për dyer druri 133 mm	copë	100
29	Brava dyersh druri 45mm + fishek 68 mm	copë	235
30	Brava dyersh duralumini horizontale	copë	175
31	Brava dyersh sigurie çelës kryq 45 mm me 4 kunj	copë	45
32	Brava dyersh të blinduara monoblok me 3-5 çelësa	copë	12
33	Çakëll	m3	322
34	Çeles hidraulik papagall çelik 18 ''.	copë	13
35	Çimento e bardhë 42.5 R, 25 kg/ thesi	kg	1125
36	Çimento portland 32.5 R 25 kg thesi	kg	34700
37	Dalta metalike marangozi 20mm, me bisht druri/plastik	copë	10
38	Dalta për thyerje betoni me majë petë me doreze mbrojtëse plastike	copë	5
39	Dalta për thyerje betoni me majë konike me doreze mbrojtëse plastike	copë	4
40	Daltë me shlic për matrapik	copë	9
41	Darë (230mm) për prerje dhe punim teli	copë	8
42	Defkon A+B i madh	copë	77
43	Dërrasë ahu e stazhionuar 400x 20-30x3 cm	m3	11
44	Dërrasë pishe stazhionuar 400x 20-30x5 cm	m3	7
45	Dërrasë pishe stazhionuar 400x 20-30x3 cm	m3	4
46	Disk fresibël për axhustim 180x6x22.23	copë	35
47	Disk fresibël për axhustim 230x6x22,23	copë	70
48	Disk fresibël për prerje betoni 230x3x22,23	copë	65
49	Disk fresibël për prerje betoni 180x3x22.23	copë	65
50	Disk fresibël për prerje hekuri 125x1.9 x22,23	copë	265
51	Disk fresibël për prerje hekuri 180x1.9x22.23	copë	75
52	Disk fresibël për prerje hekuri D=230mm δ(delta) 2 mm	copë	70
53	Disk me leter zmerile 12°/SMT 314 Ø125mm Gr.40	copë	42
54	Disk prerës për sharrë bango metali 350x25.4x3.2 mm, për prerjen e të gjitha llojeve të metalit	copë	2
55	Disk prerje 115 inoks	copë	14
56	Disk prerje 125 inoks	copë	14
57	Disk prerje 230 inoks	copë	114
58	Disk prerje druri me dhëmbë me vidium D = 250, d=30 mm	copë	8
59	Disk sharre druri 230 mm	copë	9
60	Doreza për bravë sekret, formë topuz, prej bronxi	copë	26
61	Doreza dyersh duralumini material hekuri	palë	141

62	Doreza për dyer të jashtëme druri	copë	91
63	Doreza pune te gomuara profesionale	palë	546
64	Dryna 50 mm	copë	166
65	Dryna 32 mm	copë	161
66	Dryna katror 90mm	copë	81
67	Elektrik dore me karikim	copë	31
68	Elektroda saldim hekuri ϕ 4 mm	kg	57
69	Elektroda saldim hekuri ϕ 2.5 mm	kg	126
70	Elektroda saldim hekuri ϕ 3.2 mm	kg	66
71	Elektrogurë (fresibël) 230V / 730 W, ϕ 125	copë	11
72	Elektrogurë (fresibël) 230V / 2200W, ϕ 230	copë	14
73	Elektrogure Fresibel 2000w 7500 rpm, 180mm,	copë	12
74	Elektrogure Fresibel 1200w 10000 rpm, 150 mm,	copë	9
75	Elektrogure Fresibel 750 w 12000 rpm, 115 mm,	copë	9
76	Elektropompë zhytese me skatull inoxi me fuqi 5.5 kw, me lartesi maximale 150 m dhe prurje 16800 L/ h	copë	5
77	Elektropompe uji 0.37 kw helik metalike	copë	6
78	Elektropompe uji 0.75 kw helik metalike	copë	12
79	Elektrosharrë me zinxhirë me shinë 35-40 cm, 3/8", 1.3 mm 1900 W	copë	3
80	Elmaz/ prerës xhamash	copë	7
81	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 110mm	copë	20
82	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 20mm	copë	50
83	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 50mm	copë	50
84	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 25mm	copë	20
85	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 32mm	copë	20
86	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 40mm	copë	20
87	Fasheta metalike për inkastrim tubacioni, me gomine, Ø 100mm	copë	30
88	Fasheta plastike Ø 20	copë	30
89	Fillispanje per motor korrëse bari Ø 3-3.5 x 65-75 m	pako	175
90	Fishek druri 80 mm	copë	130
91	Fishekë brave 68 mm	copë	255
92	Fishekë brave me kod 90mm	copë	32
93	Fishekë brave për dyer duralumini 54 mm	copë	220
94	Flamur 40cm x 30cm me ngjyra te ndryshme per sinjalistik	copë	10
95	Fuçi plastike uji 200-220 litra	copë	19
96	Furçë me bisht për lyerje me gëlqere 20cm	copë	46
97	Furçe boje vaji 1" bisht plastik	copë	65
98	Furçe boje vaji 2" bisht plastik	copë	55
99	Furçe boje vaji 3" bisht plastik	copë	25
100	Furçë gëlqere me kend te levizshem 3"	copë	63
101	Furçë për lyerje me bisht 40 x 140 mm	copë	8
102	Furçë për lyerje me bojë hidromat	copë	43
103	Furçë teli dore	copë	47
104	Gëlqere qull	kg	1300
105	Gërshërë llamarine	copë	10
106	Gërshërë krasitje	copë	6
107	Gërshërë ligustrash me zgjatim	copë	6
108	Gozhdë të zakonshme druri 15 cm	kg	10
109	Gozhdë të zakonshme druri 5 cm	kg	16

110	Gozhdë të zakonshme druri 6 cm	kg	11
111	Gozhdë të zakonshme druri 7 cm	kg	10
112	Gozhdë të zakonshme druri 8 cm	kg	25
113	Gozhdë të zakonshme druri 9 cm	kg	25
114	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 5 cm	pako	18
115	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 6 cm	pako	13
116	Gozhdë betoni (100 copë/pako) 7 cm	pako	10
117	Gozhdë të zakonshme druri 10 cm	kg	7
118	Gozhdë të zakonshme druri 12 cm	kg	47
119	Grafiato 1-3 mm	kg	400
120	Granil 1 cm	m3	217
121	Granil 2 cm	m3	235
122	Granil 3 cm	m3	5
123	Grirese letre 13 flete	copë	7
124	Grirese letre 30 flete	copë	5
125	Grirese letre 5 flete	copë	4
126	Gur axhustimi me permasa 230x6x22.23mm	copë	30
127	Gure fresibel me bateri 36V/230mm	copë	5
128	Hekur dekorativ 10x10 mm i mbushur	kg	25
129	Hekur ndërtimi Ø 8mm.	kg	1100
130	Karroçë dore me gomë	copë	21
131	Kartonxhes (Pllake gipsi) me permasa 2000x1200x12.5 mm	m2	100
132	Kaskë pune sigurie, plastike- PE (mbrojtëse koke) e bardhë	copë	14
133	Kaskë pune sigurie, plastike- PE (mbrojtëse koke) e verdhë	copë	39
134	Kazma pune 54 cm te gjata	copë	30
135	Kollë për ngjitje pllakash	kg	750
136	Kompesate 1220x2440x12 mm	copë	25
137	Kompesate 3-4 mm	m2	40
138	Korrese bari krahu me filispanjë me benzine	copë	17
139	Korrese bari me benzinë	copë	9
140	Kose bari me bisht, N6	copë	9
141	Kose bari me bisht, N7	copë	4
142	Kosore ferre	copë	50
143	Krasitese ligustrash elektrike 420 w me shinë 450 mm dhe kapacitet maksimal i prerjes se pemes Ø16 mm	copë	2
144	Krehër kopshtarie	copë	29
145	Krehër kopshtarie me përmasa: 51 x 163 cm	copë	10
146	Kuti me shkurë për vendosje dyersh 850 gr	copë	65
147	Kuti veglash plastike, 18", 45 cm	copë	10
148	Letër adezive ngjyra te ndryshme	m2	30
149	Letër ruberoid (Katrama) 4mm i granular, 4kg/m2	m2	1420
150	Leter ruberoid i granular 7kg/m2	m2	1200
151	Leter tenie gjerësia 4 cm gjatësia 50 m	top	130
152	Letër zmerile për dru / metal 100	m	170
153	Letër zmerile për dru / metal 120	m	155

154	Limë hekuri 350mm, me doreze plastike	copë	5
155	Llampë gazi për ngrohje tubi (Torçe saldimi)	copë	3
156	Lopatë pune	copë	220
157	Makine kapse (pistoletë) tapicerie 4-14 mm	copë	6
158	Mallë patinimi 30cm	copë	19
159	Mallë patinimi 40cm	copë	22
160	Mallë për llaç 26-42 cm	copë	22
161	Maskë saldimi me fotoelement plastike me masë 20x22cm.	copë	4
162	Mastar Alumini me gjatesi 2ml	copë	10
163	Mastar Alumini me gjatesi 3ml	copë	3
164	Matrapik me elektromotorr 1250W, me Rpm 850, SDS fuqia goditëse 3.5 J	copë	5
165	Matrapik me korent 220W	copë	5
166	Matrapik SDS Plus me fuqi 900 W dhe fuqi goditje 3 J	copë	2
167	Mentesha dritaresh duralumini	copë	40
168	Mentesha dyersh druri (femer+ mashkull)	copë	75
169	Mentesha dyersh duralumini	copë	80
170	Menteshë me gunge	copë	40
171	Menteshë pa gunge	copë	30
172	Meter 5mx25 mm	copë	16
173	Meter lazer me bateri, mat deri në largësi 100 metra, përmasat standarte	copë	5
174	Meter shirit 50 m	copë	6
175	Mistri muratori	copë	19
176	Multimeter elektronik dixhital AC/DC	copë	4
177	Natriban 180 m	copë	65
178	Ngjitës biadeziv	copë	17
179	Nivel lazer	copë	1
180	Nivel muratori 60cm me magnet	copë	11
181	Ora muri	copë	70
182	Panel sanduiç, i valezuar ngjyre gri, 3x100x300cm	copë	1025
183	Kabëll 4x35 ABC	m	800
184	Qafore	copë	10
185	Tirante	copë	20
186	Gogla linje	copë	8
187	Pasqyr tualeti	copë	48
188	Perçinatore	copë	2
189	Përdaf suvatimi sfungjer	copë	15
190	Përdaf suvatimi 140x280 mm,	copë	5
191	Petrogaz i vogël	copë	5
192	Pigment boje	kg	220
193	Pigmente boje të ndryshme (sasi të barabartë)	kg	50
194	Pinca elektrike VDE me përbërje çeliku dhe veshje izoluse, 7"/180mm"	copë	9
195	Pincë e izoluar për një tension deri në 1000V, me permase 8"	copë	10
196	Pincë saldimi masë 500A PM500	copë	5
197	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml, 1.3 mm	copë	3
198	Pistoletë boje me depozitë plastike lart 600 ml, 1.7 mm	copë	3
199	Plasmas 12 micron, 4x5 m	m2	400

200	Pompë dore çbllokimi WC me vakum.	copë	10
201	Pompë lavazhi 1,5 KW 220 volt, 125 bar, 360 l/h	copë	2
202	Pompë lavazhi 3 fazore	copë	2
203	Pompë lavazhi 3 fazore, 200 bar, ≤6 kw.	copë	4
204	Pompë silikon (Pistolet)	copë	26
205	Pompë sperkatje shpine 10-20 liter	copë	12
206	Pompë ujë thithëse + shtytëse 2.5 kw, 220-230 V	copë	10
207	Pompë uji centrifugale me dy helika 230V -50Hz , 1.5 KW me prurje ≥ 150 l/min Thithja maximale 7-7.6 m	copë	1
208	Pompë uji zhytëse për pus 1500 w, inoks me 18 elika bronxi, thellësia e zhytjes 115 m	copë	5
209	Pompë uji zhytëse për pus 1500W, inox me 18 helika bronxi, prurje ≥ 100 l/min , thellësia e zhytjes 20 m , dalja 1e1/4 "	copë	3
210	Pompë uji, 750 w, H max 45 m, 220-230 V, thithja ≥ 7.6 m, prurje ≥60 l/min me RL elektronike.	copë	5
211	Prajmer bituminoz	litra	910
212	Prashitje lulesh material plastik me bisht	copë	15
213	Preres i kanaleve për mure	copë	1
214	Prerese industriale për tub metalik te permasave 3-28mm (taletub)	copë	1
215	Prerese ligustrash (krasitese ligustrash 480w me kapacitet prerës 30mm, peshe ≥3.7kg)	copë	5
216	Prerëse pllakash	copë	1
217	Prerese pllakash	copë	2
218	Profil hekuri 100x100 mm me spesor 3 mm, me gjatësi 6 m	copë	185
219	Profil hekuri 30x30 mm me spesor 2.5 mm, me gjatësi 6 m	copë	10
220	Profil hekuri 40x40 mm me spesor 2.5 mm, me gjatësi 6 m	copë	70
221	Profil hekuri 60x60 mm me spesor 3 mm, me gjatësi 6 m	copë	20
222	Profil metalik U, me gjatësi 3 metra me vrima Ø 10 për vendosjen e kangjellave.	copë	60
223	Profil metalik U, me gjatësi 3 metra me vrima Ø 18 për vendosjen e kangjellave.	copë	10
224	Profil metalik në formë L me përmasa 6000 x 30x30 me trashësi 2.5mm.	copë	50
225	Punto betoni, 6-8-10-12-14 mm,	set	36
226	Punto me shlic 6-14 mm	set	16
227	Punto me shlice matrapiku betoni 10CE	copë	24
228	Punto me shlice matrapiku betoni 8CE	copë	22
229	Rërë e larë lavatriçe	m3	50
230	Rërë guri	m3	55
231	Rrjete fiberglass 125 gr ,1 x 50 ml	rul	1
232	Rrjetë garbion xingat tel Ø1.8 (kuadrati 60x60) me lartësi 1.5 m dhe gjatësi 25 m	copë	20
233	Rrjetë garbion xingat kuadratik me pikim tel Ø2.5 (50x50 mm) me lartësi 1.5 m dhe gjatësi 25 m	copë	20
234	Rrote gome për karroce me disk	copë	18
235	Rrul boje 18 cm	copë	85
236	Rrul boje material pambuk peshqir 10 cm	copë	70
237	Rrul boje profesional 25 cm	copë	70

238	Rrul bojë vaji 10 cm	copë	90
239	Rrula çeliku porte Ø 100	copë	5
240	Rrula çeliku porte Ø 140	copë	5
241	Rrula çeliku porte Ø 80	copë	43
242	Rrula çeliku porte Ø70	copë	35
243	Saldatrice inverter me elektroda MMA me fushe rregullimi 20-180 A dhe elektroda diameter Ø 1.6- 4 mm	copë	7
244	Set kacavide profesionale elektrike VDE deri 1000V 6 pc	set	22
245	Set me 9 çelësa heksagonal 1.5-10 mm	copë	8
246	Set penela profesional 24 copë	copë	9
247	Set punto metali nga d= 1 mm - 10 mm 15 cope/set	copë	16
248	Sfurk bari	copë	15
249	Sharrë dore druri 18 "	copë	7
250	Sharrë hekuri dore 12" (30cm)	copë	12
251	Shirit kufizues 70mm x 200 m x 0.05mm	copë	95
252	Shkallë alumini me kombinim 3 x 11me gjatesi 7.5 m	copë	8
253	Shkallë alumini me kombinim 2 x 8 me gjatesi 4.4 m	copë	6
254	Shkallë metalike me 5 hapa 117 cm, me gjatesi 178 cm	copë	13
255	Shpatull patinimi 5"	copë	32
256	Shtupa larje pambuku	copë	400
257	Shufër hekuri Ø 10mm x 12m gjatësi, 7.5 kg/copa, për ndërtim (pa vjaska)	kg	100
258	Shula inkaso per dyer druri	copë	60
259	Silikon akralik ngjyrë e bardhe 280ml	copë	175
260	Silikon ne forme cilindrike izolues	copë	160
261	Silikon transparent 280 ml	copë	205
262	Sobe ngrohje me dru, me permasat 76x35x35 cm	copë	2
263	Sondë për pastrim tubacionesh 3 mm x 8 m	copë	8
264	Sopatë me bisht druri	copë	23
265	Spango muratori me bobine 125 gr	copë	23
266	Sprajt boje e bardhe	copë	65
267	Sprajt boje e kuqe	copë	55
268	Sprajt boje e zezë	copë	65
269	Sprajt boje flori	copë	32
270	Sprajt boje jeshile	copë	50
271	Sprajt boje varak	copë	60
272	Sprajt graso 400 ml	copë	47
273	Sprajt WD-40 420 ml 341gr	copë	30
274	Sprucator ujitje	copë	65
275	Sqepar	copë	25
276	Stuko patinimi	kg	800
277	Stuko pllakash pluhur (bojak)	kg	28
278	Syze mbrojtese plastike	copë	41
279	Tako dore zmeriluese 80x225mm	copë	5

280	Tel bari	kg	138
281	Tel zingato	kg	180
282	Trapan me goditje, fuqia : 800 w dhe rrotullime ≥ 3200 rpm	copë	5
283	Trapan elektrik, fuqia 1050 w, dhe numër rrotullimesh ≥ 3000 rpm	copë	5
284	Trapan elektrik 600 w dhe numër rrotullimesh ≥ 2800 rpm	copë	5
285	Trapan me goditje, fuqia 810 w dhe numer rrotullimesh ≥ 3000 rpm	copë	4
286	Trapan për hapje gropash, DG490, 1.65 Kw, 51.7 cc, 6000 rpm, punto 150 mm	copë	1
287	Trapan, universal Impact 800, 800 W, standart uiniversale	copë	4
288	Tretës bojë vaji	litra	245
289	Tub presioni per pompe lavazhi 3fazor 10m e kompletuar	copë	5
290	Udhëzues porte metalik 40 mm	copë	40
291	Vadites metalik me sektor rrethor me koka dhe kunj metalike, Me lidhje 3/4 " dhe me rreze mbulimi 10 m	copë	17
292	Ventilator 98 w , d= 45 cm , 220/240 V	copë	33
293	Vidator 20v, 2 AH, (komplet me kuti)	copë	6
294	Vidator 3.6V	copë	3
295	Vidator me bateri, tensioni 3.6 V, rryma 1.5Ah, 5.5 Nm, 180 rpm (rrotullime në min).	copë	5
296	Vidator 12v, ≥ 700 RPM, (komplet me kuti)	copë	6
297	Vidaup për gips Ø 8	kuti	2
298	Xhama 4mm	m2	35
299	Zgarë teli 4mm me përmasa 2x5m	copë	50
300	Zgjatues rruli per lyerje (6 m me 3 element d=32/28/23mm Alumini)	copë	7
301	Zgjatues rruli per lyerje (4m me 2 element d= 32/28mm Metalik)	copë	2
302	Zgjatues rruli per lyerje (2.4m me 2 element d =25/21mm Alumin)	copë	3
303	Zmerilues 250 W, sip zmerilimi 93x230mm, 1400-24000rpm	copë	4
304	Zmerilues me ajer +++	copë	2

Loti 4 MATERIALE MEKANIKE DHE HIDRAULIKE

1	Aparat për ngjitje tubash plastik CM-03, 1500 w	copë	5
2	Pistoletë për lyerje me bojë me bateri 20V/2.0 Ah me depozite 800 ml.	copë	4
3	Bolier dushi 80 lt, rezistence 1200 w , montimi vertikal	copë	49
4	Depozitë uji plastike material polietileni,kapaciteti 1000 litra, horizontal	copë	11
5	Doreza dritare duroplastike + Kunja fiksuese	copë	30
6	Elektroda për saldim tubo bakri me gaz	kg	6
7	Fije lini natyral 100 gr	tufë	25
8	Filter mishelatori 1/2 * 1/2	copë	95
9	Filter sareçineske Dn 1/2" Pn 16.	copë	20
10	Filtra uji rrjeti me gjatesi 10" dhe dalje 1" dhe me kartuç per filtrim.	copë	17
11	Galixhant 2"	copë	10
12	Galixhant 1 e 1/2 "	copë	15
13	Galixhant 1"	copë	10
14	Galixhant 1/2"	copë	107
15	Galixhant 3/4"	copë	28
16	Galixhant kasete WC dalje ansore	copë	29

17	Galixhant kasete WC dalje fundore	copë	126
18	Gomine fizarmonike per WC me dalje ansore	copë	15
19	Gomine sifoni, D i jashtem 50mm, D i brendshëm 32mm	copë	25
20	Gomine WC dalje nga poshte	copë	65
21	Gote me shlice per matrapik per hapje vrimash AC 50CM	copë	6
22	Gotë Ø100 - 110 me gominë	copë	17
23	Grup dushi inkaso	copë	45
24	Grup lavamani inkaso	copë	47
25	Izolant i bardhe AC	copë	22
26	Kapak porcelani per WC me regjister	copë	36
27	Kapak WC plastik	copë	79
28	Kasete plastike WC (allafranga) me galixhan + mekanizem	copë	48
29	Kasete plastike WC (allaturka) me galixhan + mekanizem	copë	20
30	Kokë dushi	copë	140
31	Lavaman porcelani + kollone	set	43
32	Lavaman porcelani forma ovale	copë	5
33	Mbajtese leter higjenike	copë	50
34	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani me furnizim ansor	copë	29
35	Mekanizem (shkarkues uji) me buton per kaset WC porcelani me furnizim fundor	copë	127
36	Minisaracineska 1/2"	copë	140
37	Motosharre 45 cm	copë	2
38	Motosharre me zinxhirë me lame 60 cm, 2500W, 60cc	copë	3
39	Pompë çbllokimi WC	copë	18
40	Prixhionere lavamani + upa	copë	35
41	Pulte universale kondicioneri	copë	21
42	PVC kuti për ngjitje tubash	copë	31
43	Reduksion kromato 1/2"-3/8" femer-mashkull	copë	20
44	Rezistencë dushi 1200 w	copë	50
45	Rezistencë dushi 1500 w	copë	20
46	Rezistence dushi me vidë të gjatë	copë	15
47	Rezistence dushi me vidë të shkurtër	copë	30
48	Rezistencë per ngrohje e qarkullim uji ngrohje qendrore	copë	20
49	Rubinet (mishelator) bideje	copë	66
50	Rubinet dushi	komplet	75
51	Rubinet lavamani	copë	55
52	Rubinet lavamani (mishelator)	copë	47
53	Rubinet Pisuari	copë	60
54	Rubinet uji 1" me leve	copë	43
55	Rubinet uji 1/2" me leve	copë	133
56	Rubinet uji 3/4" me leve	copë	43
57	Silikon tubet	copë	30
58	Sondë zhbllokimi 3 ml	copë	7
59	Tapa plastike φ 20 PPR	copë	15
60	Tapa plastike φ 25 PPR	copë	35
61	Tapa xingato 1"	copë	5
62	Tapa xingato 1/2;"	copë	50
63	Tapa xingato 1e1/2"	copë	4
64	Tapa xingato 3/4"	copë	25
65	Transpalet për të transportuar pesha deri në 2 ton, 800x900 mm, me rrota gome 180x50 mm, 80x70 mm.	copë	5
66	Tub uji 1/2" per vaditje	m	1500
67	Tub uji 3/4" per vaditje	m	500

68	Tub uji 50 ml 1/2 " me karrocetë për mledhjen e tubit	copë	7
69	Tub fizarmonik për WC	copë	5
70	Tub fleksibel per grup mishilatori 40cm	copë	30
71	Tub fleksibel per grup mishilatori 50cm	copë	30
72	Tub fleksibel per grup mishilatori 60cm	copë	50
73	Tub fleksibel 1/2 me 3/8 50cm	copë	10
74	Tub fleksibël dushi 40cm	copë	25
75	Tub fleksibël për grup lavamani 30 cm	copë	38
76	Tub fleksibël për grup lavamani 40 cm	copë	38
77	Tub gazi, 8 mm i gomuar 20 bar	m	10
78	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 1cm	copë	5
79	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 2cm	copë	5
80	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 3cm	copë	10
81	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 4cm	copë	10
82	Zgjatues kromato 1/2-1/2" 5cm	copë	10
83	Sondë elektrike zhbllokuese për ujrat e zeza 16-22 mm për bllokimet në tubacionet deri 150 mm.	copë	1
84	Pistoletë per lysterje 900 w, me presion 1.5 l/min	copë	2

Afatet e lëvrimit: 60 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

KRITERET E PËRGJITHSHME JANË TË NJËJTA PËR TË GJITHA LOTET

Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënua për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënua ose nuk ka qenë i dënua nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9.**

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit** për secilin prej loteve/shumatores së loteve për të cilat konkurron. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2023, 2024, 2025) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.*

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 39 % e vlerës së fondit limit për secilin prej loteve/shumatores së loteve për të cilat konkurron. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë **ofertën teknike për të gjithë artikujt objekt prokurimi** në formën e vetedeklarimit sipas tabelës me poshtë, e cila do të shërbejë si dokument gjatë fazës së zbatimit të kontratës.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën **ISO 9001:2015 “Mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë” / ose ekuivalent** (të vlefshme në datën e zhvillimit të

Nr	Artikulli	Emri i kompanise prodhuese	Origjina e mallit
1			
2			
etj			

tenderit), në përputhje me objektin e prokurimit, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron se **artikujt objekt prokurimi, do të jenë të përdorura më parë (të reja)** dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit, shpërndarjen** e të gjithë mallrave objekt prokurimi, sipas specifikimeve teknike, kërkohet kryerja e në adresa e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për s’kualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	----- -
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- ----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	----- ---
E-mail:	----- -----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Informacione për nënkontraktorin
--

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjës të nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____ — <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____

Emri, Mbiemri _____
Firma _____
Vula _____
Data e dorëzimit të deklaratës _____

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeten të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-t _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (_____)

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri]_____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbyllja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1

Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkojnë për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtuëshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entitet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e leshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para leshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për

publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.

Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- .1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

-
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuara në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuara në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

18.3 Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4 Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

19.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3

Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

23.4

Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

24.1

Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1

Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2

Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3

Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Blerësit]**

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]:

Gjuha është: [specifiko gjuhën]

Neni 2 Sigurimi i Kontratës**2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.**

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]

2.2

Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.3

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

2.4

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet**3.1**

Inspektimet dhe testet do të jenë:

Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

- 3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]
Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek: _____

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

- 6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, perioda kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

[specifikoni kërkesat e sigurimit]

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.**Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****MALLRA**

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrit

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetit/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

☐
☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucion i pavarur

☐

Njësia e Qeverisjes Vendore

☐

Të tjera

☐**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofruesi Shërbimit

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
☐	☐	☐	☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____
 (me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM
TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [datë]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “_____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor