



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA

Objekti: “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet profilaktike” – Marrëveshje Kuadër - me disa operatorë ekonomik ku te gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Fondi i Marrëveshjes Kuadër për 12 muaj është 84,153,063 (tetëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax +355 42 247 865
E-mail eda.xama@mb.gov.al
marsidi.gupi@mb.gov.al
denisa.skenderaj@mb.gov.al

Faqja e Internetit www.mb.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input checked="" type="checkbox"/>	
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit_REF-81831-08-02-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:
Një për çdo lot.**

<p>2. 6</p>	<p>Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .</p>	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoriteteve Kontraktore të përcaktuara në pikën 2.7 të DST-ve, me operatorin ekonomik të suksesshëm të secilit Lot. Dhënia e kontratave do të behet nga Autoritetet Kontraktore të përcaktuara në pikën 2.7 të DST-ve. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të mallrave. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të lotit përkatës, të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet në formë të shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të behet pjesë e dosjes së procedurës. Sasi të parashikuara e kërkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara. (por në çdo rast brenda vlerës së perlllogaritur të marrëveshjes kuadër). Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendos të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj. Çmimet për njësi janë përcaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës. Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.</p>
--------------------	---	---

2. 7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen

kuadër, për Lotin I, Lotin II dhe Lotin III:

- 1. Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit**
- 2. Shërbimi Informativ Shtetëror**
- 3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit**
- 4. Drejtoria Vendore e Policisë Kukës**
- 5. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve**
- 6. Garda e Republikës**
- 7. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve**
- 8. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave**
- 9. Komanda Mbështetëse**

2.8 Përshkrim i shkurtër i marrëveshjes kuadër

- 1. Fondi limit është 84,153,063 (tetëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.**
- 2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit**
- 3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër «Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet profilaktike»**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore sipas marrëveshjes kuadër.

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Vendi i dorëzimit të mallrave do të jetë në adresat e autoriteteve kontraktore të përcaktuara në pikën 2.7 të DST-ve.

2.11 Ndarja në LOTE:

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo x

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: nuk kërkohe (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohe nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohe, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohe, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo x

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) ÇMIMI MË I ULËT X

Dokumentat Standarde të Tenderit

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **27/08/2018 Ora: 12:00**

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **27/08/2018 Ora: 12:00**

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	<input checked="" type="checkbox"/>	Anglisht
Tjetër	<input type="checkbox"/>	_____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

Dokumentat Standarde të Tenderit

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

	Po	Jo	x
<i>Nëse Po</i>			
	Monedha _____	Çmimi _____	

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **03/08/2018**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax +355 42 247 865
E-mail eda.xama@mb.gov.al
genadi.llakmani@mb.gov.al
florien.shkupi@mb.gov.al

Faqja e Internetit www.mb.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur

3. Numri i referencës së procedurës: REF-81831-08-02-2018

Numri i referencës së Lotit I:

Numri i referencës së Lotit II:

Numri i referencës së Lotit III:

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet profilaktike, e ndarë në tre lote:

- **Loti I** Blerje goma për automjete' me fond limit 41,563,646 (dyzet e një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.
- **Loti II** Blerje bateri për automjete' me fond limit 11,207,150 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **LOTI III** Blerje vajra dhe lubrifikant' me fond limit 31,382,268 (tridhjetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH

5. Fondi limit: 84,153,063 (tetëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 12 muaj.

Kohëzgjatja e kontratave: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore sipas marrëveshjes kuadër.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/08/2018 Ora: 12:00 Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/08/2018 Ora: 12:00 Vendi: www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

* * *

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të siguruar*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit*] me një vlerë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës ose ftesën për tender*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e

Dokumentat Standarde të Tenderit

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

LOTI I “Blerje Goma per Automjete”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1
- ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të ketë në objektin e aktivitetit sipas Ekstraktit të QKB-së, **tregtimin e mallrave të ngjashme me objektin e prokurimit.**
2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Autorizim nga Prodhuesi ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi** ku të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit, për tregtimin e mallrave objekt prokurimi. Në cdo rast autorizimi duhet të permbaje të dhena të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite (të nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë vërtetim të lëshuar nga organet tatimore për **xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit** nga data e zhvillimit të tenderit, mesatarja e të cilës duhet të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin I.
2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të certifikuara të **balanceve të tre viteve të fundit** të paraqitura në autoritetet përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për **furnizimet e mëparshme të ngjashme** të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, minimalisht në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit të Lotin I. Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore/ente publike, operatorët ekonomik duhet të paraqesin vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve ose faturën/faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatorët ekonomik duhet të paraqesin faturën/faturat përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një certifikatë **ISO 9001-2008/ISO 9001-2015**, për të vërtetuar cilësinë e menaxhimit të shoqërisë

Çertifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatë ISO sipas zërave të mallrave që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.

Dokumentat Standarde të Tenderit

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me **Licencë** të kategorisë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motorr dhe/ose të rimorkiove të autorizuara nga prodhuesi, me kod të licencës **VII.3.B.3 të lëshuar nga QKB**.
4. Operatori ekonomik duhet të provojë disponueshmërinë me të gjitha format e njohura nga legjislacioni përkatës në fuqi, për **të paktën 2(dy) automjete për transport mallrash**. Për të vërtetuar këtë kriter operatori ekonomik duhet të paraqesë:
 - Për automjetet në pronësi: akt pronësie (kontrata/fatura shitblerje ose kontrata dhurimi), leje qarkullimi, akt kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.
 - Për automjetet që nuk janë në pronësi: kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht sa kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër, leje qarkullimi, akt kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.
5. Operatori ekonomik duhet të ketë **të paktën 4 (katër) persona të punësuar**, 2(dy) prej të cilëve në profesionin e shoferit. Për të vërtetuar këtë kriter, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratat individuale të punës për 4 punonjësit si dhe leje drejtimit kategoria B për 2 shoferët.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **deklaratë mbi garancinë e gomave** për jo më pak se 40.000 (dyzetë mijë) kilometra, se ofrohen të reja (të pa riveshura) dhe janë prodhuar jo më herët se 12 muaj nga data e zhvillimit të procedurës, si dhe marrjen përsipër të zëvendësimit të gomave me defekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët gjatë zbatimit të kontratës.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **katalog të prodhuesit të gomave** (të përkthyer në gjuhën shqipe), ku të evidentohen mallrat dhe specifikimet teknike të gomave (sipas shtojces 10 të DT), të shoqëruar me një listë të gomave sipas tabelës së përgjithshme (shtojca 12) ku të specifikohen të dhënat si vijon:

<i>Nr.</i>	<i>Emertimi i artikullit (gomës)</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Emërtimi kompanisë prodhuese</i>	<i>Emërtimi i katalogut</i>	<i>Numri i faqes në katalog</i>	<i>Part-Number i prodhuesit</i>	<i>Standarti i Cilësisë</i>
------------	--------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Shënim: Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme edhe tabelat e veçanta me të dhënat e paraqitura (në shtojcën 12) duke patur parasysh nevojat sasiore dhe fondet limit për cdo autoritet kontraktor. Për artikuj të njëjtë, operatorët ekonomik duhet të ofertojnë me çmim të njëjtë, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI II “Blerje Bateri per Automjete”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;

b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1

ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të ketë në objektin e aktivitetit sipas Ekstraktit të QKB-së,

tregtimin e mallrave të ngjashme me objektin e prokurimit.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Autorizim nga Prodhuesi ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi** ku të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit, për tregtimin e mallrave objekt prokurimi. Në cdo rast autorizimi duhet të permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite (të nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë vërtetim të lëshuar nga organet tatimore për **xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit** nga data e zhvillimit të tenderit, mesatarja e të cilës duhet të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin II.
2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të certifikuara të **balanceve të tre viteve të fundit** të paraqitura në autoritetet përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për **furnizimet e mëparshme të ngjashme** të realizuara gjatë 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit të tenderit, minimalisht në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit të Lotit II. Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore/ente publike, operatorët ekonomik duhet të paraqesin vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve ose faturën/faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të e mallrave të furnizuara,
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatorët ekonomik duhet të paraqesin faturën/faturat përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të e mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një çertifikatë **ISO 9001-2008/ISO 9001-2015**, për të vërtetuar cilësinë e menaxhimit të shoqërisë

Çertifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te mallrave qe do te marrë përsipër te realizojë sipas aktmarrëveshjes.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me **Licencë** të kategorisë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motorr dhe/ose të rimorkiove të autorizuara nga prodhuesi, me kod të licencës **VII.3.B.3 të lëshuar nga QKB**.
4. Operatori ekonomik duhet të provojë disponueshmërinë me të gjitha format e njohura nga legjislacioni përkatës në fuqi, për **të paktën 2(dy) automjete për transport mallrash**. Për të vërtetuar këtë kriter operatori ekonomik duhet të paraqesë:
 - Për automjetet në pronësi: akt pronësie (kontrata/fatura shitblerje ose kontrata dhurimi), leje qarkullimi, akt kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.
 - Për automjetet që nuk janë në pronësi: kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së

qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht sa kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër, leje qarkullimi, akt kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.

5. Operatori ekonomik duhet të ketë **të paktën 4 (katër) persona të punësuar**, 2(dy) prej të cilëve në profesionin e shoferit. Për të vërtetuar këtë kriter, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratat individuale të punës për 4 punonjësit si dhe leje drejtimit kategoria B për 2 shoferët.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një **deklaratë mbi garancinë** e baterive, të cilat duhet të jenë prodhuar jo më parë se 6 muaj nga dita e lëvrimit, të kryejnë kohë pune minimalisht 12 muaj nga dita e vendosjes në automjet, zëvendësimin e baterive me defekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët gjatë zbatimit të kontratës, si dhe në raste specifike kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vendndodhje të kundërta, zëvendësimin reciprok të tyre.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **katalog të prodhuesit të baterive** (të përkthyer në gjuhën shqipe), ku të evidentohen mallrat dhe specifikimet teknike të baterive (sipas shtojces 10 të DT), të shoqëruar me një listë të baterive sipas tabelës së përgjithshme (shtojca 12) ku të specifikohen të dhënat si vijon:

<i>Nr.</i>	<i>Emertimi i artikullit (baterisë)</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Emërtimi kompanisë prodhuese</i>	<i>Emërtimi i katalogut</i>	<i>Numri i faqes në katalog</i>	<i>Part-Number i prodhuesit</i>	<i>Standarti i Cilësisë</i>
------------	---	---------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Shënim: Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme edhe tabelat e veçanta me të dhënat e paraqitura (në shtojcën 12) duke patur parasysh nevojat sasiore dhe fondet limit për cdo autoritet kontraktor. Për artikuj të njëjtë, operatorët ekonomik duhet të ofertojnë me çmim të njëjtë, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI III “Blerje Vaj, Lubrifikante per Automjete”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- b. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;

b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1

ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- 1. Operatori ekonomik duhet të ketë në objektin e aktivitetit sipas Ekstraktit të QKB-së, **tregtimin e mallrave të ngjashme me objektin e prokurimit.**
- 2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Autorizim nga Prodhuesi ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi** ku të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit, për tregtimin e mallrave objekt prokurimi. Në cdo rast autorizimi duhet të permbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite (të nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë vërtetim të lëshuar nga organet tatimore për **xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit** nga data e zhvillimit të tenderit, mesatarja e të cilës duhet të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin III.
2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të certifikuara të **bilanceve të tre viteve të fundit** të paraqitura në autoritetet përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për **furnizimet e mëparshme të ngjashme** të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, minimalisht në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit të Lotit III. Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore/ente publike, operatorët ekonomik duhet të paraqesin vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve ose faturën/faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatorët ekonomik duhet të paraqesin faturën/faturat përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një certifikatë **ISO 9001-2008/ISO 9001-2015**, për të vërtetuar cilësinë e menaxhimit të shoqërisë

Çertifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatë ISO sipas zërave të mallrave që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me **Licencë** të kategorisë për tregtimin me shumicë të vajrave dhe lubrifikantëve, me kod të licencës **VIII.1.A të lëshuar nga QKB**.
4. Operatori ekonomik duhet të provojë disponueshmërinë me të gjitha format e njohura nga legjislacioni përkatës në fuqi, për **të paktën 2(dy) automjete për transport mallrash**. Për të vërtetuar këtë kriter operatori ekonomik duhet të paraqesë:
 - Për automjetet në pronësi, akt pronësie (kontrata/fatura shitblerje ose kontrata dhurimi), leje qarkullimi, akt kolaudimi dhe policia e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.
 - Për automjetet që nuk janë në pronësi, kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht sa kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër, leje qarkullimi, akt kolaudim dhe policia e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet.
5. Operatori ekonomik duhet të ketë **të paktën 4 (katër) persona të punësuar**, 2(dy) prej të cilëve në profesionin e shoferit. Për të vërtetuar këtë kriter, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratat individuale të punës për 4 punonjësit si dhe leje drejtimit kategoria B për 2 shoferët.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një **deklaratë mbi garancinë** e vajrave, lubrifikanteve, të cilat duhet të kenë afat përdorimi minimalisht 3 vjet nga data e lëvrimit, si dhe vajrat të jenë minimalisht prodhim i vitit 2017.

Dokumentat Standarde të Tenderit

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **katalog të prodhuesit të vajrave, lubrifikantëve** (të përkthyer në gjuhën shqipe), ku të evidentohen mallrat dhe specifikimet teknike të vajrave, lubrifikantëve (sipas shtojces 10 të DT), të shoqëruar me një listë të vajrave, lubrifikantëve, sipas tabelës së përgjithshme (shtojca 12) ku të specifikohen të dhënat si vijon:

<i>Nr.</i>	<i>Emertimi i artikullit (vaj, lubrifikant)</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Emërtimi kompanisë prodhuese</i>	<i>Emërtimi i katalogut</i>	<i>Numri i faqes në katalog</i>	<i>Part-Number i prodhuesit</i>	<i>Standarti i Cilësisë</i>
------------	---	---------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Shënim: Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme edhe tabelat e veçanta me të dhënat e paraqitura (në shtojcën 12) duke patur parasysh nevojat sasiore dhe fondet limit për cdo autoritet kontraktor. Për artikuj të njëjtë, operatorët ekonomik duhet të ofertojnë me çmim të njëjtë, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik, specifikimi i materialeve, përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to, për secilin lot, si më poshtë:

Specifikime Teknike

Për Lotin I “Blerje goma”

1. Gomat të jenë të reja (të pa riveshura).
2. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:
 - Prodhuesi (marka)
 - Emërtimi i gomës
 - Përmasat e gomës (sipas kërkesave) dhe profili i batistradës
 - Indeksi i ngarkesës dhe i shpejtësisë
 - Struktura e gomës (radiale ose diagonale)
 - Tipi i gomës (**Tubeless / Tube Type**).
 - Numri i miratuar **UN/ECE** i prodhuesit të gomës (tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE)
 - **E** (standardi i BE) ose **DOT** (standardi amerikan).
 - Kodi i prodhuesit të gomës.
 - Kodi i gomës (për shembull **EA** – Kodi i gomës **295/80 R 22.5**).
 - Data e prodhimit (për shembull **1009** - prodhuar në javën e dhjetë të vitit 2009).
3. Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
4. Të jenë të prodhimit jo më herët se 12 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.
5. Gomat e një dimensionit të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi

Garancia

Garancia jo më pak se 40.000 (dyzetë mijë) kilometra. Shoqëritë gjatë periudhës së garancisë janë të detyruara të kryejnë zëvendësimin e gomave me defekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga enti pritës i mallit.

Për numrat e gomave të cilat përmbajnë dhe indekset e shpejtësisë dhe të peshës, vlerat që janë në tabelën e artikujve (Excel) do të jenë vlerat minimale që do te pranohen. Referencat do te jenë sipas tabelave të mëposhtme:

Indeksi i peshës:

Indeksi i ngarkesës është një kod numerik i lidhur me ngarkesën maksimale që një gomë mund të mbajë në shpejtësinë e treguar.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Indeksi i peshës së ngarkesës (peshës)													
Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës₁	Pesha në Kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46.5	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47.5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48.7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51.5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54.5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61.5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77.5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82.5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87.5	63	272	103	875	143	2725	183	8756	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92.5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97.5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

Indeksi i shpejtësisë:

Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë	Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë	Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë
A1	5	D	65	Q	160
A2	10	E	70	R	170
A3	15	F	80	S	180
A4	20	G	90	T	190
A5	25	J	100	U	200
A6	30	K	110	H	210
A7	35	L	120	V	240
A8	40	M	130	ZR	>240
B	50	N	140	W	270
C	60	P	150	Y	300
				W	-270

Treguesi i shpejtësisë - Një simbol (kod alfabetik) te cilat sipas një grafiku, tregon kategorinë e shpejtësisë në të cilën goma mund të mbajë një ngarkesë që korrespondon me Indeksin e ngarkesës së tij në kushtet e shërbimit të specifikuar.

Shpejtësia - Një kategori e caktuar për një gomë, që tregon shpejtësinë maksimale për të cilën vlerësohet përdorimi i gomave.

Specifikime Teknike

Për Lotin II “Blerje Bateri”

1. Koha e prodhimit të baterive të jetë jo më shumë se 6 muaj nga dita e lëvrimit të mallit nga shitësi;
2. Bateritë duhet të jenë të plotësuara me solucion në rastin kur ato janë hermetike;
3. Bateritë e thata (Në rastin kur kërkohen të tilla nga Autoriteti kontraktor) (që kërkojnë mbushje me solucion) duhet të shoqërohen me sasinë e duhur të solucionit mbushës dhe ujit të distiluar (për plotësimin e nivelit gjatë procesit të punës).
4. Në raste specifike, kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vend ndodhje të kundërta në bateri, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

Specifikime teknike Bateria NATO

Lloji Bateria>>

110 NA 125NA

Tensioni nominal

12 V

Kapaciteti Rezervë

200 min.

235 min.

Kapaciteti C20

110 AH

125 AH

Operacioni Temperatura Gama

nga -40 ° C deri në +60 ° C

Shkarkimi aktual në:

+25 ° C

-40 ° C

330 A

420s në UF 6V

120S në UF 6V

375 A

420s në UF 6V

120S në UF 6V

Rezerva e përdorshme

30% DoD

30% DoD

raft Jeta

3 muaj

Lloji Battery

E mbushur, Lead-Acid

Cikli jetës

235

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jeta
24 muaj
teknologjia
Kalciumi Lead,
Pesha me elektrolit 32,5 kg
34.0 kg
Dimensionet (me 6 të NATO-s)

Garancia për te gjitha llojet e baterive;

1. Bateritë të garantojnë punë të rregullt deri në 12 muaj nga dita e furnizimit.
2. Certifikata e garancisë së baterive të jetë e plotësuar dhe të shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.

Specifikimet teknike

LOTI III "Blerje vajra dhe lubrifikant"

Lubrifikant me teknologji minerale, me përdorim universal për motorra me benzinë dhe diesel. Lubrifikantet duhet të jënë sipas API ose ACEA

Specifikim teknik Hidraulik M10

Hidraulik M10 (SAE 10W)

TREGUESIT	Metoda e testimit	Hidraulik M 10
Densiteti ne 15 ° C (kg/m³)	S SH EN ISO 3675	0.855-0.875
Viskoziteti ne 100°C (mm²/s)	S SH EN ISO 3104	6-11
Viskoziteti ne 40°C (mm²/s)	S SH EN ISO 3104	Mbi 30
Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Mbi 100
Temperatura e flakerimit COC (° C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	Min 210
Temperatura e ngrirjes (° C)	S SH ISO 3016	<-33
Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)		-
Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		-
Permbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	Max 0.005
Mbeturina mekanike (% m)		-
Viskoziteti ne -17.8 0 C		-
Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		-
TBN mg /gr vaj	ISO 3771	6.3-7.5
Permbajtja e ujit ne %	S SH ISO 3733	jo

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

2- Specifikim teknik vaj SAE 20W50

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Viskoziteti në 100° C (cst)	S SH EN ISO 3104	16-21.9
2	Viskoziteti në 40° C (cst)	S SH EN ISO 3104	145-180
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Min 118
4	Temperat. e flakërimit (o C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	Min 225
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH ISO 3016	Min -22
6	Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)		Min 6.3
7	Përmbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	Max 0.1
8	Përmbajtja e ujit (% m)	S SH ISO 3733	jo
9	Mbeturina mekanike (% m)		Mungojne
10	Densiteti në 15 °C(kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	0.885-0.895
11	Aciditeti organik mg KOH/gr vaj		Max 0.1
12	TBN mg/gr vaj	ISO 3771	Min 6.3

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

3- Specifikim teknik vaj SAE 30

TREGUESIT	Metoda e testimit	LLOJI I VAJIT
		SAE 30
Densiteti ne 15 ° C (kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	0.870-0.895
Viskoziteti ne100°C (mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	9.3-16.3
Viskoziteti ne 40°C (mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	Min 100
Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Min 97
Temperatura e flakerimit COC (° C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	Min 220
Temperatura e ngrirjes (° C)	S SH ISO 3016	<-24
Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)		Min 4

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		-
Permbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	Max 0.1
Mbeturina mekanike (% m)		mungojne
Viskoziteti ne -17.8 0 C		-
Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		-
TBN mg /gr vaj	ISO 3771	2.2-2.7
Permbajtja e ujit ne %	S SH ISO 3733	jo

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

4- Specifikim teknik vaj SAE 90 ose 80 W 90

Treguesit	Metoda e testimit	Norma
Viskoziteti në 40° C (cst)	S SH EN ISO 3104	Min 140
Viskoziteti në 100° C (cst)	S SH EN ISO 3104	13.5-18.5
Permbajtja e koksit në % max		
Temperat. e flakërimit (o C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	Min 220
Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH ISO 3016	<-25
Densiteti ne 15° C(kg/m³)	S SH EN ISO 3675	0.885-0.900
Përmbajtja e squfurit % max		-
Permbajtja e ujit	S SH ISO 3733	-
Mbeturina mekanike		-
Korrozioni ne pllake bakri		Reziston

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

5- Specifikim teknik vaj MC 20/ MS 20 STANDARDI GOST 21743-96, API CB

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Viskoziteti ne 100 ⁰ C Ne ⁰ E Ne cst	S SH EN ISO 3104	≥ 20
2	Viskoziteti ne 40 ⁰ C Ne ⁰ E Ne cst	S SH EN ISO 3104	200-240
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Min 95
4	Temperatura e flakerimit ⁰ C Hapur Mbyllur	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	- Min 240
5	Diferenca e temperaturues flakerimit ⁰ C		Max 20
6	Temperatura e ngrirjes ⁰ C	S SH ISO 3016	Max-20
7	Aciditeti (mg KOH/gr)		<0.08
8	% e koksit		
9	% hirit	S SH EN ISO 6245	<0.05
10	Permbajtja e ujit %	S SH ISO 3733	-
11	Mbeturina mekanike%		-
12	Densiteti 20 ⁰ C gr/cm ³	S SH EN ISO 3675	0.885-0.940

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet deri në 208 L. Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto në litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

6- Specifikim teknik vaj ATF II (DEXRON II),

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Temperatura e flakërimit (o C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	160-240
2	Viskoziteti në 40° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	30-40
2	Viskoziteti në 100° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	6-9
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Min 165
4	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH ISO 3016	Min -34
5	Densiteti (15° C), (kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	862-875
6	Aciditeti (mg KOH/gr)		-
7	Ngjyra		kuqe

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

7- Specifikim teknik vaj MT 16P (GOST 6360-83)/ API CA

Vaji i vecante per Motore Tanku T 72 dhe 84

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Vlera
1	Viskoziteti ne 100°C në cst	S SH EN ISO 3104	14-17.5
2	Viskoziteti ne 40°C në cst	S SH EN ISO 3104	140-160
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	≥85
4	Temperatura e flakerimit °C Hapur	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	≥200
5	Temperatura e ngrirjes °C	S SH ISO 3016	-32
6	Aciditeti (mg KOH/gr)		-
7	TBN (mg KOH/gr)	ISO 3771	≥4.0
8	% e koksit		Max 0.6
9	% hirit	S SH EN ISO 6245	Max 0.12
10	Permbajtja e ujit %	S SH ISO 3733	-

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	Mbeturina mekanike%		-
12	Densiteti 20°C gr/cm ³	S SH EN ISO 3675	Max 0.980

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet deri 208 L. Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto në Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

8- Specifikim teknik vaj MIL-9000-H TPEO (ose ekuivalent i saj)

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Vlera
1	Dendesiteti 15 ° C kg/ m ³	S SH EN ISO 3675	0.885-0.890
2	Viskoziteti në 100° C mm ² /s	S SH EN ISO 3104	11.5-16.3
3	Viskoziteti në 40° C mm ² /s	S SH EN ISO 3104	120-150
4	Numri pergjithshem i bazes	ASTM D 2896	Min 6
5	Pika e ngrirjes (° C)	S SH ISO 3016	-21/-15
6	Pika e ndezshmërisë (° C)	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	Min 230

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet deri në 208 L. Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit,pesha neto litra. Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

9- Specifikim teknik vaj SAE-M10 (ATF-A Suffix A)

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Vlera
1	Viskoziteti ne 40°C në cst	S SH EN ISO 3104	33-39
2	Viskoziteti ne 100°C në cst	S SH EN ISO 3104	4.1-7.2

Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Përmbajtja e koksit në % max		-
4	Aciditeti (mg KOH/gr)		-
5	Përmbajtja e squfurit në % max		-
6	Temperatura e flakerimit e hapur në °C	S SH EN ISO 2592 ASTM D92	Min 210
7	Temperatura e ngrirjes °C	S SH EN ISO 3016	Min-28
8	Densiteti 15°C (kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	0.856-0.900
9	Ngjyra		kuqe
10	Indeksi i Viskozitetit	ASTM D 2270	Min 120
11	Permbajtja e hirit	S SH EN ISO 6245	-
12	TBN mg KOH/gr	ISO 3771	6.3-7.5

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

10- Specifikim teknik vaj MOTORRI-T

Nr	Treguesit	Njesia Matese	Norma
1	Densiteti ne 15°C	kg/m ³	0.870-0.890
2	Pika e flakerimit COC	°C	Min 160
3	Pika e ngrirjes	°C	Min -15
4	Klasifikimi SAE		
5	TBN	gKOH/kg	0.84-3.5
6	Viskoziteti ne 100°C	CSt	7.5-13
7	Viskoziteti ne 40°C	CSt	Min 75
8	Indeksi i viskozitetit		Min 95

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kaspacitet max 10 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :
Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.
Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet
Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

11- GRASO KOSTALINE BAZUAR NE S.SH 28:1995

1.Kërkesat cilësore

1.1 Treguesit cilësore të grasos me bazë Litiumi janë si më poshtë :

1.Pamja e jashtme: Mase xhelatinoze uniforme pa kokrriza me ngjyrë të verdhë të çelët deri në kafe të hapët.

2.Kosinstenca N.L..G.I:	DIN 51 518	2
3.Penetracioni i punuar në 25° CDIN ISO 2137270		265-315
4.Temperatura e pikimit, min:	°c	> 185
5.Përmbajtja e ujit,max:	%m	≤ 2
6.Klasifikimi	DIN 51 502	KP 2 K-20
7.Mbeturina mekanike të patretshme në acid klorhidrik:	%m	S'ka
8.Korrozioni në pllakë bakri 100° C:	%m	Reziston.
9.Temperatura e pike renies ne o C		>190

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me 5- 180 Kg dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :
Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Kg .
Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet
Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

12- Specifikimet teknike ALKOOL FRENASH

Nr	Treguesit	Norma
1	Densiteti ne 20 °Ckg/m³	0.99 -1.1
2	Viskoziteti ne 100°C Ne cst	1.5- 4
3	Temperatura e flakerimit °C	Min 140

	Hapur	
4	pH	5.5-11.5

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 L dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, peshaneto ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

13- Specifikim teknik ANTIFRIZË

(tretësire kundër ngrirjes së ujit në radiator)

Ky specifikim përcakton kërkesat cilesore të tretësirës që përdoret për uljen e temperaturës së ngrirjes së ujit në radiatorët e makinave. Kjo tretësirë prodhohet nga përzjerja në raporte të përcaktuara te etilen glikolit me ujën .

-Tretesia kunder ngrirjes së ujit në radiatorë është një lëng me ngjyrë fluoreshente .

-Treguesit fiziko-kimike.

1-Masa specifike në g/cm ³	1.04-1.10
2-Përmbajtja e etilen glikolit ne %	> 60
3-Temperatura e kristalizimit, në o C jo më e ulet se	-36 /-42
4-Mbeturina mekanike	-
5-Pika e vlimit	Min 108
6-Ph	5.5-7.5
7- Ngjyra	jeshile e hapur/blu/blu e hapur
8- Ph Ne Raport me 30% uje	7-10
9-Densiteti ne 20°C	1.06-1.14

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

14- Specifikim teknik vaj Hidrauliku HLP 68

Nr	Treguesit	Metoda e percaktimit	Norma
1	Viskoziteti në 40° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	60-74.8
2	Viskoziteti në 100° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	7.8-9
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D2270	Min 89
4	Temperat. e flakërimit (o C)	ASTM D92 S SH EN ISO 2592	Min 200
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH EN ISO 3016	Min-26 Max-30
6	Densiteti ne 15 ° Ckg/m ³	S SH EN ISO 3675	0.860-0.890

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

15-Vaj motorri diesel C6 15W-40 (ose ekuivalent i tij)

Vlerat tipike			
Grada:			15W-40
	Metoda Testit	Njesia	
Gjendja fizike			E lengshme
Ngjyra			Qelibar, celur
Aroma			Arome vaj
Densiteti në 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	0.875-0.990
Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	90-130
Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	12.5-16.3
Temperatura e flakërimit	S SH EN ISO 2592 ASTM D 92	°C	Min 215
Temperatura e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min -30

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

16-Vaj lubrifikant DS3-153 TBN 12 (ose ekuivalent i tij)

Nr	Treguesit	Metoda Testimit	Njesia	DS 153
	Numri SAE	-	-	30
1	Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104	cSt	9.3-12.5
2	Numri i pergjithshem Baze (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	11-14.5
3	Densiteti ne 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	880-889
4	Indeksi i viskozitetit	ASTM D2270		Min 100
5	Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	cSt	85-110
6	Temperatura ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	-24/-18
6	Temperatura e flakërimit	ASTM D92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 210

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitetet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

17-Vaj hidraulik HV 68

Grada:			68
	Metoda Testimit	Njesia	
Gjendja fizike			E lengshme
Ngjyra			qelibar
Aroma			Arome vaji
Densiteti në 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	870-882

Dokumentat Standarde të Tenderit

Permbajtja e ujit	S SH EN ISO 3733		-
Permbajtja e hirit	S SH EN ISO 6245		-
TBN mg KOH/gr	ISO 3771		-
Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270		Min 150
Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	61.2-74.8
Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104		10.5-12.47
Pika e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min -28
Temperatura e flakërimit	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 210

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

18-Vaj hidraulik HLP-HM 46 (ose ekuivalent i saj)

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Viskoziteti në 40° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	40-50.6
2	Viskoziteti në 100° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	6.5-9
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	Min 97
4	Temperat. e flakërimit (o C)	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	Min 200
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH EN ISO 3016	Min -26
6	Densiteti ne 20 ° Ckg/m ³	S SH EN ISO 3675	870-880

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitetet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

19-Vaj lubrifikant GR-XP 220 (CLP 220) (ose ekuivalent i tij)

Grada ISO			220
-----------	--	--	-----

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Metoda Testimit	Njesia	Norma
Densiteti ne 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	880-900
Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	Min190
Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	15-20
Temperatura e flakërimit	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 215
Temperatura e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min-18
Parandalimi ndryshkut	ASTM D 665B		S ka ndryshk
Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270		Min 83

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet 10-20 Litra .

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

20-Vaj lubrifikant GR-XP 100(CLP 100) (ose ekuivalent i saj) DIN 51517 Part III

Grada ISO			100
	Metoda Testimit	Njesia	
Densiteti ne 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	0.880-0.891
Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	90-110
Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	10-12
Temperatura e flakërimit	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 215
Temperatura e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min-18
Indeksi i viskozitetit	ASTM D2270		Min 95
Parandalimi ndryshkut	ASTM D 665B		S ka ndryshk

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet 10-20 Litra .

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

21-Autran DX III (ose ekuivalent i saj)

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Temperatura e flakërimit (o C)		Min 190
2	Viskoziteti në temperaturën 40° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	30-40
3	Viskoziteti në 100° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	6.8-9
4	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	160-220
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH EN ISO 3016	Min-40
6	Densiteti (15° C), (kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	0.843-0.860
7	Aciditeti (mg KOH/gr)	ISO 3771	0.95-1.25
8	Ngjyra		kuqe

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

22-Specifikim teknik VAJ 10W40

TREGUESIT	Metoda e testimit	10 W 40
Densiteti ne 15 ° C (g/ml)	S SH EN ISO 3675	0.865-0.880
Viskoziteti ne100°C (mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	13 -15.5
Viskoziteti ne 40 °C(mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	85-95
Indeksi i viskozitetit (V.I.)	ASTM D 2270	Mbi 150
Temperatura e flakerimit COC (° C)	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	Min 220
Temperatura e ngrirjes (° C)	S SH EN ISO 3016	<-40
Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)	SSTM D 974	Mbi 8.5
Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		Max 1.3
Permbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	-
Mbeturina mekanike (% m)		-
Viskoziteti ne -17.8 ° C		-
Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		-

Dokumentat Standarde të Tenderit

TBN mg /gr vaj	ISO 3771	7.2-8.6
Permbajtja e ujit ne %	S SH ISO 3733	-

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

23-Specifikim teknik vaj Mineral 15W40

TREGUESIT	Metoda e testimit	15 W 40
Densiteti ne 15 ° C (g/ml)	S SH EN ISO 3675	0.870-0.900
Viskoziteti ne100°C (mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	12.5-17.3
Viskoziteti ne 40 °C (mm ² /s)	S SH EN ISO 3104	85-135
Indeksi i viskozitetit (V.I.)	ASTM D 2270	Mbi 125
Temperatura e flakerimit COC (° C)	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	Min 220
Temperatura e ngrirjes (° C)	S SH EN ISO 3016	<-33
Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)	SSTM D 974	Min 9
Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		-
Permbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	Max 0.1
Mbeturina mekanike (% m)		Mungojne
Viskoziteti ne -17.8 ° C		-
Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		0.1
TBN mg /gr vaj	ISO 3771	5.8-7.4
Permbajtja e ujit ne %	S SH ISO 3733	jo

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

24 - Specifikim teknik vaj sintetik 5W40

Nr	Treguesit	Metoda testimit	Njesia Matese	Norma
1	Densiteti ne 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	850-860
2	Pika e flakerimit COC	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 215
3	Pika e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min -36
4	Klasifikimi SAE			
5	TBN	ISO 3771	gr KOH/kg	Min 7.5
6	Viskoziteti ne 100°C	S SH EN ISO 3104	CSt	12.5-16.3
7	Viscositeti ne 40°C	S SH EN ISO 3104	CSt	70-90
8	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270		Min 160

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

25 - Specifikim teknik vaj sintetik 5W30

Nr	Treguesit	Metoda testimit	Njesia Matese	Norma
1	Densiteti ne 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m ³	845-855
2	Pika e flakerimit COC	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 215
3	Pika e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min-35
4	Klasifikimi SAE			
5	TBN	ISO 3771	gr KOH/kg	Min 6.0
6	Viskoziteti ne 100°C	S SH EN ISO 3104	CSt	9.3-12.5
7	Viscositeti ne 40°C	S SH EN ISO 3104	CSt	60-75
8	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270		Min 90

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :
Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.
Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet
Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

26- Specifikimi teknik Vaj armatimi

Eshte vaj qe përdorin ushtritë e NATO-s për armatimin.

CODICE NATO S-758, S- 761;

Specifika MIL-PRF-63460E Amd.4.

(MIL-L-63460)

Temperatura: -51°C deri +71°C

Densiteti ne 20 °C ; kg/m³ 805-860

Viskoziteti ne 40°C : Min 15.5

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :
Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.
Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet
Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

27- Specifikim teknik vaj Hidraulik per Helikoptere

NATO CODE H 515/ H520, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-6083

Nr	Treguesit	Metoda e percaktimit	Norma
1	Viskoziteti në 100° C (cst)	S SH EN ISO 3104	Min 4.9
2	Viskoziteti në 40° C (cst)	S SH EN ISO 3104	Min 13.2
3	Temperat. e flakërimit (o C)	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	Min 82
4	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH EN ISO 3016	Max -60
5	Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)	SSTM D 974	Max 1
6	Përmbajtja e ujit (% m)	S SH ISO 3733	jo
7	Mbeturina mekanike (% m)	STASH 43-86	Nuk ka shenja
8	Densiteti në 20 °C(kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	870-880

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet deri ne 208 L.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

28-Specifikim teknik per Motore 4T 10W60 Sintetik

TREGUESIT	Metoda e testimit	10 W 60
Densiteti ne 15 ° C (g/ml)	S SH EN ISO 3675	0.850-0.860
Viskoziteti ne100°C (mm²/s)	S SH EN ISO 3104	20-25
HTHS Viskoziteti 150°C (mPas²)	S SH EN ISO 3104	5-6
Indeksi i viskozitetit (V.I.)	ASTM D 2270	Mbi 170
Temperatura e flakerimit COC (° C)	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	Min 240
Temperatura e ngrirjes (° C)	S SH EN ISO 3016	<-30
Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)	SSTM D 974	Min 9
Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		-
Përmbajtja e hirit (% m)	S SH EN ISO 6245	Max 0.1
Mbeturina mekanike (% m)		Mungojne
Viskoziteti ne -17.8 ° C		-
Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		0.1
TBN mg /gr vaj	ISO 3771	5.8-7.4
Permbajtja e ujit ne %	S SH ISO 3733	jo

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017

29-Vaj Kamio Automatike ATF G 052 162

Nr	Treguesit	Metoda e testimit	Norma
1	Temperatura e flakërimit (o C)		Min 180
2	Viskoziteti në temperaturën 40° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	30-40
3	Viskoziteti në 100° C (mm ² /s= cst)	S SH EN ISO 3104	6.8-9
4	Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270	160-220
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	S SH EN ISO 3016	Min-40
6	Densiteti (15° C), (kg/m ³)	S SH EN ISO 3675	0.843-0.860
7	Aciditeti (mg KOH/gr)	ISO 3771	0.95-1.25

Ambalazhimi dhe marketimi

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto ne Litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Vaji te jete minimalisht prodhimi i vitit 2017.

- Të gjitha llojet e pastruesve të jenë me ambalazh hermetik, me mbishkrimin e qartë të markës, firmës prodhuese dhe përdorshmërinë e tyre. Tapa e brendshme të jetë hermetike dhe e ngjitur me grykën e enës.
- Vajrat e kërkuara të mos jenë të rigjeneruara.

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti I “Blerje goma për automjete” TABELA E PERGJITHSHME							
Nr	Emertimi	Specifiki met teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpëjtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia totale	Vlera totale pa TVSH
1	6.50 R16 10PR	TT				38	
2	7.50 R 16 8PR	TL				56	
3	8.5 R 17.5	TL	121/120	M		4	
4	9.0R20	TT Mxhirus 192				10	
5	10.00 R20	TT (Kamion, Autobus)				4	
6	10 R22.5	TL (Kamion, Autobus)	141/139	M		12	
7	10R22.5	TL	140/137	K		-	
8	10.5/80-R18 10PR	TL				2	
9	11 R 22.5	TL	148/145	M		16	
10	12.00 R 20	TT	145/150	K		42	
11	12 R 22.5	TL				20	
12	12.5R20	TT (Kamion)				16	
13	14.00 R 20	TT	160/157	F		14	
14	14.5R20 MPT	TL (M+S)				41	
15	15.00-24					2	
16	31X10.5R15LT	TL				19	
17	165/70R14	TL	81	T		4	
18	175/65R14	TL Autovetu re	82	T		21	
19	175/70R13	TL	82	T		26	

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	175/80R14	TL	88	T		4	
21	185/55R15	TL				14	
22	185/55R15	TL	82	V		12	
23	185/60 R14	TL	82	H		20	
24	185/60R14 MP 42	TL				5	
25	185/65R14	TL	82	H		23	
26	185/60R15	TL				8	
27	185/65R15	TL Autovetu re	88	H		24	
28	185/75 R16C	TL	104/102	R		8	
29	195/55R15	TL	85	V		30	
22	195/55R16	TL	85	H		8	
30	195/60R15	TL	88	H		8	
31	195/65R14	TL				8	
32	195/65R15	TL	91	T		94	
33	195/65R15	TL	91	H		44	
34	195/65R15	TL	91	V		4	
35	195/65R15C	TL	104/102	R		12	
36	195/65R16	TL	104/102	R		28	
37	195/70R15 C	TL	102/100	T		36	
38	195/70R15C	TL	104/102	R		6	
39	195/75R16C	TL	107/105	R		13	
40	205/50R17	TL				2	
41	205/55R16	TL	91	V		34	
42	205/60R16	TL	92	V		12	
43	205/60R16	TL	94	H		8	
44	205/65 R15	TL	99	S		8	
45	205/65R15	TL	91	H		4	
46	205/65R15C	TL	102/100	T		8	
47	205/65R16C	TL	102	T		23	
48	205/70R15	TL Autovetu re	96	T		8	
49	205/70 R 15 TL C	TL	104	Q		15	
50	205/70R15 C	TL	106/104	Q		14	
51	205/75R16	TL	113/111	Q		3	
52	205/75R16C	TL	113/111	Q		4	
53	205/80 R16	TL	82	H		12	
54	205/80R16	TL M+S	104	T		14	

Dokumentat Standarde të Tenderit

55	205/75 R17.5 - 10 OR Tubolare	TL				7	
56	215/50R17	TL	91	W		2	
57	215/55R16	TL	93	V		4	
58	215/55 R 17	Autovetu re TL	94	W		8	
59	215/60 R 16	Autovetu re TL	99	H		4	
60	215/65R15C	TL				16	
61	215/65R16	TL	98	H		29	
62	215/65R16 C TL	TL	106/104	T		16	
63	215/65R16C	TL	109/107	R		2	
64	215/70R15	Autovetu re TL	98	T		26	
65	215/70R15C	TL	106/104	R		8	
66	215/70R16	TL	98	H		14	
67	215/70R16C 6 PR	TL M+S	108/106	T		50	
68	215/75 R 16 C	TL				16	
69	215/75R17.5	TL	126/124	M		48	
70	225/45R17	TL	94	Y		2	
71	225/55R16	TL	99	V		5	
72	225/55R16	TL	95	W		4	
73	225/60R17	TL	99	H		4	
74	225/65 R 17	TL	102	H		80	
75	225/70 R15C	TL	112/110	R		9	
76	225/70R15 C	TL				14	
77	225/70R16	Autovetu re 4x4 TL	103	V		4	
78	225/70R16C	TL	109/107	R		8	
79	225/75R16	TL	104	H		8	
80	225/75R16C	TL	121/120	R		32	
81	235/55R17	TL	103	V		10	
82	235/55R17	TL	99	Y		20	
83	235/50R18	TL	97	V		4	
84	235/55R19	TL	101	H		4	
85	235/60R16	TL	100	H		4	
86	235/65R17	TL	104	V		17	
87	235/65R17	TL	109	Y		16	
88	235/65R17	TL	104	T		26	
89	235/70R15	TL				4	
90	235/70R16	TL	106	H		10	

Dokumentat Standarde të Tenderit

91	235/70R16	M+S	107	T		12	
92	235/75R15	TL	104	T		8	
93	235/85R16 8PR	TL	120/116	R		105	
94	245/45 R19	TL	98	W		2	
95	245/70R16	TL	107/105	N		6	
96	245/70R16	TL	107	H		6	
97	245/75R17.5	TL	104	R		25	
98	255/50R19	TL	103	W		6	
99	255/55R18	TL	109	Y		5	
100	255/75R16	TL	111	S		12	
101	265/60R18	TL	109	H		28	
102	265/60R18	TL	110	H		4	
103	265/70R15	TL	110	T		21	
104	265/70R15	TL	105	S		4	
105	265/70R16	TL	112	S		12	
106	265/70R16	TL	112	H		12	
107	275/45 R 20	TL				5	
108	275/55R17	TL	109	V		4	
109	285/45R19	TL	111	W		6	
110	295/80R22.5	TL				14	
111	Komardare 7.5x16.00					3	
Totali pa TVSH							41,563,646

QSHAMT

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësi së	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	195/65R15	TL	91	V		4	
2	205/50R17	TL				2	
3	205/70 R 15 TL C	TL	104	Q		2	
4	215/65R16	TL	98	H		5	
5	225/45R17	TL	94	Y		2	
6	225/55R16	TL	95	W		4	
7	225/65 R 17	TL	102	H		16	
8	235/50R18	TL	97	V		4	

Dokumentat Standarde të Tenderit

9	235/65R17	TL	109	Y		16	
10	245/70R16	TL	107/10 5	N		6	
11	255/50R19	TL	103	W		4	
12	265/60R18	TL	109	H		4	
13	265/70R15	TL	110	T		5	
14	285/45R19	TL	111	W		4	
Vlera pa TVSH							1,699,806

SHËRBIMI INFORMATIV SHTETËROR (SHISH)

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	175/65R14	TL Autoveture	82	T		16	
2	175/70R13	TL	82	T		26	
3	185/60 R14	TL	82	H		20	
4	185/60R15	TL				8	
5	185/65R15	TL Autoveture	88	H		24	
6	195/55R15	TL	85	V		4	
7	195/65R15	TL	91	H		32	
8	195/65R16	TL	104/10 2	R		8	
9	205/55R16	TL	91	V		8	
10	205/65R15	TL	91	H		4	
11	205/75 R17.5 - 10 OR Tubolare	TL				7	
12	215/65R16	TL	98	H		8	
13	225/75R16	TL	104	H		4	
14	235/55R17	TL	99	Y		8	
15	235/70R16	TL	106	H		4	
16	265/70R15	TL	110	T		16	
Vlera pa TVSH							2,650,571

Dokumentat Standarde të Tenderit

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHËTETIT							
Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	185/55R15	TL	82	V		12	
2	195/70R15 C	TL	104/102	R		6	
3	205/65R15 C	TL	102/100	T		4	
4	215/65R16 C	TL	109/107	R		2	
5	215/70R16	TL	98	H		2	
6	225/60R17	TL	99	H		4	
7	225/65 R 17	TL	102	H		6	
8	245/45 R19	TL	98	W		2	
9	245/70R16	TL	107	H		6	
10	275/45 R 20	TL				1	
11	Komardare 7.5x16.00					3	
Vlera pa TVSH							876,003

DREJTORIA VENDORE E POLICISË KUKËS							
Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	185/55R15	TL				14	
2	185/65R14	TL	82	H		4	
3	195/65R15	TL	91	T		4	
4	195/70R15 C	TL	102/100	T		8	
5	205/80R16	TL M+S	104	T		14	
6	215/65R16	TL	98	H		4	
7	215/70R16C 6 PR	TL M+S	108/106	T		4	

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	235/75R15	TL	104	T		8	
Vlera pa TVSH							830,210

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	195/65R15	TL	91	T		52	
2	205/65R16C	TL	102	T		18	
3	225/65 R 17	TL	102	H		18	
4	225/75R16	TL	104	H		4	
5	235/65R17	TL	104	T		10	
6	235/70R16	TL	106	H		2	
7	265/60R18	TL	109	H		8	
Vlera pa TVSH							2,082,348

GARDA E REPUBLIKËS

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	11 R 22.5	TL	148/145	M		4	
2	12 R 22.5	TL				2	
3	205/55R16	TL	91	V		2	
4	205/60R16	TL	92	V		12	
5	205/65R16 C	TL	102	T		5	
6	205/70 R 15 TL C	TL	104	Q		6	
7	205/75R16 C	TL	113/111	Q		4	
8	215/50R17	TL	91	W		2	

Dokumentat Standarde të Tenderit

9	215/55 R 17	Autoveture TL	94	W		8	
10	215/60 R 16	Autoveture TL	99	H		4	
11	215/70R16 C 6 PR	TL M+S	108/10 6	T		6	
12	225/55R16	TL	99	V		5	
13	225/65 R 17	TL	102	H		8	
14	225/70R15 C	TL				2	
15	235/65R17	TL	104	T		16	
16	235/85R16 8PR	TL	120/11 6	R		28	
17	265/60R18	TL	110	H		4	
18	265/70R16	TL	112	S		12	
19	275/55R17	TL	109	V		4	
Vlera pa TVSH							2,828,727

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	11 R 22.5	TL	148/145	M		6	
2	185/75 R16C	TL	104/102	R		8	
3	195/65R14	TL				8	
4	195/65R15	TL	91	H		12	
5	195/65R15 C	TL	104/102	R		12	
6	195/65R16	TL	104/102	R		12	
7	205/70R15 C	TL	106/104	Q		14	
8	215/65R15 C	TL				16	
9	215/65R16 C TL	TL	106/104	T		16	
10	215/70R15	Autoveture	98	T		16	

Dokumentat Standarde të Tenderit

		TL					
11	215/70R16	TL	98	H		12	
12	215/70R16 C 6 PR	TL M+S	108/106	T		32	
13	225/65 R 17	TL	102	H		8	
14	225/70R15 C	TL				12	
15	225/70R16 C	TL	109/107	R		8	
16	235/55R17	TL	99	Y		12	
17	235/65R17	TL	104	V		12	
18	255/75R16	TL	111	S		12	
19	265/70R16	TL	112	H		12	
Vlera pa TVSH							4,700,399

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësisë	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	31X10.5R15LT	TL				5	
2	205/60R16	TL	94	H		8	
3	205/80 R16	TL	82	H		12	
4	215/65R16	TL	98	H		4	
5	225/65 R 17	TL	102	H		24	
6	225/75R16C	TL	121/120	R		32	
7	235/70R15	TL				4	
8	235/70R16	M+S	107	T		8	
9	235/85R16 8PR	TL	120/116	R		30	
10	265/60R18	TL	109	H		16	
11	275/45 R 20	TL				4	
Vlera pa TVSH							3,093,642

Dokumentat Standarde të Tenderit

KOMANDA MBËSHETËSE							
Nr	Emertimi	Specifikimet teknike	Indeksi i peshës	Indeksi i shpejtësi së	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera pa tvsh
1	6.50 R16 10PR	TT				38	1,548,025
2	7.50 R 16 8PR	TL				56	1,425,340
3	8.5 R 17.5	TL	121/120	M		4	202,000
4	9.0R20	TT Mxhirus 192				10	472,167
5	10.00 R20	TT (Kamion, Autobus)				4	154,667
6	10 R22.5	TL (Kamion, Autobus)	141/139	M		12	475,500
7	10.5/80-R18 10PR	TL				2	
8	11 R 22.5	TL	148/145	M		6	
9	12.00 R 20	TT	145/150	K		42	
10	12 R 22.5	TL				18	
11	12.5R20	TT (Kamion)				16	
12	14.00 R 20	TT	160/157	F		14	
13	14.5R20 MPT	TL (M+S)				41	
14	15.00-24					2	
15	31X10.5R15 LT	TL				14	
16	165/70R14	TL	81	T		4	
17	175/65R14	TL Autoveture	82	T		5	
18	175/80R14	TL	88	T		4	
19	185/60R14 MP 42	TL				5	

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	185/65R14	TL	82	H		19	
21	195/55R15	TL	85	V		26	
22	195/55R16	TL	85	H		8	
23	195/60R15	TL	88	H		8	
24	195/65R15	TL	91	T		38	
25	195/65R16	TL	104/102	R		8	
26	195/70R15 C	TL	102/100	T		28	
27	195/75R16C	TL	107/105	R		13	
28	205/55R16	TL	91	V		24	
29	205/65 R15	TL	99	S		8	
30	205/65R15C	TL	102/100	T		4	
31	205/70R15	TL Autoveture	96	T		8	
32	205/70 R 15 TL C	TL	104	Q		7	
33	205/75R16	TL	113/111	Q		3	
34	215/55R16	TL	93	V		4	
35	215/65R16	TL	98	H		8	
36	215/70R15	Autoveture TL	98	T		10	
37	215/70R15C	TL	106/104	R		8	
38	215/70R16C 6 PR	TL M+S	108/106	T		8	
39	215/75 R 16 C	TL				16	
40	215/75R17.5	TL	126/124	M		48	
41	225/70 R15C	TL	112/110	R		9	
42	225/70R16	Autoveture 4x4 TL	103	V		4	
43	235/55R17	TL	103	V		10	
44	235/55R19	TL	101	H		4	
45	235/60R16	TL	100	H		4	
46	235/65R17	TL	104	V		5	
47	235/70R16	TL	106	H		4	
48	235/70R16	M+S	107	T		4	
49	235/85R16 8PR	TL	120/116	R		47	
50	245/75R17.5	TL	104	R		25	
51	255/50R19	TL	103	W		2	
52	255/55R18	TL	109	Y		5	
53	265/70R15	TL	105	S		4	
54	285/45R19	TL	111	W		2	

Dokumentat Standarde të Tenderit

55	295/80R22.5	TL				14	
Vlera pa TVSH							22,801,940

Loti II "Blerje bateri per automjete"					
Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia totale	Vlera totale pa TVSH
1	12 V 19 AH			4	
2	12 V 30 AH			1	
3	12 V 45 AH			1	
4	12 V 50 AH			1	
5	12 V 55 AH			14	
6	12 V 60 A			61	
7	12 V 65 AH			9	

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	12 V 66 AH			8	
9	12 V 75AH			14	
10	12 V 80 A			55	
11	12 V 85 AH			20	
12	12 V 88 AH			28	
13	12 V 90 AH			4	
14	12 V 100 A			195	
15	12 V 100 AH	(NATO)		110	
16	12 V 100 AH	Pole te kunderta		31	
17	12 V 105 AH			10	
18	12 V 110 AH	(NATO)		22	
19	12 V 120 AH			4	
20	12 V 135 AH			28	
21	12 V 165 AH			100	
22	12 V 180 AH			6	
23	12 V 185 AH			32	
24	12 V 220 AH			13	
Totali pa TVSH					11,207,150

QSHAMT

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 60 A			5	
2	12 V 80 A			5	
3	12 V 100 A			21	
4	12 V 120 AH			2	
Vlera pa TVSH					397,009

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 55 AH			10	
2	12 V 60 A			5	
3	12 V 80 A			6	
4	12 V 100 A			10	
5	12 V 100 AH	Pole te kunderta		7	
6	12 V 165 AH			4	
Vlera pa TVSH					473,941

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 85 AH			4	
2	12 V 100 A			50	
3	12 V 165 AH			26	

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera pa TVSH	1,237,488
----------------------	------------------

DREJTORIA VENDORE E POLICISË KUKËS					
Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 55 AH			3	
2	12 V 66 AH			2	
3	12 V 100 A			8	
4	12 V 100 AH	Pole te kunderta		2	
Vlera pa TVSH					167,825

GARDA E REPUBLIKËS					
Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 19 AH			4	
2	12 V 30 AH			1	
3	12 V 60 A			17	
4	12 V 80 A			19	
5	12 V 100 A			30	
6	12 V 100 AH	Pole te kunderta		4	
7	12 V 165 AH			18	

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera pa TVSH	1,169,748
----------------------	------------------

KOMANDA MBESHTETESE					
Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 45 AH			1	
2	12 V 50 AH			1	
3	12 V 55 AH			1	
4	12 V 60 A			34	
5	12 V 65 AH			7	
6	12 V 66 AH			6	
7	12 V 75AH			14	
8	12 V 80 A			25	
9	12 V 88 AH			28	
10	12 V 100 A			76	
11	12 V 100 AH	(NATO)		93	
12	12 V 100 AH	Pole te kunderta		15	
13	12 V 105 AH			10	
14	12 V 110 AH	(NATO)		22	
15	12 V 120 AH			2	
16	12 V 135 AH			28	
17	12 V 165 AH			52	
18	12 V 180			6	

Dokumentat Standarde të Tenderit

	AH				
19	12 V 185 AH			32	
20	12 V 220 AH			13	
Vlera pa TVSH					7,195,291

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE					
Nr.	Bateri	Specifikime Teknike te Mallit	Çmimi për njësi/pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	12 V 65 AH			2	
2	12 V 85 AH			16	
3	12 V 90 AH			4	
4	12 V 100 AH	(NATO)		17	
5	12 V 100 AH	Pole te kunderta		3	
Vlera pa TVSH					565,848

LOTI III "Blerje vajra dhe lubrifikant"							
Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike te mallit	Njesia masese	Çmimi per njesi/ pa TVSH	Sasia totale	Totali pa tvsh
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		2,480	
2	SAE 10W30	Motori	API CI-4, ACEA A3/B4	litra		650	
3	SAE 5W40	Motori	API SM/CF	litra		1,450	

Dokumentat Standarde të Tenderit

			ACEA A3/B4				
4	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		3,700	
5	SAE 10W40	Motori Gjysem Sintetik	API SN/CF ACEA A3	litra		2,265	
6	SAE 15W40	Motori	API SH/CD,	litra		2,050	
7	SAE 15W40	Motori	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		12,358	
8	SAE 20W50	Motori	API SG/CF-4/CF/SH, ACEA A3/B4/E2	litra		4,920	
9	SAE 75W90	Vaj Kamjo Manuale	API GL 4/GL 5	litra		300	
10	SAE 80W90	Vaj Kamjo Manuale	API GL4 ,GL5, MIL-L-2105	litra		850	
11	SAE 85W90	Vaj Kamjo Manuale	API GL-5	litra		350	
12	SAE 90	Vaj Kamjo Manuale	API GL 1	litra		630	
13	SAE 30	Motori	API CC/SC	litra		200	
14	Vaji SAE 85W140	Kamio-Diferencial	API GL-5, MIL-L-2105 D	litra		230	
15	Vaj Hidraulik 68	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		2,200	
16	Vaji Hidraulik 46	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		1,880	
17	Vaj Hidraulik SAE 10W	Hidraulik	API CF	litra		400	
18	Vaj Motorcikle 2T	Motori	API TC, CEC TSC-3	litra		50	
19	Vaji ATF II	Kamio Atomatike	Dexron II ACEA C3	litra		800	
20	Vaji ATF III	Kamjo Atomatike	Dexron III H	litra		300	
21	ATF G 052	Kamio	Dexron VI	litra		150	

Dokumentat Standarde të Tenderit

	162 /G 060 162	Atomatike					
22	ATF Dextron III	Kamio Atomatike	Dexron III H	litra		108	
23	Vaj Armesh	Vaj Armesh	NATO CODE S-761, S- 758, MIL- PRF-63460E Amd.4	litra		600	
24	Vaj MIL 9000 H (ose ekuivalent i tij)	Motori	API CF	litra		660	
25	Vaj Transformat ori	Transformat ori	ASTM D 3487 Tip II	litra		600	
26	Vaj Motori Turbo Diesel SAE 30	Motori	API CF- 4/CF/SG	litra		200	
27	Vaj Motori Turbo Diesel SAE15W-40 (ose ekuivalent i tij)	Motori	API CI- 4/CF/SL	litra		4,300	
28	Vaj Hidraulik HVI 68	Hidraulik	DIN 51524 Part II,Part III	litra		600	
29	Vaji Grup Timoni VW	Vaj Hidrauliku	G 004 000/G 002 012/G 052 146	litra		100	
30	Alkol Frenash	DOT-4	FMVSS 116,SAE J 1703, ISO 4925	litra		1,020	
31	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D434 0/D4985 NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)	litra		12,045	
32	Antifrizë Xhami	(-60°C)	Antifrizë Xhamash(- 60°C)	litra		565	

Dokumentat Standarde të Tenderit

33	Graso	Litiumi	NLGI-2,MAN 283Li-P2	kg		200		
34	Graso litium (LC-2) (ose ekuivalent i tij)	Litium Kompleks	NLGI 2	kg		700		
35	Pastrues Injektori Benzine			litra		35		
36	Pastrues Injektori Diezel			litra		145		
37	Pastrues Karburatori (Sprait)			litra		50		
38	Pastrues Motori Motor Flush			litra		10		
39	Pastrues Elektronik (sprait)			litra		40		
40	Solucion per cbllokim Radiatori			litra		230		
41	Adblue	Pastrues Sist.Gazras h	DIN 70070	litra		4,570		
Vlera pa TVSH							31,382,268	

QSHAMT

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike te mallit	Njesia matese	Çmi mi per njesi / pa TVSH	Sasia	Vlera Pa tvsh
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		80	
2	SAE	Motori	API SM/CF	litra		100	

Dokumentat Standarde të Tenderit

	5W40		ACEA A3/B4				
3	SAE 10W40	Motori Gjysem Sintetik	API SN/CF ACEA A3	litra		365	
4	SAE 15W40	Motori	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		57	
5	SAE 20W50	Motori	API SG/CF-4/CF/SH, ACEA A3/B4/E2	litra		20	
6	ATF G 052 162 /G 060 162	Kamio Atomatike	Dexron VI	litra		40	
7	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D4340/D4985 NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)	litra		219	
Vlera pa TVSH							499,776

KOMANDA E FORCËS DETARE

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike të mallit	Njesia matese	Çmimi per njesi/ pa TVSH	Sasia	Vlera Pa tvsh
1	SAE 5W40	Motori	API SM/CF ACEA A3/B4	litra		50	
2	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		250	
3	SAE 15W40	Motori	API SH/CD,	litra		1,250	
4	SAE 15W40	Motori	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		9,800	
5	SAE 20W50	Motori	API SG/CF-4/CF/SH, ACEA	litra		2,000	

Dokumentat Standarde të Tenderit

			A3/B4/E2				
6	SAE 90	Vaj Kamjo Manuale	API GL 1	litra		100	
7	Vaj Hidraulik 68	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		800	
8	Vaji Hidraulik 46	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		680	
9	Vaj Hidraulik SAE 10W	Hidraulik	API CF	litra		100	
10	ATF G 052 162 /G 060 162	Kamio Atomatike	Dexron VI	litra		60	
11	Vaj MIL 9000 H (ose ekuivalen t i tij)	Motori	API CF	litra		660	
12	Vaj Motori Turbo Diesel SAE15W -40 (ose ekuivalen t i tij)	Motori	API CI- 4/CF/SL	litra		900	
13	Vaji Grup Timoni VW	Vaj Hidrauliku	G 004 000/G 002 012/G 052 146	litra		100	
14	Alkol Frenash	DOT-4	FMVSS 116,SAE J 1703, ISO 4925	litra		100	
15	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D434 0/D4985 NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)	litra		4,5 00	

Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Antifrizë Xhami	(-60°C)	Antifrizë Xhamash(-60°C)	litra		65	
17	Graso litium (LC-2) (ose ekuivalent i tij)	Litium Kompleks	NLGI 2	kg		100	
18	Pastrues Injektori Benzine			litra		20	
19	Pastrues Injektori Diezel			litra		85	
20	Pastrues Karburatori (Sprait)			litra		20	
22	Pastrues Elektronik (sprait)			litra		20	
23	Solucion për bllokim Radiatori			litra		50	
24	Adblue	Pastrues Sist.Gazrash	DIN 70070	litra		10	
Vlera pa TVSH							10,165,933

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHËTETIT

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike të mallit	Njesia matëse	Çmimi për njësi / pa TVSH	Sasia	Vlera Pa tvsh
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		100	
2	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA	litra		200	

Dokumentat Standarde të Tenderit

			A3/B3/B4				
3	SAE 15W40	Motori	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		300	
4	SAE 20W50	Motori	API SG/CF-4/CF/SH, ACEA A3/B4/E2	litra		100	
5	SAE 80W90	Vaj Kamjo Manuale	API GL4, GL5, MIL-L-2105	litra		50	
6	SAE 90	Vaj Kamjo Manuale	API GL 1	litra		30	
7	Vaji SAE 85W140	Kamio-Diferencial	API GL-5, MIL-L 2105 D	litra		30	
8	Vaj Motorcikle 2T	Motori	API TC, CEC TSC-3	litra		20	
9	Antifrize	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D4340 /D4985 NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)	litra		200	
10	Antifrize Xhami	(-60°C)	Antifrize Xhamash(-60°C)	litra		100	
Totali pa TVSH							570,850

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike te mallit	Njesia matese	Çmi mi per njesi/ pa	Sasia	Vlera Pa tvsh
----	------------------	----------	--------------------------------	---------------	----------------------	-------	---------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

					TV SH		
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		200	
2	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		1270	
3	Alkol Frenash	DOT-4	FMVSS 116,SAE J 1703, ISO 4925	litra		70	
4	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D4340/D4 985 NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)	litra		500	
Vlera pa TVSH							1,097,100

GARDA E REPUBLIKËS

Nr	Vaj Lubrikante	Aplikimi	Specifiki met teknike te mallit	Njesia masese	Çmim i per njesi/ pa TVSH	Sasia	Vlera Pa tvsh
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		900	
2	SAE 10W30	Motori	API CI-4, ACEA A3/B4	litra		200	
3	SAE 5W40	Motori	API SM/CF ACEA A3/B4	litra		500	
4	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		400	

Dokumentat Standarde të Tenderit

5	SAE 10W40	Motori Gjysem Sintetik	API SN/CF ACEA A3	litra		100	
6	SAE 15W40	Motori	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		401	
7	ATF Dextron III	Kamio Automatike	Dextron III H	litra		58	
8	Vaj Motori Turbo Diesel SAE15W-40 (ose ekuivalent i tij)	Motori	API CI-4/CF/SL	litra		200	
9	Alkol Frenash	DOT-4	FMVSS 116,SAE J 1703, ISO 4925	litra		50	
11	Adblue	Pastrues Sist.Gazrash	DIN 70070	litra		60	
Totali pa TVSH							1,911,491.67

KOMANDA MBËSHTETËSE

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifiki met teknike te mallit	Njesia matese	Çmimi per njesi/ pa TVSH	Sasia	Vlera Pa tvsh
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		400	
2	SAE 10W30	Motori	API CI-4, ACEA A3/B4	litra		450	
3	SAE 5W40	Motori	API SM/CF ACEA	litra		700	

Dokumentat Standarde të Tenderit

			A3/B4				
4	SAE 10W40	Moto ri Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		1500	
5	SAE 10W40	Moto ri Gjysem Sintetik	API SN/CF ACEA A3	litra		1800	
6	SAE 15W40	Moto ri	API SH/CD,	litra		800	
7	SAE 15W40	Moto ri	API SJ/CF-4/CF/CD/SG, ACEA A2/B3/E3	litra		1800	
8	SAE 20W50	Moto ri	API SG/CF-4/CF/SH, ACEA A3/B4/E2	litra		2800	
9	SAE 75W90	Vaj Kamj o Manuale	API GL 4/GL 5	litra		300	
10	SAE 80W90	Vaj Kamj o Manuale	API GL4, GL5, MIL-L-2105	litra		800	
11	SAE 85W90	Vaj Kamj o Manuale	API GL-5	litra		350	
12	SAE 90	Vaj Kamj o	API GL 1	litra		500	

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Manuale					
13	SAE 30	Motori	API CC/SC	litra		200	
14	Vaji SAE 85W140	Kamio-Diferencial	API GL-5, MIL-L 2105 D	litra		200	
15	Vaj Hidraulik 68	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		1400	
16	Vaji Hidraulik 46	Hidraulik	DIN 51524 Part II	litra		1200	
17	Vaj Hidraulik SAE 10W	Hidraulik	API CF	litra		300	
18	Vaj Motorcikle 2T	Motori	API TC, CEC TSC-3	litra		30	
19	Vaji ATF II	Kamio Atomatike	Dexron II ACEA C3	litra		800	
20	Vaji ATF III	Kamjo Atomatike	Dexron III H	litra		300	
21	ATF G 052 162 /G 060 162	Kamio Atomatike	Dexron VI	litra		50	
22	ATF Dexron III	Kamio Atomatike	Dexron III H	litra		50	
23	Vaj Armesh	Vaj Armesh	NATO CODE S-761, S-758, MIL-PRF-63460E Amd.4	litra		600	
24	Vaj Transformator	Transformat	ASTM D 3487 Tip	litra		600	

Dokumentat Standarde të Tenderit

	i	ori	II				
25	Vaj Motori Turbo Diesel SAE 30	Motori	API CF-4/CF/SG	litra		200	
26	Vaj Motori Turbo Diesel SAE15W-40 (ose ekuivalent i tij)	Motori	API CI-4/CF/SL	litra		3200	
27	Vaj Hidraulik HVI 68	Hidraulik	DIN 51524 Part II, Part III	litra		600	
28	Alkol Frenash	DOT-4	FMVSS 116, SAE J 1703, ISO 4925	litra		800	
29	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/ASTM D3306/D4340/D4985 NATO S759VAG TL 774C (G011 A8C A1)	litra		6545	
30	Antifrizë Xhami	(-60°C)	Antifrizë Xhamash (-60°C)	litra		400	
31	Graso	Litiumi	NLGI-2, MAN 283Li-P2	kg		200	
32	Graso litium (LC-2) (ose ekuivalent i tij)	Litium Kompleks	NLGI 2	kg		600	
33	Pastrues Injektori Benzine			litra		15	
34	Pastrues Injektori Diezel			litra		60	

Dokumentat Standarde të Tenderit

35	Pastrues Karburatori (Sprait)			litra		30	
36	Pastrues Motori Motor Flush			litra		10	
37	Pastrues Elektronik (sprait)			litra		20	
38	Solucion per cbllokim Radiatori			litra		100	
39	Adblue	Pastrues Sist. Gazrash	DIN 70070	litra		3000	
Totali pa TVSH							15,928,233

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Nr	Vaj Lubrifikante	Aplikimi	Specifikimet teknike te mallit	Njesia masese	Çmimi per njesi/ pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	SAE 5W30	Motori	API SN/CF, ACEA C3,	litra		800	
2	SAE 5W40	Motori	API SM/CF ACEA A3/B4	litra		100	
3	SAE 10W40	Motori Sintetik	API SL/CF, ACEA A3/B3/B4	litra		80	
4	Antifrizë	(-40°C)	SAE J1034/AST M D3306/D4340/D4985	litra		81	

Dokumentat Standarde të Tenderit

			NATO S759VAG TL 774 C (G011 A8C A1)				
5	Solucion per cbllokim Radiatori			litra		80	
6	Adblue	Pastrues Sist.Gazra sh	DIN 70070	litra		1,500	
Vlera pa TVSH							1,208,883

Afatet e lëvrimit:

Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore sipas marrëveshjes kuadër.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e

Dokumentat Standarde të Tenderit

dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës*]

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Dokumentat Standarde të Tenderit

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qellimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nënkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvuara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozite përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.

- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave*

botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencën në kalimin e rrishtit.

Neni 15: Siguricioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave

duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor

qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë

Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimet të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
-

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

Dokumentat Standarde të Tenderit

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _