



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 1339/2 prot

Datë 13.06.2023

FORMULAR PËR PUBLIKIM
LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT NË RASTIN E ANKESAVE PËR
VENDIMIN E VLERËSIMIT/KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR

Objekt: Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Gentian Sadiku” PF në procedurën e prokurimit “*Procedurë e kufizuar*”, me Nr. REF-67127-04-25-2023, me objekt: “*Blerje këpucë për Gardën e Republikës*”, me fond limit 29.995.279 lekë (pa tvsh), zhvilluar me datë 16.05.2023 nga autoriteti kontraktor, Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara.

Ankimues: Operatori ekonomik “Gentian Sadiku” PF
Rruga “Tom Plezha”, Pallati Milo, Nr.7, Zona Kadastrale 3866, Pasuri 298/211-N11, Yzberisht, Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë

Në datën 12.06.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është dorëzuar ankesa me nr. protokolli 1339 datë 12.06.2023 e operatorit ekonomik “Gentian Sadiku” PF për procedurën e prokurimit “*Procedurë e kufizuar*”, me Nr. REF-67127-04-25-2023, me objekt: “*Blerje këpucë për Gardën e Republikës*”, me fond limit 29.995.279 lekë (pa tvsh), zhvilluar me datë 16.05.2023 nga autoriteti kontraktor, Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Gentian Sadiku” PF, në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “*Për prokurimin publik*”, ku parashikohet se: “*Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon:*

b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar;”.

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit që operatori ekonomik “Gentian Sadiku” PF kundërshton me anë të ankesës me nr. 1339 prot., datë 12.06.2023.

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon:

Arsyet e skualifikimit:

Operatori Ekonomik nuk plotëson pikën 8, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kriterëve të Vecanta të Kualifikimit në DST, ku përcaktohet se “ Operatori ekonomik duhet te paraqese fletë analize laboratorike të cilat duhet të jenë të realizuara nga laboratorë të akredituar sipas akreditimeve kombëtare dhe/ose ndërkombëtare. Këto testime duhet të jenë në përputhje te plotë me specifikimet teknike”, pasi në fletë analizat laboratorike të paraqitura, mungojnë të dhëna të rëndësishme të specifikimeve teknike Shtojca 7 e DST,per të 3 llojet e kepuceve objekt i prokurimit, si më poshtë vijon:

Janë paraqitur 5 fletë analiza: L2-47 (analizë lëkurë vici këpucë me qafa), L2-46(analizë Astar Kepuce me qafa dimerore), L2-44 (analizë Astar këpucë gjysma) L2-43 (analizë Lëkurë këpucë gjysma), L2-45 (analizë Lëkurë këpucë me qafa dimërore).

1. “Këpucë gjysma uniforme” për artikullin “Meshine dhie – cilesia e pare per astarin e faqes, lapetes, mbrapshtines dhe shtrojes me trashesi 0.9 – 1.2 mm. (STASH -1144-89)”, mungojnë të dhënat ne analiza për zërat

- zgjatimi në ngarkesë 15 – 30 % nuk ka te dhena ne analize

- Penje-Sintetike me fortesi 38 kg(4hapa ne 3 cm) per qepjen brenda jashte të fjapes me tabanin, nuk ka

-penj sintetike me ngjyrë të zezë me reziztence mbi 9 kg Nr 40/3 për masuren dhe 30/3 për qepjen e suprines (veshet, mbrapshtines, filetove dhe tegelave të tjere të faqes së këpucës).

nuk ka te dhena ne analize

-Bombe material termoplastik me trashesi jo me pak se 1 mm. nuk ka te dhena ne analize

-Forte material termoplastik me trashesi jo me pak se 1 mm . nuk ka te dhena ne analize

-Sholle gome kompakte e presuar (pjesa e poshtme e kepuces) me trashesi 9–10 mm nga e cila 2+/- 0.5 mm te jete trashesia e kanaleve ose e luleve (reliev kunder rreshqitjes).

nuk ka te dhena ne analize

-Taban– Solete (lekure natyrale) me trashesi 3+/-05 mm.

nuk ka te dhena ne analize

-Fjap gome e presuar me trashesi 3+/-05 mm.

nuk ka te dhena ne analize

-Xhiro gome e presuar me pjerresi konike e gjeresi 17-19 mm.

nuk ka te dhena ne analize

-Taka gome e presuar me lartesi 2.8 –3 cm (se bashku me gomen e fjapen qe shoqerohet me xhiro) nuk ka te dhena ne analize

-Ngjites 1 komponent per ngjitjen e fjapes me tabanin dhe ngjites 2 komponente per ngjitjen e fjapes me shollen.Ngjitja te jete shume e mire.

nuk ka te dhena ne analize

Treguesit cilesore te pjeses se poshteme :

-Fortesia ne grade shore per “Shoje te presuar” te jete 73+/-3
nuk ka te dhena ne analize

-Fortesia ne grade shore per “Fiap te presuar” te jete 80+/-5.
nuk ka te dhena ne anlize

2. “Këpucë me qafa dimërore”

Në fletë analizat e paraqitura për këtë objekt përkatësisht Nr. L2-46 dhe Nr.L2-47, mungojnë të dhënat për zërat e specifikimeve si vijon:

SHOLLA: gomë e presuar me relief kundër rrëshqitjes

- Ngjyra: e zezë

- Lartësia: 7-8 mm tek maja, rreth 38 mm tek taka

- Rezistenca në këputje: jo më pak se 17 MPa

- Konsumi: jo më shumë se 150 mm³

- Fortësia: 750 Shore ±3

- Masa vëllimore: 1.2 g/cm³

- MATERIALET PËR SHTROJËN:

- Karton kompakt i presuar: Me përbërje Celulozë, trashësia 1.9-2 mm

- Karton fibër i presuar: Me përmasa 14 - 15 cm, gjerësia 6.4-6.5 cm, forma sipas tabanit.

- Material për pjesën e shtrojës: Sfungjer i hollë (memory foam), me përmasa 4 - 6 mm.

- Kamaretë metalike: Shirit çeliku i kanalizuar me nervaturë, me përmasa 14 - 15 cm, me gjerësi 8 – 10 mm.

PËRFORCUES:

- Material termoplastik (forti) që nuk thyhet: Trashësia 1.4mm±0.1mm

- Material termoplastik (bombeja) që nuk thyhet: Trashësia 1.2mm±0.1mm

- Material përforcues për pjesën e vrimave tek veshët

3. “Këpucë me qafa shërbimi e stërvitje” për punonjësit e Gardës së Republikës.

Në fletë analizat e paraqitura për këtë objekt përkatësisht Nr.12-47 mungojnë të dhënat për zërat si më poshtë vijon

· ASTARI per te gjitha pjeset e brendeshme te jete meshin dhije,me keto te dhena (sipas STASH 1144 – 89) :

- zgjatimi ne ngarkese 15 – 30 %

- Ngjitesa me 1 komponente dhe per ngjitjen e pjeses se poshteme (sholles me fjapen) me 2 komponente.

- Penj sintetik me ngjyre te zeze per qepje e lekures 100 % sineteik dhe qendrueshmeri mbi 9 kG,per masurin Nm 40/3 dhe gjilperen Nm 30/3

- Penj sintetik i thurur 1 mm per qepje 100 % PES dhe rezistence 38 kG (1000 g)

- Bombe termoplastike me trashesi 1.4 deri 1.7 mm.

- Forte soleti me trashesi 2.5-3.2mm.

- Taban soleti me trashesi 3 deri 3.5 mm.

- Fjap gome me trashesi 4 deri 4.2 mm, e shoqeruar me xhiro gome me pjerresi konike dhe gjeresi te saj 17-19 mm. sipas STASH 2896–87

- Pjesa e poshtme te jete gome e presuar me fortesi 75 +/-3 grade shore (sipas STASH 2638-87), cilesia e pare. Goma e presuar poshte te jete e dhembzuar ose me lule ne pjesen me llokma trashesia te jete 13-14 mm ndersa pa llokma trashesia te jete 7-8 mm.

- Astar shtroje karton fiber me trashesi 1.4 – 1.7 mm.

- Kamarete e kurbeuar me gjeresi 17 –20 mm dhe gjatesi sa 1/3 e gjatesise se kepuces.

- *Rezistenca ne shqitje e gomes: shume e mire sipas (STASH 1150/8-89).*
- *Percaktimi i qendrueshmerise se ngjyres: Ne te thate nuk lejohet çngjyrosja (STASH 1150/7-89).*
- *Sfungjer për qafën e këpucës me trashësi 6 mm*
- *Sfungjer për mbushjen e lapetës me trashësi 3 mm*

Publikuar në regjistrin e ankesave më datë 13.06.2023.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Fiorent Zguro

Anëtar
Kreshnik Ternova

Kryetar
Jonaid Myzyri