



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

Nr. _____ prot.

Tiranë, më _____.____.2024

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

11.09.2024

Drejtuar: "BOE" "ALMedical & DIDAKTALABA" sh.p.k

Adrese: Tirane Tirane TIRANE Rruga Shefqet Musaraj, Banesa nr. 17 dhe Tirane Tirane TIRANE Rruga Siri Kodra, Blloku i Magazinave, Kati i dyte

* * *

Procedura e prokurimit: "Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar", Marrëveshje kuadër me disa operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me nr. REF-06449-05-24-2024.

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: LOTI III: "Blerje pajisje didaktike për biologji, arsimit bazë dhe mesëm" me fond limit 50,609,996 pesëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) (pa TVSH), me afat marreveshje kuader 12 muaj (dymbëdhjetë) muaj.

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. BOE "MARKETING & DISTRIBUTION + EUROMED" sh.p.k, Nipt J72124001N +
K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 1,991,234 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e tridhjetë e katër) lekë pa TVSH;

2. BOE "ALMedical + DIDAKTALABA"

Nipt K21511002I + K22223005Q

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 44,849,471 (dyzetë e katër milion e tetëqind e dyzetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH;

3. “AN&RA”sh.p.k,
Emri i plotë i shoqërisë

Nipt K12205001I
numri i NIPT-it

Vlera 38,652,564 (tridhjetë e tetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH;

4. “GAMMA”sh.p.k,
Emri i plotë i shoqërisë

Nipt K31510153H
numri i NIPT-it

Vlera 48,238,633.35 (dyzetë e tetë milion e dyqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH;

5. “AZ Trading”sh.p.k,
Emri i plotë i shoqërisë

Nipt L81515016F
numri i NIPT-it

Vlera 45,063,015 (dyzetë e pesë milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH;

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. BOE “MARKETING & DISTRIBUTION + EUROMED

s’kualifikohet

1. Operatori ekonomik BOE “MARKETING & DISTRIBUTION + EUROMED ”sh.p.k, me NUIS J72124001N +K71718012P, referuar dokumentacionit ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk përmbush kërkesat e veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, për këto arsye:

- I. *Operatori ekonomik nuk plotëson kërkesat mbi kapacitetin teknik sipas pikës 2.3.1, të kriterëve të veçanta për kualifikim, shtojca 7 e DT, pasi anëtari i BOE operatori ekonomik **MARKETING & DISTRIBUTION sh.p.k**, pjesëmarrës në BOE me 40%, nuk ka realizuar furnizime të ngjashme me objektin e procedurës së prokurimit, (Anëtari i BOE ka detyrimin e plotësimit të kërkesave teknike në përputhje me përqindjen e marrë përsipër në akt-marrëveshje, (neni 84, VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”). Konkretisht të gjitha kontratat e ngjashme të paraqitura nga **MARKETING & DISTRIBUTION sh.p.k** për qëllime kualifikimi, janë kontrata të fushës së kancelarive (letër, stilolapsa, bojë printeri, zarfa, dosje, kartona, materiale përodrim zyre, USB, etj), të cilat qartësisht nuk janë të ngjashme me objektin e prokurimit.*
- II. *Gjithashtu në specifikimet teknike të artikujve të paraqitur vërehen mangësitë si më poshtë:*

- Artikulli 21, Biologjia bazë, i cili korrespondon edhe me artikullin 33 Biologjia e mesme, Gota qelqi me nxënësi të ndryshme është përkthyer gabim fjala nxënësi.
- Artikulli 30 dhe 31, Biologjia bazë, të cilat korrespondojnë me produktet 42 dhe 43 të Biologjisë së mesme, emri është shënuar si në shqip “Proveza”
- Artikulli 37, Biologjia bazë, i cili korrespondon me artikullin 49 Biologjia e mesme, është shënuar Llama. Ky produkt njihet vetëm si “Microscope slides”.
- Artikulli 38, Biologjia bazë, i cili korrespondon me artikullin 50 Biologjia e mesme, është shënuar Lamella. Ky produkt njihet vetëm si “Cover glasses” ose “Cover slides”.
- Artikulli 59, Biologjia bazë, e cila korrespondon me artikullin 93 Biologjia e mesme, është shënuar shqip Parameci, ndërkohë që emri i tij është “Paramecium”.
- Artikulli 95, Biologjia bazë, e cila korrespondon me artikullin 161 Biologjia e mesme, lëkurës së njeriut i është referuar me termin “leather”, term i cili përdoret për lëkurat që merren nga kafshët dhe përdoren për veshje ose përpunime të ndryshme industrial.
- Artikulli 55 tek biologjia bazë dhe korrespondetja e tij artikulli 67 tek biologjia e mesme, ku fjala Pezafiltër është lënë si në shqip, ndërkohë që kjo enë laboratorike në anglisht quhet “Eëighting bottle”.
- Artikulli 63 Biologjia e mesme është referuar termi si “Eëashing machine”, term i cili përdoret për lavatrice. Ndërkohë që artikulli i kërkuar quhet “Eëashing bottle”
- Artikulli 36 Biologjia bazë dhe artikulli 48 Biologjia e mesme, është referuar kutisë për lama si “Box for Llamas”. Cfarë nënkuptohet me fjalën Llamas? Për kë produkt do të jetë kutia e ofruar? Cfarë do të mbajë Brenda?
- Artikujt 40, 41, 42 Biologjia bazë dhe korrespondentet e tyre artikujt 52, 53, 54 tek Biologjia e mesme. Termat që I referohen qelqit transparent dhe qelqit me ngjyrë nuk janë të sakta. Qelqi transparent referohet si Colorless, ndërkohë që quhet Clear glass, dhe qelqi me ngjyrë referohet si Color glass, ndërkohë që quhet amber glass.
- Gabime të tjera hasim edhe në artikullin 104, Biologjia bazë ku termi “Mëlci” është shënuar shqip; gjithashtu edhe në artikujt 125,126,127,128 të Biologjisë së mesme ku fjala ndërtimi është referuar si “Construction”. Fjalë e cila vlen kur I referohesh ndërtimit të një ndërtese, por kurrsesi nuk mund ti referohesh ndërtimit anatomik të organeve humane.

Gabime të tilla drejtshkrimore krijojnë konfuzione sepse nuk arrin të krijosh saktësisht idene se çfarë produkti është ofruar nga kompania. Marrim ketu rastin konkret të artikullit 95 Biologjia bazë dhe Artikullit 161 Biologjia e mesme, ku lëkurës së njeriut i është referuar me termin “Leather”, term i cili nuk përdoret për lëkurën e njeriut. Për më tepër ky konfuzion përforcohet akoma më shumë kur në foton e katalogut, edhe pse është thjesht një foto referuese, është paraqitur procesi sesi përfitohet lëkura që merret nga kafshët.

Pra në këtë rast konkret, përveçse problemet drejtshkrimore kanë krijuar konfuzion, por edhe lënë të kuptohet që artikulli i ofruar nuk është aspak i ngjashëm me atë që është kërkuar në DST. I njëjti arsyetim vlen edhe për produktin 55 tek Biologjia bazë dhe 67 tek Biologjia e mesme, ku jo vetëm emërtimi I artikullit është shkruar në gjuhën shqipe, por edhe foto e referuar nuk ilustron një pezafiltër, por një kupshore porcelani. Është e vërtet që thuhet se fotot, do të jenë thjesht ilustruese, por kjo jo detyrimisht jep të drejtën që ilustrimi i produkteve të bëhet totalisht gabim dhe të

referohen në foto produkte që nuk janë të njëjta me atë që kërkohet, sepse dhe funksioni I tyre nuk është I njëjtë.

-Artikulli 48 tek Biologjia bazë dhe korrespondetja e tij artikulli 60 tek biologjia e mesme. Për diametrin e këtij produkti një herë është shprehur se diametric do të jetë 125 mm, dhe në fjalën pasardhëse është shprehur se diametri mund të ofrohet edhe në diapazone 120 – 150 mm.

-Artikulli 57 Biologjia bazë dhe korrespondetja e tij artikulli 69 tek Biologjia e mesme. Për diametrin e këtij produkti është referuar vlera 80 mm, dhe në vijmësi është shtuar se ky produkt mund të ofrohet edhe në diametër me diapason 80-90mm. Gjithashtu edhe për gjatësinë e shtypësit është referuar fillimisht që do të jetë në diapason 90-100 mm dhe në vazhdim të fjalisë është shtuar që mund të ofrohet edhe në diapazonë 90-140 mm.

Të gjitha këto dimensione janë shumë të paqarta. Fillimisht sepse duhet të jepet një vlerë fikse, që të kuptohet qartësisht se në çfarë dimensionesh do të vij produkti final. Së dyti nuk mund të referohet për një karakteristik të vetme njëherë një vlerë fikse dhe më pas të jepet si diapason. Sepse nga këto vlera të paraqitur cila duhet të merret si referuese? Tek cila duhet të bazohet?

Artikuj ku mungojn pjesë përbërëse të tij. Përfshihet:

- Artikulli 15 tek Biologjia bazë dhe artikulli 23 korrespondues tek Biologjia e mesme, mungojnë dy tuba nxehtësi duruese.
- 1. Artikuj që janë ofruar pjesërisht ose totalisht gabim. Përfshihet:
 - Artikulli 39 Biologjia bazë dhe korrespondentja e tij artikulli 51 Biologjia e mesme, është ofruar alkool natyral, ndërkohë që kërkohet alkool I denaturuar.
 - Artikulli 43 Biologjia bazë dhe 55 Biologjia e mesme, është vendos në emërtim dhe në specifikime “Glass bottle for colored liquid”, e cila nënkupton se shishja e qelqit do të jetë për lëngje me ngjyrë, por jo se shishja vetë do të jetë me ngjyrë, ashtu sikurse është kërkuar në DST.
 - Artikulli 58 Biologjia e mesme, është paraqitur në foto një mbajtëse me qeramik dhe tela metalike e cila përdoret për mbajtjen e enëve porcelain në laborator. Produkt ky I cili ska lidhje me kamje pirostin e kërkuar në DST.
 - Artikulli 144 Biologjia e mesme, është kërkuar që tabela mësimore të paraqes Aparatin e dëgjimit, e cila I referohet aparatit të dëgjimit tek njeriu, pra veshit dhe pjesët përbërëse të tij. Për këtë artikull është paraqitur një pajisje elektrike e cila shërben si apart për personat që kanë problematika me dëgjimin.
 - Artikulli 147, Biologjia e mesme, është kërkuar që tabela mësimore të paraqesi Aparatin e të parit, është paraqitur në foto një tabelë me shkronja e cila përdoret gjatë ekzaminimeve të syrit. Përsëri produkti i referuar nuk ka lidhje me anatomia e syrit që duhej të ofrohej.
 - Artikulli 141, Biologjia e mesme, është kërkuar të paraqitet krahasimi I zemrës tek vertebrorët. Në katalog në emërtim thuhet se mulazhet do të jenë zemrat e vertebrorëve, por në specifikime shënohet se artikulli do të ketë 5 loje të trurit të vertebrorëve. Cili nga

organet do të ofrohet në këtë produkt? Kur në shtojcën numër 3693/4, datë 26.06.2024 është specifikuar dhe është sqaruar që ky artikull do të paraqesë 5 lloje zemrash të vertebrorëve.

- *Në lidhje me artikullin 76 Biologjia bazë dhe 137 Biologjia e mesme, në shtojcën numër 3693/4, datë 26.06.2024 është specifikuar dhe është sqaruar që ky artikull do të paraqesë mulazhin e qelizës bimore. Në specifikime nuk është në asnjë fjali e sqaruar që ky artikull I referohet qelizës bimore.*
- *Për artikujt 86 dhe 87 të Biologjisë bazë, fotot e referuara nuk pasqyrojnë tematikën që është kërkuar.*
- *Për gjithë artikujt e tabelave mësimore 85-115 Biologjia bazë dhe 144-172 Biologjia e mesme, nuk është specifikuar që këto tabela do jenë në gjuhën shqipe, dimensioned e tyre dhe nëse do jenë të plastifikuara me një shinë plastike dhe varëse të lëvizshme.*
- *Artikulli 110 Biologjia bazë, është kërkuar të paraqitet Aparati I ekskretimit, pra kuptohet që përderisa këto tabela janë specifike për lëndën e Biologjisë, kjo kërkesë I referohet aparatit të ekskretimit të njeirut. Në këtë artikull është ofruar një produkt I gabuar. Produkti I ofruar në foto I referohet aparatit të ekstraktimit të yndyrance, I cili quhet Sokslet ose me termin e tij anglisht “Soxhlet Apparatus”. Kjo përfocohet Akoma më shumë kur në specifikimet e shënuara në vijmësi, përshkruhet sesi ky aparat bën të mundur ekstraktimin e yndyrës nga fara ose produkte të ndryshme ushqimore. Pra kuptohet qartësisht që produkti I ofruar ska lidhje me atë që është kërkuar.*

III. *Operatori ka paraqitur OFERTË TË PARREGULLT DHE TË PAVLEFSHME Konkretisht formulari i deklaramit të ofertës Shtojca 1 është në mospërputhje të plotë të vlerave të regjistruara në formularin e cmimeve dhe sasive Shtojca 2, ku në formularin e Dekalrimit të Ofertës ka deklaruar vlerën në total prej 1,991,234 lekë pa TVSH ndërsa në fomularin e Cmimeve Njësi dhe Sasive ka paraqitur një vlerë në total prej 37,728,532 lekë pa TVSH. Referuar paragrafit të fundit të Shtojcës 7 të DST Kritereteve te Vecanta për Kualifikimi, “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim” kjo ofertë do të refuzohet.*

Për sa më sipër operatori ekonomik “MARKETING & DISTRIBUTION + EUROMED ” sh.p.k. skualifikohet.

2. “AN&RA”

S’kualifikohet

Operatori ekonomik “AN&RA”sh.p.k, me NUIS K12205001I, me dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk plotëson kërkesat mbi kapacitetin teknik sipas Shtojcës 5 Specifikimet Teknike, pasi në katalogët e paraqitur rezultojnë mangësi serioze si më poshtë vijon:

-Në katalogët e paraqitur nga ky ofertues rezulton mungesa e markimit të produkteve. Nuk është specifikuar për kë artikull të DST se cili kod ose model do ofertohe. Nëse marrim shembull mulazhin për bustin anatomik. Për këtë artikull, katalogu i ofruar përmbante disa modele, të cilat

gjithsesi asnjëra nuk i plotëson 100% specifikimet, por gjithsesi nuk është markuar asnjë nga modelet.

Mungojne produkte ne katalog.

a)Tek biologjia bazë nuk janë ofruar në katalog artikujt: 3, 4, 7-12, 14, 17, 19-28, 30-33, 35, 36, 39-47, 50, 52-56, 67-71, 72, 79, 80, 89, 90, 92, 105, 106

b)Tek biologjia e mesme nuk janë ofruar në katalog artikujt: 3, 4, 7—17, 18, 20-22, 25, 27-40, 42-45, 47-78, 51-59, 62, 64-68, 70-91, 95, 107-108, 110-114, 116-117, 120-121, 124, 129, 131, 133, 140-141, 143, 155, 162.

Produktet e tjera që gjenden në katalog në përgjithësi nuk plotësojnë asnjë specifikim ose nuk plotësojnë pjesërisht specifikimet. Konkretisht:

- *Tabelat mësimore si tek biologjia bazë dhe e mesme nuk kanë të specifikuar që do të jenë në gjuhën shqipe, me dimensione 70x100cm, që do të jenë të plastifikuara ose banner dhe që do të kenë shinë plastike dhe varëse të lëvizshme. Pra këto produkte nuk plotësojnë asnjë nga specifikimet e kërkuara në DST.*
- *Artikulli 6 Biologjia bazë dhe e mesme, nuk përmbanë as alkoolin etilik as balsamin kanadez që është kërkuar në DST. Përsëri nuk përmbushen specifikimet e kërkuara.*
- *Artikulli 19 biologjia bazë dhe artikulli 26 Biologjia e mesme, nuk plotëson asnjë nga specifikimet e kërkuara në DST.*
- *Artikulli 29 Biologjia bazë dhe artikulli 41 Biologjia e mesme, edhe pse kishte disa modele të paraqitura në katalog asnjëra nuk specifikon që është qelqi, që ka kapak, çfarë dimensionesh ka dhe nëse është rrezistente ndaj nxehtësisë. Përsëri specifikimet nuk plotësohen.*
- *Artikulli 23 Biologjia bazë dhe 41 Biologjia e mesme, është kërkuar trazues qelqi dhe është ofruar në katalog trazues plastic. Specifikime të tjera si gjatësia dhe diametric nuk përmenden.*
- *Artikulli 37 Biologjia bazë dhe artikulli 49 Biologjia e mesme, ska asnjë përmasë të specifikuar në katalog. Në DST është kërkuar përmasa 24x 60mm ose 24 x 76.*
- *Artikulli 38 Biologjia bazë dhe artikulli 50 Biologjia e mesme, nuk ka asnjë dimension të përmendur në katalog, ndërsa në DST është kërkuar lamela me përmasa 20x20mm.*
- *Artikulli 51 Biologjia bazë dhe artikulli 63 biologjia e mesme, është ofruar në volum maksimal 250 ml, ndërkohë që është kërkuar 500ml.*
- *Artikulli 57 Biologjia bazë dhe 69 Biologjia e mesme, nuk përputhet diametric I havanit të kërkuar në DST me atë të ofruar.*
- *Për preparatet mikroskopike, is tek Biologjia bazë dhe tek Biologjia e mesme, nuk specifikohet në asnjë fjali që janë preparate të ngjyrosura. Gjithashtu nuk jepen dimensionet e tyre.*
- *Artikulli 73, 74 Biologjia bazë dhe artikulli 122 dhe 123 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë nga specifikimet e kërkuara në DST në katalog.*

- *Artikulli 75 Biologjia bazë dhe artikulli 136 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST përvec dimensioneve.*
- *Artikulli 76 Biologjia bazë dhe artikulli 137 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST përvec dimensioneve. Në shtojcën numër 3693/4, datë 26.06.2024 është specifikuar dhe është sqaruar që ky artikull do të paraqesë mulazhin e qelizës bimore. Në specifikime nuk është në asnjë fjali e sqaruar që ky artikull I referohet qelizës bimore.*
- *Artikulli 77 Biologjia bazë nga modelet e shumta të paraqitura ne katalog, një pjesë nuk e specifikojnë se çfarë materiali janë kurse njëra prej tyre është e specifikuar që është Vinyl. Përvec kësaj nuk specifikohet që ngjyrat janë jo toksike dhe nuk specifikohet që kanë bazament PVC. E njëjta vlen edhe për bustin anatomic tek Biologjia e mesme, artikulli 115, nuk specifikohet materiali PVC dhe ngjyra nëse është jotoksike.*
- *Artikulli 78 dhe 81 Biologjia bazë, mungon nëse ngjyra është jo toksike dhe gjithashtu tek artikulli 81 mungon zmadhimi sa është.*
- *Artikulli 82 Biologji bazë dhe 132 Biologjia e mesme, mungon nëse ngjyra është jo toksike.*
- *Artikulli 83 Biologjia bazë, mungon ngjyra nëse është jo toksike dhe zmadhimi sa herë është.*
- *Artikulli 84 Biologjia bazë dhe modeli 135 Biologjia e mesme, mungon materiali nëse është PVS, nëse ngjyruesi është jo toksik, nëse ka pjesë të cmontueshme dhe sa herë është zmadhimi.*
- *Artikulli 138 Biologjia e mesme, nuk ka asnjë specifikim të shprehur nga ato të kërkuara në DST, përvec faktit që mulazhi ka pjesë të cmontueshme.*
- *Artikulli 125 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST.*
- *Artikulli 127 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST përvec zmadhimit.*
- *Artikulli 128 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST.*
- *Artikulli 138 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST përvec faktit që mulazhi ka pjesë të cmontueshme.*
- *Artikulli 139 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST.*
- *Artikulli 142 Biologjia e mesme, nuk kanë asnjë specifikim nga ato të kërkuara në DST.*

Për sa më sipër operatori ekonomik “AN&RA” sh.p.k. skualifikohet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatori ekonomikë i mëposhtëm është identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. BOE “ALMedical + DIDAKTALABA”
Emri i plotë i shoqërisë

Nipt K21511002I / K22223005Q
numri i NIPT-it

Vlera 44,849,471 (dyzetë e katër milion e tetëqind e dyzetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH;

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR