

Data 30/09/2022

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

***Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve -
Lekbibaj”***

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime per
mirembajtjen e rrugeve 45233141-9**

VLERA E FONDIT LIMIT:

**Fondi limit i përgjithshëm me vlerë: 41.459.368⁶⁵ (dyzet e nje milion e katerqind e pesedhjet
e nente mije e treqind e gjashtedhjet e tete presje gjashtedhjet e pese) lekë pa perfshire
vleren e TVSH-së. / 355,782.80EUR , pa TVSH (kursit i këmbimit, 1 (një) Euro
këmbehet me 116.53 Lekë)**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe
nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka hartuar procesverbalin për
argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën
e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Procedura e prokurimit është e parashikuar në Buxhetin e Shtetit për vitin 2022 (sipas shkreses nr
770/9 prot datë 03.03.2022 e Drejtorise se Planifikimit te Buxhetit dhe Finances) . Bazuar në Nenin
42 te Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 pika 1 “Autoriteti/enti kontraktor e ndan një kontratë në
lote sa herë kjo është e mundur. Në çdo rast, duhet të përcaktohet qartë madhësia dhe objekti i

këtyre loteve”. Në rastin konkret, teknikisht është e pamundur të ndahet në lote, nëse objekti do ndahej në lote zbatimi do të bëhej pothuajse i pamundur për shkak të mungesës së aksesit dhe ndërrimit të kantierit në secilën prej zonave. Gjithashtu, ndarja në lote e objektit do të komplikonte rakordimin e punimeve civile dhe proceseve të punës e për pasojë do sillte risqe të mëdha, për përfundimin e veprës në kohë dhe në cilësi.

Në zbatim të pikës 2 të nenit 56 të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe pikës 3 të Nenit 24 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor do të publikojë njoftimin e kontratës në gjuhën Angleze në gazetën “**TED**” me shpërndarje në Europë.

Në zbatim të pikës 2 neni 12 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka konvertuar vlerën limit të kontratës në Euro, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë data **29.09.2022, ora 12:18**

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Sigurim oferte, sipas Shtojcës 5;*
- b. *Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 11*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojces 11

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare.2018, 2019,

2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates që prokurohet. (jo me e vogel se vlera e fondit limit)**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Lloji i procedure është “Sherbim” Mbi kufirin e larte monetar”, përcaktimi i vleres se kerkuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa “a” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: “ dyfishin e vleres se perllogaritur te kontrates ose Lotit” Eshte përcaktuar “Jo me e vogel se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet “ me argumentimin per te pasur me shume konkurence “ dhe ne procedurat e prokurimit “Shërbim” si dhe në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet forms elektronike”, si dhe në Udhëzimin e Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar,

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: “ Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

2.2.2. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2018,2019,2020, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të *nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009*, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën

kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji.

*Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.***

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, **në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit limit të kësaj kontrate**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Operatoret ekonomike duhet të paraqesë licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin esherbimeve // punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi". Shqyrtimi i licensave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper. Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te permbaje kategorite e meposhtme:

Nr.	Licensa	Kategoria e kryerjes së punimeve
1	NP-1-A	Punime gjermimi në tokë
2	NP-4-B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale
3	NP-5-A	Punime nëntokësore, ura, vepra arti
6	NP-12-A	Punime inxhinierike mjedisore
8	NS-6- A	Sinjalistika rrugore jondriçuese
9	NS-7-A	Barriera dhe mbrojtja rrugore

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 41, pika 4, gjërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1-A	Punime gjermimi në tokë	Punime gjermimi ne trupin e rruges, ne	0-20 Mln	142,975

		rruge dytesore, ne vepra arti te vogla, ne rjetin e kanalizimit te ujrave te shiut, si dhe ne punimet per linjat rezerve		
NP-4-B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale	Perfshin gjithë punimet ne rruge.	21-50 Mln	41,459,368.65
NP-5-A	Punime nëntokësore, ura, vepra arti	Punime vepra arti te vogla dhe te medha	0-20 Mln	6,145,676
NP-12-A	Punime inxhinierike mjedisore	Punime prishje, germimi, dhe gjelberimi	0-20 Mln	17.000.000
NS-6- A	Sinjalistika rrugore jondriçuese	Punime sinjalistike	0-20 Mln	2,131,655
NS-7-A	Barriera dhe mbrojtja rrugore	Vendosje Guardrail	0-20 Mln	3,941,560

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve/ shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht 15(pesëmbëdhjete) persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për periudhën **Prill 2022 - Shtator 2022**, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8. **Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:**

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën **Prill 2022 - Shtator 2022**.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Prill 2022 - Shtator 2022**.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Duke qene se objekti eshte shërbime dhe shërbime ne vazhdimesi per nje periudhe 30 mujore te marveshjes kuader dhe kontratat do te lidhen sipas nevojave te autoritetit eshte e veshtire per te

mos thene e pamundur qe numri i punetoreve per kete objekt te percaktohet sipas oreve te punes, pasi oret e punes ne keto objekte variojne edhe sipas stineve dhe ne menyre te vecante edhe sipas kushteve te motit (psh sqarojme ketu ne stinen e dimrit ne kete aks rrugor oret e punes per pastrimin e bores mund te jene shume te zgjatura, apo ne stinen e vjeshtes per shkak te reshjeve te shiut mund te shkaktohen shembje te cilat kerkojne ore te konsiderueshme pune).

Prandaj ne lidhje me percaktimin e numrit te punonjesve eshte perdorur edhe eksperiencia e me parshme nder vite duke kerkuar nje 1 punetore per 3 km (nje sugjerim i tille ka qene bere edhe ne specifikimet teknike te modelit te vjeter, atyre te perdorura para vitit 2015), duke qene se edhe nga eksperiencia e te gjitha ketyre viteve ka rezultuar e sukseshme dhe i mjaftueshem nje numer i tille punetoresh per te realizuar sherbimin e mirembajtjes.

Edhe ne seminarin e organizuar nga DPRR ne Korrik 2010 ne lidhje me kontratat e mirembajtjes eshte konkluduar qe per te garantuar sherbimet e nevojshme te mirembajtjes duhet minimalisht 1 punetore per 3 km rruge. Kjo llogaritje eshte bere per sejcilin lot bazuar ne km.

Per te garantuar sherbimet me cilesi dhe per te garantuar sigurine teknike gjate kryerjes se sherbimeve ne rruge mjetet kryesore duhet te jene te pajisur me manovrator .

Duke u nisur nga mjetet qe jane kerkuar si Borepastruese, fadroma, dhe (per mjetet e tjera te vogla si grejderi, rruli, ekskavatori dhe asfaltoshtruesja te cilet kerkohet qe drejtuesit te jene te specializuar jane kerkuar manovrator (per mjetet e tjera te vogla si grejderi, rruli, ekskavatori dhe asfaltoshtruesja eshte kerkuar nje 1 manovrator i vetem duke qene se keto mjete nuk kerkohet te dalin ne pune per nje here ne te njejten kohe) pra kemi percaktuar nje numer te nevojshem manovratoresh

Ndersa mjete te tjera jane kerkuar, Kamionat, kamioncine, autobetoniere, dhe rrjedhimisht kerkohen drejtues automjeti shofere.

Pra pervec punetoreve te thjeshte,jane kerkuar edhe manovrator dhe shofere te cilet duhen per realizimin e sherbimeve te kerkuara ne kontrate . keshtu qe per sejcilin lot jane kerkuar puntore bazuar ne km, manovrator sipas mjeteve te kerkuar ne piken 2.3.10 si dhe shofere per drejtimin e automjeteve te kerkuara po ne piken 2.3.10 per sejcilin lott. (punetore + manovrator + shofera = ne total nr punonjsish)

Per llogaritjen e numrit te punonjesve per punimet e rehabilitimit jemi bazuar ne afatin, oret e punes dhe pagen minimale te lejuar, qe duhen per te permbushur zbatimin e kontratën.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e sherbimeve/ punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

1 (nje) Inxhinier Ndertimi

1 (nje) Inxhinier Mekanik

1(nje) Inxhinier Gjeolog/ Gjeoteknik

1 (nje) Inxhinier Mjedisi

Kriteri konsiderohet i permbushur me vetdeklarimin sipas formularin permbledhes te vetedeklarimit, **sipas shtojces nr.8. Ndersa operatori ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:**

Për secilin pjesëtar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese, Kontrate pune e vlefshme, diplome , Libreze pune dhe CV (Drejtuesit teknik te jene te siguruar sipas legjislacionit ne fuqi).

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Gjithashtu argumentojme se kemi te bejme me kontrata komplekse ku perfshihen sherbime mirembajtje rutine me performance dhe punime ne ruge, si punime rehabilitimi dhe emergjence. Dhe eshte I domozdoshem inxhinieri I ndertimit. Po keshtu edhe ne specifikimet teknike eshte cilesuar mirembajtje apo vendosje sinjalistike gje qe e ben te domozdoshem pasjen ne staf te mekanikut, po keshtu ne punimet e emergjences kemi siuate nga me te ndryshmet si reshqitje te cilat kerkojne te pranishem gjeolog, ku staf perputhet edhe me kategorite e licencimit te kerkuar Inxhinieri I Mjedisit eshte kerkuar bazuar ne preventivin e punimeve te rehabilitimit si dhe ne punimet rrutine ne specifikimet teknike jane percaktuar punime te gjelberimit, si dhe punime estetike ne rruge, te cilet e bejne te domozdoshem ing. Mjedisi.

2.3.5 Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve / punimeve objekt kontrate, duhet të ketë të punësuar minimalisht 9 (nente) punonjës manovratorë,
Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, **sipas shtojcës nr.8. Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:**

Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mesipër duhet të paraqesë: kontrate individuale të punës të vlefshme, Dëshmi Aftësie Profesionale (të vlefshme), leshuar nga institucionet përkatëse,:

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Duke u nisur nga mjetet që janë kerkuar si Borepastruese, fadroma, dhe (për mjetet e tjera të vogla si grejderi, rruli, ekskavatori dhe asfaltoshtuesja të cilët kërkohet që drejtuesit të jenë të specializuar janë kerkuar manovratorë (për mjetet e tjera të vogla si grejderi, rruli, ekskavatori dhe asfaltoshtuesja është kerkuar një 1 manovrator i vetëm duke qenë se këto mjete nuk kërkohet të dalin në punë për një herë në të njëjtën kohë) pra kemi percaktuar një numër të nevojshëm manovratorësh

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet disponojë punonjës të specializuar/ kualifikuar si më poshtë:

1 (një) punonjës që disponon çertifikatën si “**Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë**” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8. Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si Diplomë / Çertifikatat e cituara më sipër.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës

Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

2.3.7 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të shërbimeve / punimeve (*inxhinier ndertimi me eksperience*) në objekt, i cili duhet të jetë i perfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen shërbimet / punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm: diplome, libreze pune dhe kontrate pune.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. *drejtuesin teknik te shërbimeve duhet te jete ne licensen e shoqërisë dhe do te jete I pranishem gjate gjithë kohës ne objekt pasi do jete ai drejtuesi I te gjitha shërbimeve dhe punimeve per objektin*

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i Makinerive	Pronësia	Sasia
1	Mjet transporti vetëshkarkues mbi 8 tonë	në pronësi ose me qira	Copë 1
2	Grejder	në pronësi ose me qira	Copë 1
3	Rrul vibrues	në pronësi ose me qira	Copë 1
4	Prerëse asfalti	në pronësi ose me qira	Copë 1
5	Frezë asfalti	në pronësi ose me qira	Copë 1
6	Betoniere	në pronësi ose me qira	Copë 1
7	Autobot uji	në pronësi ose me qira	Copë 1
8	Autobitumatriçe	në pronësi ose me qira	Copë 1
9	Asfaltoshtruese	në pronësi ose me qira	Copë 1
10	Motomjet ose Agregatë për prerjen e bimësisë së ulët	në pronësi ose me qira	Copë 2
11	Kamionçinë deri në 3.5tonë	në pronësi ose me qira	Copë 2
12	Minieskavator	në pronësi ose me qira	Copë 1
13	Minifadromë (Bobcat ose ekuivalent)	në pronësi ose me qira	Copë 1
14	Fadromë	në pronësi ose me qira	Copë 1
15	Ekskavator me zinxhirë	në pronësi ose me qira	Copë 1
16	Ekskavator me goma	në pronësi ose me qira	Copë 1
17	Makineri për vijëzim rrugor	në pronësi ose me qira	Copë 1
18	Mjet (Batipal) për vendosje parrakësh metalik (guardrails)	në pronësi ose me qira	Copë 1
19	Fabrikë Asfaltobetoni, e pajisur me QKL, leje mjedisore	pronësi /qira/ kontrate furnizim	Copë 1
20	Borëpastruese (APV) (kamion+rruspë) +shpërndarës kripe)	në pronësi ose me qira	Copë 1

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

1.Mjet transporti vetshkarkues

Referuar territorit ku kalojnë akset rrugore shembjet e dherave dhe depozitimi i aluvioneve ne trup te rruges jane te shpeshta. Per kete arsye per te realizuar ne nje kohe shume te shpejte largimin e dherave qe mund te bllokojne rrugen dhe per te kryer nje pastrim sa me te shpejte nevojiten mesatarisht 1 kamion per 20 km.

Nisur nga natyra e kontratës (specifikimeve teknike) ku kontraktori është i detyruar që të pastroj kanalet, veprat e artit dhe rrëshqitjet e shpateve etj deri në 500 m³, duke pasur parasysh gjatesine e rrugeve per sejcilin lot eshte gjykuar që nevojiten kamjone vetshkarkues për përmbushjen e kontratës. Sasia e mjeteve vetshkarkuese eshte ne varesi te km per sejcilin lot. Gjithashtu nevojiten mjete transporti edhe per transportimin e gjithe materialeve te nevojshme per punime dhe sherbime te ndryshme ne objekt si psh: asfaltobeton, inerte, material per mbushje te trupit te rruges, sinjalistike rrugore, etj.

2.Grejder

Nevojitet per kryerjen e punimeve te ndryshme te nivelimit kryesisht gjate punimeve te riveshjes se shtresave asfaltike, nivelimi i bankinave, etj.

3. Rul vibrues

Nevojitet per kryerjen e punimeve te ndryshme gjate riveshjeve me asfalt, per ndertimin e shteses se stabilizantit, binderit e asfaltobetonit, si dhe gjate te mbushjes te gropave me asfalt mbeshetur ne specifikimeve teknike.

4. Prerese asfalti

Per realizimn e punimeve te asfaltimit apo mbushjes se gropave, nevojitet minimalisht kjo makineri prerese asfalti per te bere prerje te asfaltit te demtuar na rastet kur lind e nevojshme kryerja e punimeve mbushje gropash sipas parashikimeve ne preventiv dhe specifikimeve teknike.

5. Freze asfalti

Per realizimn e punimeve te asfaltimit apo mbushjes se gropave, nevojitet edhe kjo makineri per te bere frezim te shtresave asfaltike te demtuar na rastet kur lind e nevojshme kryerja e punimeve te reja te riveshjes se shtresave asfaltike sipas parashikimeve ne preventiv dhe specifikimeve teknike.

6. Betoniere

Per realizimin e punimeve per zerat me nr. 3.4, 3.323 dhe 3.244 nevojitet minimalisht nje betoniere per pregatitjen e betoneve

7. Autobot Uji

Per realizimn e punimeve te asfaltimit apo mbushjes se gropave, nevojitet edhe kjo makineri per te bere frezim te shtresave asfaltike te demtuar na rastet kur lind e nevojshme kryerja e punimeve te reja te riveshjes se shtresave asfaltike sipas parashikimeve ne preventiv dhe specifikimeve teknike.

8. Autobitumatriçe

Per realizimn e punimeve te asfaltimit apo mbushjes se gropave, nevojitet edhe kjo makineri per te bere vazhduar sipas radhes teknologjike ndertimin e shtresave asfaltike te demtuar na rastet kur lind e nevojshme kryerja e punimeve te reja te riveshjes se shtresave asfaltike sipas parashikimeve ne preventiv dhe specifikimeve teknike.

9. Asfaltoshtruese

Nisur nga parashikimet e preventivit dhe specifikimeve ky mjet nevojitet gjate procesit te riveshjes se segmenteve rrugore me shtresa perkatese asfaltike (binder, asfaltobeton).

10. Motomjet ose agregat per prerjen e bimesise se ulet.

Nisur nga parashikimet e preventivit dhe specifikimeve ky mjet nevojitet gjate procesit te prerjes se bimesise se ulet (barit, etj.) anash bankines.

11. Kamioncinë

Nevojitet per transportin e matrialeve te ndryshme, levizjen e fuqise punetore, veglave te punes, per levizjen e stafit menaxherial, etj. Duke patur paraysh që kontraktori duhet të bëjë edhe kontrollin (monitorimin) e aksit, eshte konsideruar e mjaftueshme nje kamioncine per 30 km.

12. Miniekskavator

13. Minifadromë (Bobcat ose ekuivalent)

14.Fadrome

15.Eskavator me zinxhire

16. Eskavator me goma

Te gjitha keto mjete **Miniekskavator, Eskavator me zinxhire, Eskavator me goma, Minifadromë, Fadrome,** nevojiten per punime te ndryshme ne rastet e pastrimit te siperfaqes se rruges nga depozitimi i dherave dhe inerteve si pasoje e reshqitjeve nga skarpatat e siperme te rruges, ne rastet e depozitimit te aluvioneve qe sjellin lumenjte, perrenjte, kanalet e ndryshme, etj.,

Percaktimi me zinxhir dhe fadrom behet nisur nga vendndodhja (terreni ku do te perdoren), eksperiencia, natyra komplekse e punimeve qe mund te hasen gjate periudhave te ndryshme te vitit ku sasia e reshjeve te shiut apo te debores eshte e konsiderueshme.

Pra me konkretisht fadroma sherben per largimin e shembjeve dhe ngarkimin e tyre ne kamionat veteshkarkues, apo per shtyrjen e grumbujve te debores. Ne rastet e bllokimeve eshte e domosdoshme nje mjet pastrami fadrome me kapacitet minimalisht 0.4-1m3

Ndersa eskavatori, sherben per pastrimin e kanaleve dhe ne rastet e shembjeve bashke me fadromen koordinojne punen per pastrimin dhe evadimin e dherave me kaminat veteshkarkues. Nga eksperienca eshte e domosdoshme qe mjete i germimit eskavator te jete me kapacitet minimalisht 0.4-1m3.

17. Makineri per vijezim rruge

Makineria e vijezimit te rruges sherben per te ribere vijezimin e rruges ne varesi te konsumimit te vijezimeve ekzistuese, si dhe per vijezim te ri ne zonat ku behen punime riveshje me asfaltobeton apo mbushje gropash, ashtu si parashikohet ne Preventiva dhe ne Specifikimet teknike.

18..Mjet (Batipal) per vendosjen e parmakeve mbrojtës metalik (guardrails)

Nisur nga ajo cfare parashikojne preventivat dhe specifikimet teknike, ky mjet eshte i domosdoshem per realizimin e vendosjes parmakeve mbrojtës anesor metalik (guardrail) se bashku me aksesoret.

19. Borepastruese (per te gjithë lotet)

Nevojiten per pjesen e kontrates qe ka lidhje me mirembajtjen dimerore te akseve rrugore. Keto mjete jane te domosdoshme per kryerjen e mirembajtjes dimrore. Keto mjete sherbejne per pastrimin e rruges nga reshjet e debores dhe për hedhjen e kripes gjate renies se debores dhe gjate periudhave me ngrica.

Nisur nga specifikat e objektit kur rreshjet e debores bien njetrajtesisht ne te gjithë objektin dhe nisur nga eksperienat e kaluara eshte parashikuar qe një mjet borepastrues nevojitet per mesatarisht 15 km rruge mirembajtje dimerore.

Per te realizuar nje sherbim sipas kushteve teknike per largimin e debores nga karrexhata me nje borepastruese mund te mbulohet nje korsi e rruges. Me shpejtesine 10-20km ne ore me te cilen levizin borepastrueset mund te realizohet pastrami ne nje gjatesi prej rreth 30km te njerës korsi ose rreth 15km te rrugeve nacionale qe jane me dy korsi.

Prandaj per vendosjen e numrit te borepastrueseve per sejcilin lot jemi nisur nga gjatesia e akseve rrugore (në km) dhe nga fakti i sasise se reshjeve te debores.

20. Fabrike asfaltobetonit ne pronesi ose me qira ose kontrate furnizimi nga nje fabrike asfaltobetonit. Fabrika e asfaltobetonit duhet te jete e pajisur me QKL, leje mjedisore.

Nje nga zerat kryesore te Kontrates jane edhe zerat me punimet per ndertimin e shtresave asfalike dhe konkretisht me binder, asfaltobeton. Keto asfalte nevojiten per kryerjen e punimeve te riparimit te shtresave asfaltike me ane te riveshjes me binder, asfaltobeton, apo mbushjes se gropave me asfaltobeton. Sipas Specifikimeve Teknike asfaltet qe do te perdoren duhet te plotesoje te gjitha parametrat teknike dhe duhet te prodhohet ne nje fabrike asfaltobetonit qe te garantoje keto parametra. Nga eksperienca e Kontratave te meparshme fabrika duhet te jete e montuar dhe ne gjendje pune pasi nevojat per asfaltobeton mund te lindin ne cdo kohe. Gjithashtu fabrikat e asfaltobetonit duhet te jene te pajisura me leje mjedisore pasi ato shkaktojne ndotje mjedisore.

Kjo eshte e percaktuar edhe ne VKM n.r 628 date 15.07.2015 ose Ish - KTZ “Per miratimin e Rregullave Teknike te Projektimit dhe ndertimit te rrugeve”.

2.3.9 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte

- ISO 9001:2015 *Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë*
- ISO 14001:2015 *Sistemet e Menaxhimit Mjedisor*
- OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001 *Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë*
- ISO 39001:2012 (*Sistem i menaxhimit te sigurisë rrugore dhe trafikut*)

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentimi: *Kerkesat e mesiperme jane vendosur bazuar ne Nenin 79, pika 1 te Ligjit Nr. 162/2020, “Per prokurimin publik”, sipas të cilit: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*

Çertifikatat e cilesise jane bazuar ne perputhje me objektin e zbatimit qe do te mbikqyret dhe jane ne perputhje me natyren dhe objektin e kontrates qe prokurohet.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike jane hartuar per çdo ze sherbimi /punimi sipas preventivit te sherbimit / punimeve, gjithashtu jemi bazuar ne eksperiencat e projekteve te mirembajtjes se Bankes Boterore gjate viteve 2009-2012, 2017-2022, si dhe ne eksperiencen e kontratave te mirembajtjes se tre Rajoneve gjate viteve te fundit.