



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje me performancë rruga : "Lezhë (D/Grykë Manati)- Ura e Matit (e trenit),
Ura e vjeter Milot -Ura e re Milot (E Trenit), Rrëshen (Ura e Fanit) - Ura e Matit (e vjetra), K/Milot -
Ura e Matit (e Trenit)" [GJATËSIA TOTALE 36.6 km]

TABELA PERMBLEDHESE

| Nr. | KATEGORIA E PUNIMEVE | NJESIA | VLERA | RAPORTI NE PËRQINDJE |
|----------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|
| 1 | MIREMBAJTJA RUTINË | LEKË | 0 | |
| 2 | PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE | LEKË | 0 | |
| 3 | PUNIMET E EMERGJENCËS | LEKË | 0 | |
| SHUMA : | | | 0 | |
| TVSH 20% | | | 0 | |
| SHUMA TOTALE : | | | 0 | |

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A/1 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Lezhë (D/Grykë Manati)- Ura e Matit (e trenit) **(10.7 km)**, Ura e vjeter Milot -
Ura e re Milot (E Trenit) **(2.6 km)**, K/Milot - Ura e Matit (e Trenit) **(1.1)**, **[TOTALI 14.4 km]**

| Zëri Nr. | Përshkrimi i punimit | Gjatësia | Periudha | Çmimi | Vlera |
|----------|----------------------------------|----------|----------|-------------|-------|
| | | km | muaj | lek/km/muaj | lek |
| 1 | Pastrimi i kanaleve dhe kunetave | 14.4 | 48 | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------|----|--|----------|
| 2 | Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore | 14.4 | 48 | | 0 |
| 3 | Mbushja dhe nivelimi i bankinave | 14.4 | 48 | | 0 |
| 4 | Pastrimi I vegjetacionit | 14.4 | 48 | | 0 |
| 5 | Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera | 14.4 | 48 | | 0 |
| 6 | Riparimi i gropave te asfaltit | 14.4 | 48 | | 0 |
| 7 | Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt | 14.4 | 48 | | 0 |
| 8 | Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale | 14.4 | 48 | | 0 |
| 9 | Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit | 14.4 | 48 | | 0 |
| 10 | Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit | 14.4 | 48 | | 0 |
| Shuma A/1: | | | | | 0 |

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A/2 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Rrëshen (Ura e Fanit) - Ura e Matit (e vjetra) **(22.2 km)**

[TOTALI 22.2 km]

| Zëri Nr. | Përshkrimi i punimit | Gjatësia | Periudha | Çmimi | Vlera |
|----------|---|----------|----------|-------------|-------|
| | | km | muaj | lek/km/muaj | lek |
| 1 | Pastrimi i kanaleve dhe kunetave | 22.2 | 48 | | 0 |
| 2 | Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore | 22.2 | 48 | | 0 |
| 3 | Mbushja dhe nivelimi i bankinave | 22.2 | 48 | | 0 |
| 4 | Pastrimi I vegjetacionit | 22.2 | 48 | | 0 |
| 5 | Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera | 22.2 | 48 | | 0 |
| 6 | Riparimi i gropave te asfaltit | 22.2 | 48 | | 0 |
| 7 | Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt | 22.2 | 48 | | 0 |
| 8 | Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale | 22.2 | 48 | | 0 |

| | | | | | |
|------------------------|---|------|----|--|----------|
| 9 | Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit | 22.2 | 48 | | 0 |
| 10 | Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit | 22.2 | 48 | | 0 |
| 11 | Mirëmbajtje dimërore | 22.2 | 48 | | 0 |
| Shuma A/2: | | | | | 0 |
| Shuma A/1+ A/2: | | | | | 0 |

PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)

Segmentet rrugore : Lezhë (D/Grykë Manati)- Ura e Matit (e trenit) **(10.7 km)**, Ura e vjeter Milot - Ura e re Milot (E Trenit) **(2.6 km)**, K/Milot - Ura e Matit (e Trenit) **(1.1)**, Rrëshen (Ura e Fanit) - Ura e Matit (e vjetra) **(22.2 km)**, **[TOTALI 36.6 km]**

| Nr.Anë | Përshkrimi i punimit | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera (Lek) |
|-----------------------------|---|----------------|-------|-------|-------------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | |
| 3.119/a | Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkëmb, në themele gjeresi ~2 m, me shkarkim në toke, | m ³ | 980 | | 0.00 |
| 3.95/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , në kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në toke | m ³ | 150 | | 0.00 |
| 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km | m ³ | 980 | | 0.00 |
| 3.161/2 | Rrafshim skarpate në germim, ekskavator 0.25m ³ | m ² | 80 | | 0.00 |
| 2. PUNIME SHITRESASH | | | | | |
| 3. 197 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri | m ² | 120 | | 0.00 |
| 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 120 | | 0.00 |
| 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m ² | 120 | | 0.00 |
| 3.212/d | Shtrese stabilizant t=20cm | m ² | 2520 | | 0.00 |
| 3.969 | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri | m ² | 16800 | | 0.00 |
| 3.164/1a | Mbushje me material të germuar në trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri | m ³ | 120 | | 0.00 |
| 3. ANALIZA TEKNIKE | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------|-------|--|------|
| 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 6500 | | 0.00 |
| 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 16800 | | 0.00 |
| | 4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | |
| 3. 244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 158 | | 0.00 |
| 3. 235 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 10 | | 0.00 |
| | 5. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | |
| 3. 287 | F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm | ton | 0.15 | | 0.00 |
| 3. 288 | F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm | ton | 0.2 | | 0.00 |
| | 6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME | | | | |
| 3. 323 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 | m3 | 22 | | 0.00 |
| 3. 396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 120 | | 0.00 |
| 3. 332 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m | m3 | 15 | | 0.00 |
| 3. 405 | Prishje struktura prej guri | m3 | 12 | | 0.00 |
| 3. 366 | Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni | ml | 24 | | 0.00 |
| | 7. PUNIME TE NDRYSHME | | | | |
| 3. 618 | FV Bordura betoni 20x35 cm | ml | 150 | | 0.00 |
| | 8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESISE | | | | |
| 3.948/1 | F.v.kurrize artificiale h =5cm | copë | 12 | | 0.00 |
| 3.949/1 | Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm | ml | 5600 | | 0.00 |
| 3. 953 | FV tabela rrugore treguese 150x40cm | copë | 18 | | 0.00 |
| 3. 955 | FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm | copë | 44 | | 0.00 |
| | 11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | |
| 3.921/1 | F.v. Tabele katrore normal me A=60 | copë | 34 | | 0 |
| 3.936/1 | F.v. Tabela trekendore normal me A = 90 | copë | 55 | | 0.00 |
| 3.935/1 | F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60 | copë | 25 | | 0.00 |
| 3.933/1 | F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 | copë | 15 | | 0 |
| 3.941/1 | F.v. Pervijues normal anesor | copë | 110 | | 0.00 |
| 3.941/3 | F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke) | copë | 18 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----|--|----------|
| 3.941/4 | F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte) | copë | 25 | | 0.00 |
| 3.941/5 | F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T) | copë | 22 | | 0.00 |
| 3.186 | F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 | ml | 240 | | 0.00 |
| 3. 165 | Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura | ml | 12 | | 0.00 |
| SHUMA B: | | | | | 0 |

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA C (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : Lezhë (D/Grykë Manati)- Ura e Matit (e trenit) **(10.7 km)**, Ura e vjeter Milot - Ura e re Milot (E Trenit) **(2.6 km)**, K/Milot - Ura e Matit (e Trenit) **(1.1)**, Rrëshen (Ura e Fanit) - Ura e Matit (e vjetra) **(22.2 km)**, **[TOTALI 36.6 km]**

| Nr. | Përshkrimi I punimit | Vlera totale e mirëmbajtjes | Emergjencia | Vlera |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | | Lek | ne % | Lek |
| 1 | Punimet e emergjences | 0 | 3% | 0 |
| SHUMA C: | | | | 0 |

GRUPI I PUNES