Seriali: 55C56B63-1982-430B-97B5-789F62F3E396

**Projektuesi:** GRAMA SHPK

**Datë: 01-07-2026**

**Objekti:** Mure mbajtës në njësinë administrative nr.1 dhe nr.2

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. PUNIME BETONI E BETONARMEJE** | | | | |
| 1 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 4.5 | | |
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 49.8 | | |
| | | **SHUMA 1:** | | | | |
| | | **2. PUNIME SHTRESASH 2** | | | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 4.5 | | |
| | | **SHUMA 2:** | | | | |
| | | **3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME** | | | | |
| 4 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 185.5 | | |
| 5 | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve | m3 | 10.8 | | |
| | | **SHUMA 3:** | | | | |
| | | **4. PUNIME DHEU** | | | | |
| 6 | 2.1 | Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III | m3 | 89.2 | | |
| 7 | 2.25 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 133.8 | | |
| | | **SHUMA 4:** | | | | |
| | | **5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE** | | | | |
| 8 | 2.491/2f | F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 | ml | 20 | | |
| | | **SHUMA 5:** | | | | |
| | | **6. PRISHJE** | | | | |
| 9 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme | m3 | 2 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SHUMA 6:** | | | | |
| | | **7. PUNIME HEKUR BETONI** | | | | |
| 10 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.11 | | |
| 11 | 2.166/1 a | F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 2.96 | | |
| | | **SHUMA 7:** | | | | |
| **Shuma Analiza** | | | | | | |
| **Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma TVSH (20%)** | | | | | | |
| **Shuma me TVSH** | | | | | | |
| **Totali** | | | | | | |

**Preventivuesi:** GRAMA SHPK

Investitori: BASHKIA DURRES

Seriali: 9DADBA00-A82D-4F94-81D9-1DE245EE0004

**Projektuesi:** GRAMA SHPK

**Datë: 01-07-2026**

**Objekti:** STABILIZIM RRESHQITJE NJESIA ADMINISTRATIVE NR.1 (RRESHQITJE NR. 13)

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. PUNIME BETONI E BETONARMEJE** | | | | |
| 1 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 3.08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 37.2 | | |
| | | **SHUMA 1:** | | | | |
| | | **2. PUNIME SHTRESASH 2** | | | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 3 | | |
| | | **SHUMA 2:** | | | | |
| | | **3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME** | | | | |
| 4 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 165 | | |
| 5 | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve | m3 | 7.1 | | |
| | | **SHUMA 3:** | | | | |
| | | **4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE** | | | | |
| 6 | 2.491/2f | F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 | ml | 8 | | |
| | | **SHUMA 4:** | | | | |
| | | **5. PRISHJE** | | | | |
| 7 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme | m3 | 1.5 | | |
| | | **SHUMA 5:** | | | | |
| | | **6. PUNIME HEKUR BETONI** | | | | |
| 8 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.1 | | |
| 9 | 2.166/1 a | F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 3.2 | | |
| | | **SHUMA 6:** | | | | |
| | | **7. ANALIZA TEKNIKE** | | | | |
| 10 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 85 | | |
| | | **SHUMA 7:** | | | | |
| | | **8. PUNIME ASFALTIMI** | | | | |
| 11 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 85 | | |
| | | **SHUMA 8:** | | | | |
| | | **9. PUNIME SHTRESASH** | | | | |
| 12 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 85 | | |
| 13 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 85 | | |
| 14 | 3.197/2 | Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. | m2 | 85 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SHUMA 9:** | | | | |
| | | **10. PUNIME SHPYLLEZIMI** | | | | |
| 15 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm | m2 | 25 | | |
| 16 | 3.3 | Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm | copë | 2 | | |
| | | **SHUMA 10:** | | | | |
| | | **11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA** | | | | |
| 17 | 3.189 | F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3 | ml | 40 | | |
| | | **SHUMA 11:** | | | | |
| | | **12. PUNIME DHEU** | | | | |
| 18 | 2.28 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 215.6 | | |
| | | **SHUMA 12:** | | | | |
| | | **13. PUNIME GERMIMI** | | | | |
| 19 | 3.158/5 a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 215.6 | | |
| | | **SHUMA 13:** | | | | |
| **Shuma Analiza** | | | | | | |
| **Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma TVSH (20%)** | | | | | | |
| **Shuma me TVSH** | | | | | | |
| **Totali** | | | | | | |

**Preventivuesi:** GRAMA SHPK

Investitori: BASHKIA DURRES

Seriali: 730AFF2E-69C9-4858-9ED1-E2693FF2003B

**Projektuesi:** GRAMA SHPK

**Datë: 01-07-2026**

**Objekti:** STABILIZIM RRESHQITJE NJESIA ADMINISTRATIVE NR.2 (RRESHQITJE NR. 5)

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. PUNIME BETONI E BETONARMEJE** | | | | |
| 1 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 13.2 | | |
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 81.3 | | |
| | | **SHUMA 1:** | | | | |
| | | **2. PUNIME SHTRESASH 2** | | | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 7.56 | | |
| | | **SHUMA 2:** | | | | |
| | | **3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME** | | | | |
| 4 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 133 | | |
| 5 | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve | m3 | 13.7 | | |
| | | **SHUMA 3:** | | | | |
| | | **4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE** | | | | |
| 6 | 2.491/2f | F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 | ml | 36 | | |
| | | **SHUMA 4:** | | | | |
| | | **5. PUNIME HEKUR BETONI** | | | | |
| 7 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.18 | | |
| 8 | 2.166/1 a | F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 4.45 | | |
| | | **SHUMA 5:** | | | | |
| | | **6. ANALIZA TEKNIKE** | | | | |
| 9 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 126 | | |
| | | **SHUMA 6:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7. PUNIME ASFALTIMI** | | | | |
| 10 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 126 | | |
| | | **SHUMA 7:** | | | | |
| | | **8. PUNIME SHTRESASH** | | | | |
| 11 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 126 | | |
| | | **SHUMA 8:** | | | | |
| | | **9. PUNIME SHPYLLEZIMI** | | | | |
| 12 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm | m2 | 45 | | |
| 13 | 3.3 | Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm | copë | 2 | | |
| | | **SHUMA 9:** | | | | |
| | | **10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA** | | | | |
| 14 | 3.189 | F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3 | ml | 36 | | |
| | | **SHUMA 10:** | | | | |
| | | **11. PUNIME DHEU** | | | | |
| 15 | 2.28 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 403.2 | | |
| | | **SHUMA 11:** | | | | |
| | | **12. PUNIME GERMIMI** | | | | |
| 16 | 3.158/5 a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 403.2 | | |
| | | **SHUMA 12:** | | | | |
| | | **13. PRISHJE** | | | | |
| 17 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 1.2 | | |
| | | **SHUMA 13:** | | | | |
| **Shuma Analiza** | | | | | | |
| **Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma TVSH (20%)** | | | | | | |
| **Shuma me TVSH** | | | | | | |
| **Totali** | | | | | | |

**Preventivuesi:** GRAMA SHPK

Investitori: BASHKIA DURRES

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. PUNIME BETONI E BETONARMEJE** | | | | |
| 1 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 > | m3 | 6.25 | | |
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 > | m3 | 73.8 | | |
| | | **Shuma 1:** | | | | |
| | | **2. PUNIME SHTRESASH 2** | | | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori > | m3 | 6.25 | | |
| | | **Shuma 2:** | | | | |
| | | **3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME** | | | | |
| 4 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve > | m3 | 288.9 | | |
| 5 | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve > | m3 | 19.1 | | |
| | | **Shuma 3:** | | | | |
| | | **4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE** | | | | |
| 6 | 2.491/2f | F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 > | ml | 30.0 | | |
| | | **Shuma 4:** | | | | |
| | | **5. PRISHJE** | | | | |
| 7 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme > | m3 | 2.4 | | |
| | | **Shuma 5:** | | | | |
| | | **6. PUNIME HEKUR BETONI** | | | | |
| 8 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm > | ton | 0.17 | | |
| 9 | 2.166/1a | F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm > | ton | 4.4 | | |
| | | **Shuma 6:** | | | | |
| | | **7. ANALIZA TEKNIKE** | | | | |
| 10 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri > | m2 | 163.0 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Shuma 7:** | | | | |
| | | **8. PUNIME ASFALTIMI** | | | | |
| 11 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri > | m2 | 163.0 | | |
| | | **Shuma 8:** | | | | |
| | | **9. PUNIME SHTRESASH** | | | | |
| 12 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri > | m2 | 163.0 | | |
| 13 | 3.197/2 | Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. > | m2 | 95.0 | | |
| | | **Shuma 9:** | | | | |
| | | **10. PUNIME SHPYLLEZIMI** | | | | |
| 14 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm > | m2 | 215.0 | | |
| 15 | 3.3 | Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm > | copë | 2.0 | | |
| | | **Shuma 10:** | | | | |
| | | **11. PUNIME TE NDRYSHME** | | | | |
| 16 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat > | m2 | 152.0 | | |
| | | **Shuma 11:** | | | | |
| | | **12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE** | | | | |
| 17 | 3.966 | F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m) > | copë | 5.0 | | |
| | | **Shuma 12:** | | | | |
| | | **13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA** | | | | |
| 18 | 3.189 | F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3 > | ml | 30.0 | | |
| | | **Shuma 13:** | | | | |
| | | **14. PUNIME DHEU** | | | | |
| 19 | 2.28 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto > | m3 | 346.0 | | |
| | | **Shuma 14:** | | | | |
| | | **15. PUNIME GERMIMI** | | | | |
| 20 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km > | m3 | 346.0 | | |
| | | **Shuma 15:** | | | | |
| **Shuma Analiza** | | | | | | |
| **Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |
| **Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **TVSH (20%)** | |
| **Shuma me TVSH** | |
| **Totali** | |

| | |
|---|---|
| **Preventivuesi:** | **Investitori:** |
| GRAMA SHPK | BASHKIA DURRES |