

Data 22.06.2026

## PROCESVERBAL

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** “Ndërhyrje për Përmirësimin e Sigurisë, Qendrueshmërisë dhe Funksionalitetit të Rrugëve.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):** 45000000-7.

Fondi limit: 999,999,999.91 Lek pa TVSH. Sipas kursit të kembimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë vlera në Euro është 10,570,824.52.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

#### **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

##### **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

##### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2023, 2024, 2025** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar **duhet të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës** në procedurën e prokurimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/a e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e lartë monetar

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bazuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: "Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata."

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025** të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve në nenin 41, pika "b", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislativës të fushës, konkretisht, ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 61 të ligjit nr. 29/2023, datë 30.3.2023 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimi i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave nr.26, datë 8.9.2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar: "Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor. 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja b" të Ligjit nr. 1009/2009: "Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: "b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësisve ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël."

## 2.3 Kapaciteti teknik:

### 2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

*Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anetari i cili ka perqidjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim. Anetaret e tjere te bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqidjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim.*

Per te vertetuar pervojën e meparshme te ngjashme, operatorët ekonomike duhet te paraqesin deshmitë e meposhtme:

Ne rastin e pervojës se meparshme te realizuar me sektorin publik, duhet te paraqiten vertetime te leshuara nga nje ent publik, per permbushjen me sukses te kontrates, ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates dhe natyra e punes se bere.

*Shënim: OE/BOE, për punët e ngjashme të realizuara që shtrihen pjesërisht brenda periudhës 5 (pesë) vjeçare, duhet të paraqesin dokumentacionin përkatës provues që vërteton qartë pjesën e punimeve të realizuara brenda kësaj periudhe, si dhe vlerën monetare të punimeve të ekzekutuara gjatë saj.*

Ne rastin e pervojës se meparshme te realizuar ne sektorin privat, duhet te paraqiten vertetime, per permbushjen me sukses te kontrates, ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates dhe natyra e punes se bere, e shoqeruar me:

- Kontraten/at e Sipermarrrjes
- Fature tatimore te situacionit perfunditar te deklaruar ne organet tatimore
- Situacioni perfundimtar
- Akt kolaudimi

*Shënim: OE/BOE, për punët e ngjashme të realizuara që shtrihen pjesërisht brenda periudhës 5 (pesë) vjeçare, duhet të paraqesin dokumentacionin përkatës provues që vërteton qartë pjesën e punimeve të realizuara brenda kësaj periudhe, si dhe vlerën monetare të punimeve të ekzekutuara gjatë saj.*

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 77, te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar. Me ane te ketij kriteri kerkohet qe operatorët ekonomike te deshmojne qe kane pervojën e nevojshme per te zbatuar kontraten, prandaj eshte kerkuar qe punet e meparshme te ngjashme te jene minimalisht ne vleren 50 % te vleres se fondit limit,

per nje objekt te vetem, ose jo me e vogel se dyfishi i vleres limit qe prokurohet per punet totale te ngjashme te kryera ne 5 vitet e fundit, qe jane brenda vlerave kufi te percaktuara ne nenin e sipercituar.

Percaktimi i vleres se kerkuar per kontratat e ngjashme argumentohet si me poshte:

Pasi vlera e parashikuar e kontrates, eshte mbi kufirin e ulet monetar. Vlera per pune te ngjashme perben nje nivel te mjaftueshem pervojje duke patur parashysh objektin dhe vleren e kontrates.

Pervoja e meparshme eshte element shume i nevojshem qe garanton autoritetin, se operatoret ekonomike mbi bazen e vleres se puneve te ngjashme zoterojne kapacitete per te zbatuar kontraten me sukses sipas nje standarti te pershtatshem cilesie. Ne mbeshtetje te nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se "Oferta mund te paraqitet nga nje bashkim operatoresh ekonomike, sipas percaktimit te pikave 2 dhe 3, te nenit 14, te LPP-se, ku njeri prej te cileve i perfaqeson te tjeret gjate procedures dhe, ne rast perzgjedhjeje, edhe gjate zbatimit te kontrates. Ne oferte duhet te percaktohet pjesa e sherbimit, punes ose furnizimit, qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi nepermjet nje kontrate bashkepunimi te hartuar ndermjet paleve.

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet te paraqese licencen profesionale - te shoqerise, te vlefshme per zbatimin e punimeve objekt kontrate, leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve. Licenca duhet te permbajë kategoritë e punimeve të kontratës si me poshtë:

#### **PER PUNIMET E PERGJITHSHME TE NDERTIMIT**

- NP-1 C: Punime gërmimi në tokë
- NP-4 F: Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
- NP-5 D: Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
- NP-7 A: Ujësjellësa, Gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje
- NP-12 C: Punime të inxhinierisë se mjedisit

#### **PER PUNIMET SPECIALE TE NDERTIMIT**

- NS-1 A: Punime për prishjen e ndërtimeve
- NS-6 A: Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
- NS-7 D: Barriera dhe mbrojtje rrugore
- N.S- 9 A: Punime strukturore speciale
- NS-18 A: Punime Topogjeodezike

*Operatoret e huaj duhet te bejne ekuivalentimin e licensave profesionale qe disponojne te leshuara nga vendi i origjines, prone Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te kohes) Republika e Shqiperise. (Rregullorja per kriteret dhe procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008).*

## ARGUMENTIMI LICENCAT

Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 77, te ligjit nr. 162, date 23.12.2020 "Per - prokurimin publik" i ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, te VKM nr.285, date 19.05.2021 "Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar si dhe Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi", i ndryshuar. Te dhenat per licencat e mesiperme jane vendosur referuar bazes ligjore per ndertimet, ligjit nr. 8402 date 10.9.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit" te ndryshuar, neni 8 percakton "Zbatimi i punimeve te ndertimit kryhet vetem nga persona juridike, private ose publike, vendas ose te huaj, te pajisur me licencen perkatese, per zbatim punimesh ndertimore. Zbatuesi i punimeve mban pergjegjesi dhe eshte i detyruar te realizoje punimet e ndertimit, ne perputhje me lejen e ndertimit, projektin, kushtet teknike te zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te siguroje cilesine e materialeve te ndertimit dhe produkteve te ndertimit, te cilat duhet te plotesojne kerkesat e projektit ne perputhje me standartet kombetare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

<b>Kategoria e kërkuar</b>	<b>Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës</b>	<b>Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</b>	<b>Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive</b>	<b>Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</b>
NP-1 C	Punime gërmimi në tokë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>- Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>- Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet</li> <li>- Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria IV,</li> </ul>	101-200 mln leke	61,147,808.67 leke

		<p>me shk ne mjet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>- Germim shkemi i coptuar me ekskavator 1.0 m<sup>3</sup>, shkemb, ne themele gjeresi &gt;2 m, me shkarkim ne mjet</li> <li>- Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3</li> <li>- Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3</li> <li>- Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m<sup>3</sup> + transport</li> </ul>		
NP-4 F	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me gur kave</li> <li>- Transport dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 500 g/m<sup>2</sup></li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=60 kN/m</li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=90 kN/m</li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=170 kN/m</li> <li>- F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m</li> </ul>	401 - 800 mln leke	788,882,063.10 Leke

		<p>Shtrese rere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Mbushje me argjile pas mureve</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 180 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave</li> <li>- Ndertim drenazhi, mbushje me zhavorr prodhuar mak</li> <li>- Mbushje me gur kave</li> <li>- Mbushje me shkemb te germuar me pare</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> </ul>		
NP-5 D	Punime nëntokësore , ura e vepra arti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per mure, soleta, etj.)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- " Struktura monolite betoni C 20/25(per kuneta, bordura, kanale, mure pritese dhe mbajtese, portale etj.) "</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> <li>- Mur guri mbajtes e</li> </ul>	201-400 mln leke	191,480,105.64 Leke

		<p>themele, llaç çimento M50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m</li> <li>- Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m</li> <li>- Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m</li> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 (per drenimin e mureve)</li> <li>- H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum</li> <li>- Anti-erosion mat / Biomat anti erozion ne mure me toke te armuar</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni</li> <li>- F V tub drenazhi me vrima Ø 315 mm</li> </ul>		
NP-7 A	Ujësjiellësa, Gazsjiellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</li> </ul>	0-20 mln leke	206,934.66 leke
NP-12 C	Punime të inxhinierisë se mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prekje bime te vogla ø-10cm</li> </ul>	51-100 mln leke	79,132,899.06 leke

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rrafshim skarpate ne gërmim</li> <li>- F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)</li> <li>- Hidrombjellje ne fasaden e terrameshit</li> <li>- F.V. Fidane Peme d&gt;10cm (peme te zones, per stabilizimin e skarpatave)</li> </ul>		
NS-1 A	Punime per prishjen e ndërtimeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prishje struktura prej guri</li> <li>- Prishje struktura prej betoni</li> </ul>	0-20 mln leke	491,865.86 leke
N.S-6 A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabele katrore e vogël me A=40</li> <li>- Tabele katrore normal me A=60</li> <li>- Tabela katrore e madhe me A=90</li> <li>- Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60</li> <li>- Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90</li> <li>- Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( sprajt ) "</li> <li>- Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)</li> </ul>	0-20 mln leke	1,498,507.57 leke
N.S-7 D	Barriera dhe mbrojtje rrugore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret</li> <li>- F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4</li> <li>- Fundore guardrail me 2 valez.</li> <li>- Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve</li> </ul>	0-20 mln leke	183,672,588.00 leke

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me gjeomat , i perbere nga nje polimer tredimensional dhe rrjete teli me hapje hegzagonale 6x8 cm i veshur me galfan Zn-5%Al</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim, me hapje hegzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin 300gjatesor me kavo celiku anesore.</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim150 me hapje hegzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore dhe ne mes.</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli (HR 30)ose e ngjashme me rezistence te larte me hapje hegzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku cdo 30 cm</li> <li>- Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli hegzagonal 6x8 dhe diameter 2.2-2.4 mm te veshur me galfan(Zn-5%Al) me bordature anesore Ø 3.4/3.0 mm.</li> </ul>		
N.S-9 A		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6m, ~ 25m.</li> <li>- Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, ( perde</li> </ul>	0-20 mln leke	6,178,033.77 leke

		mbajtese). - Shpim me sonda "UKS" Ø 0.8m, ~ 25m. - Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (0-10m). - Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (10-20m). - Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~20m, toke shkembor		
N.S-18 A	Punime topogjeodezike.	- Rilevim Topografik, piketime ne referim te raportit dhe specifitimeve teknike	0-20 mln leke	0-20ln leke

**2.3.3** Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet te disponoje **personelin kryesor**, si me poshte:

Nr.	Pozicioni
1	4 (katër) Inxhinier Ndërtimi
2	4 (katër) Inxhinier Hidroteknik
3	4 (katër) Inxhinier Gjeodet
4	2 (dy) Inxhinier Mjedis
5	2 (dy) Inxhinier Mekanik

Per te deshmuar permbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet te paraqese:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punes

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 39 pika 6/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin e zbatimit, specifikimet teknike, raportet teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

*Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:*

Inxhinier Ndërtimi	Inxhinieri i ndërtimit nevojitet për organizimin e kantierit të ndërtimit, për ndjekjen në tërësi të punimeve dhe bën koordinim të gjithë personelit teknik në objekt për mbarëvajtjen e punimeve sipas projektit të zbatimit dhe grafikut të parashikuar në kontratë. (Referuar zërave të punimeve të preventivit)
Inxhinier Hidroteknik	Inxhinieri hidroteknik nevojitet për ndjekjen e punimeve të kullimit të ujërave, tombinove; (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Mekanik	Inxhinieri mekanik nevojitet për ndjekjen e punimeve të sinjalistikës dhe barrierave metalike anësore (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Gjeodet	Inxhinieri gjeodet nevojitet për piketimin fillestar të objektit dhe piketimin në vazhdimësi të të gjithë punimeve sipas proceseve të punës. (Referuar zërave të punimeve të preventivit).
Inxhinier Mjedisi	Inxhinieri i mjedisit nevojitet për ndjekjen e punimeve të gërmimit me qëllim ruajtjen e gjelbërimit, ruajtjen e ambientit gjatë kryerjes së punimeve; përcaktimin/selektimin e pikës së depozitimit të hedhurinave dhe materialeve të dalta nga gërmimi. (Referuar zërave të punimeve të preventivit).

**2.3.4.** Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjes të specializuar/te kualifikuar, si me poshte:

-4 punonjes të disponojë certifikate si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Për të deshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Diplome/certifikate
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mesiperm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zevendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose me të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave perkatëse. Në rast perseritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontrates.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetedeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetedeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pikë 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa e mesipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjejë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të levizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/et ekonomik/e, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimin të mjedisit, për rastet e ndotjes sic; parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakesimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimit dhe përmirësimit të cilësive të jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentet përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës. Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë rekomandohet të jete në kantier për minimizimin e aksidenteve në punë.

**2.3.5** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 131 persona, numri i punonjësve duhet të disponohet për secilin muaj, për periudhën 3 muajore nga momenti i hapjes së ofertave e vertetuar kjo me:

-Vertetim të leshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën 3 muajore nga momenti i hapjes së ofertave.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetedeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8. Formulari i vetedeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

### **ARGUMENTIMI NR PUNONJESVE**

Autoriteti Kontraktor këtë kërkesë e ka bazuar në nenin 77, pikë 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar në të cilin thuhet: "Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” dhe nenin 39 pika 6/ç të VKM nr.285/2021 “Per rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar. Ne percaktimin e numrit të punonjesve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktoret, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjesve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjesve dhe qendrueshmëria e tyre në punë me koheshtrirje (3 muajë nga momenti i hapjes, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që verteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, për sa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjesve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kadi i Punës, për rrjedhojë vertetimi i leshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këto koheshtrirje është dokument vertetues për qendrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç; besueshmërisë së operatoreve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjesve. Vendosja e kriterit duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatoreve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vertetojnë se zoterojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka rreth funksionit të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar perinformatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, punëtori, makineri, transport) zëri i fuqisë punëtore është rreth 12% të kostos.

Total orë pune (Specialist + Punëtor + Manovrator + Kamionist)= 550'885 orë (sipas zbërthimit të analizave)

Ore/1 ditë pune= 8 ore

Total Ditë pune punëtori= 550'885 orë/8 orë= 68'860 ditë pune

Dite pune gjithsej= 24 muaj (sipas grafikut të punimeve) \* 22 ditë/muaj= 528 ditë pune

Numri i fuqisë punëtore = 83'938 dite pune /528 ditë ≈ **131 punëtorë**

**2.3.6** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme në pronësi ose qira ose kontratë furnizimi.

Nr.	Mjeti	Sasia (copë)	Statusi
1	Eskavator me zinxhire	8	në pronësi ose me qira

2	Eskavator me goma	2	në pronësi ose me qira
3	Fadrome me goma	2	në pronësi ose me qira
4	Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiç	2	në pronësi ose me qira
5	Minieskavatore 2 deri 9 ton	8	në pronësi ose me qira
6	Bob Cat	2	në pronësi ose me qira
7	Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	10	në pronësi ose me qira
8	Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 30 ton	10	në pronësi ose me qira
9	Kamionçine me kapacitet mbajtës deri 2 ton	4	në pronësi ose me qira
10	Kamion i pajisur me vinç	2	në pronësi ose me qira
11	Nyje per prodhim inert i pajisur me leje mjedisi	1	në pronësi ose me qira ose qira
12	Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 18 ton	2	në pronësi ose me qira
13	Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 10 ton	2	në pronësi ose me qira
14	Rrul ngjeshes me vibrim deri 5 ton	2	në pronësi ose me qira
15	Grejder	4	në pronësi ose me qira
16	Autobot uji	4	në pronësi ose me qira
17	Betoniere kantieri 500 liter	4	në pronësi ose me qira
18	Autobetoniere	4	në pronësi ose me qira
19	Makineri për torkretim (shotcrete)	1	në pronësi ose me qira
20	Makineri shpimi për anкера (sondë)	1	në pronësi ose me qira
21	Pompa injektimi (grouting pump)	1	në pronësi ose me qira
22	Pompe Betoni	1	në pronësi ose me qira
23	Kompresor presioni të lartë	1	në pronësi ose me qira
24	Sondë për pilota	1	në pronësi ose me qira
25	Tabela sinjalistike provizore (sigurimin teknik)	120	në pronësi ose me qira
26	Zyre kantieri e levizshme (mobile)	4	në pronësi ose me qira
27	Kompresor	4	në pronësi ose me qira
28	Gjenerator	4	në pronësi ose me qira

29	Vibrator betoni	8	në pronësi ose me qira
30	Autovinc deri në 2.5 ton	4	në pronësi ose me qira
31	Autobitumatriçe	2	në pronësi ose me qira
32	Asfaltoshtruese	2	në pronësi ose me qira
33	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	2	në pronësi ose me qira
34	Vinç me kosh	4	në pronësi ose me qira

Pajisjet dhe mjetet nuk duhet të jenë të angazhuara në asnjë kontratë tjetër publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti.

Si dëshmi për të vertetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike në pronësi/qira /kontratë furnizimi, do të paraqiten këto dokumenta:

- Për mjetet në pronësi (që shënohen në regjistra publikë), duhet të paraqiten;- dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), -plus certifikatën e kontrollit teknik, -siguracionin e mjetit (te vlefshme), vertetimin e pagesës për taksat vjetore.
- Për mjetet e siguruar me qira, duhet të paraqiten; -dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikatën e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme), vertetimin e pagesës për taksat vjetore, kontrata e qirës së vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
- Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.

Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara, do të jenë të angazhuara vetëm në këto kontrata. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet për gjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vertetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si me sipër ose të kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime në përputhje me nenin 24 pika 1 të VKM nr.28 datë 19.05.2021 për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.*

### **ARGUMENTIMI MJETET**

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtoresh, të

nevojshme per ekzekutimin e objektit te prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, te nevojshme per ekzekutimin e objektit te prokurimit, qe ka ne dispozicion apo qe mund t'i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik per te permbushur kontraten.

Per te percaktuar numrin e mjeteve/makinerive te nevojshme per realizimin e kontrates, jane hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit te fushes bazuar ne VKM nr. 629, date 15.7.2015 "Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre" (Ndryshuar me VKM nr. 631, date 26.10.2018).

#### ARGUMENTIMI MJETET

<b>Mjetet</b>	<b>Sasia (copë)</b>	<b>Proceset e punës</b>
Ekskavator me zinxhir	8 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet</li> </ul>
Ekskavator me goma	2 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m<sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)</li> <li>- Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m<sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet</li> </ul>
Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiç	2 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir</li> <li>- Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir</li> </ul>
Fadrome me Goma	2 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> </ul>
Miniekskavatore deri ne 9 Ton	8 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m<sup>3</sup> ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)</li> </ul>
BobCat	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- (Kryesisht punime ne rruge të ngushta ku është e pamundur të shkojnë makineritë me të rënda)</li> </ul>
Kamione vetshkarkues mbi 20 Ton	10 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Kamione vetshkarkues mbi 30 Ton	10 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Kamioncine me kapacitet deri ne 2 Ton	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</li> </ul>
Kamion i Pajisur me Vinc	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V Tub metalik per tombino (me diameter dhe spesor te ndryshem sipas rastit)</li> <li>- Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni</li> </ul>
Nyje per prodhime inerti e pajisur me leje mjedisore	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Rrul ngjeshes me vibrim deri 5 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> <li>- Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me</li> </ul>

		<p>makineri (per bankina)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak</li> <li>- Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri</li> </ul>
Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 10 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Rrul Gome-Cilinder me peshe mbi 18 ton	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Greider	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> </ul>
Autobot Uji	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.</li> <li>- Shtrese stabilizanti t = 10cm</li> <li>- Hidrombjellje ne fasaden e terrameshit</li> </ul>
Betoniere kantieri 500 liter	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale, mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>

Makineri për torkretim (shotcrete)	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1:2, t = 15 cm</li> </ul>
Kompresor presioni të lartë	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm</li> <li>- Torkretim me llac cemento 1:2, t = 15 cm</li> </ul>
Makineri shpimi për ankera (sondë)	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankera <math>\varnothing</math> ne tunele, periodik (Ankera veteshpuese me diameter dhe gjatesi te ndryshme).</li> <li>- Hekur beton periodik, ne tunele me <math>S &gt; 30 \text{ m}^2</math> (Zgare metalike e elektrosalduar)</li> </ul>
Pompa injektimi (grouting pump)	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankera <math>\varnothing</math> ne tunele, periodik (Ankera veteshpuese me diameter dhe gjatesi te ndryshme).</li> </ul>
Pompe Betoni	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (per pilota, traun lidhes, mure b/arme etj.)</li> </ul>
Sondë për pilota	1 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shpim me sonda "UKS" <math>\varnothing</math> 0.6m, ~ 25m.</li> <li>- Shpim me sonde <math>\varnothing</math> 0.8 m, ~ 15 m, ( perde mbajtese).</li> <li>- Shpim me sonda "UKS" <math>\varnothing</math> 0.8m, ~ 25m.</li> <li>- Shpim me sonda ne toka te zakonshme <math>\varnothing</math>800mm, thellesia (0-10m).</li> <li>- Shpim me sonda ne toka te zakonshme <math>\varnothing</math>800mm, thellesia (10-20m).</li> <li>- Shpim me sonda "UKS" <math>\varnothing</math> 1m,~20m,toke shkembor</li> </ul>
Tabela sinjalistike provizore (sigurimin teknik)	120 cope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per organizmin dhe mbarevajtjen e proceseve te punes,rritjen e sigurise dhe shendetit ne pune gjate ekzekutimit te punimeve.</li> </ul>
Zyre kantieri e levizshme (mobile)	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per organizmin dhe mbarevajtjen e proceseve te punes.</li> </ul>
Kompresor	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>
Gjenerator	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> </ul>
Vibrator betoni	8 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (mure + soletone)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali,</li> <li>- portale,mure, etj)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues )</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15</li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=60 kN/m</li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=90 kN/m</li> <li>- FV Gjeogrid monoaxial Rterheqje=170 kN/m</li> <li>- F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m</li> <li>- Anti-erosion mat / Biomat anti erozion ne mure me toke te armuar</li> </ul>
Autovinc deri në 2.5 ton	4 copë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak</li> <li>- Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm,me makineri</li> </ul>
Autobitumatriçe	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak</li> <li>- Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm,me makineri</li> </ul>
Asfaltoshtruese	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> </ul>
Vinç kulle 0.5 - 1 ton	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> </ul>
Vinc me kosh	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> </ul>

### 2.3.7 Kërkesa të tjera të vecanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësive*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH, etj., ose ekuivalent mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të leshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vertetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër; ose të kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime në përputhje me nenin 24 pika 1 të VKM nr.28 datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.*

*Argumentimi:* Kërkesa e mesiperme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësive dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar. Për vet natyrën e veçante, vendndodhjes dhe permasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kerkuara të cilësive. Sistemi i menaxhimit të cilësive, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës për sa kohë do të pronojnë edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatoreve ekonomike dhe të mundësive të tyre për përmbushjen e plate të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të leshuara nga organe të pavarura, që vertetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kerkuara të cilësive, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

#### **Shënim:**

##### ***Mbi mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera***

*Në mbështetje të nenit 84, pika 7, të ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 90, pika 6, të VKM nr. 285/2021, Autoriteti Kontraktor vlerëson se operatorët ekonomikë **nuk mund të mbështeten në kapacitetet e subjekteve të tjera për kriteret që lidhen drejtpërdrejtë me realizimin e proceseve kryesore të kontratës, konkretisht:***

- *përvojën e mëparshme të ngjashme;*

- personelin/stafin kryesor;
- bilancet vjetore;
- licencat profesionale të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate.

Këto kapacitete konsiderohen thelbësore për realizimin e kontratës, pasi lidhen drejtpërdrejt me organizimin e punimeve, koordinimin e zbatimit në kantier, përputhshmërinë me specifikimet teknike dhe kërkesat ligjore, si dhe kontrollin e cilësisë dhe sigurisë gjatë realizimit të punimeve objekt kontrate. Autoriteti Kontraktor vlerëson se mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera për këto kritere mund të cenojë realizimin efektiv dhe të besueshëm të kontratës. Për këtë arsye, këto kapacitete duhet të disponohen dhe të angazhohen drejtpërdrejt nga operatori ekonomik ose anëtari përkatës i BOE që do të realizojë punimet, me qëllim garantimin e përgjegjshmërisë, cilësisë së ekzekutimit dhe minimizimin e riskut gjatë zbatimit të kontratës.

### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim:* Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.**

*Kujdes:* Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

**Projekti teknik, Specifikimet dhe realacioni teknike, preventivi me zerat e punimeve, grafiku janë hartuar nga subjekt projektues të licencuar dhe jane pjese e DST. Ne çdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne dokumentet e tenderi, specifikimet teknike ne kete procedure prokurimi do te pranohen edhe ekuivalent.**

## ARGUMENTIMI I KRITEREVE PËRZGJEDHËS PËR KUALIFIKIM

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto <sup>1</sup> X

Sipas rëndësisë:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Çmimi  | pikët 65 |
| 2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë | pikët 10 |

<sup>1</sup>Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehin në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

- |   |          |
|---|----------|
| 3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve<br>(jo më pak se 2 vjet) | pikët 10 |
| 4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)                                | pikët 10 |

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

- |          |               |
|----------|---------------|
| 1. Çmimi | [0 - 70] pikë |
|----------|---------------|

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$  Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k1}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

Argumentimi: Kriteri i mësipër është përcaktuar bazuar në Nenin 45 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", te ndryshuar.

- |   |  |
|---|--|
| 2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë |  |
|---|--|

[0 –10 pikë]

Argumentimi: Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këto kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën e stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si me poshte:

- *Punime për ndertimin e rrugëve rurale (përfshirë nënshtresa rrugore, tombino, kanale, mure pritese dhe mbajtese, guardrail, etj.) me gjatësi jo më pak se 30.5 km për kontrata të kryera gjatë pesë viteve të fundit.* [0 –7 pikë]

- *Punime per mbrojtjen e skarpatave (me rrjete teli, torkretim) me sipërfaqe jo me pak se 22,445 m<sup>2</sup> për kontrata të kryera gjatë pesë viteve të fundit.* [0 –3 pikë]

\* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përmbushjen e kushtit të afatit 5 vjecar. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikesht vlera e punime dhe volume te kryera te realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standardet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për tu vlerësuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përlloriten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{\max k2} / V_{\max k2}$$

$P_{k2}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k2}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike te kryera)

$P_{\max k2}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k2}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e ketij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare, aktit te kolaudimit sipas pikes 2.3.1 te Kapacitetit Teknik, dorezimit te detyrueshem te informacionit te përmbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1) dhe cdo dokumentacion provues (sipas rastit) per volumet e kerkuara (leje ndertimi, projekti etj).

*Volumet specifike për kontrata të cilat nuk janë kolauduar nuk do të përfshihen në përlllogartje.*

Argumentim:

*“Punime per ndertimin e rrugeve rurale (perfshire nenshtresa rrugore, tombino, kanale, mure pritese dhe mbajttese, guardrail, etj.) me gjatesi jo me pak se 30.5 km për kontrata të kryera gjatë pesë viteve të fundit.”*

*“Punime per mbrojtjen e skarpatave (me rrjete teli, shotcrete, gjeogrid) me sipërfaqe jo me pak se 20,405 m<sup>2</sup> për kontrata të kryera gjatë pesë viteve të fundit.”*

*Përcaktimi i gjatësisë minimale prej 30.5 km për punimet e ndërtimit të rrugëve rurale dhe i sipërfaqes minimale prej 20,405 m<sup>2</sup> për punimet e mbrojtjes së skarpatave është bërë në përputhje të drejtpërdrejtë me natyrën, përmasat dhe kompleksitetin teknik të objektit të prokurimit, me qëllim garantimin që operatori ekonomik zotëron eksperiencë reale dhe të provuar në realizimin e projekteve infrastrukturore me karakter të ngjashëm.*

*Kërkesa për kontrata të realizuara gjatë pesë viteve të fundit është vendosur për të verifikuar kapacitetin aktual teknik dhe organizativ të operatorit ekonomik, si dhe për të siguruar që eksperiencia e paraqitur reflekton standardet bashkëkohore të realizimit të punimeve dhe volumeve specifike të kerkuara.*

*Shënim:*

*Në mbështetje të nenit 84, pika 7, të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 90, pika 6, të VKM nr. 285/2021, për këtë kriter nuk lejohet mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera.*

*Autoriteti Kontraktor vlerëson se aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë përbëjnë aspekte kritike të kontratës dhe lidhen drejtpërdrejtë me cilësinë, organizimin teknik dhe realizimin efektiv të punimeve objekt prokurimi.*

*Për këtë arsye, kriteri duhet të përmbushet drejtpërdrejtë nga operatori ekonomik ofertues ose nga anëtari përkatës i bashkimit të operatorëve ekonomikë që do të realizojë punimet përkatëse.*

### 3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Argumentimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomkisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

*Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:*

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max k3} / V_{\max k3}$$

$P_{k3}$             Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k3}$         Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k3}$         Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k3}$             Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

### 4. Vlora e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) [0 - 5 pikë]

Argumentimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- *Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.*

- Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$$

$P_{k4}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k4}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k4}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k4}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

*Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.*

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancinë sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

#### 5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

[0 - 5 pikë]

Argumentimi: Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë ofertën për vlerën PSK në rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur në mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, përfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë për përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet në Vendimin

Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike në masën jo më pak se 3%, përlogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve të VKM nr. 216 datë 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur në vlerë, në këtë rast jo më pak se 30,000,000 leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit të sigurisë në kantieret e perkoheshme e të levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do të konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik për zërin Siguria në kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit të shtuar), e përfshirë në ofertën ekonomike të detajuar, konkretisht sipas Shtojcës 2 të DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht 30,000,000 leke pa tvsh.
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 30,000,000 leke pa tvsh, do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 30,000,000 leke pa tvsh, do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k5} = O_{k5} / V_{\max k5} \times P_{\max k5}$$

$P_{k5}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k5}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k5}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social (PSK)”, kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilësia në punime: siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social” nëse vlera e saj do të jetë më shumë se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilësia në punimet e kryera: siguria në kantier/shendeti impakti në mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)

Mo – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

PR (Rrm) – Rritje e mundshme

Mo = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 200 % Mo

Vlera e ofertave të ofruara > PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Çilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

*Kujdes!!!*

*Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.*

*Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.*

*Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.*

*Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke ) dhe vlerësohet me 0 pike.*

*Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlere per PSK do te jete 55,000,000 leke.*

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlere korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.