



PUSETE ZGARE SHIU PSH


PLANIMETRIA SHK.1: 20




PRERJE A - A SHK.1: 20




PAMJE NGA LART SHK.1:20




PRERJE B - B SHK.1:20




PRERJE E ZGARES PREJ GIZE ZGARE GIZE 70x40 cm
PRERJE A -- A



PRERJE B -- B



PLANIMETRIA SHK.1: 20



SHËNIME :


- 1.Muret e pusetes do te jene beton C25/30 dhe me trashesi 15cm.
- 2.Telajo e kapakut do te jete prej gize i inkastruar me brezin e betonit dhe i vendosur ne nivelin e mbaruar te rruges sipas projektit.
- 3.Fundi i tubit duhet te jete 10cm nga fundi i pusetes.
- 4.Diametri i tubit do te jete si ne planimetri.

SHENIM:


- NE KETE FLETE JANE PARAQITUR DETAJE-KOLEKTORIT E NDERTIMIT TE PUSETES SE MBLEDHJES SE UJRAVE TE SHIUT TIP 70 x40 cm ME ZGARE GIZE, TIPI P-1.KETO LLOJ PUSETASH DO TE NDERTOHEN NE TE DY ANET E RRUGES OSE NE NJEREN ANE NE DISTANCEN SIKUNDER JEPET NE PLANIMETRINE E KANALIZIMIT TE UJRAVE TE SHIUT.
- ZGARA PREJ GIZE TE JETE E FIKSUAR ME MENTESHE NE SKATULL , NDERSA KJO E FUNDIT DUHET TE JETE FIKSUAR MIRE NE BETON PER TE MOS U VJEDHUR .
- PJERRESIA E TUBAVE CHDPE D200 (D250) TE CILAT SHKARKOJNE NE PUSETAT E KOLEKTOREVE ESHTJE 2%. KJO PJERRESI DO TE ZBATOHET PER TE GJITHE PUSETAT E SHIUT ME SAKTESI.
- KUOTA E PERFUNDUAR E PUSETES NE RRUGET ME ASFALT PERPUTHET ME KUOTEN E ASFALTIT. KURSE NE RRUGET E PASHTRUARA PERPUTHET ME KUOTEN E RRUGES NE GJENDJEN EGZISTUESE.

POROSITI		PROJEKTOI						Objekti : “RIKUALIFIKIMI I KOLEKTORIT KRYESOR TË UJRAVE TË BARDHA, BASHKIA VLORE”		SHKALLA	FLETA
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT	FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT	 GJEOKONSULT & CO	GJEOKONSULT & CO sh.p.k	Ing. Ndertimi: K. KTONA 	Ing. Ndertimi: I. SPAHIU 	Ing. Gjeolog: F. KURTESHI 	Ing. Hidroteknik: S.ÇIKA 			1 : 30	DK-01
	Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania. Email: adf@albianiandf.org Tel: +355 4 2235 597/8 , Tel/Fax: +355 4 2234 885		Adresa: Rruga Sami Frasheri Pallati 45, Shkalla 01, Kati 2, Tirane e-mail: gjeokonsult@hotmail.com	Ing. Gjeodet: E. ISUFI 	Ing. Elektrik: H. KADAREJA 	Ing. Gjeodet: E. SKUKA 	Ing. Nderimi R. HAJIRO 	Faza: Projekt - ZBATIM	DETAJE-KOLEKTORI	2026	Format A3

PRERJE KOLEKTORI KESON K1
Box (2m x 2m) SH 1 : 100




ARMIMI I KOLEKTORIT K1 Box 2m x 2m
PRERJE TERTHORE SH 1:100




ELEMENTI		SPECIFIKIMI ARMATURES				SPECIFIKIMI ELEMENTIT			
Tipi	Copë	Poz.	Ø	L [cm]	copë	L [m]	Ø	L [m]	P [kg]
Box (2m x 2m) SH 1:100	1	1	12	300	7	21.0	10	214.1	132
		2	12	300	7	21.0	12	235.9	209
		3	12	300	7	21.0			
		4	12	300	7	21.0			
		5	12	300	14	42.0			
		6	12	430	14	60.2			
		7	12	170	14	23.8			
		8	10	100	125	128.0			
		9	10	45	35	16.2			
		10	10	125	45	40			
		11	10	55	18	9.9			
		12	12	185	14	25.9			

PRERJE KOLEKTORI KESON K2
Box (3m x 2m) SH 1 : 100




ARMIMI I KOLEKTORIT K2 Box 3m x 2m
PRERJE TERTHORE SH 1:100




ELEMENTI		SPECIFIKIMI ARMATURES (per 1m Box)				SPECIFIKIMI ELEMENTIT			
Tipi	Copë	Poz.	Ø	L [cm]	copë	L [m]	Ø	L [m]	P [kg]
Box (3m x 2m) SH 1:100	1	1	12	400	7	28.0	10	242.1	149
		2	12	400	7	28.0	12	263.9	234
		3	12	400	7	28.0			
		4	12	400	7	28.0			
		5	12	300	14	42.0			
		6	12	430	14	60.2			
		7	12	170	14	23.8			
		8	10	100	125	128.0			
		9	10	45	35	16.2			
		10	10	125	45	40			
		11	10	55	18	9.9			
		12	12	185	14	25.9			

PRERJE KOLEKTORI KESON K3
Box (4m x 2m) SH 1 : 100



ARMIMI I KOLEKTORIT K3 Box 4m x 2m
PRERJE TERTHORE SH 1:100





ELEMENTI		SPECIFIKIMI ARMATURES (per 1m Box)				SPECIFIKIMI ELEMENTIT			
Tipi	Copë	Poz.	Ø	L [cm]	copë	L [m]	Ø	L [m]	P [kg]
URRË Box (4m x 2m) SH 1:100	1	1	20	500	7	35.0	10	26.1	16
		2	20	500	7	35.0	12	250.0	231
		3	20	500	7	35.0	16	151.9	240
		4	20	500	7	35.0	20	140.0	345
		5	16	300	14	42.0			
		6	16	430	14	60.2			
		7	16	170	14	23.8			
		8	12	100	180	180.0			
		9	10	45	35	16.2			
		10	12	125	45	40			
		11	10	55	18	9.9			
		12	16	185	14	25.9			

POROSITI		PROJEKTOI					Objekti :		SHKALLA	FLETA
	FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		GJEOKONSULT & CO sh.p.k	Ing. Ndertimi: K. KTONA	Ing. Ndertimi: I. SPAHIU	Ing. Gjeolog: F. KURTESHI	"RIKUALIFIKIMI I KOLEKTORIT KRYESOR TË UJRAVE TË BARDHA, BASHKIA VLORE"		1 : 30	DK-02
	Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania. Email: adf@albaniandf.org Tel: +355 4 2235 597/8 , Tel/Fax: +355 4 2234 885		Adresa: Rruga Sami Freasheri Pallati 45, Shkalla 01, Kati 2, Tirane e-mail: gjeokonsult@hotmail.com	Ing. Gjeodet: E. ISUFI	Ing. Elektrik: H. KADAREJA	Ing. Hidroteknik: S. ÇIKA			2026	Format A3
				Ing. Mjedisi: D. PROFKA	Ing. Gjeodet: E. SKUKA	Ing. Nderimi R. HAJRO	Faza: Projekt - ZBATIM	DETAJE-KOLEKTORI		



Puseta TIP PA (1.2x1.2m)

Armimi i Pusetes tip 1.2*1.2m per H=3.5m


Prerja 1-1-Armimi



Planimetria e Pusetes-Puseta 1.2*1.2m



Planimetria e Pusetes-Puseta 1.2*1.2m




SHENIME TEKNIKE:
 -STRUKTURAT DO TE REALIZOHEN ME BETON C25/30
 -HEKURI I STRUKTURAVE DO TE JETE CELIK I VIASKUAR 500C, ME KUFI TE POSHTEM RRJEDHSHMERIE $f_y > 5000 \text{ kg/cm}^3$
 -SHITESA MBROJTESE E BETONIT ESHTJE 4cm

TABELA E HEKURIT "PUSETA TIP 1.2*1.2m" per H (3.5M)						
Nr.	Φ (mm)	l (m)	cope	Φ12	Φ14	Φ16
1.00	14.00	3.96	20.00		79.20	
2.00	14.00	7.48	42.00		314.16	
3.00	14.00	1.36	24.00		32.64	
4.00	12.00	3.64	88.00	320.32		
5.00	14.00	1.20	24.00		28.80	
6.00	12.00	0.45	144.00	64.80		
7.00	12.00	1.25	6.00	7.50		
8.00	14.00	2.12	30.00		63.60	
9.00	14.00	0.80	48.00		38.40	
GJATESIA TOTALE (m)				392.62	556.80	0.00
PESHA SPECIFIKE (kg/ml)				0.88	1.21	1.57
PESHA (kg)				346.29	673.73	0.00
PESHA TOTALE (kg)					1020.02	


Puseta TIP PB (1.5x1.5m)

Armimi i Pusetes tip 1.5*1.5m per H=3.5m

Prerja 1-1-Armimi



Planimetria e Pusetes-Puseta 1.5*1.5m



Planimetria e Pusetes-Puseta 1.5*1.5m





TABELA E HEKURIT "PUSETA TIP 1.5*1.5m" per H=3.5						
Nr.	Φ (mm)	l (m)	cope	Φ12	Φ14	Φ16
1	14	4.56	26		118.56	
2	14	7.48	60		448.80	
3	14	1.76	26		45.76	
4	12	4.76	88	418.88		
5	14	1.6	26		41.60	
6	12	0.45	160	72		
7	12	1.25	8	10		
8	14	2.32	40		92.80	
9	14	0.95	48		45.60	
GJATESIA TOTALE (m)				501	793	0
PESHA SPECIFIKE (kg/ml)				0.882	1.21	1.567
PESHA (kg)				442	960	0.00
PESHA TOTALE (kg)					1,401	

POROSITI



FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania.
 Email: adf@albaniandf.org
 Tel: +355 4 2235 597/8 , Tel/Fax: +355 4 2234 885



GJEOKONSULT & CO sh.p.k

Adresa: Rruga Sami Frasheri
 Pallati 45, Shkalla 01, Kati 2, Tirane
 e-mail: gjeokonsult@hotmail.com

PROJEKTOI

Ing. Ndertimi: K. KONA

Ing. Gjeodet: E. ISUFI

Ing. Mjedis: D. PROFKA

Ing. Ndertimi: I. SPAHIU

Ing. Elektrik: H. KADAREJA

Ing. Gjeodet: E. SKUKA

Ing. Gjeolog: F. KURTESHI

Ing. Hidroteknik: S. ÇIKA

Ing. Nderimi: R. HAJRO

Objekti:

"RIKUALIFIKIMI I KOLEKTORIT KRYESOR TË
 UJRAVE TË BARDHA, BASHKIA VLORE"

Faza: Projekt - ZBATIM

DETAJE-KOLEKTORI

SHKALLA

1 : 30


2026

FLETA


DK-03

Format A3

DETAJ I FUGAVE PER KOLEKTORET K1 DHE K2




PAMJE BALLORE PER KOLEKTORET K1 DHE K2



SHENIM:

- FUGAT DO REALIZOHEN ME POLISTEROL 2cm DHE ME WATER-STOP.
- SOLETA E SIPERME DHE MURI I MESIT (40cm) NDAHEN PA WATER-STOP (VETEM ME POLISTEROL 2cm).
- MURET ANESOR DHE SOLETA E POSHTME E KOLEKTOREVE K1 DHE K2 DO TE LIDHEN ME WATER-STOP DHE ME POLISTEROL 2cm. WATER-STOP DO VENDOSSET NE MESIN E TRASHESISE SE STRUKTURES.
- NDARJA ME FUGE ESHTË PARASHIKUR CDO 12ml.

DETAJ I VRIMAVE NE FAQET E PUSITES MBI KOLEKTOR



SHENIM:

- NE PUSETAT PA DHE PB NE PJESEN E SIPERME TE TYRE DO TE REALIZOHEN ME VRIMA (TUB PLASTIK Ø40mm).
- VRIMAT DO TE JENE NE 4 FAQET E PUSITES DHE NE DISTANCE 40cm NGA NJERA-TJETRA
- VRIMAT DO SHERBEJNE PER KULLIM TE UJRAVE NENTOKSOR.

POROSITI		PROJEKTOI						Objekti : “RIKUALIFIKIMI I KOLEKTORIT KRYESOR TË UJRAVE TË BARDHA, BASHKIA VLORE”		SHKALLA	FLETA
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT	FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT	 GJEOKONSULT & CO	GJEOKONSULT & CO sh.p.k	Ing. Ndertimi: K. KTONA Ing. Gjeodet: E. ISUFI Ing. Mjedisdi: D. PROFKA	Ing. Ndertimi: I. SPAHIU Ing. Elektrik: H. KADAREJA Ing. Gjeodet: E. SKUKA	Ing. Gjeolog: F. KURTESHI Ing. Hidroteknik: S. ÇIKA Ing. Nderimi: R. HAJRO	1 : 30			DK-05	
	Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania. Email: adf@albaniandf.org Tel: +355 4 2235 597/8 , Tel/Fax: +355 4 2234 885		Adresa: Rruga Sami Freasheri Pallati 45, Shkalla 01, Kati 2, Tirane e-mail: gjeokonsult@hotmail.com	Faza: Projekt - ZBATIM		DETAJE-KOLEKTORI	2026	Format A3			

