

Data 11.10.2022

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Ndërhyrje për ndërtimin e Infrastrukturës së Transportit, Parkimeve, Stacioneve multimodale, moleve, etj - Ndërtimi i godinës së parkimit pranë Stacionit të trenit, Durrës dhe punime plotësuese në Parkimin publik nëntokësor i Qendrës Multifunksionale, Vlorë

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 582,083,333 Leke pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5 ;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë përmbushet sipas pikës A Deklarata për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit (Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji."

2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël***".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë **jo më të vogël se 50%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar **gjatë pesë viteve të fundit**, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku **gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet**

Ngjashmëria e kontratave do të bazohet në madhësinë fizike, kompleksitetin, metodat/teknologjinë dhe/ose karakteristika të tjera të përshkruara në raportin teknik.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, *plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

i) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

ii) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI

N.P - 1	A	Punime gërmimi në tokë
N.P - 2	F	Punime civile dhe industriale;
N.P - 7	A	Ujësjellesa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje;
N.P - 10	A	Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike;
N.P - 11	A	Ndërtime për N/stacionet kabinat e transformatoreve, linjat e TN e te Mesem dhe shpërndarjen e energjisë;
N.P - 12	A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI

N.S - 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve;
N.S - 2	A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;
N.S - 3	A	Impiane ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, Transportues);
N.S - 4	A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese;
N.S - 6	A	Sinjalistikë rrugore jo ndricuese;
N.S - 8	B	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri;
N.S - 12	A	Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit;
N.S - 13	C	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;
N.S - 14	B	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
N.S - 18	A	Punime topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturs dhe Energjië, (ose Ministrise kompetente te kohes) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në
---------------------	--	--	--	---

			respektive	preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P – 1. A	Punime gërmimi në tokë	Germim themele me eskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	0-20 mln leke	7,438,392
N.P – 2. F	Ndërtime civile dhe industriale	Beton C25/30 - Traret Beton C25/30 - Soleta b/a 22cm Çelik armimi B500b ϕ 6-10mm Çelik armimi B500b $> \phi$ 10mm F.V. Membrana hidroizoluese P.V.C. Hidroizolim me PVC per muret Ndertim dysHEMEJE me finiture kuarci + çimento Shtrese llustre çimento 1:2 Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25 Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" Sip. Ndertimi per parkim automjete dhe bicikletash Sip. Ndertimi per zyra dhe ambjente komerciale Sip. Ndertimi per evente multi funksionale	401-800 mln leke	450,368,498
N.P – 7. A	Ujësjetlesë, gazsjellësë, vajsjetlesë, vepra kullimi e vaditje	Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve	0-20 mln leke	5,095,116
N.P – 10. A	Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike	Sip. Panele fotovoltaik per prodhim elergjie elektrike 1KWP	0-20 mln leke	13,787,280
N.P – 11. A	Ndërtime për N/stacionet kabinat e transformatoreve, linjat e TN e te Mesem dhe shpërndarjen e energjisë	Kabine elektrike e kompletuar 20/04kV e kompletuar me dy TR 630kVA dhe cela TM 20kV, hyrje dalje, kuadrin kryesor ,sistem mbrojtje Material i imet 1%	0-20 mln leke	86,071

N.P – 12. A	Punime të inxhinierisë së mjedisit	Referuar specifikimeve teknike	0-20 mln leke	Referuar specifikimeve teknike
N.S – 1. A	Punime për prishjen e ndërtimeve	Prishje struktura betonarmeje + transport	0-20 mln leke	940,797
N.S – 2. A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;	Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim Ø 1 " Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/4" Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/2" Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim Ø 2 1/2 " Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* Ø 1 " Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* Ø 2 1/2 " Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* Ø 1 1/2 " Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 2 1/2"-1 1/4" Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/4"-1 " Reduksion celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim Ø 2 1/2 "-1 1/2 " Kasete hidranti ,tipi UNI-EN 671/2 DN50,e pajisur me hedhes te tipit STARJET,tubacion I certifikuar gjatesia 30mt si dhe shuares zjarri portabel me pluhur 9 kg,me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A-144B 1 1/2" Sprinkler per perdorim ne impjantet e shuarjes automatike te zjarrit 1/2" Valvol ne kat per lidhjen me brigadat MNZSH, DN 65 ("Landing Valve") 2.5 Grup sprinkler me valvul 3 " Kolektor xingato per linjat e hidranteve+sprinkler 3 " Elektropompe+diesel WFFS-EDJ 80/250-255-45/42/22 zjarrfiksi me karakteristika Q= 1100 L/min Sistemi i mbrojtjes nga zjarri	0-20 mln leke	14,385,786
N.S – 3. A	Impiane ngritëse dhe transportues(ashensorë, shkallë lëvizëse, Transportues);	Sistemi mekanik I levizjes dhe HVAC zyra dhe komerciale	0-20 mln leke	6,727,500
N.S – 4. A	Punime rifiniture të murat dhe të lidhura me to, rifini	F.V dyer kundra zjarrit F.V dyer te brendeshme	0-20 mln leke	9,347,682

	me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	Dyer me dy kanata për depot 160 cm F.V. vetrata te ndryshme		
N.S – 6. A	Sinjalistikë rrugore jondricuese	Parapet ne shkalle Boje ngjyrë për sinjalistikën e parkimit poliuretanike	0-20 mln leke	473,826
N.S – 8. B	Ndërtime parafabrikat beton arme, striktura metalike dhe druri	Grile per futje ajri te fresket 450 x 100 cm Grile per thithje ajri 600 x 200 cm Zgare metalike 600 x 100 cm Sip. Mbulese polikarbonati me strukture metalike	21-50 mln leke	33,280,320
N.S – 12. A	Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit	Sistemi mekanik I levizjes dhe HVAC zyra dhe komerciale	0-20 mln leke	6,727,500
N.S – 13. C	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni	Rack 42HU me permasa 800x800x2033, I kompletuar me dëre xhami, dyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, ventilator me 4 fan per aspirimin, gati per pune. Kamera IP DOME 4MP (2.8mm) IR (30m) POE e kompletuar me aksesore, gati per pune Kamera IP Bullet 4MP (2.8mm) IR (30m) POE IP67 e kompletuar me aksesore, gati per pune Kuti xhantimi per kamera tip bullet "NVR Regjistruer/server i rrjetit 32 kanalesh; Mban deri ne 32 kamera IP; 4 hyrje alarmi / 1 dalje; 1 dalje audio; 2 porte USB; 1 Gbit LAN; Dalja e videos: HDMI / VGA (1080p); E pershtatshme per kamerat IP ONVIF (Open Network Video Interface Forum); Rishikim dhe menaxhim përmes Internetit PC / telefon celular (iOS / Android)." Switch 24P 10/100/1000 Mbps POE 1U CS Patch panel 24p Rj-45 Drejtues kabllosh Kabell FTP Cat6 Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m Fiber Optike, 2 kopje, Single Mode per instalim te jashteme	51- 100 mln leke	69,521,683

		Gigabit Fiber Media Converter - 1000Base-LX, LC Singlemode to RJ45 Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm Material i imet 1% Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP,se bashku me aksesoret e montimit, gati per pune. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat5e. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm Material i imet 1% " Central Zjarri i Adresueshem I kompozuar si me poshte: - Panel kontrolli kryesor : cp1 - Modul per zgjerimin e loop ne 254element : cp1 - Modul kontrolli per baterite : cp1 - Bazament fiksimi per njesi ushqimi ne panel : cp1 - Set kabllo modul kontrolli-bateri : cp1 - Set kabllo modul kontrolli-UPS : cp1 - Modul Loop per 128 elementesh :cp1 - Kavallote lidhje skedash 2 vende : cp1 - Kavallote lidhje skedash 4 vende : cp1 - Bateri 12V 38-45Ah : cp 2 i kompletuar me bateri dhe per panel kryesor me 6 module per vendosje ne mur" Sensor optik Tymi I adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda. Drite Flash e adresueshme ne Loop per sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe, ne perputhje me EN 54-3. Sensor optik Temperature I adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda. Baze per detektorine alarmit te zjarrit Buton per thirrje manuale I adresueshm I lidhur ne loop , in accordance with EN 54-3, for indoor use. Sinjalizues I brendshem optik dhe akustik Sirene e jashtme akustike Kabell zjarri G4, S=2x1 mm²,bashke me aksesoret e montimit, gati per pune. Kabell me izolim EPR, S=3x1.5mm²,bashke me aksesoret e		
--	--	---	--	--

		montimit, gati per pune. Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm Kuti shperndarese C2 65x65x30 IP40 per instalim jashte murit Nderfaqes adresueshem 8 rele (COM,NC,NO) 2A/30Vdc Ushqyes 230/24 VDC 100 W Kapse metalike per fiksimin e kabellit FTG10OM1, perfshire aksesoret metalik montimi Material i imet 1% "Paneli I adresueshem i detektimit te monoksidit te karbonit CO dhe dioksidit të azotit (NO2) të projektuar me EN 50545-1 dhe UNE 23300 Me 2, 3 ose 4 zona dhe deri në 25 CO dhe/ose 25 sensorë NO2 sipas zonës. Versioni DVB (DoubleVentilimi dhe bateritë)." Sensor i adresueshem i Detektimi te CO Sensor I adresueshem i Detektimi te NO2 Kabell JY-(St)-Y-BD 2x2x0.8 mm² me 30 minuta zjarr Durues Kapse metalike per fiksimin e kabllit ne tavan Material i imet 1% "Njesia qendrore e kontrollit te sistemit te pakingut (me PC te inkorporuar / Ngrohje shtese + 8 porta RS-485 + license per qendren e kontrollit pamor + start up) - Kontroller per detektoret shumar ne hyrje (Furnizimi dhe instalimi i pajisjes se numerimit. Memoria e plote per regjistrimin e numerimeve Mundesi per kontroll deri ne 4 zona kalimi me 4 rele qe bejne on / off ne varesi te gjendjes. Ushqimi: 24 Vdc..) - Konverter RS 485 , kontrollues zone (Furnizimi dhe instalimi I konverterit RS485/TCP-IP, me funksionin e perqendrimit ne linje te sistemit te menaxhimit te automjeteve. Ushqimi: 230Vac. Porte RS485 e izoluar me optociftues. Shpejtesia e komunikimit RS-485: 19,200 baud. Dalja Ethernet 10/100 Mbps. Optomizuar per te ulur kohen e perditimit te ekranit.) " Detektor me ultratinguj (Furnizimi dhe		
--	--	---	--	--

		instalimi I sensorit ultrasonik per detektimin ne kohe reale te zenies se vendit te parkimit. Tensioni I ushqyesit 24Vdc. Konsumi: 30mA. Komunikimi: RS-485. Perfshin LED per te treguar gjendjen: te gjelbert - te kuq. Diapazoni i detektimit dhe indikator me shkelqim te rregullueshem me ane te komunikimit ne distance.) Tabele LED per postet e disponueshme ne hyrje te parkimit. (Furnizim dhe instalimi i tabeles LED per tregimin e nr te vendeve te parkimit. Shikueshmeria nga te dy drejtimet. LED me intensitet te larte. Ngjyra: E kuqe - Blu. Ushqimi: 24Vdc. Konsumi: 100mA.) Detektor me ultratinguj. Per shumatoren hyrje-dalje. (Furnizimi dhe instalimi i sensoreve cift ultrasonik per detektimin e automjeteve. Ushqimi: 24 Vdc. Komunikimi: RS-485. Dallim i drejtimet te kalimit. Limiti I shpejtesise: 15 km/ore. (Numerimi ne hyrje te parkimit)) Kabell sinjali i skermuar S=2x2x1mm², Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore Material i imet 1% Sistemi i menaxhimit te parkimit te automjeteve		
N.S – 14. B	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	Kanaline metalike e brimezuar Zn 300x75mm, e kompletuar me aksesore montimi (Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore fiksime si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8) Kanaline metalike e brimezuar Zn 200x75mm, e kompletuar me aksesore montimi (Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore fiksime si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8) Kanaline metalike e brimezuar Zn	21-50 mln leke	34,491,117

		100x75mm, e kompletuar me aksesore montimi (Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresht etj sipas rastit) dhe aksesore fiksime si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rrothet M8 , 2cp upa metalike M8) Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore Kuti shperndarese per instalim ne kanalinen metalike me fiksues anesore dhe me dalje tubash Material i imet 1% Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=1x50mm² per furnizimin e panelit MNZ dhe panelit te Ventilimit PE-VENT Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x35mm² Per furnizimin e panelit te Makinave Elektrike PE-EC Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x16mm² per furnizimin e panelit te pompave Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x10mm² per furnizimin e paneleve te parkimit Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=5x4mm² Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=4x4mm² Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=3x4mm² Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR		
--	--	---	--	--

		Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=3x2,5mm² Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=3x1,5mm² Material i imet 1% UPS 10kVA 10 min autonomi, 1F:1F Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 250V, IP20, 2 modulare, e bardhe, e kompletuar gati per pune Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 250V, IP20, 2 modulare, e kuqe, e kompletuar gati per pune. Kuti 2 Modulare jashte murit, per celesa e priza, 68x83x56mm, e kompletuar me kapak IP55 , e kompletuar me aksesore fiksimi ne mur. Kuti 3 Modulare brenda murit, per celesa e priza, 107.4x74.4x51.3mm , e kompletuar me suport 3M dhe kapak 3M e bardhe dhe me aksesore fiksimi ne mur. "Torrete (Kuti) 16M per montimin e paisjeve ne dysHEME, kompletuar me: - 2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, te bardha - 2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, te kuqe - 2 - Prize Data RJ45, cat.6 FTP - 2 - Prize TV , koaksial - aksesore per montimi Me kapak me mundesi veshje sipas ambjentit ku do montohet, E kompletuar gati per pune" Pulsant ndricimi 1P 16A Detektor levizje 360 h=2.8/8m JM Detektor levizje 360 h=2.8/8m IP40 (inkaso) Ndricules tip spot instauar ne tavanine varur LED 11W, 1850lm, 3000K Ndricules 36W IP65 ndrïques i papershkueshëm nga uji Ndricules LED, brenda murit (ndricimi i rampes) "Karikues makine Rryma maksimale e karikimit e rregullueshme nga 8 A në 32 A, në 1-Ph (deri në 7,4 kW) ose 3-Ph (deri në 22 kW)	
--	--	--	--

		- Daljet : prizë T2 me ose pa grila, ose kablo të bashkangjitur me lidhës T1 ose T2 - Gjatësia e kabullit të bashkangjitur : 4.5 m - Me celes ose lexues karte RFID Rrjeti i furnizimit me energji elektrike : - 380-415 V trefazore – 50-60 Hz për një fuqi maksimale karikimi 22 kW Karakteristikat mekanike dhe mjedisore - Mbrojtja nga depërtimi: IP54 - Mbrojtja nga goditja: IK10 - Temperatura e funksionimit: -30°C deri +50°C " Material i imet 1% "Central per komandimin e emergjencave me sistemi qendror i baterisë, 12 linja dalese deri ne 240 ndricues te menaxhueshem (Max), 230 V 50 Hz I kompletuar me 18 bateri 12 V 17 Ah." "Ndriçues antipanik, 230 V AC 50/60 Hz, Adresimi automatik i ndriçimit emergjent me anë të njësisë së kontrollit, 3h autonomi, 5.75 W, 0.5 lux Në përputhje me: EN 60598-1, EN 62034, UL 94, EN 60598-2-22, EN 62471: grupi 2, EN 60695-2-10, IEC 62386-202, IEC 62386-10" "Ndriçues emergjence Exiway, me sistemi qendror i baterisë, distanca e dukshme 26 metra, 2.8 W Në përputhje me: EN 54-3, CEI EN 60598-2-22, CEI 34-21, EN 62034" Kuti shperndarese zjarrrduese 90min, ngjyre portokalli, IP54, Halogen Free, 115 x 115 x 66 Kabell FTG100M1 3x1.5 mm², 0.6-1kV Kapse metalike per fiksimin e kabellit FTG100M1, perfshire aksesoret metalik montimi Material i imet 1% Percjelles i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike ne tarace hekuri i zinkuar , Ø8mm, (40kg/100m) Morsete, shkeputes per matje tokezimi Morsete Zinku shufer-shufer D8mm Elektrode e zinkuar profil L h=1.5m +morsete		
--	--	---	--	--

		Pusete plastike 20x20 Material i imet 1% Kuadri Pompave Stacioni EP-PUMP (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Kuadri I mbrojtjes nga zjarri, EP-MNZ(sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Kuadri I karikimit te makinave elektrike, EP-EC (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Kuadri ventilimit, EP-VENT (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Kuadri I parkimit, EP-U1 (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Kuadri I parkimit, EP-U2 (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike). Material i imet 1% Sistemi elektrik I ndricimit dhe monitorimit		
N.S – 18.	A	Punime topogjeodezike	Referuar specifikimeve teknike	0-20 mln leke

Në bazë të neni 39 te VKM 285/2021, kur punët prokurohen me kontratë me çelësa në dorë:

- i. ii. *Kur autoriteti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv, por ka vetëm një projektide, apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron. Në këtë rast, autoriteti kontraktor kërkon nga kontraktori hartimin e projektpreventivit, si dhe realizimin e punimeve të zbatimit të këtij projekti, pas miratimit paraprak të tij nga autoriteti kontraktor.*

Autoriteti/enti kontraktor duhet të kërkojë nga ofertuesit disponimin e kapaciteteve teknike për realizimin e secilës fazë të sipërcituar: për hartimin e projektit, si dhe për realizimin e tij, duke lejuar edhe mundësinë që projektimi mund të nënkontraktohet, apo që ofertuesi (zbatuesi i punimeve) të paraqesë kontratë bashkëpunimi me subjekte që operojnë në fushën e projektimit dhe që plotësojnë të gjitha kriteret e hartuara nga autoriteti ose enti kontraktor për këtë qëllim. Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, sipas projektpreventivit të miratuar paraprakisht nga autoriteti kontraktor, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor teknik**, si më poshtë:

2 (dy) Inxhinier Ndërtimi
1 (nje) inxhinier Hidroteknik
1 (nje) inxhinier Mjedisi
1 (nje) inxhinier Elektrik
1 (nje) inxhinier Mekanik
1 (nje) inxhinier Gjeolog
1 (nje) inxhinier Gjeodet.

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates i cilai wshtw monument histroik kurlturor dhe specifikimeve teknike. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objekteve në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë sipas pershkrimit te punimeve tek shtojca e specifikimeve teknike.

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës. Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

(Shënim: Listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës dhe të specializuar/kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale, apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 190 persona** për periudhën, (Qershor 2022 – Gusht 2022), e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën , (Qershor 2022 – Gusht 2022)

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialistë i fushës ka bërë një analizë bazuar tek kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje , (Qershor 2022 – Gusht 2022), tregojnë besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 190 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kriter elementet e struktura të kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme në pronësi/qira/kontrate furnizimi me poshte;

Nr. rend.	Emertimi	sasia
1.	Eskavator me zinxhire	– 2 copë
2.	Eskavator me goma	– 2 cope
3.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 24 ton	– 4 copë
4.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton	– 4 copë
5.	Kamionçinë (deri në 6 ton)	– 2 copë
6.	Implant automatik betoni	– 1 copë
7.	Rrul gome – hekur (kapaciteti jo me pak se 12 ton)	– 1 copë
8.	Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton)	– 1 copë
9.	Kompresor ajri	– 2 copë
10.	Autobetoniere	– 4 copë

11.	Mjet autovinç	– 2 copë
12.	Fadrome Kove perpara dhe mbrapa	– 2 copë
13.	Pompe betoni	– 2 cope

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën perkatese të qerave/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përkrahura, do të jenë të angazhuara vetëm në këto kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë

autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë..

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961.

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

Specifikimet teknike janë pjesë e pandare e DST.