

Data 21.10.2022

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Investime për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe shërbimeve

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 495 904 988 (katërqind e nëntëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite*

radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

***Pika 2.3.1/a,** plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një

standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

1.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI

N.P -	1	B	Punime gërmimi në tokë.
N.P -	3	D	Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial, veshje fasada.
N.P -	4	C	rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista Aeroportuale.
N.P -	5	C	Punime nentokesore, ura e vepra arti.
N.P -	7	B	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditjeje.
N.P -	11	B	Ndertime per n/stacionet, kabinat e transformatoreve, linja TN e te mesem, dhe shperndarjen e energjise
N.P -	12	A	Punime te inxhinerise se mjedisit

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI

N.S -	1	A	Punime per prishjen e ndertimeve
N.S -	4	A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
N.S -	6	A	Sinjalistike rrugore jo ndricuese
N.S -	8	B	Ndertim parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
N.S -	18	A	Punime topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te

sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacioni t të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikasi mit i kërkuar për kategorinë e respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. B	Punime gërmimi në tokë	<p>- PUNIME INFRASTRUKTURE (PUNIME PRISHJE, RRUGORE+ TRUPIN E RRUGES+ SHESHET)</p> <p>Gërmim dhe me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zak, kategoria IV, me s</p> <p>Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke e zak, kategoria III, me s</p> <p>Gërmim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m</p> <p>Gërmim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte per nivelim</p> <p>Gërmim shkambi mesatar me cekic me eskavator me zinxhir</p> <p>Gërmim shkambi i forte me matrapik rrjeti jashte zones se sheshit</p> <p>Gërmim me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1m, h=1.5m, toke e zakonshme</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cd</p> <p>Mbushje me cakell tmes=7.5cm</p> <p>Mbushje me shkemb te germuar me pare</p> <p>Mbushje me rere</p> <p>Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 3.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport dhe me auto deri 3.0 km</p> <p>Transport dhe me auto deri 5.0 km</p>	101-200 mln leke	159 064 670 leke
N.P- 3 D	Rikonstruksi one dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.	<p>- PUNIME PER RIPARIM TE GODINAVE EKZISTUESE, FASADAVE</p> <p>Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m</p> <p>Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m</p> <p>Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m</p> <p>Suva xokoli me granil e çimento te bardhe</p> <p>Boje hidroplastike importi cilesi e I-re</p> <p>Heqje ulluke vertikale e horizontale + kasete e varanka shkarkimi</p> <p>Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m</p> <p>Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25</p>	101-200 mln leke	159 064 670 leke

		<p>Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 Veshje me polisterol EPSF me densitet 14-16kg/m³, t=5cm + rrjete + suva. F.V dritare plastike me dopio xham Boje vaji siperfaqe metalik F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme F.V dyer druri F.V. Dere druri masiv pishe te stazhionuar Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me rrasa guri Kasete shkarkimi me llamarine xingat Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano Veshje fasade me pllaka guri (xokoli, kendore, dyer, dritare) Davancal guri 10cm per dritare dhe xokol Suvatim e Lyerje kronizash ne dritare Grila druri te rreshqiteshme Grila druri tip kanat, te parreshqiteshme - PUNIME NE RESTAURIMI Ndertim qemeri me gure te gdhendur Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3) Brez b/a ne kreun e murit Çati HD~8m, me tjegulla vendi + karton katrama 4mm (tjegulla të ngjashme me të vjetrat) - restaurim + cati e re Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim) - vetem nga ana e jashtme dhe te kreut te pjeses se brendshme</p>		
N.P- 4 C	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista Aeroportual e	<p>- PUNIME INFRASTRUKTURE (PUNIME PRISHJE, RRUGORE + TROTUARE + SHESHI) Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (2 Shtrese stabilizant t=10 cm Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cimento 3cm Shtrim pllaka guri t=8 cm+llac cimento 4cm Shtrese Kalldremit (tmin= 15-20 cm) Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka F V bordura betoni 12x25 cm F V bordura betoni 15x30 cm Bordure guri 20x30 cm</p>	51-100 mln (2 shtresa)	61 857 631 leke
N.P- 5C	Punime nentokesore	- PUNIME NDERTIMI E VEPRA ARTI (MUREVE MBAJTES, ETJ)	51-100 mln	74 199 877 leke

	, ura e vepra arti.	<p>Struktura monolite betoni C16/20 (per fiksim bordure, kuneta, anker, portale, etj)</p> <p>Struktura monolite betoni C 20/25 per shtresa t=10cm</p> <p>Struktura te holla monolite betoni C 20/25</p> <p>Struktura monolite betoni C 25/30 per muret mbajtes dhe prites</p> <p>F.V. shtresa betonarme C 16/20 t=20cm</p> <p>F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$</p> <p>F.V hekur betoni i zakonshem $\varnothing 6 -10 \text{ mm}$</p> <p>Tub kanalizimi pvc $\varnothing 90 \text{ mm}$</p> <p>Tub kanalizimi pvc $\varnothing 110 \text{ mm}$</p> <p>Tub kanalizimi pvc $\varnothing 140 \text{ mm}$</p> <p>Tub kanalizimi pvc $\varnothing 170 \text{ mm}$</p> <p>Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200 \text{ mm}$</p> <p>F.V tuba betoni $\varnothing 200 \text{ mm}$</p> <p>F.V tuba betoni $\varnothing 300 \text{ mm}$</p> <p>F.V tuba betoni $\varnothing 400 \text{ mm}$</p> <p>Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m</p> <p>Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m</p>		
N.P-7 B	Ujesjelles, gazsjelles, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	<p>- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT DHE TE</p> <p>F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm</p> <p>F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm</p> <p>F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</p> <p>F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm</p> <p>F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm</p> <p>Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100-150 cm, me kapak kompozit</p> <p>Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm me kapak guri</p> <p>Ndertim puseta betoni H=1.0m, D=0.8m + kapak gize (lidhjet me banesat)</p> <p>Ndertim puseta betoni H=2- 2.5m, D=1.2m + kapak gize me veshje guri (Puseta dekantues)</p> <p>Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize per dekantues</p> <p>- PUNIME NË RRJETIN E UJËSJELLESIT DHE MNZ (RRJETI SHPERNDARES)</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10</p> <p>F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 4.7 mm,</p>	21-50 mln leke	32 418 326 leke

		<p>PN 10 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10 Pjese speciale gize Puse kontrolli 1x1x1.5m Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m Lidhje hidranti siperfaqesor + rakorderi Hidrant siperfaqesore Valvul e sigurimit/ shkarkimit te presionit 63mm (F.U) Valvul e sigurimit/ shkarkimit te presionit 75mm (MNZ) F.V Saracineske DN ϕ 20mm PN 16bar F.V Saracineske DN ϕ 80mm PN 16bar F.V Saracineske DN ϕ 90 (100) mm PN 16bar F.V TEE - 110x63x110mm per tub PE F.V TEE - 90x25x90mm per tub PE F.V TEE - 90x20x90mm per tub PE F.V TEE - 90x63x110mm per tub PE F.V TEE - 63X90x63mm per tub PE F.V TEE - 75x20x75mm per tub PE F.V KRYQ - 75x20x75X20mm per tub PE F.V Fllanxhë Adaptor DN110 PN16 F.V Fllanxhë Adaptor DN90 PN16 F.V Fllanxhë Adaptor DN80 (75) PN16 F.V Fllanxhë Adaptor DN20 PN16 F.V Pjese cmontuese DN90 (100) PN16 F.V Pjese cmontuese DN80 PN16 F.V Pjese cmontuese DN20 PN16 F.V Manikota 110 F.V Manikota 90 F.V Manikota 75 F.V Manikota 63 F.V Manikota 25 F.V Manikota 20</p>		
N.P-11 B	Ndërtime për n/Stacionet, kabinat e transformatoreve, linjat e TM dhe shpërndarjet e energjisë	<p>- Instalimet elektrike F. tub ϕ 200 mm (per inkastrimin e shtyllave) F. Tub metalik D=140mm (per intersektim rruge) F.V.tubo plastike ϕ 63 F.V tuba plastmasi ϕ 80 F.V shtylla metalike per ndriçim, H=4.5m F.V shtylla metalike per ndriçim, H=7m Solar Street Light 60 W + shtylle metalike 7m Solar Street Light 80 W + shtylle metalike 8m F.V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim F.V krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</p>	21-50 mln leke	50 414 599 leke

		<p>F.V Morseteri shtyllë 3P+sig.8a+ kapak</p> <p>F.V Ndricues led 100-130W, 120 lm/wat, IP 66, 4000-6400K (per rruge dhe sheshe)</p> <p>F.V Ndricues konik led 30-50W, 50 lm/wat, IP 66, 4000-6400K (per rrugica dhe parqe)</p> <p>F.V Ndricues Tip projektori per pemet</p> <p>F.V Ndricues Tip projektori per fasada</p> <p>F.V pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086</p> <p>F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm</p> <p>F.V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</p> <p>F.V ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm²</p> <p>F.Vne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm²</p> <p>F.V ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm²</p> <p>F.V kablo elektrik FROR, 3x1.5 mm²</p> <p>F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per tokezim, seksion 16.0 mm²</p>		
N.P-12 A	Punime te inxhinerise se mjedisit	<p>- PUNIME MOBILIMI URBAN DHE GJELBERIMIMbjellje bari</p> <p>Mbjellje bari ne skarpat</p> <p>Mbushje dhe pasurim me dhe vegjetal</p> <p>F.V. Fidane Lule dekorative</p> <p>F.V. Fidane Peme dekorative</p> <p>F.V. Fidane bime kacavjerrrese</p>	0-20 mln leke	9 752 885 leke
N.S – 1 A	Punime per prishjen e ndertimeve	<p>- Punime prishje</p> <p>Prishje mur blloqe betoni</p> <p>Prishje mur tulle me pastrim</p> <p>Prishje soleta b/a</p> <p>Prishje cati vendi e zakonshme me HD~8m</p> <p>Prishje cati llamarine me HD~8m</p> <p>Prishje suvaje me pastrim</p> <p>Prishje shtresa pllakash</p>	0-20 mln leke	11 503 250 leke
Ns-4 A		<p>- PUNIME PER RIPARIM TE GODINAVE EKZISTUESE, FASADAVE</p> <p>F.V dritare plastike me dopio xham</p> <p>Boje vaji siperfaqe metalik</p> <p>F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme</p> <p>F.V dyer druri</p> <p>Grila druri te rreshqiteshme</p> <p>Grila druri tip kanat, te parreshqiteshme</p>	21-50 mln leke	16 511 520 leke
N.S -6 A	Sinjalistike rrugore jondricuese	<p>- Sinjalistika e siguria</p> <p>Tabele katrore normal me A=60</p> <p>Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90</p> <p>Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20</p> <p>Sinjalet HxL normal 40x150</p> <p>Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20</p>	0-20 mln leke	12 071 250 leke

		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti Boje bikomponente (paste) Boje termoplastike (paste) F.V Kurrize artificiale h =3cm Tabele informative 25x90 Tabele informative 40x90F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm		
N.S -8 B	Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri	- PUNIME MOBILIMI URBAN DHE GJELBERIMI F.V Struktura druri per stola, ku perfshihen lysterjet kundrejt insekteve dhe agjenteve atmosferik F.V stola guri Fv Stola te thjeshte (dru dhe gize) F.V Poste per parkimin e bicikletave lyster me boje te pjekur F.V Parmak druri F.V Ristela druri 5 cm te trajtuara me llak kunder agjenteve atmosferik dhe insekteve F.V Porta ku perfshihen te gjitha punimet bazamente, konstruksione, trajtim me lysterje te tyre, etj F.V Kosha metalik F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m) Konstruksione metalike te perbera	21-50 mln leke	23 267 018 leke
N.S-18. A	Punime topogjeodezike	Rilevim Topografik ne referim te raportit dhe specifikimet teknike	0-20 mln leke	0 leke

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si me poshtë:

- 1 (nje) Inxhinjer Ndërtimi
- 1 (nje) inxhinjer Hidroteknik
- 1 (nje) inxhinjer Mekanik
- 1 (nje) inxhinjer Elektrik
- 1 (nje) inxhinjer Mjedisi
- 1 (dy) inxhinjer Gjeodet

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të

kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objekteve arsimore në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi

- Punime infrastrukture (punime prishje, rrugore + trotuare + sheshi)
- Punime ndertimi e vepra arti (mureve mbajtes, etj)
- Punime per riparim te godinave ekzistuese, fasadave
- Punime ne restaurimi

1 (nje) Inxhinier Mjedisi

- PUNIME MOBILIMI URBAN DHE GJELBERIMI

1 (nje) Inxhinier hidroteknik

- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT DHE TE ZEZA
- PUNIME NË RRJETIN E UJËSJELLESIT DHE MNZ (RRJETI SHPERNDARES)

1 (Nje) Inxhinier mekanik

- SINJALISTIKA E SIGURIA

1 (nje) Inxhinier Elektrik

- INSTALIME ELEKTRIKE

1 (nje) Inxhinier Gjeodet

- Punimet topografike ne objekt

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit stafit kryesor të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merrem masa për ndërprerjen e kontratës

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës. Kriteri konsiderohet I përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke

specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 210 persona** për periudhën, (Korrik 2022 – Shtator 2022), e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën, (Korrik 2022 – Shtator 2022).

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari I vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje, (Korrik 2022 – Shtator 2022), tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 210 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Njesi	në pronësi ose me qira	Sasi
1	Eskavator me zinxhire	Copë	në pronësi ose me qira	3
2	Eskavator me goma	Copë	në pronësi ose me qira	3
3	Minieskavator	Copë	në pronësi ose me qira	2
4	Grejder	Cope	në pronësi ose me qira	1
5	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo me pal 20 ton	Cope	në pronësi ose me qira	4

6	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton	Copë	në pronësi ose me qira	2
7	Kamionçinë (deri në 6 ton)	Copë	në pronësi ose me qira	2
8	Gurëthyes, frontoje	Copë	në pronësi ose me qira	1
9	Impiant betoni	Copë	në pronësi ose me qira	1
13	Rrul gome – hekur (kapaciteti jo me pak se 12 ton)	Copë	në pronësi ose me qira	2
14	Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton)	Copë	në pronësi ose me qira	2
15	Rrul asfalti me gome - gome (Kapaciteti jo me pak se 8 ton)	Copë	në pronësi ose me qira	2
16	Kompresor	Copë	në pronësi ose me qira	2
17	Autobot uji me sprucator	Copë	në pronësi ose me qira	2
18	Autobetoniere	Copë	në pronësi ose me qira	3
19	Mjet autovinç	Copë	në pronësi ose me qira	2
20	Fadrome Kove perpara dhe mbrapa	Copë	në pronësi ose me qira	3
21	Pompe betoni	Copë	në pronësi ose me qira	1
22	Skeleri per te gjitha llojet e punimeve ne fasada	m2	në pronësi ose me qira	3000

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqerohet me kontraten perkatese te qerese/furnizimit, e vlefshme per te gjithë periodhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojte dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës për sa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë..

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto

sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961.

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve janë pjesë e pandare e DST.