

Data 10.05.2024

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

“Rivitalizimi i parqeve natyrore nëpërmjet sigurimit të elementeve të mobilimit urban dhe shtimit të aktiviteteve të rekreacionit rajoni 2”, “Ndërtimi i amfiteatrit, fushave sportive, këndit të lojrave dhe shkallareve panoramike në liqenin e Paskuqanit”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 230,446,908.34 *(dyqind e tridhjetë milion e katërqind e dyzetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tetë pikë tridhjetë e katër)* Lekë pa TVSH. Programi buxhetor për periudhën 2024-2026, Kodi i Projektit **24AD001**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme *(Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8)*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me*

*përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shumën e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".***

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet

Ngjashmëria e kontratave do të bazohet në madhësinë fizike, kompleksitetin, metodat/teknologjinë dhe/ose karakteristikat të tjera të përshkruara në raportin teknik.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- i) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.
- ii) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:
 - Kontratën/at e Sipërmarrjes
 - Fature tatimore e situacionit perfunditar
 - Situacioni përfundimtar
 - Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

N.P -	1.	A	Punime gërmimi në tokë.
N.P -	2.	D	Ndertime civile dhe industriale.
N.P -	7.	A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
N.P -	11.	A	Ndertime për N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
N.P -	12.	A	Punime te inxhinerise se mjedisit.

PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT

N.S –	1.	A	Punime për prishjen e ndertimeve
N.S -	4.	A	Punime rifiniture të muratues dhe të lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyres teknike ndertuese.
N.S –	8.	A	Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
N.S –	9.	C	Punime strukturore speciale
N.S -	18.	A	Punime topogjeodezike.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh

ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1 A	Punime gërmimi në tokë	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë - Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 3.0 km - Gërmim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi në tokë - Mbushje me cakell pas mureve - Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë - Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 3.0 km - Mbushje me cakell pas mureve - Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, në kanale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet - Transport dheu me auto deri 3.0 km - Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, në kanale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet - Transport dheu me auto deri 3.0 km - Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, në kanale gjeresi > 	0-20 mln leke	4,048,204 leke

		<p>2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi ne toke - Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi ne toke - Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi ne toke - Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet 		
N.P - 2. D	Ndertime civile dhe industriale.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 • Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 • F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm • F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm • Shtrese stabilizant t=10cm • Shtrese binderi me granil gur kave,6cm, me makineri • Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri • Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarç. • Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 • F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm • F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm • Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarç. • Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per pilotat • Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per molin dhe shkallet • Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=15cm • Shtrese rere • Shtrese avullizoluese gjeotekstil • Trare themeli b/a C 16/20 monolit • F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm • F.V. Shtresat e fushes te futbollit TAPET SINTETIK + 	101-200 mln	173,548,821 eke

		<p>PLASTIKE KOKRRIZORE (8 kg/m²) per fusha te futbollit + vijezim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=10cm • Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri • " Shtrese binderi me granil gur kave,4cm, me makineri" • Trare themeli b/a C 16/20 monolit • F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm • Shtrese avullizoluese gjeotekstil • Shttrim me rezine me ngjyre/ poliuretane Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm • F.V Vijezim i fushes te tenisit vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=4-8cm • Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=10cm • Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri • Shtrese binderi me granil gur kave,4cm, me makineri" • Shtrese avullizoluese gjeotekstil • Shttrim me rezine me ngjyre/ poliuretane Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm • F.V Vijezim fushat e volejbollit vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=4-8cm • Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=10cm • Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri • Shtrese binderi me granil gur kave,4cm, me makineri" • Trare themeli b/a C 16/20 monolit • Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m • Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m • Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m • Breza b/a monolit C 16/20 • Shtrese betoni C 16/20 • Trare themeli b/a C 16/20 monolit • Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m • Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m • Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m • Breza b/a monolit C 16/20 • Shtrese betoni C 16/20 • Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm • Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m³ C 16/20 • Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=11-20cm • Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m • F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm • F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm • F V konstruksione metalike te perbera 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Mbushje me zhavorr pas mureve • Nenshtrese zhavori • Shtrese betoni C 16/20 • Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=15cm • Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarc. 			
N.P-7 A	Ujesjelles, gazsjelles, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> • F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize • Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama • Kasete shkarkimi me llamarine xingat • Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 • F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 • F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm • F.V WC allafrenga • F.V pisuar porcelan • F.V lavaman porcelani • F.V pilete dysHEMEJE Ø 40 • F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize • Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama • Kasete shkarkimi me llamarine xingat • Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 • F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 • F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm • F.V WC allafrenga • F.V pisuar porcelan • F.V lavaman porcelani • F.V pilete dysHEMEJE Ø 40 • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 • F.V Saraçineske PPR 1/2" • F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a. • F.V. Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll. zinguar • Montim pompe me pulmon 24 litra • Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni • F.V Grup i jashtem i çezmave me aktivizim me shtypje dhe vetembyllje • F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40 	0-20 leke	mln	2,214,032 leke
N.P-11 A	Ndertime per N/stacionet , kabinat e transformatorit linja TN e te	<ul style="list-style-type: none"> • F.V tub plastmasi Ø 18-21mm • F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 • F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) • F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A • F.V kuti suport pllaket 4 mod • F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T • F.V Çeles 1 polar 220V 10A 	0-20 leke	mln	2,537,160 leke

	mesem dhe shperndarjen e energjise	<ul style="list-style-type: none"> • F.V Kutiderivacioni plastm • F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w • F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65 • F.V tub plastmasi Ø 18-21mm • F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 • F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) • F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A • F.V kuti suport pllaket 4 mod • F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T • F.V Çeles 1 polar 220V 10A • F.V Kutiderivacioni plastm • F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w • F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65 • F.V tub plastmasi Ø 18-21mm • F.V tub plastmasi Ø 27-30mm • F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 • F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 • F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 • F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 • F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) • F.V Kutiderivacioni plastm • F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 • F.V kuti suport pllaket 2 mod • F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T • F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A • F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A • F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m • F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm • F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente,2x18w • F. V. Kontator trefazor,380V,40A • F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm • FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 • FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V • FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm • F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement • F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 		
N.P-12 A	Punime te inxhinerise se mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> • F.V. Fidane Peme dekorative • F.V. Fidane bime kacavjerrese • F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m 	0-20 leke mln	906,952 leke
N.S-1. A	Punime per prishjen e ndertimeve	<ul style="list-style-type: none"> • Prishje shtresa betoni 	0-20 leke mln	1,893,427 leke
N.S-4. A	Punime rifiniture te muratures dhe te	<ul style="list-style-type: none"> • Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 • Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 • Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m • Dyer te blinduara 	0-20 leke mln	10,097,262 leke

	lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese	<ul style="list-style-type: none"> • Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 • Dyer d/alumini tek xh. • Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm • Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 • Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 • Veshje me pllake majolike • Dyer d/alumini tek xh. • Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 • Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 • Veshje me pllake majolike • Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15 • Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama • Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama • Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm • Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm 		
N.S-8. A	Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri..	<ul style="list-style-type: none"> • F.V Konstruksione metalike te perbera • Pedane druri (binare+derrase) • Veshje e shkallareve me pllaka mermeri travetine t = 3cm • Pedane druri (binare+derrase) • Pergatitje konstruksione metalike te perbera • F.V Porta per fusha futbollit (perfshire aksesoret) • Pergatitje konstruksione metalike te perbera • F.V Rrjete per Fushe Tenisi (perfshire aksesoret) • F.V Rrjete per fushat e volejbollit (perfshire aksesoret) • F.V Tabele kosha Fushe Basketball (perfshire aksesoret) • Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile • F. V. Rreshqitese me stilizim ne forme shtepie sipas specifikimeve teknike • F. V. Rreshqitese me stilizim ne forme elefanti sipas specifikimeve teknike • F. V. Kolovarese me stilizim ne forme qeni sipas specifikieve teknike • F. V. Susta lekundese ne forma kafshesh sipas specifikieve teknike • F.V. Lisharese sipas specifikimeve teknike • F.V. Shtepize me ulese me numrator sipas specifikimeve teknike • F.V. Rreshqitese me tunel specifikimeve teknike • F.V. Ure ne forme shkalle sipas specifikimeve teknike • F.V. Paralele ne forme te çrregullt sipas specifikimeve teknike • F.V. Shkalle me litare sipas specifikimeve teknike • F.V. Piramide me litare sipas specifikimeve teknike • F.V. Lisharese metalike sipas specifikimeve teknike • F.V. Shtepize e kombinuar me lisharese dhe rreshqitese sipas specifikimeve teknike per 20 femije • F.V. Shtepize e kombinuar sipas specifikimeve teknike per 40 femije • F.V. Lekundese sipas specifikimeve teknike per 2 femije 	0-20 leke mln	16,764,133 leke

		<ul style="list-style-type: none"> • F.V. Lisharese me zinxhire metalike per 2 femije • F.V. Instalim per ngjitje prej druri sipas specifikimeve teknike • F.V. Rrotulluese metalike sipas specifikimeve teknike • F. V Lekundese e dyfishte per 4 femije sipas specifikimeve teknike • F.V. Paralele dyshe sipas specifikimeve teknike • F.V. Paralele teke sipas specifikimeve teknike • F.V. Pajisje force per kembet sipas specifikimeve teknike • F.V. Pajisje force per pjesen e siperme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 1 • F.V. Pajisje force per pjesen e siperme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 2 • F.V. Pajisje force per kembet, me ulese sipas specifikimeve teknike 		
N.S-9. A	Punime strukturore speciale metalike dhe druri.	<ul style="list-style-type: none"> - Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m). - Veshje e shkallareve me pllaka mermeri travetine t = 5cm - Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m). 	0-20 mln leke	2,551,349 leke
N.S-18. A	Punime topogjeode zike.	<ul style="list-style-type: none"> - Referuar projektit dhe specifikimeve teknike 	0-20 mln leke	

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) inxhinier Elektrik
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) inxhinjer Mjedisi
- 1 (nje) inxhinier Gjeodet

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e

diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtimit, hidroteknik, elektrik, mekanik, i mjedisit dhe gjeodet, është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi

Prishje shtresa betoni

Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km

Struktura monolite betoni me çakell C 20/25

F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$

Shtrese stabilizant $t=10\text{cm}$

Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri

Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri

Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm $\varnothing 7.2$ (Beton i Stampuar) C 30/37 ($t=12\text{ cm}$), me kuarc.

Veshje e shkallareve me pllaka mermeri travetine $t = 5\text{cm}$

Germim dheu themele e plinta me $b > 2\text{m}$, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi ne toke

Mure $b/a t = 21-30\text{cm}$, $h \sim 4\text{m}$ C 20/25

F V hekur betoni periodik $\varnothing 6 - 10\text{ mm}$

F V hekur betoni periodik $\varnothing > 12\text{ mm}$

Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km

Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per molin dhe shkallet

Mbushje me cakell pas mureve

Shpim me sonda ne toka te zakonshme $\varnothing 800\text{mm}$, thellesia (10-20m).

Transport dheu me auto deri 3.0 km

Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri

Shtrese rere

Trare themeli b/a C 16/20 monolit

F.V. Shtresat e fushes te futbollit TAPET SINTETIK + PLASTIKE KOKRRIZORE (8 kg/m²) per fusha te futbollit + vijezim

Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri

Shtrese stabilizant $t=10\text{cm}$

Shtrese avullizoluese gjeotekstil

Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi $> 2\text{ m}$, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet

Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri

Shtrese stabilizant $t=10\text{cm}$

Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm
 Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
 Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
 Shtirim me rezine me ngjyre/ poliuretan Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm
 Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
 Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
 Shtrese stabilizant t=10cm
 Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
 Shtirim me rezine me ngjyre/ poliuretan Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm
 Trare themeli b/a C 16/20 monolit
 Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
 Breza b/a monolit C 16/20
 Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm
 Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m, ll perz M 15
 Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m
 Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
 Breza b/a monolit C 16/20
 Shtrese betoni C 16/20
 Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m, ll perz M 15
 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25
 Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³,shkarkimi ne toke
 Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m³ C 16/20
 Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm
 Nenshtrese zhavori
 Shtrese betoni C 16/20
 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama
 Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
 Shtrese stabilizant t=15cm

1 (nje) Inxhinier Elektrik

F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)
 F.V kuti suport pllaket 4 mod
 F.V Çeles 1 polar 220V 10A
 F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w
 F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65
 F.V tub plastmasi Ø 27-30mm
 F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm²
 F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²
 F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)
 F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54
 F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T
 F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
 F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m

F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm
F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente,2x18w
F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm
FV ndricues Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V
FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm
F.V tub plastmasi Ø 18-21mm
F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm²
F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
F.V kuti suport pllaket 4 mod
F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T
F.V Çeles 1 polar 220V 10A
F.V Kutiderivacioni plastm
F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w
F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize
Kasete shkarkimi me llamarine xingat
Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16
F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm
F.V pisuar porcelan
F.V lavaman porcelani
F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize
Kasete shkarkimi me llamarine xingat
Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16
F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110
F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm
F.V WC allafrenga
F.V lavaman porcelani
F.V pilete dysHEMEJE Ø 40
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
F.V Saraçineske PPR 1/2"
F.V Grup i jashtem i çezmave me aktivizim me shtypje dhe vetembyllje
F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40

1 (nje) Inxhinier Mekanik

F.V Konstruksione metalike te perbera
Pergatitje konstruksione metalike te perbera
F.V Porta per fusha futbollli (perfshire aksesoret)
F.V Rrjete per Fushe Tenisi (perfshire aksesoret)
Dyer d/alumini tek xh.
F. V. Rreshqitese me stilizim ne forme shtepie sipas specifikimeve teknike

F. V. Kolovarese me stilizim ne forme qeni sipas specifikimeve teknike
F.V. Lisharese sipas specifikimeve teknike
F.V. Shtepize me ulese me numrator sipas specifikimeve teknike
F.V. Rreshqitese me tunel specifikimeve teknike
F.V. Lisharese metalike sipas specifikimeve teknike
F.V. Shtepize e kombinuar me lisharese dhe rreshqitese sipas specifikimeve teknike per 20 femije
F.V. Lekundese sipas specifikimeve teknike per 2 femije
F.V. Lisharese me zinxhire metalike per 2 femije
F.V. Rrotulluese metalike sipas specifikimeve teknike
F. V Lekundese e dyfishte per 4 femije sipas specifikimeve teknike
F.V. Paralele teke sipas specifikimeve teknike
F.V. Pajisje force per pjesen e sipërme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 1
F.V. Pajisje force per pjesen e sipërme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 2
F.V. Pajisje force per kembet, me ulese sipas specifikimeve teknike

I (Nje) Inxhinier Mjedisi

F.V. Fidane Peme dekorative

F.V. Fidane bime kacavjerrrese

F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m

I (Nje) Inxhinier Gjeodet

- Referuar projektit dhe specifikimeve teknike

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes I pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e pare dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës. Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës. “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune
Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimizimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 120 persona** për periudhën, (shkurt 2024 - prill 2024) e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën (shkurt 2024 - prill 2024).

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje (shkurt 2024 – prill 2024) tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikën sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosija e kriterit për një punësim të paktën 120 persona duke përfshirë dhe stafin

teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport).

Nr.	Emri i mjetit/pajisjes	Njesi	Sasia	Statusi
1	Eskavator me zinxhire	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
2	Eskavator me goma	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
3	Eskavator me zinxhire me cekic	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
4	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 24 ton	Copë	4	Ne pronesi ose me qera
5	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
6	Kamionçinë (deri në 6 ton)	Copë	4	Ne pronesi ose me qera
7	Gurëthyes, frontoje	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
8	Fabrikë asfalti	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
9	Impiant automatik betoni	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
10	Autobitumatriçe	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
11	Asfalto-shtruese	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
12	Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton)	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
13	Rrul asfalti me gome - hekur (Kapaciteti jo me pak se 4 ton)	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
14	Kompresor	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
15	Autobot uji me sprucator	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
16	Autobetoniere	Copë	3	Ne pronesi ose me qera
17	Mjet autovingç	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
18	Fadrome Kove perpara dhe mbrapa	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
19	Pompe betoni	Copë	1	Ne pronesi ose me

				qera
20	Gjenerator	Copë	1	Ne pronesi ose me qera

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, I ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Nga llogaritja e oreve te punes per te gjithë zerat e punimeve te preventivit sipas manualit te cmimeve per fuqine puntore konkludojme se numri i fuqise puntore qe kerkohet per realizimin e punimeve eshte 120 punonjes

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme.

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- Për mjetet e siguruar me qira, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerases/furnizimit, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- Për fabrikën e asfaltit duhen të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë në rast se është në pronësi ose kontrata e qirasë në rast se është me qira, leja mjedisore Kodi III 1 B lëshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit. Nëse është me kontratë furnizimi duhet të paraqitet kontratë furnizimi me afat te vlefshme per realizimin e kontrates objekt prokurimi. Mosparaqitja ose pavlefshmeria e ketyre dokumentave perben kusht per skualifikim
- Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojte dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë..

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjese e pandare e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

1. **Çmimi** **pikët 70**
2. **Garancia e objektit** **pikët 20**
3. **Garancia e performancës për shëndetin/sigurinë në punë dhe impaktin në mjedis** **pikët 10**

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

1. Çmimi [0-70] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\min k1}$	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2. Garancia e objektit / [0 - 20 pikë]

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:

a) *Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]*

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$$P_{k2} = V_{\max k2} \times P_{\max k2} / O_{k2}$$

P_{k2}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k2}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k2}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k2}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1)

b) *Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)* **[0 – 10 pikë]**

Ky nënkriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi

Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %. Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k3} = V_{\max k3} \times P_{\max k3} / O_{k3}$$

P_{k3}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k3}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k3}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k3}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

3. Garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis (jo më pak se 1% e vleres se kontrates) [0–10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë gjatë zbatimit të punimeve të kontraktorit, në drejtim të detyrimeve që rrjedhin për ceshtjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë si dhe ato të ndikimit në mjedis, duke qënë se një vlerë monetare e garantuar do të detyrojë dhe vendosë përpara një përgjegjësie më të lartë një kontraktor të kryejë punime me cilësi duke mos e vënë kontratën në kushte që çënojnë sigurinë e shëndetin në punë dhe në kryerje punimesh me risk dhe impakt jo të mirë në mjedisin ku kryhen punimet.

Ky kriter është po ashtu i rëndësishëm sepse prekja e garancisë së performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis sipas përcaktimeve, rregullave dhe përqindjeve të shkeljeve të përcaktuara në legjislacionin përkatës reflektohet direkt dhe indirekt me performancën dhe vlerësimin (Formularin e vlerësimit) të lëshuar nga AK.

Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e performancës për shëndetin/sigurinë në punë, dhe impaktin në mjedis sipas përcaktimeve në legjislacionin për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve, legjislacionin për sigurinë dhe shëndetin në punë. Në legjislacionin specific është përcaktuar parashikimi i një fondi, i cili shërben për zbatimin e masave për sigurinë në kantier.

Referuar ketij kriteri të vendosur, cdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie lidhur me aspektet e shëndetit/sigurisë në punë dhe impaktit në mjedis më të lartë se 1% do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = V_{\max k4} \times P_{\max k4} / O_{k4}$$

P_{k4}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k4}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k4}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k4}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Parashikimi për ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis”

Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis” kur ofrohet më shumë se 25% e fondit limit të përlogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis” nëse vlera e saj do të jetë më shumë se 100% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis”, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

PR (Rrm) – Rritje e mundshme

$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$

$PR = 100\% Mo$

Vlera e ofertave të ofruara > PR rjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis”.

Shënim: Garancia për performancën për shëndetin / sigurinë në punë dhe impaktin në mjedis do të mbahet sipas % nga çdo pagese pjesore e vlerës së situacionit pjesor sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 të dokumenteve të tenderit) neni 10, pika 10.5.

Gjatë zbatimit të kontratës në rastë se OE nuk do të përmbushë detyrimet lidhur me kërkesat e sigurisë së shëndetit, punëve, ambientit për punët, apo nevojave për aftësi ose përvojë të specializuar mjedisore, sociale ose shëndetësore dhe të sigurisë, sikurse përcaktohet në Dokumentet e tenderit, OE do të paguajë Autoritetit Kontraktor penalitetin në vlerën totale sipas përqindjes që OE ka ofruar.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjesë e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne kete procedure prokurimi me objekt: “Rivitalizimi i parqeve natyrore nëpërmjet sigurimit të elementeve të mobilimit urban dhe shtimit të aktiviteteve të rekreacionit rajoni 2”, “Ndërtimi i amfiteatrit, fushave sportive, këndit të lojrave dhe shkallareve panoramike në liqenin e Paskuqanit”.

do te pranohen edhe ekuivalent