

Data 02.08.2024

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërhyrje për rehabilitim dhe transformim mjedisor, peisazhit urban dhe natyror, etj: Unifikimi i gardheve në zona bregdetare, rehabilitim mjedisor dhe pika panoramike.”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 141,717,379.39 lekë pa TVSH. Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2024-2026, Kodi Output: 18BN019. Projekte Prioritare, 100 Fshatrat (100F).

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkoet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël***”.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet

Ngjashmëria e kontratave do të bazohet në madhësinë fizike, kompleksitetin, metodat/teknologjinë dhe/ose karakteristikat të tjera të përshkruara në raportin teknik.

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

i) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

ii) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me

Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

N.P -	1.	A	Punime gjurmimi në tokë.
N.P -	3.	A	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.
N.P -	4.	B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
N.P -	7.	A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.
N.P -	11.	A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
N.P -	12.	A	Punime të inxhinierise së mjedisit.

- Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë licencat e mëposhtme:

N.S –	1.	A	Punime për prishjen e ndërtimeve
N.S –	4.	B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
N.S –	6.	A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
N.S –	7.	A	Barrierra dhe mbrojtje rrugore
N.S –	8.	B	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
N.S -	18.	A	Punime topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

ARGUMENTIMI LICENCAT

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. A	Punime gjërmimi në tokë	<ul style="list-style-type: none"> • Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III • Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³, shkarkimi ne auto • Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir • Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir • Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² • Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke • Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km 	0-20 mln leke	6,452,168 leke
N.P- 3 A	Rikonstruksi on dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada.	<ul style="list-style-type: none"> • Veshje fasade me pllaka guri • Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m • Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m • Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri • Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni • Fugature llac cemento M - 50, Mur guri • Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva. 	0-20 mln leke	17,245,747 leke
N.P-4 B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	<ul style="list-style-type: none"> • Themel butobetoni C20/25 • Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 • Struktura monolite betoni C 12/15 • Struktura monolite betoni C 16/20 • Struktura monolite betoni C 20/25 • Struktura te holla monolite betoni C 20/25 • Struktura monolite betoni C 25/30 	21-50 mln leke	40,148,741 leke

		<ul style="list-style-type: none"> • Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 • Soletë betoni C 25/30, t=15cm me çimento të bardhë • F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm • F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm • Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtresë zhavor lumi i bardhë t=10cm me ngjeshje • Shtresë zhavor lumi i bardhë t=15cm me ngjeshje • Shtresë zhavor lumi i bardhë t=5cm me pigment fotoluminishente • Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese stabilizant t=10cm • Shtrese betoni C 16/20 • Shtrese betoni C20/25 • Shtresë Geoweb t=10cm • Mbushje e Geoweb me zhavorr te bardhe dhe ngjeshje t=15cm • Shtrese rere • Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cemento 3cm • Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka 		
N.P-7 A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> • Çezem + aksesore e linja 	0-20 mln leke	164,170 leke
N.P-11 A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	<ul style="list-style-type: none"> • Projektor inkaso IP68 me mundesi montimi ne toke, 9W 3000K • Kabull bakri Fror 3G4 mm2 • Kabull bakri Fror 3G2.5 mm2 • Puseta 20x20 • Kutu shpërndarëse jashtë muri 190x140x70 • Tub rigid D 25mm 	0-20 mln leke	805,158 leke

		<ul style="list-style-type: none"> • Tub corrugat D 40mm • FV Kuadër komandimi komplet me santeri + fotoelement • Shirit LED IP 68 ,12 VDC, 15W/m 2700K, aksesore fiksimi dhe Transformator • Tub corrugat D 63mm • 		
N.P-12 A	Punime te inxhinerise se mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> • F.V. Dhe humusore • Mbjellje bari • F.V. Fidane bime kacavjerrese • F.V. Fidane Peme dekorative • F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 çdo 6.6m • F.V. Pemë dekorative akacie • F.V. Pemë dekorative të zonës (Fikus) • F.V. Pemë frutore të zonës (Ullinj) 	0-20 mln leke	1,979,789 leke
N.S-1. A		<ul style="list-style-type: none"> • Heqje zgara hekuri ekzistuese • Prishje kollona, trare b/a • Prishje mur blloqe betoni • Prishje mure betoni • Prishje mur tulle pa pastrim • Prishje shtresa betoni • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Heqje dyersh me kangjella metalike • Heqje parmake metalike, shkallësh e ballkonësh (Me zmeriletrice) • Heqje bordura trotuari ekzistues • Prishje struktura prej guri • Prishje struktura prej betoni • Preje e sistemim pemësh ø 10 ~ 20 cm • Çmontim parapet druri • Çmontim rrjete teli/plastike • Heqje konstruksione metalike 	0-20 mln leke	1,583,474 leke

		<ul style="list-style-type: none"> • Heqje qepena metalike 		
N.S-4. B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	<ul style="list-style-type: none"> - Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25 - Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 - Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25 - Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25 - Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50 - Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 - Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25 - Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m - Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m - Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x1x0.5m - Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x0.5x0.5 - Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1.5x1x0.5 - Mbushje me cakell pas mureve - Boje hidroplastike - Boje vaji sipërfaqe metalik - Boje vaji sipërfaqe druri - Lyerje me llak për sipërfaqe druri 	21-50 mln leke	34,034,603 leke
N.S-6. A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese	<ul style="list-style-type: none"> - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 1) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 2) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 3) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 4) - FV tabela per lokalitete 30x90cm (Emri i Pikes Panoramike) - FV tabela shoqeruese 30x30cm - FV tabela rrugore treguese 90x135cm - F.V tabela rrugore D=60cm - F.V Penguese makinash të palëvizshme Tipi A - Tabelë informuese - F.V Tabela rrugore D=60cm - F.V Tabelë informuese 90x90 	0-20 mln leke	2,295,710 leke

N.S-7. A	Barriera dhe mbrojtje rrugore	<ul style="list-style-type: none"> - F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm - F.V - guardrail N2 anësore me 2 valëzime në 1 anë,W2 - F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm 	0-20 mln leke	422,070 leke
N.S-8. B	Ndërtime parafabrikat betoni arme, struktura metalike dhe druri	<ul style="list-style-type: none"> - FV bordura betoni 6x20cm - FV bordura betoni 12x25cm - FV bordura betoni 20x35cm - F.V Bordura guri 6x20cm - F.V Ristela druri 5 cm te trajtuara me llak kunder agjenteve atmosferik dhe insekteve - Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm - F.V porte metalike dekorative rreshqitese - F V konstruksione metalike te thjeshta - F V konstruksione metalike te perbera - F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar - Panele metalike Corten - F.V Dere e jashtme rrethimi - Veshje per mbrojtjen e skarpatave me rrjete polipropilen ngjyre jeshile dhe hidrombjellje - Listela druri C24 spesor 8cm me gjerësi 20cm - Kosha mbeturinash - Vazo e madhe metalike 75x80x100cm - Vazo e madhe metalike 75x80x130cm - Stola betoni me ngjyrosje 5.4x0.45x0.4m - Stola betoni me ngjyrosje 0.40x0.40x0.40m - Stola betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje 0.45*0.45 L=12m - Stola betoni me ngjyrosje 1.8x0.45x0.4m - Stola guri 5x0.8x0.45m - Stola guri 5x0.5x0.45m - Stola guri 4x0.8x0.45m - Stola me gur natyral 3.4x0.5x0.4m - Stola me gur natyral 2.6x0.5x0.4m - Stola me strukture metalike dhe veshje druri 	21-50 mln leke	29,487,232 leke

		<ul style="list-style-type: none"> - Stol druri 35x30x100cm - Stol druri 35x30x344cm - Tavolina betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje - Dylbi statike - Kioske shërbimi me strukture druri 420 cm x 310 cm H=240 cm 		
N.S-18. A	Punime topogjeodezike.	- Referuar projektit të zbatimit dhe relacionit teknik	0-20 mln leke	

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

1 (nje) Inxhinier Mekanik

1 (nje) inxhinjer Mjedisi

1 (nje) inxhinier Gjeodet

1 (nje) inxhinier Elektrik

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektiv në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë

kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

ARGUMENTIMI STAFI DREJTUES

Inxhinier Ndërtimi	<ul style="list-style-type: none"> - Heqje zgara hekuri ekzistuese - Prishje kollona, trare b/a - Prishje mur blloqe betoni - Prishje mure betoni - Prishje mur tulle pa pastrim - Prishje shtresa betoni - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Heqje dyersh me kangjella metalike - Heqje parrake metalike, shkallësh e ballkonësh (Me zmeriletrice) - Heqje bordura trotuari ekzistues - Prishje struktura prej guri - Prishje struktura prej betoni - Preje e sistemim pemësh \varnothing 10 ~ 20 cm - Çmontim parapet druri - Çmontim rrjete teli/plastike - Heqje konstruksione metalike - Heqje qepena metalike - Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III - Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³,shkarkimi ne auto - Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir - Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir - Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² - Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke - Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
-----------------------	---

- Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25
- Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25
- Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25
- Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25
- Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50
- Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15
- Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25
- Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m
- Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m
- Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x1x0.5m
- Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x0.5x0.5
- Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1.5x1x0.5
- Mbushje me cakell pas mureve
- Themel butobetoni C20/25
- Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25
- Struktura monolite betoni C 12/15
- Struktura monolite betoni C 16/20
- Struktura monolite betoni C 20/25
- Struktura te holla monolite betoni C 20/25
- Struktura monolite betoni C 25/30
- Struktura monolite betoni me cakell C 30/37
- Soletë betoni C 25/30, t=15cm me çimento të bardhë
- F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm
- F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm
- Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtresë zhavor lumi i bardhë t=10cm me ngjeshje
- Shtresë zhavor lumi i bardhë t=15cm me ngjeshje
- Shtresë zhavor lumi i bardhë t=5cm me pigment fotoluminishente
- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese stabilizant t=10cm

	<ul style="list-style-type: none"> - Shtrese betoni C 16/20 - Shtrese betoni C20/25 - Shtresë Geoweb t=10cm - Mbushje e Geoweb me zhavorr te bardhe dhe ngjeshje t=15cm - Shtrese rere - Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cemento 3cm - Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka - Shtresë me pllaka betoni me hapësira te mbjella - Veshje fasade me pllaka guri - Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m - Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m - Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri - Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni - Fugature llac cemento M - 50, Mur guri - Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva. - F.V Ristela druri 5 cm te trajtuara me llak kunder agjenteve atmosferik dhe insekteve - Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm
Inxhinier Hidroteknik	<ul style="list-style-type: none"> - Çezem + aksesore e linja
Inxhinier Mekanik	<ul style="list-style-type: none"> - F.V Ristela druri 5 cm te trajtuara me llak kunder agjenteve atmosferik dhe insekteve - Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm - F.V porte metalike dekorative rreshqitese - F V konstruksione metalike te thjeshta - F V konstruksione metalike te perbera - F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar - Panele metalike Corten - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 1) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 2) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 3) - FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 4) - F.V Dere e jashtme rrethimi

	<ul style="list-style-type: none"> - Veshje per mbrojtjen e skarpatave me rrjete polipropilen ngjyre jeshile dhe hidrombjellje - FV tabela per lokalitete 30x90cm (Emri i Pikes Panoramike) - FV tabela shoqeruese 30x30cm - FV tabela rrugore treguese 90x135cm - F.V tabela rrugore D=60cm - F.V Penguese makinash të palëvizshme Tipi A - Tabelë informuese - F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm - F.V tabela rrugore D=60cm - F.V - guardrail N2 anësore me 2 valëzime në 1 anë,W2 - Tabelë informuese 90x90 - F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm - Listela druri C24 spesor 8cm me gjerësi 20cm - Kosha mbeturinash - Vazo e madhe metalike 75x80x100cm - Vazo e madhe metalike 75x80x130cm - Stola betoni me ngjyrosje 5.4x0.45x0.4m - Stola betoni me ngjyrosje 0.40x0.40x0.40m - Stola betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje 0.45*0.45 L=12m - Stola betoni me ngjyrosje 1.8x0.45x0.4m - Stola guri 5x0.8x0.45m - Stola guri 5x0.5x0.45m - Stola guri 4x0.8x0.45m - Stola me gur natyral 3.4x0.5x0.4m - Stola me gur natyral 2.6x0.5x0.4m - Stola me strukture metalike dhe veshje druri - Stol druri 35x30x100cm - Stol druri 35x30x344cm - Tavolina betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje - Dylbi statike - Kioske sherbimi me strukture druri 420 cm x 310 cm H=240 cm
--	--

Inxhinier Mjedisi	<ul style="list-style-type: none"> - F.V. Dhe humusore - Mbjellje bari - F.V. Fidane bime kacavjerrese - F.V. Fidane Peme dekorative - F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 çdo 6.6m - F.V. Pemë dekorative akacie - F.V. Pemë dekorative të zonës (Fikus) - F.V. Pemë frutore të zonës (Ullinj)
Inxhinier Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> - Projektor inkaso IP68 me mundesi montimi ne toke, 9W 3000K - Kabull bakri Fror 3G4 mm2 - Kabull bakri Fror 3G2.5 mm2 - Puseta 20x20 - Kuti shpërndarëse jashtë muri 190x140x70 - Tub rigid D 25mm - Tub corrugat D 40mm - FV Kuadër komandimi komplet me santeri + fotoelement - Shirit LED IP 68 ,12 VDC, 15W/m 2700K, aksesore fiksimi dhe Transformator - Tub corrugat D 63mm
Inxhinier Gjeodet	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës. “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minizimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 65 persona për periudhën tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit vertetur kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Numri i punonjësve është përcaktuar ne baze te grafikut te detajuar per zbatimin e punimeve sipas proceseve te punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku per nje periudhe te caktuar te zbatimit te punimeve numri i punonjësve (Specialiste + punetore krahu, manovratore, kamioniste, etj.) duhet te jete minimalisht 100. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i

punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 65 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në katër elementet e struktura të kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, I ndryshuar dhe akteve nenligjore.

ARGUMENTIMI NR PUNONJESVE

Nga llogaritja e oreve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivit sipas manualit të çmimeve për fuqinë puntore konkludojmë si mëposhte:

Total ore pune= 156,000 ore

Ore/1 dite pune= 8 ore

Total Dite pune puntori= 156,000 ore/8 ore= 19,500 dite pune

Dite pune gjithësej= 12 muaj (sipas grafikut të punimeve) * 25 dite/muaj= 300 dite pune

Numri i fuqisë puntore = 19,500 dite/300 dite= 65 puntore

Në mënyrë të përbledhur numri i fuqisë puntore që kërkohej për realizimin e punimeve është min 65 puntore

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme (në pronësi/qira/kontrate furnizimi):

Mjetet	Sasia	Statusi
Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 ton	3 cope	në pronësi ose me qira
Ekskavator me goma 0.25m ³	2 cope	në pronësi ose me qira
Autobot uji	2 cope	në pronësi ose me qira
Autobetoniere	3 copë	në pronësi ose me qira
Impiant prodhim betoni	2 copë	në pronësi ose me qira /kontrate furnizimi
Auto-Pompe betoni	3 copë	në pronësi ose me qira
Autovinç deri 5 ton	2 cope	në pronësi ose me qira
Skeleri	3500 m ²	në pronësi ose me qira/kontrate furnizimi
Gjenerator	2 copë	në pronësi ose me qira
Elektrosaldatriçe	2 cope	në pronësi ose me qira
Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 ton	5 cope	në pronësi ose me qira
Ekskavator me goma 0.25m ³	2 cope	në pronësi ose me qira
Autobot uji	2 cope	në pronësi ose me qira

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike në pronësi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten këto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruara me qira, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqerohet me kontraten perkatase te qerases/furnizimit, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- d) Per impiantin e prodhim asfaltit duhet te paraqiten dokumentat e pronesise ose kontrata e qerases (nese eshte marre me qera) si dhe leja mjedisore kodi III 1B leshuar nga QKL. Nëse është me kontratë furnizimi duhet të paraqitet kontratë furnizimi me afat te vlefshme per realizimin e kontrates objekt prokurimi. Mosparaqitja ose pavlefshmeria e ketyre dokumentave perben kusht per skualifikim
- e) Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojte dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese,

ARGUMENTIMI MJETET

Mjetet	Sasia	Proceset e punes
Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 ton	3 cope	- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km
Ekskavator me goma 0.25m3	2 cope	<ul style="list-style-type: none"> - Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III - Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi ne auto - Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir - Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir - Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² - Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km

Autobot uji	2 cope	- Shtrese zhavori
Autobetoniere	3 copë	<ul style="list-style-type: none"> - Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 - Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 - Beton-arme C 30/37 per kollona - Beton-arme C 25/30 per mure parapeti t=11~20 cm - Beton-arme C 30/37 per muret e podrumit dhe te xokolatures - Beton-arme C 30/37 per trare - Soleta te plota b/a C 30/37, t = 20 deri 40 cm, h ~ 4m - Beton -arme C 30/37 per pllake themeli, h=80 cm, h=120 cm, h=140 cm
Impiant prodhim betoni	2 copë	<ul style="list-style-type: none"> - Themel butobetoni C20/25 - Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 - Struktura monolite betoni C 12/15 - Struktura monolite betoni C 16/20 - Struktura monolite betoni C 20/25 - Struktura te holla monolite betoni C 20/25 - Struktura monolite betoni C 25/30 - Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 - Soletë betoni C 25/30, t=15cm me çimento të bardhë - F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm - F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm
Auto-Pompe betoni	3 copë	<ul style="list-style-type: none"> - Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
Autovinç deri 5 ton	2 cope	<ul style="list-style-type: none"> - F.V porte metalike dekorative rreshqitese - F V konstruksione metalike te thjeshta - F V konstruksione metalike te perbera - F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar - Panele metalike Corten. - F.V Dere e jashtme rrethimi
Gjenerator	2 copë	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

Elektrosaldatrice	2 cope	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
-------------------	--------	--

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Numri i makinerive është përcaktuar në baze të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për secilën proces pune është përcaktuar lloji i makinerive dhe ditët e punës përkatëse. Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronësi / qira / kontrate furnizimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet

se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve janë pjese e pandare e DST.

Ne cdo rast nese janë permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve janë pjese e pandare e DST.

Ne cdo rast nese janë permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

- | | | |
|---|-------|----|
| 1. Çmimi | pikët | 80 |
| 2. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) | pikët | 5 |
| 3. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) | pikët | 10 |
| 4. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %) | pikët | 5 |

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

1. Çmimi [0 - 80] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} / O_{k1} \times P_{\max k1}$$

P_{k1} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k1}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

2. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–5 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qënë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$	
P_{k2}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k2}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k2}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k2}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

3. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)

[0 - 10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- **Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$	
P_{k4}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k4}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k4}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k4}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

4. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

[0 - 5 pikë]

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë ofertën për vlerën PSK në rubriken specifike/zerin “Siguria në kantier (Plani I Sigurisë e Kordinimit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, në preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur në mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, përfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara).

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e veçantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet në Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike në masen jo më pak se 3%, përlllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas percaktimeve të VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur në vlerë, në këtë rast jo më pak se **6,733,956.60** leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit të sigurisë në kantieret e perkoheshme e të levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria në kantier/shendet, impakti në mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do të konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik për zërin Siguria në kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit të shtuar), e përfshirë në ofertën ekonomike të detajuar, konkretisht sipas Shtojcës 2 të DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- **Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera. 6,733,956.60 leke pa tvsh.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera. 6,733,956.60 leke pa tvsh do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 6,733,956.60 leke pa tvsh do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$$

P_{k5} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k5}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k5} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria në kantier/shendet, impakti në mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar në kantier/shendet, impakti në mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilësia në punime: siguria në kantier/shendet, impakti në mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shumë se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilësia në punimet kryera: siguria në kantier/shendet impakti në mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)

Mo – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

$$\begin{aligned} \text{PR (Rrm)} &= \text{Rritje e mundshme} \\ \text{Mo} &= \text{O1} + \text{O2} + \text{O3} + \dots + \text{On} / \text{N} \\ \text{PR} &= 200\% \text{ Mo} \end{aligned}$$

Vlera e ofertave të ofruara > PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

Kujdes!!!

Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.

Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.

Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.

Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke) dhe vlerësohet me 0 pike.

Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlere per PSK do te jete 55,000,000 leke.

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nese ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlere korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve jane pjese e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne kete procedure prokurimi me objekt: “Rivitalizimi i parqeve natyrore nëpërmjet sigurimit të elementeve të mobilimit urban dhe shtimit të aktiviteteve të rekreacionit rajoni 2”, “Ndërtimi i amfiteatrit, fushave sportive, këndit të lojrave dhe shkallareve panoramike në liqenin e Paskuqanit”.

do te pranohen edhe ekuivalent