

Data 18.09.2024

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtim i rrugës Superstrate-Hidrovor (Tale-Lezhe).

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

Fondi limit: 716,682,945.46 (shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e dyzetë e pesë pikë dyzetë e gjashtë) Lekë pa TVSH. Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore GOA për periudhën 2024-2026. Kodi Output: 24AF501

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontrates në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii)***

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar të deklaruar në organet tatimore
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e larte monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” e cila përfshin kategorite e mëposhtme.

PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

N.P -	1.	B	Punime gërmimi në tokë.
N.P -	4.	E	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
N.P -	5.	C	Punime nëntoksore, ura e vepra arti.
N.P -	7.	D	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.
N.P -	11.	B	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
N.P -	12.	A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.

PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT

N.S –	1.	A	Punime për prishjen e ndertimeve
N.S –	4.	B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
N.S –	6.	B	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese.
N.S –	7.	A	Barrierra dhe mbrojtje rrugore
N.S –	8.	A	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
N.S –	9.	A	Punime strukturorë speciale
N.S -	18.	A	Punime topogjeodezike.
N.S -	20.	A	Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit

dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

ARGUMENTIMI LICENCAT

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P- 1 B	Punime gjurmimi në tokë.	<ul style="list-style-type: none"> • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km • Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet • Transport dheu me auto deri 5.0 km • Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet • Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet • Transport dheu me auto deri 5.0 km 	21-50 mln leke	34,008,472 leke
N.P-4 E	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,	<ul style="list-style-type: none"> • Shtrese stabilizant t=15cm • Shtrese stabilizant t=15cm • Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri • Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri 	201-400 mln leke	314,107,419 leke

	pista aeroportuale.	<ul style="list-style-type: none"> • Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri • Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri • Nenshtrese zhavori • Nenshtrese zhavori • Shtrese betoni C 12/15 • Shtrese rere • Nenshtrese zhavori • Shtrese rere • Nenshtrese zhavori • Skarifikim shtresë asfalti me makineri (kryqëzimet e rrugëve ekzistuese) • Shtresë çakëlli mbeturine kave t=30cm, përhapur e ngjeshur makineri • Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges (shtresë çakëlli t=80cm, përhapur e ngjeshur makineri cdo 20cm për paketën e rrugës) • Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges • Gjeotekstil 500 gr/m2 • Shtresë çakëlli mbeturine kave t=30cm, përhapur e ngjeshur makineri • Gjeotekstil 500 gr/m2 • Mbushje me argjilë pas mureve • Mbushje me zhavorr pas mureve 		
N.P-5 C	Punime nëntoksore , ura e vepra arti.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 20/25 • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 16/20 • Struktura monolite betoni C 16/20 • Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 • Struktura te holla monolite betoni C 12/15 • Struktura te holla monolite betoni C 12/15 • Struktura te holla monolite betoni C 12/15 • Struktura monolite betoni C 12/15 (2) • Struktura monolite betoni C 16/20 • Struktura monolite betoni C 25/30 • F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm • F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm • F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm • F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm • F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm • Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 • Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m • F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm • Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni • Mbushje me shkemb te germuar me pare 	51-100 mln leke	95,163,374 leke

		<ul style="list-style-type: none"> • Mbushje, zhavorr per ballat, themelin e ballnave, themelin e pilave dhe soleten e perafimit, sipas profilave terthore • F.V. Trare gjatesore te pasnderur b/a C 35/45 L= 29ml te parapergatitur, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per soleten e ures t - 20-25 cm, parapetin dhe trotuaret, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per soleten e perafimit, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per themelin e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per ballna, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per themelin e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per pilat, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per traret e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimi • Betonarme C 35/45 per pilotat e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit • Betonarme C 35/45 per pilotat e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit • F.V. Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura • F.V. Mbeshtetje Neopreni 300x500x145 • F.V. Mbeshtetje Neopreni 200x300x123 		
N.P-7 D	Ujesjellesa , gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 • Pjese speciale gize • F.V hidrante Ø 80 mm • F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm • F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 • FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 • Pusetë shiu 40x60, h=100 cm, me kapak kompozit • F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=200 mm • Mbushje me cakell (për tubat dhe pusetat) • Mbushje me cakell (për tubat dhe pusetat) • F.V. Sahate ujesjellësi përfshi kutinë dhe aksesorët (saraçineskë, kundra-valvula) 	101-200 mln leke	115,676,390 leke
N.P- 1 I B	Ndërtime për N/stacionet , kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	<ul style="list-style-type: none"> • Elektroda tokezimi+shirit tokezimi, h=1.5 m (50x5 mm) • FV pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm • F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke • F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit • F.V. Mufta TU hermetike me rezine • F.V. Shtylle konike 8.8ml, me ndricues LED 116W eficence, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit • F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbuluese plastmasi, 4x16 mm² • F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne 	21-50 mln leke	40,479,941 leke

		<p>konstrukcion, 3x1.5 mm²</p> <ul style="list-style-type: none"> • F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm² • F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm • F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm • F.V. tub i korruguar elektrik, Ø90 mm • Spostim linje ajrore TM (Cmontim & Montim) • Lidhje me energji ne kabinat ekzituese me gjithë aksesore • Kabine elektrike ajrore me TR 50kVA, komplet me ndares, siguresa & shkarkues mbitesioni • Spostim linje kabllore AL ABC 		
N.S-1. A	Punime per prishjen e ndertimeve	<ul style="list-style-type: none"> • Prishje mur blloqe betoni • Prishje soleta b/a 	0-20 mln leke	3,147,948 leke
N.S-4. A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	<ul style="list-style-type: none"> • Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 	0-20 mln leke	647,340 leke
N.S-6. B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	<ul style="list-style-type: none"> - Vijëzime me bojë bikomponente (zebrimet, shigjetat horizontale dhe vijëzimet e këmbësorëve) - Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (vijëzim gjatësor) - F.V. tabela të ndryshme rrugore D=60cm - Tabela trekëndore e vogël me A = 60 - Tabelë katrore normale me A=60 - Tabela tetëkëndore normale me A-B, 90-30 - F.V. reflektor sy mace (te kuqe) mbi bordura, në rrugë në aks, dhe tek korsia biçikletave mbi bordurë (çdo 10ml) - F.V. kurrizë artificiale h=3cm (tërthore të shtrira për kufizim shpejtësie në rrugë) - F.V. kufizues për korsinë e biçikletave (tek ura) - Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (në korsinë e biçikletave, në aks me të verdhë) 	21-50 mln leke	26,573,411 leke

N.S-7. A	Barrierra dhe mbrojtje rrugore	<ul style="list-style-type: none"> - Guardrail H2 me 2 valëz. në 1 anë + aksesoret - Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane, W4 (elementi+ lart) + aksesoret - 	0-20 leke	mln	4,884,930 leke
N.S-8. A	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	<ul style="list-style-type: none"> - F V konstruksione metalike te perbera - F.V. kosha mbeturinash të montuara në shtylla - F.V. kosha mbeturinash V.G.M (kosha të mëdhenj) 	0-20 leke	mln	1,583,101 leke
N.S-9. A	Punime strukturorë speciale	<ul style="list-style-type: none"> - Shpim me sonda per pilotat e ballnave Ø120, H=10-20 ml - Betonarme C 35/45 per pilat, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per traret e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimi - Betonarme C 35/45 per pilotat e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per pilotat e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit 	0-20 leke	mln	8,970,964 leke
N.S-18. A	Punime topogjeode zike.	<ul style="list-style-type: none"> - Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik 	0-20 leke	mln	
N.S-20. A	Shpime gjeologjike, pune e shpime për ujë	<ul style="list-style-type: none"> - Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik - 	0-20 leke	mln	

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi me profilin Transport
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) inxhinier Elektrik
- 1 (nje) inxhinjer Mjedisi
- 1 (nje) inxhinier Gjeodet
- 1 (nje) inxhinier Gjeolog

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë

kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, I ndryshuar me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specififikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

ARGUMENTIMI STAFI DREJTUES

Inxhinier Ndërtimi Inxhinier Ndërtimi me profilin Transport	<ul style="list-style-type: none"> - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
--	--

	<p>kategoria III, me shk ne mjet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Shtrese stabilizant t=15cm - Shtrese stabilizant t=15cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri - Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri - Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri - Nenshtrese zhavori - Nenshtrese zhavori - Shtrese betoni C 12/15 - Shtrese rere - Nenshtrese zhavori - Shtrese rere - Nenshtrese zhavori - Skarifikim shtresë asfalti me makineri (kryqëzimet e rrugëve ekzistuese) - Shtresë çakëlli mbeturine kave t=30cm, përhapur e ngjeshur makineri - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges (shtresë çakëlli t=80cm, përhapur e ngjeshur makineri cdo 20cm për paketën e rrugës) - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 20/25 - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 16/20 - Struktura monolite betoni C 16/20 - Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 - Struktura te holla monolite betoni C 12/15 - Struktura te holla monolite betoni C 12/15 - Struktura te holla monolite betoni C 12/15 - Struktura monolite betoni C 12/15 (2) - Struktura monolite betoni C 16/20 - Struktura monolite betoni C 25/30 - F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm - F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm - F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm - Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 - Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m - F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm - Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni - Mbushje me shkemb te germuar me pare - Mbushje, zhavorr per ballat, themelin e ballnave, themelin e pilave dhe soleten e perafritimit, sipas profilave terthore - F.V. Trare gjatesore te pasnderur b/a C 35/45 L= 29ml te parapergatitur, sipas vizatimit
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Betonarme C 35/45 per soleten e ures t - 20-25 cm, parapetin dhe trotuaret, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per soleten e perafrimit, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per themelin e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per ballna, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per themelin e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per pilat, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per traret e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimi - Betonarme C 35/45 per pilotat e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per pilotat e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - F.V. Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura - F.V. Mbeshtetje Neopreni 300x500x145 - F.V. Mbeshtetje Neopreni 200x300x123 - Prishje mur blloqe betoni - Prishje soleta b/a - Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 - Shpim me sonda per pilotat e ballnave Ø120, H=10-20 ml - Betonarme C 35/45 per pilat, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per traret e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimi - Betonarme C 35/45 per pilotat e pilave, perfshire kallepet, sipas vizatimit - Betonarme C 35/45 per pilotat e ballnave, perfshire kallepet, sipas vizatimit
<p>Inxhinier Hidroteknik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 - Pjese speciale gize - F.V hidrante Ø 80 mm - F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm - F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 - FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 - Pusetë shiu 40x60, h=100 cm, me kapak kompozit - F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=200 mm - Mbushje me cakell (për tubat dhe pusetat) - Mbushje me cakell (për tubat dhe pusetat) - F.V. Sahate ujësjellësi përfshi kutinë dhe aksesoret (saraçineskë, kundra-valvula)
<p>Inxhinier Mekanik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vijëzime me bojë bikomponente (zebrimet, shigjetat horizontale dhe vijëzimet e këmbësorëve) - Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (vijëzim gjatësor) - F.V. tabela të ndryshme rrugore D=60cm - Tabela trekëndore e vogël me A = 60 - Tabelë katrore normale me A=60 - Tabela tetëkëndore normale me A-B, 90-30 - F.V. reflektor sy mace (te kuqe) mbi bordura, në rrugë në aks, dhe tek korsia biçikletave mbi bordurë (çdo 10ml) - F.V. kurrizë artificiale h=3cm (tërthore të shtrira për kufizim shpejtësie në rrugë) - F.V. kufizues për korsinë e biçikletave (tek ura) - Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (në korsinë e biçikletave, në aks me të verdhë) - Guardrail H2 me 2 valëz. në 1 anë + aksesoret

	<ul style="list-style-type: none"> - Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane, W4 (elementi+ lart) + aksesoret - F.V konstruksione metalike te perbera - F.V. kosha mbeturinash të montuara në shtylla - F.V. kosha mbeturinash V.G.M (kosha të mëdhenj) -
Inxhinier Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> - Elektroda tokezimi+shirit tokezimi, h=1.5 m (50x5 mm) - F.V pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm - F.V Shirit sinjalizues kablllo TU nen toke - F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit - F.V. Mufta TU hermetike me rezine - F.V. Shtylle konike 8.8ml, me ndricues LED 116W eficence, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit - F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x16 mm² - F.V. Kablllo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x1.5 mm² - F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm² - F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm - F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm - F.V. tub i korruguar elektrik, Ø90 mm - Spostim linje ajrore TM (Cmontim & Montim) - Lidhje me energji ne kabinat ekzituese me gjithë aksesore - Kabine elektrike ajrore me TR 50kVA, komplet me ndares, siguresa & shkarkues mbitensioni - Spostim linje kablllore AL ABC
Inxhinier Gjeodet	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
Inxhinier Geolog	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
Inxhinier Mjedisi	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 170 persona për periudhën, tremujorje nga data e zhvillimit të procedurës e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit,
- Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Numri i punonjësve është përcaktuar në bazë të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për një periudhë të caktuar të zbatimit të punimeve numri i punonjësve (Specialiste + punëtore krahu, manovratorë, kamioniste, etj.) duhet të jete minimalisht 170. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* . Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” Bazuar në katër elementët e strukturës së kostos (material, punëtori, makineri, transport) zëri fuqi punëtore zë rreth 20% të kostos.

Total ore pune= 359,040 ore (referuar oreve te punes per cdo ze pune te preventivit)

Ore/1 dite pune= 8 ore

Total Dite pune puntori= 359,040 ore/8 ore= 44,880 dite pune

Dite pune gjithesej= 12 muaj (sipas grafikut te punimeve) * 22 dite/muaj= 44,880 dite pune

Numri I fuqise puntore = 44,880 dite / 264 dite = 170 puntore
punetor

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme ne pronesi/qira/kontrate furnizimi).

Nr	Lloji i makinerive	Njësia	Sasia	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	Copë	6	Në pronësi ose me qira
2	Kamionçinë	Copë	2	Në pronësi ose me qira
3	Kamion me vinç	Copë	1	Në pronësi ose me qira
5	Greider	Copë	2	Në pronësi ose me qira
6	Sondë për pilota, thellësi minimumi 20 m dhe diametër 0.8 -1.2 m	Copë	1	Në pronësi ose me qira
7	Autobot uji	Copë	2	Në pronësi ose me qira
8	Autobetoniere	Copë	3	Në pronësi ose me qira
9	Autopompë betoni	Copë	1	Në pronësi ose me qira
10	Autobitumatriçe	Copë	1	Në pronësi ose me qira
11	Asfaltoshtruese	Copë	1	Në pronësi ose me qira
12	Eskavator me goma	Copë	1	Në pronësi ose me qira
13	Makineri për vendosje guardrail	Copë	1	Në pronësi ose me qira
14	Eskavatorë me zinxhirë	Copë	2	Në pronësi ose me qira
15	Minieskavator	Copë	2	Në pronësi ose me qira
16	Rul gomë-hekur	Copë	2	Në pronësi ose me qira

17	Rul gomë-gomë	Copë	2	Në pronësi ose me qira
18	Rul hekur-hekur	Copë	2	Në pronësi ose me qira
19	Minifadromë	Copë	1	Në pronësi ose me qira
20	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	Copë	1	Në pronësi ose me qira
21	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi
24	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi
25	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike në pronësi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten këto dokumenta:

- Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- Për mjetet e siguruar me qira, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën perkatese të qerases/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
- Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përkrahura, do të jenë të angazhuara vetëm në këto kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Numri i makinerive është përcaktuar në bazë të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për secilën proces pune është përcaktuar lloji i makinerive dhe ditët e punës përkatëse. Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

ARGUMENTIMI I MJETEVE

Nr	Lloji i makinerive	Njësia	Sasia	Argumentimi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	Copë	6	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
2	Kamionçinë	Copë	2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
3	Kamion me vinç	Copë	1	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
5	Greider	Copë	2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Skarifikim shtresë asfalti me makineri (kryqëzimet e rrugëve ekzistuese)
6	Sondë për pilota, thellësi minimumi 20 m dhe diametër 0.8 -1.2 m	Copë	1	Shpim me sonda per pilotat e ballnave Ø120, H=10-20 ml
7	Autobot uji	Copë	2	Shtrese stabilizant t=15cm Shtrese stabilizant t=15cm Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri Nenshtrese zhavori Nenshtrese zhavori Shtrese rere Nenshtrese zhavori Shtrese rere
8	Autobetoniere	Copë	3	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)
9	Autopompë betoni	Copë	1	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) Struktura monolite betoni C 20/25 Struktura monolite betoni C 12/15 (2) Struktura monolite betoni C 12/15 (2) Struktura monolite betoni C 12/15 (2) Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 Struktura te holla monolite betoni C 12/15

				Struktura te holla monolite betoni C 12/15 Struktura te holla monolite betoni C 12/15 Struktura monolite betoni C 12/15 (2) Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 25/30
10	Autobitumatriçe	Copë	1	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
11	Asfaltoshtruese	Copë	1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri
12	Eskavator me goma Eskavatorë me zinxhirë Minieskavator	Copë	1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Transport dheu me auto deri 5.0 km Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
13	Makineri për vendosje guardrail (Batipal)	Copë	1	Guardrail H2 me 2 valëz. në 1 anë + aksesoret Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane, W4 (elementi+ lart) + aksesoret
15	Minieskavator	Copë	2	Në pronësi ose me qira
16	Rul gomë-hekur	Copë	2	Shtrese stabilizant t=15cm
17	Rul gomë-gomë	Copë	2	Shtrese stabilizant t=15cm
18	Rul hekur-hekur	Copë	2	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri Nenshtrese zhavori Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Shtrese rere

				<p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Shtrese rere</p> <p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges (shtresë çakëlli t=80cm, përhapur e ngjeshur makineri cdo 20cm për paketën e rrugës)</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges</p>
20	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	Copë	1	<p>Vijëzime me bojë bikomponente (zebrimet, shigjetat horizontale dhe vijëzimet e këmbësorëve)</p> <p>Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (vijëzim gjatësor)</p> <p>Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (në korsinë e biçikletave, në aks me të verdhë)</p>
21	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	<p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 20/25</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 16/20</p> <p>Struktura monolite betoni C 16/20</p> <p>Struktura monolite betoni me çakell C 30/37</p> <p>Struktura te holla monolite betoni C 12/15</p> <p>Struktura te holla monolite betoni C 12/15</p> <p>Struktura te holla monolite betoni C 12/15</p> <p>Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</p> <p>Struktura monolite betoni C 16/20</p> <p>Struktura monolite betoni C 25/30</p>
24	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	<p>Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri</p> <p>Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri</p> <p>Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri</p>
25	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	Copë	1	<p>Shtrese stabilizant t=15cm</p> <p>Shtrese stabilizant t=15cm</p> <p>Shtrese çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Shtrese betoni C 12/15</p> <p>Shtrese rere</p> <p>Nenshtrese zhavori</p>

				<p>Shtrese rere</p> <p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges (shtresë çakëlli t=80cm, përhapur e ngjeshur makineri cdo 20cm për paketën e rrugës)</p> <p>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges</p>
--	--	--	--	--

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjese e pandare e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjese e pandare e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

1. Çmimi

pikët 70

2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike	pikët	5
3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët	15
4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)	pikët	5
5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)	pikët	5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

6. Çmimi	pikët	70
7. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë	pikët	10
8. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët	10
9. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)	pikët	5
10. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)	pikët	5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

1. Çmimi

[0 - 70] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{kl} = V_{\min kl} \times P_{\max kl} / O_{kl}$$

P_{kl}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\min kl}$	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{\max kl}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{kl}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë

[0 –10 pikë]

Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këto kritere duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën të stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si më poshtë:

- *Punime për ndërtimin e rrugëve urbane (përfshirë nënshtresa rrugore, tombino, kanale, mure pritese dhe mbajtëse, guardrail, trotuare, ndricim, etj.) me gjatësi jo më pak se 6 km për kontrata të kryera brenda një periudhe një vjeçare, gjatë pesë viteve të fundit.* 10 pikë

* Ky është kriteri vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përmbushjen e kushtit të afatit 1 vjeçar, afat i cili nënkupton një periudhë 12 muajore të pandërprere gjatë 5 viteve kalendarike. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikisht vlera e punimeve dhe volumeve të kryera të realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standardet; - historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për të vlerësuar për këtë kriteri operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriteri përlogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{\max k2} / V_{\max k2}$$

P_{k2} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k2}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike të kryera)

$P_{\max k2}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k2} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e këtij kriteri do të provohet nepermjet situacioneve përfundimtare sipas pikës 2.3.1 të Kapacitetit Teknik si dhe dorëzimit të detyrueshëm të informacionit të përmbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1).

3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Ky kriteri garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qënë i detyruar të zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomike më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe pajisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max k3} / V_{\max k3}$$

P_{k3} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k3}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k3}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k3} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriteri ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)

[0 - 5 pikë]

Ky kriteri garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- *Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:*

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$$

P_{k4} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k4}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k4}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k4} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë oferten per vleren PSK ne rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur ne mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, perfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore perkatese të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë per përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndesisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike ne masen jo me pak se 3%, përllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve te VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur ne vlerë, në këtë rast jo më pak se **20,871,415.71** leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit te sigurise ne kantieret e perkoheshme e te levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do te konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik per zerin Siguria ne kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit tw shtuar), e perfshire ne oferten ekonomike te detajuar, konkretisht sipas Shtojces 2 te DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- **Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera. 20,871,415.71** leke pa tvsh.
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 20,871,415.71** eke pa tvsh **do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 20,871,415.71** leke pa tvsh **do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlloragiten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$$

P_{k5} Pikët e kriterit që vlerësohet
 $V_{\max k5}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
 $P_{\max k5}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
 O_{k5} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)
 Mo – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme
 N – Numri i ofertave të vlefshme
 $PR (Rrm)$ – Rritje e mundshme
 $Mo = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$
 $PR = 200 \% Mo$

Vlera e ofertave të ofruara $> PR$ rjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

Kujdes!!!

Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë krüter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë krüter.

Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlloragitet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.

Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë krüter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.

Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke) dhe vleresohet me 0 pike.

Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlera per PSK do te jete 55,000,000 leke.

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlera korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Projekti teknik, Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve jane pjese e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne kete procedure prokurimi me objekt: “Rivitalizimi i parqeve natyrore nëpërmjet sigurimit të elementeve të mobilimit urban dhe shtimit të aktiviteteve të rekreacionit rajoni 2”, “Ndërtimi i amfiteatrit, fushave sportive, këndit të lojrave dhe shkallareve panoramike në liqenin e Paskuqanit”.

do te pranohen edhe ekuivalent