

Data 23.09.2024

## PROCESVERBAL

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

#### **OBJEKTI I PROKURIMIT:**

“Ndërhyrje në hapësira urbane, parqe, lulishte, promenade, etj.: Lot 1-Parku Urban – Spitalë”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 132,702,683.59 Lekë pa TVSH. Programi buxhetor GOA për periudhën 2024-2026, Kodi i Projektit 24AF201..

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontrates në procedurën e prokurimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nën 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislationit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shumën e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.*

## 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Pika 2.3.1/a**, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore të situacionit përfunditar të deklaruar në organet tatimore
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvojë duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

## PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

N.P -	1.	A	Punime gjurmimi në tokë.
N.P -	2.	B	Ndertime civile dhe industriale
N.P -	3.	A	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial, veshje fasada
N.P -	4.	B	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
N.P -	5.	A	Punime nentoksore, ura e vepra arti.
N.P -	7.	A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.
N.P -	11.	A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
N.P -	12.	A	Punime te inxhinierise se mjedisit.

## PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT

N.S –	1.	A	Punime per prishjen e ndertimeve
N.S –	2.	A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
N.S –	4.	A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
N.S –	6.	A	Sinjalistike rrugore jondricuese
N.S –	8.	B	Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
N.S -	9.	A	Punime strukturore speciale
N.S -	14.	A	Impiante të brendëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
N.S -	18.	A	Punime topogjeodezike.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv,
---------------------	--	--	---	--

				që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. A	Punime gjërmimi në tokë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjermim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m</li> <li>- Gjermim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III</li> <li>- Gjermim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- "Gjermim dheu me ekskavator zingjir,</li> <li>- 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- "Gjermim dheu me ekskavator zingjir,</li> <li>- 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- "Gjermim dheu me ekskavator zingjir,</li> <li>- 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute</li> <li>- "Gjermim dheu me ekskavator zingjir,</li> <li>- 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- Gjermim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</li> <li>- "Gjermim dheu me ekskavator zingjir,</li> <li>- 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- Shkulje rrenjeve bimeve te vogla</li> <li>- Preje e sistemim pemesh ø 41 ~ 75 cm</li> <li>- Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm</li> </ul>	0-20 mln leke	1,254,541.62 leke
N.P- 2 B	Ndertime civile dhe industriale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- Shtrese rere</li> <li>- Nenshtrese zhavori</li> <li>- Shtrese betoni C 12/15</li> <li>- Shtrese betoni C 6/10</li> <li>- Shtrese betoni C 6/10</li> <li>- Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25</li> <li>- Themel e xokol b/betoni C - 12/15</li> </ul>	21-50 mln leke	28,015,537.36 leke

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura te holla monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 30/37</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> </ul>		
N.P-3 A	Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial, veshje fasada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suvatim me llaç-çimento</li> <li>- Suvatim me llaç-çimento</li> <li>- Patinim tavani me stuko</li> <li>- Patinim muri me stuko</li> </ul>	0-20 mln leke	3,105,284,33
N.P-4 B	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme</li> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li> <li>- Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri</li> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese rere natyrore t=15cm</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri</li> <li>- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah</li> <li>- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri</li> <li>- Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim</li> <li>- Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit</li> <li>- Shtrese granili i imet</li> <li>- Shtrese zhavori</li> <li>- Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim</li> <li>- F V bordura betoni 15x30cm</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri</li> <li>- Shtrese tulla te plota (rate) mbi llac</li> <li>- Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere</li> </ul>	21-50 mln leke	34,476,203.50 leke

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese tulla te plota (rate) mbi llac</li> <li>- Veshje me mur tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15</li> </ul>			
N.P-5 A	Punime nentoksore, ura e vepra arti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton C-25/30 (Me zall)</li> <li>- Beton C16/20 (Me cakell)</li> <li>- Beton C-25/30 (Me zall)</li> <li>- Beton C-25/30 (Me zall)</li> <li>- Beton C-25/30 (Me cakell)</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Mbushje me dhe mbas mureve</li> </ul>	0-20 leke	mln	12,536,118.87 leke
N.P-7 A	Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm</li> <li>- FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16</li> <li>- F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm</li> <li>- FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16</li> <li>- FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</li> <li>- FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16</li> <li>-</li> </ul>	0-20 leke	mln	1,521,385 leke
N.P-11 A	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</li> <li>- FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086</li> <li>-</li> <li>- F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2</li> <li>- F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2</li> <li>- F.V tub plastmasi Ø 22-26mm</li> <li>- F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2</li> <li>- F.V kuti suport pllaket 4 mod</li> <li>- F.V Çelesa e priza 10 A</li> <li>- F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w</li> <li>- F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P</li> <li>- F.V priza shuko universal</li> <li>- F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w</li> <li>- F.V Kutiderivacioni plastm</li> <li>- F.V tub plastmasi Ø 11-13mm</li> <li>- F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m</li> <li>- F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A</li> <li>- F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A</li> <li>- F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A</li> <li>- F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2</li> <li>- F.V. Percjelles Tokezimi, Cu, S=35mm2, i zhveshur</li> <li>- F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2</li> <li>- F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2</li> <li>- F.V Shtylla Ndricimimi sipas specifikimit</li> <li>- F.V Ndricules Rrugore Sipas Specifikimit</li> <li>- F.V Tubo korogato per Ambjetin Jashte D63 per linjat e ndricimit /fuqise</li> <li>- F.v Shirit Sinjalizues</li> <li>- F.V Kabull ushqimi 220V (3X2.5)</li> <li>- F.V Tub Plasmasi Ø 40mm</li> </ul>	0-20 leke	mln	8,421,364.77 leke

N.P-12 A	Punime të inxhinerise se mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> <li>- F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)</li> <li>- Mbjellje bari ne skarpat</li> <li>- F.V. Fidane bime kacavjerrese</li> <li>- F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"</li> <li>- F.V. Fidane shkurre/lule dekorative</li> <li>- F.V Betula Pendula BP</li> <li>- F.V Citrus Limon CL</li> <li>- F.V Citrus Sinensis CS</li> <li>- F.V Curpressus Sempervirens Pyramidalis CSP</li> <li>- F.V Ficus Carica FC</li> <li>- F.V Olea Europaea OE</li> <li>- F.V Pinus Pinea PP</li> <li>- F.V Vitex-Agnus-Castus VAC</li> </ul>	0-20 leke	mln	11,251,568.85 leke
N.S-1. A	Punime per prishjen e ndertimeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prishje mure betoni</li> <li>- Prishje shtresa betoni</li> </ul>	0-20 leke	mln	193,879.95 leke
N.S-2. A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V Hidrant zjarri mbitokesor DN 80 PN 16</li> <li>- F.V Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar</li> <li>- F.V Box polipropileni per hidrant mbitokesor DIN 4055</li> <li>- F.v Fllanxhë adaptor gize për tub HDPE DN 80 mm, Pn 16 bar</li> <li>- F.V. Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 16 at</li> <li>- Kasete Plastike 24M</li> </ul>	0-20 leke	mln	226,664.47 leke
N.S-4. A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boje hidroplastike</li> <li>- Boje hidroplastike</li> <li>- Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama</li> <li>- Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B</li> <li>- Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B</li> <li>- Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm</li> <li>- F.V dyer druri</li> <li>- F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme</li> <li>- F.V Shtrese Akrilik(2 Shtresa) + Shtrese Cushion (1 shtrese) +Shtrese Primer (1 Shtrese) + Shtrese Epoxy (1 Shtrese )</li> </ul>	0-20 leke	mln	1,445,462.03 leke
N.S-6. A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "F.v. Tabele rrethi ""ndalim"" normal me D</li> <li>- = 60"</li> <li>- F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" e vogël 40x60</li> <li>-</li> </ul>	0-20 leke	mln	310,614.48 leke



N.S-8. B	Ndërtimet beton arme, struktura metalike dhe druri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</li> <li>- Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm</li> <li>- F.V llamarine metalike sipas projektit</li> <li>- F.V Kangjella rrethimi sipas specifikimeve</li> <li>- F.V Kangjella rrethimi sipas specifikimeve</li> <li>- FV Kapak gize D400 diameter 600</li> <li>- F.V Rrethimi i fushes ( kostruksiione metalike te perbera)( perfshire aksesoret dhe elementet e mberthimit), Lartesia te pakten 4m</li> <li>- F.V Porta per fusha futbollit ( perfshire aksesoret)</li> <li>- F.V Tabele kosha Fushe Basketball ( perfshire aksesoret)</li> <li>- F.V Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm</li> <li>- F.V Tavoline pikniku</li> <li>- F.V Tavoline ping pongu me dimensione 2740mmx1525mmx760mm</li> <li>- F.V Kosh metalik I veshur me tulla dekorative</li> <li>- F.V Cezem uji me tulla perfshire aksesoret e instalimit dhe lidhjes me rrjetin ekzistues</li> <li>- F.V Tulla per ndertimin e cilindrave me tullaper bllokimin e rugeve</li> <li>- F.V Tulla per ndertimin e kubave ne hyrjet</li> <li>- F.V Tulla per ndertimin e kubave pergjate rruges</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (detaji U4)</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Ndjenjese rrethore tulle detaji U5/U10/U12/U15/U16-Lartesia 0.4)</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Ndjenjese rrethore tulle detaji U5/U10-Lartesia 0.28)</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Strukture rrethore /Kendi i lojerave U5)</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (detaj U6)</li> <li>- "F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 13-Strukture Gjysme-rrethore -Kendi i lojerave)"</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 14-Kendi I reres)</li> <li>- F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 16-Stol tulle)</li> <li>- "F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 17-Njdenjese tulle gjysme -rrethore)"</li> <li>- FV Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U8</li> <li>- F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U9</li> <li>- F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U10</li> <li>- FV.Lojera strukture per ushtrime gjimnastike, palester e jashtme, Kendi i lojerave -U19</li> <li>- F.V Kapak druri me rreshqitje (1.05x2.83m)</li> <li>- F.V Grile per dritare te jashteme druri</li> <li>- F.V Tharese duarsh automatike</li> <li>- FV Tabele per emertimin e punimeve ne objekt</li> <li>- FV Reklama te printuara me ngjyra ne adeziv pergjate rrethimit ballor ne hyrje te kantierit</li> <li>- Rrethimi I objektit me llamarine h=2m, L=1ml</li> <li>- F.V. kabinë metalike për drejtuesit e kanieritne papërshkueshme nga uji, e pajisur me ngrohje dhe energji elektrike, me dritare e derë të sigurta për pajisjet e brendshme</li> <li>- F.V kabina portative tualeti</li> <li>- F.V tabela informuese per sigurimin teknik</li> </ul>	21-50 mln leke	21,328,399.68 leke
----------	--	---	----------------	--------------------

		- F.V. kabinë metalike për rojen e papërshkueshme nga uji, e pajisur me ngrohje dhe energji elektrike, me dritare e derë të sigurta për pajisjet e brendshme.			
N.S-9. A	Punime strukturore speciale	- Germim me mikrotynel D=110 mm per kalimin e tubit te polietilenit PEHD+rakorderi, me makineri me drejtim me lazer, tek rezervuari per realizimin e marrjes se ujit per ujitjes se parkut dhe per kalimin e kryqezimeve - Pastrim me sonde(pergjate kanalit te mbyllur te KUL gjate punimeve)	0-20	mln	2,414,372.9 5 leke
N.S-14. A	Impiante të brendëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	- F.V Kamera 5 Megapixel IP - F.V 2HDD , 4TB - F.V NVR 16 kanale - F.V Fiber optike - F.V Media konverter fibra - F.V Switch 4 kanale - F.V Kasete metalike hermetike neper segmente - F.V Monitor vezhgimi 43 polsh - F.V Inverter 220V 1 KV - F.V Kabull lan cat 6 E	0-20	mln	1,549,891.8 0 leke
N.S-18. A	Punime topogjeodezike.	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik	0-20	mln	0 leke

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) inxhinjer Mjedisi
- 1 (nje) Inxhinier Gjeodet
- 1 (nje) Inxhinier Elektrik
- 1 (nje) Inxhinier Gjeolog

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e

nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektiv në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi i stafit kryesor:

*Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:*

<p>Inxhinier Ndërtimi</p>	<p>Prishje mure betoni  Prishje shtresa betoni  Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III  Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m  Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme</p> <p>Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  "Germim dheu me ekskavator zingjir,  0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"  "Germim dheu me ekskavator zingjir,  0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"  "Germim dheu me ekskavator zingjir,  0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute  "Germim dheu me ekskavator zingjir,  0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"  Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke  Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri  Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri  Shtrese stabilizant t=10cm  Shtrese stabilizant t=15cm  Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri  Shtrese stabilizant t=10cm  Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri  Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri  Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri  Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri  Shtrese stabilizant t=10cm  Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</p>
---------------------------	---

	<p>Shtrese rere natyrore t=15cm  Shtrese stabilizant t=10cm  Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri  Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri  Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri  Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me krah  Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri  Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim  Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit  Shtrese granili i imet  Shtrese zhavori  Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim  Beton C-25/30 (Me zall)  Beton C16/20 (Me cakell)  Beton C-25/30 (Me zall)  Beton C-25/30 (Me zall)  Beton C-25/30 (Me cakell)  F V bordura betoni 15x30cm  Shtrese rere  Nenshtrese zhavori  Shtrese betoni C 12/15  Shtrese betoni C 6/10  Shtrese betoni C 6/10  Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25  Themel e xokol b/betoni C - 12/15  Mbushje me cakell pas mureve  Suvatim me llaç-çimento  Suvatim me llaç-çimento  Patinim tavani me stuko  Patinim muri me stuko  Boje hidroplastike  Boje hidroplastike  Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15  Mur me tulla te plota bulme 12cm,h=3m,llaç perzier M 15  Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri  Struktura monolite betoni C 20/25  Struktura te holla monolite betoni C 20/25  Struktura monolite betoni me çakell C 20/25  Struktura monolite betoni me çakell C 30/37  Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama  Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B  Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B  Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm  F.V dyer druri  F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme  FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm  Shtrese tulla te plota (rate) mbi llac  Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere  F.V llamarine metalike sipas projektit  Shtrese tulla te plota (rate) mbi llac  Mbushje me dhe mbas mureve  F.V Shtrese Akrilik(2 Shtresa) + Shtrese Cushion (1 shtrese) +Shtrese Primer (1 Shtrese) + Shtrese Epoxy (1 Shtrese )  F.V Rrethimi i fushes ( kostruksiione metalike te perbera)( perfshire aksesoret dhe elementet e mberthimit), Lartesia te pakten 4m</p>
--	--

	<p>F.V Porta per fusha futbollit ( perفشire aksesoret)  F.V Tabele kosha Fushe Basketball ( perفشire aksesoret)  F.V Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm  F.V Tavoline pikniku  F.V Tavoline ping pongu me dimensione 2740mmx1525mmx760mm  F.V Kosh metalik I veshur me tulla dekorative  F.V Cezem uji me tulla perفشire aksesoret e instalimit dhe lidhjes me rrjetin ekzistues  F.V Tulla per ndertimin e cilindrave me tullaper bllokimin e rrugeve  F.V Tulla per ndertimin e kubave ne hyrjet  F.V Tulla per ndertimin e kubave pergjate rruges  F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (detaji U4)  F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Ndjenjese rrethore tulle detaji U5/U10/U12/U15/U16-Lartesia 0.4)  F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Ndjenjese rrethore tulle detaji U5/U10-Lartesia 0.28)  F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (Strukture rrethore /Kendi i lojerve U5)  F.V Tulla (250x120x50)-Mobilim (detaj U6)  "F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 13-Strukture Gjysme-rrethore -Kendi I lojerve)"  F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 14-Kendi I reres)  F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 16-Stol tulle)  "F.V Tulla (250x120x50)- Mobilim (detaj U 17-Njdenjese tulle gjysme -rrethore)"  FV Strukture per ngjitje,Kendi i lojerve-U8  F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerve-U9  F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerve-U10  FV.Lojera strukture per ushtrime gjimnastike, palester e jashtme, Kendi i lojerve -U19  F.V Kapak druri me rreshqitje (1.05x2.83m)  F.V Grile per dritare te jashteme druri  F.V Tharese duarsh autmatike</p>
<p>Inxhinier Hidroteknik</p>	<p>F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140  F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10  F.V Tuba e rakorderi PVC  F.V lavaman porcelani  F.V pilete dysHEMEJE Ø 50  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16  FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 F.V  Tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese etj prej PVC-U.  F.v Pusete kontrolli inoksi 50x50 cm, me kapak kontrolli 30x30 cm  F.v Tubacionet shkarkimit ne kolektor dn 160 , rakorderi, materiale ngjitese etj prej PVC, SN8.  F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm  F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm  "F.V Saraçineskë me sferë me magnet □  3/4"" F-F"  F.V Brryl EF Dn 25 mm PN16 bar  F.V Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M HDPE, Pn 16 bar  F.V Kundravalvul 3/4" Pn 16 bar  FV Kapak gize D400 diameter 600  "F.V Grupi furni. 2 Pompa Vert. me motor INVER 2x2,2 kW, Q = 5 lit/s = 18 m3/h (2 Pompa ne Pune); H=45 mkH2O; Kompletuar me kolektore Celik Inox, R2 (lidhje fileto); Panel Komandimi, Sensor Presioni, Presostat, Ene zgjerimi</p>

	<p>25 l; Hermetizimi (IEC 34-5): IP54; PN 16 bar; Tens.i 3x380-414 V; Rr. 8,1 A"</p> <p>F.V Galixhande mekanik tek depo e ujit DN 80 PN 10</p> <p>F.V Kosh thithes DN 80 mm PN10/16</p> <p>F.V Puseta Plastike per vaditje set(Rakorderite per lidhjen me tubin , saracineska ,30m zorre per vaditje )</p> <p>Tub i brinjezuar DN 200 SN8</p> <p>Tub i brinjezuar DN 250 SN8</p> <p>F.V Rakorderi ndihmese (brryl i brinjezuar).</p>
Inxhinier Mekanik	<p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F.V llamarine metalike sipas projektit</p> <p>F.V Kangjella rrethimi sipas specifikimeve</p> <p>F.V Kangjella rrethimi sipas specifikimeve</p> <p>F.V Rrethimi i fushes ( kostrukione metalike te perbera)( perfshire aksesoret dhe elementet e mberthimit), Lartesia te pakten 4m</p> <p>F.V Porta per fusha futbollit ( perfshire aksesoret)</p> <p>F.V Tabele kosha Fushe Basketball ( perfshire aksesoret)</p> <p>F.V Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm</p> <p>F.V Tavoline pikniku</p> <p>F.V Tavoline ping pongu me dimensione 2740mmx1525mmx760mm</p> <p>F.V Kosh metalik I veshur me tulla dekorative</p> <p>F.V Cezem uji me tulla perfshire aksesoret e instalimit dhe lidhjes me rrjetin ekzistues</p> <p>FV Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U8</p> <p>F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U9</p> <p>F.V Strukture per ngjitje,Kendi i lojerave-U10</p> <p>FV.Lojera strukture per ushtrime gjimnastike, palester e jashtme, Kendi i lojerave -U19</p> <p>F.V Kapak druri me rreshqitje (1.05x2.83m)</p> <p>FV Tabele per emertimin e punimeve ne objekt</p> <p>FV Reklama te printuara me ngjyra ne adeziv pergjate rrethimit ballor ne hyrje te kantierit</p> <p>Rrethimi I objektit me llamarine h=2m, L=1ml</p> <p>F.V. kabinë metalike për drejtuesit e kanieritne papërshkueshme nga uji, e pajisur me ngrohje dhe energji elektrike, me dritare e derë të sigurta për pajisjet e brendshme</p> <p>F.V kabina portative tualeti</p> <p>F.V tabela informuese per sigurimin teknik</p> <p>F.V. kabinë metalike për rojen e papërshkueshme nga uji, e pajisur me ngrohje dhe energji elektrike, me dritare e derë të sigurta për pajisjet e brendshme.</p>
Inxhinier Mjedisi	<p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)</p> <p>Mbjellje bari ne skarpat</p>

	<p>F.V. Fidane bime kacavjerrese  F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"  F.V. Fidane shkurre/lule dekorative  F.V Betula Pendula BP  F.V Citrus Limon CL  F.V Citrus Sinensis CS  F.V Curpressus Sempervirens Pyramidalis CSP  F.V Ficus Carica FC  F.V Olea Europaea OE  F.V Pinus Pinea PP  F.V Vitex-Agnus-Castus VAC</p>
Inxhinier Elektrik	<p>F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement  FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086  F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm<sup>2</sup>  F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm<sup>2</sup>  F.V tub plastmasi Ø 22-26mm  F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm<sup>2</sup>  F.V kuti suport pllaket 4 mod  F.V Çelesa e priza 10 A  F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w  F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P  F.V priza shuko universal  F.V. Ndricues pllafonier muror 1x60w  F.V Kutiderivacioni plastm  F.V tub plastmasi Ø 11-13mm  F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m  F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A  F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A  F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A  F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm<sup>2</sup>  F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm<sup>2</sup>, i zhveshur  F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm<sup>2</sup>  F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm<sup>2</sup>  F.V Shtylla Ndricimimi sipas specifikimit  F.V Ndricues Rrugore Sipas Specifikimit  F.V Tubo korogato per Ambjetin Jashte D63 per linjat e ndricimit /fuqise  F.v Shirit Sinjalizues  F.V Kabull ushqimi 220V (3X2.5)  F.V Tub Plasmasi Ø 40mm  F.V Kamera 5 Megapixel IP  F.V 2HDD , 4TB  F.V NVR 16 kanale  F.V Fiber optike  F.V Media konverter fibra  F.V Switch 4 kanale  F.V Kaseta metalike hermetike neper segmente  F.V Monitor vezhgimi 43 polsh  F.V Inverter 220V 1 KV  F.V Kabull lan cat 6 E</p>
Inxhinier Gjeolog	<p>Germim me mikrotynel D=110 mm per kalimin e tubit te polietilenit PEHD+rakorderi, me makineri me drejtim me lazer, tek rezervuari per realizimin e marrjes se ujit per ujitjes se parkut dhe per kalimin e kryqezimeve</p> <p>Pastrim me sonde(pergjate kanalit te mbyllur te KUL gjate punimeve)</p>
Inxhinier Gjeodet	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

**Argumentimi 2.3.4:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet te jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet te jete ne kantier per minizimin e aksidenteve ne pune



2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 60 persona për periudhën, tre mujore nga data e zhvillimit te procedures e vertetuar kjo me:

Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit, Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

**Argumentimi:** Në përcaktimin e numrit te punonjësve projektuesi ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale te lejuar qe duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre muaj, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosija e kriterit për një punësim te paktën 60 persona duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike jane bazuar ne VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim).Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, I ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Total ore pune= 126 556 ore  
 Ore/1 dite pune= 8 ore  
 Total Dite pune puntori= 126 556 ore/8 ore= 15,820 dite pune  
 Dite pune gjithesej= 12 muaj (sipas grafikut te punimeve) \* 22 dite/muaj= 264 dite pune  
 Numri I fuqise puntore = 15 820 dite/264 dite= 59.92 puntore

Ne menyre te permbledhur numri I fuqise puntore qe kerkohet per realizimin e punimeve eshe min **60 puntore.**

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme ne pronesi/qira/kontrate furnizimi).

Mjetet	Sasia	Statusi
Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 ton	2 cope	në pronësi ose me qera
Ekskavator me goma 0.25m3	1 cope	në pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiq	1 cope	në pronësi ose me qera
Minieskavatore	2 cope	në pronësi ose me qera
Sonde horizontale per realizimin e mikrotuneleve me dia mbi 400 mm.	1 cope	në pronësi ose me qera
Automjet teknologjik (Autobot) per pastrimin e pusetave dhe kolektorëve te KUZ & KUSH.	1 cope	në pronësi ose me qera
Autobot uji	1 cope	në pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	në pronësi ose me qera
Impiant prodhim betoni	1 copë	në pronësi ose me qera
Auto-Pompe betoni	1 copë	në pronësi ose me qera
Autovinç deri 5 ton	1 cope	në pronësi ose me qera
Kompresor	1 cope	në pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	në pronësi ose me qera
Skeleri	1500 m2	në pronësi ose me qera
Fshese Asfalti	1 copë	në pronësi ose me qera
Asfaltoshtruese	1 copë	në pronësi ose me qera
Gjenerator	1 copë	në pronësi ose me qera
Elektrosaldatriçe	2 cope	në pronësi ose me qera

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruar me qira, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqerohet me kontraten perkatese te qerases/furnizimit, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojte dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët

ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Argumentimi i mjeteve është si mëposhtë:

#### ARGUMENTIMI MJETET

<b>Mjetet</b>	<b>Sasia</b>	<b>Proceset e punes</b>
Kamione vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 ton	2 cope	- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km
Ekskavator me goma 0.25m3	2 cope	- Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
Eskavator me zinxhirë i pajisur me çekiç	1 cope	- Prishje soleta b/a - Prishje shtresa betoni
Minieskavatore	2 cope	- Shtrese zhavori
Sonde horizontale per realizimin e mikrotuneleve me dia mbi 400 mm.	1 cope	- Hapje mikrotunelesh me dia jo me pak 400 mm
Automjet teknologjik per pastrimin e pusetave dhe kolektorëve te KUZ & KUSH.	1 cope	- Kontrolli dhe pastrimi i kolektoreve dhe pusetave te ujrave te ndotura dhe te shiut.
Autobot uji	1 cope	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik -
Autobetoniere	2 copë	- Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
Impiant prodhim betoni	1 copë	- Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
Auto-Pompe betoni	2 copë	- Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
Autovinç deri 5 ton	1 cope	- Montim Stol guri - Montim Kosh mbeturinash - Montim Zgare per pemet - Montim Ndalues makinash - Montim Zgare per bicikleta
Rul Gome Cilinder 10-12 ton	1 cope	- Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=15cm
Asfaltoshtruese	1 cope	- Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave,

		4cm, me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.
Kompresor	1 cope	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
Matrapik	2 copë	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
Skeleri	1500 m2	- Skele metalike me tubo tavani ~ 4m - Skele metalike me tubo fasade > 12m
Gjenerator	1 copë	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
Elektrosaldatriçe	2 cope	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

### 2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilesisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë)
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë:

- a) dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike, të cilat në kohën e dorëzimit pranë autoritetit ose entit kontraktor duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre;
- b) dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna.

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj.

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961.

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

1. Çmimi	pikët	60
2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë	pikët	15
3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët	15
4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)	pikët	5
5. Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)	pikët	5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### **Kriteret e vlerësimit:**

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

**1. Çmimi** **[0 - 60] pikë**

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\min k1}$	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k1}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

**2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë**

**[0 –15 pikë]**

Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këtë kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën të stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si me poshte:

- Punime per rikualifikim urban, parqe, lulishte, hapësira rekreative me sipërfaqe jo më pak se 6,000 m<sup>2</sup> për kontrata të kryera brenda një periudhe një vjeçare, gjatë pesë viteve të fundit

\* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përmbushjen e kushtit të afatit 1 vjeçar, afat i cili nënkupton një periudhë 12 mujore të pandërprere gjatë 5 viteve kalendarike. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikisht vlera e punime dhe volume te kryera te realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standardet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për tu vlerësuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{\max k2} / V_{\max k2}$$

$P_{k2}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k2}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike te kryera)

$P_{\max k2}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k2}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e këtij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare sipas pikes 2.3.1 te Kapacitetit Teknik si dhe dorezimit te detyrueshem te informacionit te permbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1).

### 3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–15 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qënë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

**Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe pajisesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:**

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max k3} / V_{\max k3}$$

$P_{k3}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k3}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k3}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k3}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

### 4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)

[0 - 5 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- **Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$$

$P_{k4}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k4}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k4}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k4}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

**Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.**

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

## 5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)

[0 - 5 pikë]

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë ofertën për vlerën PSK në rubriken specifike/zerin “Siguria në kantier (Plani I Sigurisë e Kordinimit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, datë 13.04.2023)”, në preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur në mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, përfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë për përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet në Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike në masën jo më pak se 3%, përlogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve të VKM nr. 216 datë 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur në vlerë, në këtë rast jo më pak se **3,865,126.71** leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Përmbajtja minimale e planit të sigurisë në kantieret e perkoheshme e te levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do të konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik për zerin Siguria në kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit të shtuar), e përfshirë në ofertën ekonomike të detajuar, konkretisht sipas Shtojcës 2 të DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- **Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera: 3,865,126.71 leke pa tvsh.**
- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 3,865,126.71 leke pa tvsh, do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)**

- **Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 3,865,126.71 leke pa tvsh do të vlerësohet si më poshtë:**

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$P_{k2} = O_{k2} / V_{\max k2} \times P_{\max k2}$	
$P_{k5}$	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max k5}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max k5}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k5}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O	– (pikët e Ofertës)
Mo	– Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme
N	– Numri i ofertave të vlefshme
PR (Rrm)	– Rritje e mundshme
Mo	= $O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n / N$
PR	= 200 % Mo

Vlera e ofertave të ofruara > PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

**Kujdes!!!**

**Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.**

**Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.**

*Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.*

*Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke ) dhe vlerësohet me 0 pike.*

*Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlera per PSK do te jete 55,000,000 leke.*

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave



penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlera korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

*Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve jane pjese e pandare e DST.***Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.**