

## PROCESVERBAL

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** “Permiresimi i transportit lokal dhe urban me ndërhyrje në rrugë dhe trotuare: Lot 4-“Rikualifikimi i rrugës Gur – Remas” Bashkia Divjakë” dhe “Rikonstruksioni i segmentit Permet-Leuse.”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

Fondi limit: 250,261,603.58 \_Monedha, pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përbajtjen si më poshtë:

#### **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

#### **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

##### **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë përbushet sipas pikës 1/a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8)

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

#### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllogaritur e fondit limit në procedurën e prokurimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/a e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndermjet kufirit te lartë monetar dhe te ulet monetar.

---

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të këruara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkeseve të ligjit Nr. 25/2018 ”Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: ”Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatuveshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet

tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.“

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktiveve nenit 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistikës miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitës dhe pasivit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP-i ndryshuar si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkua të paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkeseve të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatushme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpala publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjesi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprat e ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

## 2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njofitimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjera të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetimetë të lëshuara nga një ent publik, për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetimetë, për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar të deklaruar në organet tatimore
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën

e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngashme të janë minimalisht në vleren 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e larte monetar. Vlera për punë të ngashme përbën një nivel të mjaftueshëm përhoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngashme zotërojnë kapacitetin për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

---

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimitari ndërtimi” e cila perfshin kategorite e meposhtme.

#### PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| N.P - 1.  | A | Punime gjërmimi në tokë.   |
| N.P - 4.  | D | Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.                             |
| N.P - 5.  | C | Punime nëntoksore, ura e vepra arti.   |
| N.P - 7.  | A | Ujesjelesa, gazsjelesa, vajsjelesa, vepra kullimi e vaditje.   |
| N.P - 11. | A | Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. |
| N.P - 12. | A | Punime të inxhinierisë së mjedisit   |
- PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT**

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| N.S – 1. | A | Punime për prishjen e ndërtimeve                                |
| N.S – 6. | A | Sinjalistika rrugore jo ndriçuese.                              |
| N.S – 7. | A | Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. |
| N.S - 8. | A | Punime topogeodezike.   |

*Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimitari ndërtimi”. Te dhënët për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjt nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, nen 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkuesat e projektit në perputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

## ARGUMENTIMI LICENCAT

Kategor ia e kërkuar	Pershkr imi i kategor isë sipas legjisla cionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifik imit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashiko hen të kryhen në preventiv, që përfshihe n në kategorinë përkatëse
N.P- A	Punime gjermimi në tokë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Germim dhei me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale</li> <li>- gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- "Germim dhei me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale</li> <li>- gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- Transport materiale ndertimi, dhei me auto deri 5.0 km</li> <li>- "Germim dhei themele e plinta me b-2m, ekskavator me</li> <li>- goma 0.25m<sup>3</sup>, shkarkimi ne toke"</li> <li>- Transport dhei me auto deri 5.0 km</li> <li>- Germim dhei me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>- Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m<sup>3</sup>, shkemb, ne themele gjeresi &gt;2 m, me shkarkim ne mjet</li> <li>- Germim dhei me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>- Germim dhei me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li> <li>-</li> </ul>	0-21 mln leke	13,033,994 leke
N.P-4 D	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e</li> </ul>	101-200 mln leke	123,110,985 leke

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e</li> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e</li> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e</li> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=30cm</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e</li> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri</li> <li>- "Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri"</li> <li>- F V bordura betoni 15x30cm</li> <li>- Shtrese granili i imet</li> <li>- Shtrese pllaka betoni te plota (rate) mbi rere</li> <li>- "Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e</li> <li>- ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges,</li> <li>- perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> <li>- "Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me</li> <li>- makineri"</li> <li>- "Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me</li> <li>- makineri"</li> </ul>		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V bordura betoni 15x30cm</li> <li>- F V bordura betoni 12x25cm</li> <li>- H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum</li> <li>- Shtrese rere</li> <li>- Shtrese rere</li> <li>- Shtresë kalldrëmi me gur kave 15cm</li> </ul>		
N.P-5 C	Punime nëntoksore, ura e vepra arti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Struktura monolite betoni C 7/10</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> <li>- Struktura te holla monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura te holla monolite betoni C 20/25</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> </ul>	51-100 mln leke	56,023,351 leke
N.P-7 A	Ujesjel lesa, gazsjel lesa, vajsjel lesa, vepra kullimi e vaditje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</li> <li>- F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</li> </ul>	0-20 mln leke	2,315,745 leke
N.P-1 A	Ndërtim e për	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80</li> </ul>	0-20 mln leke	2,356,786 leke

	N/staci onet, kabinet e transfo rmatorë ve linja e TN e të mesëm dhe shpërnd arjen e energji së	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3</li> <li>- FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</li> <li>- "FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE</li> <li>- 44004, me llampe 250W 230V"</li> <li>- "FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC</li> <li>- 1084+1086"</li> <li>- FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm</li> <li>- F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</li> <li>- "Heqje dhe vendosje shtylla b/a, H=8.0m, (Referuar</li> <li>- analyzes 3.527) "</li> <li>- F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm<sup>2</sup>, i zhveshur</li> <li>- F. V. Kontator trefazor, 380V, 40A</li> <li>- "F.V. percjellessa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne</li> <li>- tubot e vendosur me pare, sexion 1mm<sup>2</sup>"</li> <li>- "F.V. percjellessa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne</li> <li>- tubot e vendosur me pare, sexion 4mm<sup>2</sup>"</li> <li>- "Heqje dhe vendosje shtylla b/a, H=8.0m, (Referuar</li> <li>- analyzes 3.527) "</li> <li>- Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80</li> <li>- F.V. Tuba metalik D=219mm</li> <li>- FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm</li> <li>- F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</li> <li>- FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</li> <li>- F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm</li> <li>- F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm<sup>2</sup>, i zhveshur</li> <li>- Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe</li> </ul>		
--	---	--	--	--

		<p>montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V Ndricuesa me llamb led 32 W</li> <li>- "F.V puseta elektrike pvc 40*40*40 kapak te forte RIC</li> <li>- 1084+1086"</li> <li>- F.V. Kabell FG70R 0.6/ 1KV, 3x1.5mm<sup>2</sup></li> <li>- F.V. Kabell FG70R 0.6/ 1KV, 5x6mm<sup>2</sup></li> <li>- Shirit Sinjalizues</li> </ul>		
N.P- A 12	Punime të inxhinierisë së mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punime pastrimi asfalti dhe reaksionet kimike te bojraive</li> </ul>	0-20 mln leke	
N.S- A 1	Punime për prishjen e ndërtimiteve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prishje struktura prej betoni</li> </ul>	0-20 mln leke	80,448 leke
N.S-6. A	Sinjali stika rrugore jo ndriçuese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.v. Tabela trekendore normal me A = 90</li> <li>- F.v. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90</li> <li>- F.v. Tabela katrorë e vogel me diagonal vertikal 40x25</li> <li>- "Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente</li> <li>- (paste)"</li> <li>- "Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,</li> <li>- Termoplastike ( sprajt )"</li> <li>- F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20</li> <li>- Vizime me boje bikomponente</li> <li>- FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm</li> </ul>	0-20 mln leke	3,149,899 leke
N.S-7. A	Barrier ra dhe mbrojtje rrugore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valem. ne 1 ane , W2</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valem. ne 1 ane , W4</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valem. ne 1 ane , W3</li> </ul>	0-20 mln leke	17,477,508 leke
N.S-18. A	Punime topogje odezike	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik</li> </ul>	0-20 mln leke	

	.			
--	---	--	--	--

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si më poshtë:

2 (dy) Inxhinier Ndërtimi

2 (dy) Inxhinier Hidroteknik

1 (nje) Inxhinier Mekanik

1 (nje) Inxhinier Elektrik

2 (dy) Inxhinier Mjedisi

2 (dy) Inxhinier Gjeodet

Për të dëshmuar përbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojces nr.8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njofteimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, I ndryshuar me anë të këtij kriteri kerkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislationi për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përpunim me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

*Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kerkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:*

### ARGUMENTIMI STAFI DREJTUES

Inxhinier Ndërtimi	<ul style="list-style-type: none"><li>- "Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li><li>- "Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li><li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li><li>- "Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m<sup>3</sup>,shkarkimi ne toke"</li><li>- Transport dheu me auto deri 5.0 km</li><li>- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li><li>- Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m<sup>3</sup>, shkemb, ne themele gjeresi &gt;2 m, me shkarkim ne mjet</li><li>- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li><li>- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi &gt; 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet</li><li>- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri</li><li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li><li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li><li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li><li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li><li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li><li>- Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</li></ul>
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese zhavor lumi <math>t=30\text{cm}</math></li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave <math>t=15\text{cm}</math>, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant <math>t=10\text{cm}</math></li> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, <math>6\text{cm}</math>, me makineri</li> <li>- "Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, <math>4\text{cm}</math>, me makineri"</li> <li>- F V bordura betoni <math>15 \times 30\text{cm}</math></li> <li>- Shtrese granili i imet</li> <li>- Shtrese pllaka betoni te plota (rate) mbi rere</li> <li>- "Shtrese çakelli <math>t=10/15\text{cm}</math>, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant <math>t=10\text{cm}</math></li> <li>- "Shtrese zhavori lumi <math>t=20\text{cm}</math>, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese zhavori lumi <math>t=20\text{cm}</math>, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- F V bordura betoni <math>15 \times 30\text{cm}</math></li> <li>- F V bordura betoni <math>12 \times 25\text{cm}</math></li> <li>- H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum</li> <li>- Shtrese rere</li> <li>- Shtrese rere</li> <li>- Shtresë kalldrëmi me gur kave <math>15\text{cm}</math></li> <li>- "Pastrim kanali ekzistues ne skarpate, me krahë ( dy herë në vit )"</li> <li>- Pastrim tombino</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushje me zhavorr pas mureve</li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Gjeotekstil me gramature 280 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Mbushje me cakell pas mureve</li> <li>- Struktura monolite betoni C 7/10</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm</li> <li>- F V hekur betoni i zakonshem Ø &gt; 12mm</li> <li>- Struktura te holla monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura te holla monolite betoni C 20/25</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>- F V hekur betoni periodik Ø &gt; 12 mm</li> <li>- Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</li> <li>- Prishje struktura prej betoni</li> </ul>
Inxhinier Hidroteknik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</li> <li>- F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90</li> <li>- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</li> <li>- Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize</li> </ul>
Inxhinier Mekanik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.v. Tabela trekendore normal me A = 90</li> <li>- F.v. Tabele rrathi "ndalim" e madhe me D = 90</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25</li> <li>- "Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)"</li> <li>- "Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,</li> <li>- Termoplastike ( sprajt )"</li> <li>- F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20</li> <li>- Vizime me boje bikomponente</li> <li>- FV tabela te ndryshme rruvore D=90cm</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3</li> </ul>
Inxhinier Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80</li> <li>- FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3</li> <li>- FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</li> <li>- "FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE</li> <li>- 44004, me llampe 250W 230V"</li> <li>- "FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086"</li> <li>- FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm</li> <li>- F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</li> <li>- "Heqje dhe vendosje shtylla b/a, H=8.0m, (Referuar analizes 3.527)"</li> <li>- F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm<sup>2</sup>, i zhveshur</li> <li>- F. V. Kontator trefazor, 380V, 40A</li> <li>- "F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm<sup>2</sup>"</li> <li>- "F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm<sup>2</sup>"</li> <li>- "Heqje dhe vendosje shtylla b/a, H=8.0m, (Referuar</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analyzes 3.527)"</li> <li>- Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80</li> <li>- F.V. Tuba metalik D=219mm</li> <li>- FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm</li> <li>- F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement</li> <li>- FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</li> <li>- F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm</li> <li>- F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm<sup>2</sup>, i zhveshur</li> <li>- Spostim shtylle elektriqe (Cmontim dhe montim shtylle elektriqe prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)</li> <li>- F.V Ndricuesa me llamb led 32 W</li> <li>- "F.V puseta elektriqe pvc 40*40*40 kapak te forte RIC 1084+1086"</li> <li>- F.V. Kabell FG70R 0.6/ 1KV, 3x1.5mm<sup>2</sup></li> <li>- F.V. Kabell FG70R 0.6/ 1KV, 5x6mm<sup>2</sup></li> <li>- Shirit Sinjalizues</li> </ul>
Inxhinier Gjeodet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik</li> </ul>
Inxhinier Mjedisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punime pastrim asfalti dhe reaksionet kimike te bojrage</li> </ul>

### 2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njojur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikoje prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa pér ndërprerjen e kontratës Kriteri konsiderohet i përbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përbajë kërkësat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësiperme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësimë të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 eshtë përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkosat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatësë lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet te jetë ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" rekomandohet te jetë ne kantier per minimizimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht **115** persona për periudhën, tremujoje nga data e zhvillimit te procedures e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhen tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit,
  - Për përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përbledhës të Vetëdekclarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdekclarimit duhet të përbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përparrë publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

**Argumentimi:** Numri i punonjësve eshte përcaktuar ne baze te grafikut te detajuar per zbatimin e punimeve sipas proceseve te punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku per nje periudhe te caktuar te zbatimit te punimeve numri i punonjësve (Specialiste + punetore krahu, manovrator, kamioniste, etj.) duhet te jete minimalisht 115. Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktoret, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagen minimale te lejuar qe duhen pér të përbmbushur kontratësn. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit te tenderit, tregon besueshmëri pér autoritetin që, operatori do të përbmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar pér numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme pér ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, pér rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues pér qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përvëç

besueshmërisë së operatorëve ekonomikë, përpinqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangjen e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 115 persona, duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njojur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” Bazuar në katër elementët e strukturës së kostos (material, punëtori, makineri, transport) zëri fuqi punëtore zë rrith 20% të kostos.

Total ore pune= 242,880 ore (referuar oreve te punes per cdo ze pune te preventivit)

Ore/1 dite pune= 8 ore

Total Dite pune puntori= 242,880 ore/8 ore= 30,360 dite pune

Dite pune gjithesej= 12 muaj (sipas grafikut te punimeve) \* 22 dite/muaj= 264 dite pune

Numri I fuqise puntore = 30,360 dite / 264 dite = 115 punonjes  
punetor

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme ne pronesi/qira/kontrate furnizimi).

Nr	Lloji i makinerive	Njësia	Sasia	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	Copë	4	Në pronësi ose me qira
2	Kamionçinë	Copë	4	Në pronësi ose me qira
3	Kamion me vinç	Copë	2	Në pronësi ose me qira
4	Autobot uji	Copë	2	Në pronësi ose me qira
5	Autobetoniere	Copë	2	Në pronësi ose me qira
6	Autopompë betoni	Copë	2	Në pronësi ose me qira
7	Autobitumatriçe	Copë	1	Në pronësi ose me qira
8	Asfaltoshtruese	Copë	1	Në pronësi ose me qira
9	Eskavator me goma	Copë	2	Në pronësi ose me qira
10	Eskavatorë me zinxhirë	Copë	2	Në pronësi ose me qira
11	Minieskavator	Copë	2	Në pronësi ose me qira
12	Rul gomë-hekur	Copë	2	Në pronësi ose me qira
13	Rul gomë-gomë	Copë	2	Në pronësi ose me qira
14	Rul hekur-hekur	Copë	2	Në pronësi ose me qira
15	Minifadromë	Copë	1	Në pronësi ose me qira
16	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	Copë	1	Në pronësi ose me qira
17	Batipal per vendosje Guardrail	Copë	1	Në pronësi ose me qira
18	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodii III.1.B	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi

19	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi
20	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	Copë	1	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruara me qira, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet per gjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përbajë kërkosat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpëra publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".*

Argumentimi: Numri i makinerive eshte përcaktuar ne baze te grafikut te detauar per zbatimin e punimeve sipas proceseve te punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku per secilën proces pune eshte përcaktuar lloji i makinerive dhe ditët e punës përkatëse Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjeshim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

## ARGUMENTIMI I MJETEVE

Nr	Lloji i makinerive	Argumentimi sipas zerave te punes
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km</li> </ul>
2	Kamionçinë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport materiale/puntori</li> </ul>
3	Kamion me vinç	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Heqje dhe vendosje shtylla b/a, H=8.0m, (Referuar analizes 3.527)"</li> <li>- FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3</li> </ul>
4	Autobot uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=30cm</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur engjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> </ul>
5	Autobetoniere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 7/10</li> </ul>
6	Autopompë betoni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> </ul>
7	Autobitumatriçe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri</li> </ul>
8	Asfaltoshtruese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri"</li> </ul>
9	Eskavator me goma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale</li> </ul>
10	Eskavatorë me zinxhirë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale</li> </ul>
11	Minieskavator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- "Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m<sup>3</sup>, ne kanale</li> <li>- gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet"</li> <li>- "Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m<sup>3</sup>, shkarkimi ne toke"</li> </ul>
12	Rul gomë-hekur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> </ul>
13	Rul gomë-gomë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> </ul>
14	Rul hekur-hekur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> </ul>
15	Minifadromë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=30cm</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur engjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> </ul>
16	Makineri vijëzimi me bojë termoplastike (sprajt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)"</li> <li>- "Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,</li> <li>- Termoplastike ( sprajt)"</li> </ul>
17	Batipal per vendosje Guardrail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2</li> <li>- F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4</li> </ul>
18	Fabrikë betoni (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 7/10</li> <li>- Struktura monolite betoni me çakell C 25/30</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 12/15 (2)</li> <li>- Struktura monolite betoni C 20/25</li> <li>-</li> </ul>
19	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri</li> <li>- "Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri"</li> </ul>
20	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=15cm</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</li> <li>- Shtrese zhavor lumi t=30cm</li> <li>- "Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur engjeshur me makineri"</li> <li>- Shtrese stabilizant t=10cm</li> </ul>

### 2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilesisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

- ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njojur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njojur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise.

*Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik Argumentimi:. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standartet e sigurimit të cilësisë dhe standartet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standartet e kërkua të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbjnë autoritetit kontraktor për njojen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbrushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standartet e kërkua të cilësisë, përfshirë edhe standartet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.*

*Specififikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve janë pjesë e pandare e DST.*

**Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.**

#### **4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

##### **A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X**

Sipas rëndësisë:

1. Çmimi	<b>pikët 65</b>
2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë	<b>pikët 15</b>
3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)	<b>pikët 10</b>
4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)	<b>pikët 5</b>
5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)	<b>pikët 5</b>

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### **Kriteret e vlerësimit:**

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të janë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të janë 100.

Kriteri:

## 1. Çmimi

[0 - 65] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.  
Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P <sub>k1</sub>	Pikët e kriterit që vlerësohet
V <sub>min k1</sub>	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
P <sub>max k1</sub>	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O <sub>k1</sub>	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

## 2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë

[0 – 15 pikë]

Operatori Ekonomik per te vleresuar per kete kriter duhet të provoje se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojen të stafit që është emëruar ne eksperiencat e mëparshme të ngashme në kryerjen e punimeve specifike si me poshte:

- *Punime shtresë asfaltobetoni me siperfaqe jo me pak se 23,999.34 m<sup>2</sup> për kontrata të kryera brenda një periudhe një vjecare, gjatë pesë viteve të fundit*

\* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përm bushjen e kushtit të afatit 1 vjecar, afat i cili nënkupton një periudhë 12 mujore të pandërprere gjatë 5 viteve kalendarike. Kriteri eshte vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojen e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifisht vlera e punimeve dëshironi të realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standartet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për tu vleresuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë "0" pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{max k2} / V_{max k2}$$

P <sub>k2</sub>	Pikët e kriterit që vlerësohet
-----------------	--------------------------------

V <sub>max k2</sub>	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike te kryera)
---------------------	---

$P_{maxk2}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k2}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e ketij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare sipas pikes 2.3.1 te Kapacitetit Teknik si dhe dorezimit te detyrueshem te informacionit te përbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1).

### 3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryeje. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

*Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:*

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{maxk3}/V_{maxk3}$$

$P_{k3}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{maxk3}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{maxk3}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k3}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

### 4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)

[0 - 5 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- *Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjisacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:*

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{maxk4}/V_{maxk4}$$

P <sub>k4</sub>	Pikët e kriterit që vlerësohet
V <sub>maxk4</sub>	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
P <sub>maxk4</sub>	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O <sub>k4</sub>	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

*Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.*

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

## **5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %) [0 - 5 pikë]**

Për këtë kriter ofertuesi duhet te paraqese oferten per vleren PSK ne rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur ne mënyrë të posacme edhe me përbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin,konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjisacionin përkatës.

Siguria në kantier, perfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatese të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë per përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndesisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike ne masen jo me pak se 3%, përllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas percaktimeve te VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur ne vlerë, në këtë rast per “RIKUALIFIKIMI I RRUGËS GUR –

REMAS” BASHKIA DIVJAKË” jo më pak se **4,407,091.79** leke pa tvsh dhe “RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT PERMET-LEUSE” jo më pak se **2,827,189.75** leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit te sigurise ne kantieret e perkoheshme e te levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria ne kantier/shendetë, impakti ne mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do te konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik per zerin Siguria ne kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit tw shtuar), e perfshire ne oferten ekonomike te detauar, konkretisht sipas Shtojces 2 te DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- *Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera 4,407,091.79 leke pa tvsh “RIKUALIFIKIMI I RRUGËS GUR – REMAS” BASHKIA DIVJAKË” dhe vlera 2,827,189.75 leke pa tvsh “RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT PERMET-LEUSE”*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 4,407,091.79 leke pa tvsh “RIKUALIFIKIMI I RRUGËS GUR – REMAS” BASHKIA DIVJAKË” dhe vlera 2,827,189.75 leke pa tvsh “RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT PERMET-LEUSE” do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 4,407,091.79 leke pa tvsh “RIKUALIFIKIMI I RRUGËS GUR – REMAS” BASHKIA DIVJAKË” dhe vlera 2,827,189.75 leke pa tvsh “RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT PERMET-LEUSE” do të vlerësohet si më poshtë:*

Pikët për këtë nën-kriteri përllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2}/V_{maxk2} \times P_{maxk2}$$

$P_{k5}$  Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{maxk5}$  Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{maxk5}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k5}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendetë, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar ne kantier/shendetë, impakti ne mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar**.

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendetë, impakti ne mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme**.

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendetë impakti ne mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O	– (pikët e Ofertës)
Mo	– Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme
N	– Numri i ofertave të vlefshme
PR (Rrm)	– Rritje e mundshme
Mo	= O <sub>1</sub> + O <sub>2</sub> + O <sub>3</sub> + ... O <sub>n</sub> / N
PR	= 200 % Mo

Vlera e ofertave të ofruara > PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendetit impakti ne mjedis”.

### Kujdes!!!

*Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.*

*Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.*

*Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.*

*Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke ) dhe vlerësohet me 0 pike.*

*Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlera per PSK do te jete 55,000,000 leke.*

Autoriteti Kontraktor ben likuidimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkuption edhe nese ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlera korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

### Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesa e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësitet e projektit të punës, në përpjthje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkësë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nese nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore*

*kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përvshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

***Projekti teknik, Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve të hartuar nga projektues të licencuar, janë pjese e DST.***

**Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne kete procedure prokurimi me objekt:** “ “*Permiresimi i transportit lokal dhe urban me ndërhyrje në rrugë dhe trotuare: Lot 4- "Rikualifikimi i rrugës Gur – Remas" Bashkia Divjakë*” dhe “*Rikonstruksioni i segmentit Permet-Leuse*” do te pranohen edhe ekuivalent