

Data 03.12.2025

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Investime për Infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare, multifunkionale, ruge tregtare në zona model zhvillimi, etj. Faza II: Tregu Milot”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

Fondi limit: 333,226,406.25 lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2022, 2023, 2024** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e fondit limit në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/b e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndermjet kufirit të lartë monetar dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji."

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2022, 2023, 2024** të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "b", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja b" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: "b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël".*

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmje kufirit të lartë dhe te ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se "Oferta mund të paraqitet nga një bashkim

operatorësh ekonomike, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi" e cila përfshin kategoritë e mëposhtme.

PËR PUNIMET E PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT

- | | | |
|-----------|---|---|
| N.P - 1. | A | Punime gërmimi në tokë. |
| N.P - 2. | C | Ndërtime civile dhe industriale |
| N.P - 4. | C | Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale
fasada. |
| N.P - 7. | A | Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. |
| N.P - 12. | A | Punime të inxhinierisë së mjedisit. |

PËR PUNIMET SPECIALE TË NDËRTIMIT

- | | | |
|-----------|---|---|
| N.S - 2. | A | Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre |
| N.S - 4. | B | Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese |
| N.S - 6. | A | Sinjalistika rrugore jo ndriçuese |
| N.S - 8. | B | Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. |
| N.S - 14. | C | Impiante të brendëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj |
| N.S - 18. | A | Punime topogjeodezike. |

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës)

Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategori së sipas legjisla cionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategori në respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. A	Punime gërmimi në tokë	- Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	0-20 mln leke	5,328,958 leke

		- Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km		
N.P-2 C	Ndërtime civile dhe industriale	- F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm - Struktura monolite betoni C 12/15 - Struktura monolite betoni C 25/30 - Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m - Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m - Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt - Shtrese betoni C 12/15 - Shtrese lluster cemento 1:2	51-100 mln leke	67,911,755 leke
N.P-4 C	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=15cm - Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize - F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80 - Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize - Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka - Shtrese rere - Shtrese çakell i imet t=15cm, me cilindrim - Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim - Nenshtrese mbeturina - Shtrese avullizoluese gjeotekstil - Shtrese zhavori - Shtrim me beton te lare te pigmentuar me te kuq me agregate ne dukje - Shtrim me beton te stampuar me agregate ne dukje - Kunete betoni	51-100 mln leke	77,516,967 leke
N.P-7 A	Ujesjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullime vaditje	- Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm - Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	0-20 mln leke	11,392,816 leke

		- F.V. Tuba plastmasi Ø 200 - Ulluk horizontal me profil metalik		
N.P-12 A	Punime te inxhinërisë së mjedisit	- F.V. Fidane Peme dekorative - F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm - F.V. bime dekorative te ulta - F.V. Fidane bime dekorative (Cupressus sempervirens, Olea europaea)	0-20 mln leke	526,117 leke
N.S-2. A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	- F.V. Hidrante Ø 50 mm - F.V. Lavamane porcelani - F.V. WC allafrenga - F.V. Bolier 100 l	0-20 mln leke	1,262,846 leke
N.S-4. B	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues	- Veshje me pllake majolike - Veshje tavani me kartonxhes - Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah - Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, 11 perzier M 25 - Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem - Mbulim çatie me panele sandwich - Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B - Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama - Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm - F.V. Dyer druri - Vetrato xhami i temperuar - Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 - Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm - Boje hidroplastike	21-50 mln leke	34,215,087 leke
N.S-6. A	Sinjalistika rrugore jo ndriçues	- F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	0-20 mln leke	100,481 leke
N.S-8. B	Ndërttime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	- F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. - F.V. Konstruksione metalike te perbera - Stola betoni - Veshje me dru - F.V profile metalike per cadrat dhe Markaten - Kosh mbeturina - Kosh druri - Occidentale - Cadra	21-50 mln leke	40,446,330 leke

		- Tezge Tipi 1 - Tezga tip 2 - Tezga per gjene e gjalle - Rrethim metalik ne vendodhje e Gjese se gjalle - Dekor per godinen - Tavolina metalike - Karrike metalike - Kend lojra per femije		
N.S-14. C	Impiante të brendëshme, elektrik e, telefoni , radiotel e foni TV etj	- F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m - F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm - F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm - F.V. Çelesa e priza 10 A - F.V. Kutiderivacioni plastm - F.V. Kuti suport pllaket 4 mod - F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A - Ndricues rruge te larte deri ne 6 meter - Ndricues te ulet per sheshe (h=1 meter) - Ndricues led i vendosur ne modulet e cadrave - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter të jashtem d=40mm - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter te jashtem d=63mm - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter të jashtem d=125mm - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=3 \times 1.5 \text{mm}^2$ - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=2 \times 2.5 \text{mm}^2$ - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=4 \times 2.5 \text{mm}^2$ - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=4 \times 4 \text{mm}^2$ - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=4 \times 6 \text{mm}^2$ - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, $S=4 \times 10 \text{mm}^2$ - F.V. Percjelles bakri i izoluar per	51-100 mln leke	66,323,49 6 leke

		tokezimin e shtyllave S=10mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G300mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G95mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G70mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G150mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G150mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G35mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x35mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x25mm² - F.V Tub Curragato D90 - F.V. Tub shkarkimi Ø 40mm - F.V. Spot Led 25 W - F.V. Spot Led 8 W - F.V.SHIRIT LED COB 24VIP67 320LED/M 10W/M3000K - F.V.Kabell FG16OR16 S=3G1.5 mm2 - F.V.Kabell FG16OR16 S=3G2.5 mm2 - F.V.Kabell FG16OR16 S=5G2.5 mm2 - F.V.Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm - F.V.Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat5 - F.V.Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5 - Central zjarri konvencional - Pulsant alar zjarri me thyerje xhami - Sirene alarmi - Sensor optik - F.V.Transformator ledi 150W 6.25A 24V IP67 - F.V.Sensor Ndricimi 360 grad - Access Point Wi-Fi		
N.S-18. A	Punime topogjeo dezike.	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik	0-20 mln leke	0 leke

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë në stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar, si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Elektrik
- 1 (nje) inxhinjer Mjedisi
- 1 (nje) inxhinier Gjeodet

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e **personelit kryesor** në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe neni 39 pika 6/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjisllacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektiv në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

Inxhinier Ndërtimi	- Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, në kanale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në
-----------------------	---

	mjet - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm - Struktura monolite betoni C 12/15 - Struktura monolite betoni C 25/30 - Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m - Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m - Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt - Shtrese betoni C 12/15 - Shtrese lluster cemento 1:2 - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=15cm - Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri - Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize - F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80 - Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize - Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka - Shtrese rere - Shtrese çakell i imet t=15cm, me cilindrim - Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim - Nenshtrese mbeturina - Shtrese avullizoluese gjeotekstil - Shtrese zhavori - Shtrim me beton te lare te pigmentuar me te kuq me agregate ne dukje - Shtrim me beton te stampuar me agregate ne dukje - Kunete betoni - Veshje me pllake majolike - Veshje tavani me kartonxhes - Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah - Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25 - Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem - Mbulim çatie me panele sandwich - Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B - Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama - Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm - F.V. Dyer druri - Vetrato xhami i temperuar - Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 - Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm - Boje hidroplastike
Inxhinier	- Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm

Hidroteknik	- Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize - F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20 - F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm - F.V. Tuba plastmasi Ø 200 - Ulluk horizontal me profil metalik -
Inxhinier Mekanik	- F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. - F.V. Konstruksione metalike te perbera - Stola betoni - Veshje me dru - F.V profile metalike per cadrat dhe Markaten - Kosh mbeturina - Kosh druri - Occidentale - Cadra - Tezge Tipi 1 - Tezga tip 2 - Tezga per gjene e gjalle - Rrethim metalik ne vendodhje e Gjese se gjalle - Dekor per godinen - Tavolina metalike - Karrike metalike - Kend lojra per femije - F.V. Hidrante Ø 50 mm - F.V. Lavamane porcelani - F.V. WC allafrenga - F.V. Bolier 100 l - F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm
Inxhinier Elektrik	- F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m - F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm - F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm - F.V. Çelesa e priza 10 A - F.V. Kutiderivacioni plastm - F.V. Kutit suport pllaket 4 mod - F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A - Ndricues rruge te larte deri ne 6 meter - Ndricues te ulet per sheshe (h=1 meter) - Ndricues led i vendosur ne modulet e cadrave - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter të jashtem d=40mm - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter te jashtem

	d=63mm - F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter të jashtem d=125mm - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=3x1.5mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=2x2.5mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x2.5mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x4mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x6mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x10mm² - F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=10mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G300mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G95mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G70mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G150mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G150mm² - F.V Kabell FG16R16, 1G35mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x35mm² - F.V. Kabllo fuqie FG16OR16, Cu, 0.6/1 kV, me izolim gome HEPR dhe mbulesë PVC jo e përhapshme ndaj zjarrit, e përshtatshme për vendosje në tokë, S=4x25mm² - F.V Tub Curragato D90 - F.V. Tub shkarkimi Ø 40mm - F.V. Spot Led 25 W - F.V. Spot Led 8 W - F.V.SHIRIT LED COB 24VIP67 320LED/M 10W/M3000K - F.V.Kabell FG16OR16 S=3G1.5 mm² - F.V.Kabell FG16OR16 S=3G2.5 mm² - F.V.Kabell FG16OR16 S=5G2.5 mm² - F.V.Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm
--	---

	- F.V.Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat5 - F.V.Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5 - Central zjarri konvencional - Pulsant alar zjarri me thyerje xhami - Sirene alarmi - Sensor optik - F.V.Transformator ledi 150W 6.25A 24V IP67 - F.V.Sensor Ndricimi 360 grad - Access Point Wi-Fi
Inxhinier Mjedisi	- F.V. Fidane Peme dekorative - F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm - F.V. bime dekorative te ulta - F.V. Fidane bime dekorative (Cupressus sempervirens, Olea europaea)
Inxhinier Gjeodet	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me certifikate "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë

personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

"Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave"

rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht **50 persona** për periudhën, tremujore nga data e zhvillimit të procedurës e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit,

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit.

Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre muaj, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve,

përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 50 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim). Bazuar në katër elementet e strukture së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", I ndryshuar dhe akteve nënligjore.

Nga llogaritja e oreve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivit sipas manualit të çmimeve për fuqinë punëtore konkludojmë si mëposhte:

Total ore pune = 187,200 ore (referuar grafikut të punimeve)
Ore/1 ditë pune = 8 ore
Total ditë pune = 187,200 ore / 8 ore = 23,400 ditë pune

Dite pune gjithesej= 18 muaj (sipas grafikut te punimeve) * 26
dite/muaj= 468 dite pune
Numri i fuqise puntore = 23,400 dite/468 dite= 50 puntore

punetor

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme ne pronesi, ose qira, ose kontrate furnizimi.

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Njesia	Sasia	Statusi
1	Ekskavator me Goma	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës deri 20 Ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
3	Kamion me kapacitet mbajtës nga 10 deri 25 Ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
4	Kamioncine	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
5	Kamion i pajisur me Vinc min 15 Ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
6	Fadroma	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
7	Autobot Uji	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
8	Autobetoniere	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
9	Autopompe	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
10	Gjenerator	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
11	Betoniere min 350 Lt	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
12	Rul Gome-Hekur	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
13	Rul Hekur-Hekur	Copë	1	Ne pronesi ose me qera

Pajisjet dhe mjetet nuk duhet te jene te angazhuara në asnjë kontratë tjetër publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti.

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të paraqiten keto dokumenta:

- Për mjetet ne pronesi (që shënohen në regjistra publikë), duhet të paraqiten;- dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), -plus certifikaten e kontrollit teknik, -siguracionin e mjetit (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore.
- Për mjetet e siguruar me qira, duhet të paraqiten; -dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e

kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore, kontrata e qirase e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.

- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.

Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkuara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e

kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

ARGUMENTIMI MJETET

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Argumentimi
1	Ekskavator me Goma	- Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet - Transport dheu me auto deri 5.0 km - Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet - Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës deri 20 Ton	
3	Kamion me kapacitet mbajtës nga 10 deri 25 Ton	
4	Kamioncine	- Furnizim dhe transport materialesh
5	Kamion i pajisur me Vinc min 15 Ton	- F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. - F.V. Konstruksione metalike te perbera - Stola betoni - Veshje me dru - F.V profile metalike per cadrat dhe Markaten - Kosh mbeturina - Kosh druri - Occidentale - Cadra - Tezge Tipi 1 - Tezga tip 2 - Tezga per gjene e gjalle - Rrethim metalik ne vendodhje e Gjese se gjalle - Dekor per godinen - Tavolina metalike - Karrike metalike - Kend lojra per femije
6	Fadroma	- Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim - Shtrese zhavori
7	Autobot Uji	
8	Autobetoniere	- Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m - Trare e arkitrare b/a
9	Autopompe	

		C20/25 h ~ 4m - Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
10	Gjenerator	- Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik
11	Betoniere min 350 Lt	- Shtrese betoni C 12/15 - Shtrese lluster cemento 1:2
12	Rul Gome-Hekur	- Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim - Nenshtrese mbeturina - Shtrese zhavori
13	Rul Hekur-Hekur	

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSHmbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të komformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura,

që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Projekti zbatimit, Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve, grafiku janë hartuar nga subjekt projektues të licencuar dhe janë pjesë e DST.

Ne çdo rast nëse janë përmendur markë prodhimi ose proces i vecantë në dokumentet e tenderit në këtë procedurë prokurimi do të pranohen edhe ekuivalent.

ARGUMENTIMI I KRITEREVE PËRZGJEDHËS PËR KUALIFIKIM

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ¹ X

Sipas rëndësisë:

1.	Çmimi	pikët	65
2.	Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë	pikët	10
3.	Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët	10
4.	Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%)	pikët	10
5.	Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)	pikët	5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

¹Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehin në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

1. Çmimi [0 - 65] pikë

Argumentimi: Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë [0 –10 pikë]

Argumentimi: Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këtë kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën të stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si më poshtë:

- Punime për shtrim me beton të lare me sipërfaqe jo më pak se 7,588 m² për kontrata të kryera gjatë tre viteve të fundit

*Përlogaritja e volumit specifik do të kryhet në varesi në kohezgjatjes së kontratës (data e fillimit të punimeve-data e përfundimit të punimeve) pavarësisht periudhës brenda së cilës janë realizuar këto volume specifike.

* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përmbushjen e kushtit të afatit 3 vjeçar. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikisht vlera e punime dhe volume të kryera të realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standardet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për të vlerësuar për këtë kriter

operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk2 = Ok2 \times Pmaxk2 / Vmaxk2$$

Pk2 Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2 Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike të kryera)

Pmaxk2 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e këtij kriteri do të provohet nepermjet situacioneve perfundimtare, aktit të kolaudit sipas pikes 2.3.1 të Kapacitetit Teknik, dorëzimit të detyrueshem të informacionit të përmbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1) dhe cdo dokumentacion provues (sipas rastit) për volumet e kerkuara (leje ndertimi, projekti etj).

Volumet specifike për kontrata të cilat nuk janë kolauduar nuk do të perfshihen në përlllogartje.

3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Argumentimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar të zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$$Pk3 = Ok3 \times Pmaxk3 / Vmaxk3$$

Pk3 Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk3 Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

Pmaxk3 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok3 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) [0 - 10 pikë]

Argumentimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk4 = Ok4 \times Pmaxk4 / Vmaxk4$$

Pk4 Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk4 Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

Pmaxk4 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok4 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohe nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %)
[0 - 5 pikë]

Argumentimi: Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqesë oferten per vleren PSK ne rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur ne mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, perfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë per përmirësimin e kushteve të punës së

punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndësisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike ne masen jo me pak se 3%, përlllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas percaktimeve të VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur ne vlerë, në këtë rast jo më pak se 9,469,985.89 leke pa tvsh. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit të sigurse ne kantieret e perkoheshme e te levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do te konsiderohet vlера e ofertuar nga operatori ekonomik per zerin Siguria ne kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit të shtuar), e perfshire ne oferten ekonomike te detajuar, konkretisht sipas Shtojces 2 te DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlера 9,469,985.89 1leke pa tvsh.
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlера 9,469,985.89 leke pa tvsh, do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)
- Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlера 9,469,985.89 leke pa tvsh, do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$Pk5 = Ok5 / Vmaxk5 \times Pmaxk5$

Pk5 Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk5 Vlера më e lartë e kriterit që vlerësohet

Pmaxk5 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok5 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social (PSK)”, kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilesia ne punime: siguria ne kantier/shendeti, impakti ne mjedis dhe social” nëse vlera e saj do të jetë më shume se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)

Mo – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

PR (Rrm) – Rritje e mundshme

$Mo = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$

$PR = 200 \% Mo$

Vlera e ofertave të ofruara > PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

Kujdes!!!

Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.

Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.

Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota. Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK ($200\% MO = 51,500,000 \text{ leke} < 55,000,000 \text{ leke}$) dhe vleresohet me 0 pike.

Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlera per PSK do te jete 55,000,000 leke.

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlera korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.