RRUGA E KOMBIT
RRUGA E KOSOVËS
RRUGA E KOSOVËS
RRUGA E KOSOVËS

Fletore i zonës duhet realizuar duke marrë si pikë referimi pikën T1 me koordinata x=0.00 dhe y=0.00 në objektin ekzistues. Pika "0" duhet vënë mbi pikën e parë gjeshtore në objektin, kurse boshti "Y" duhet vënë jashtë me të.

Pika "C" i referohet qendrës se pemës "Cupressus lusitanica".
Pika "0.01" duhet pika e parë e qendrës se pemës te pikatur njësi boshtesë "X" dhe "Y" (KK gradë) nga objekti referues.

Njësi shënt (Y) ngjesni 11.9.25 m dhe zhvendosemi ne djathtë jashtë njësi shënt (X) 292.91 m duke pikatur pikën 02.; shqyrtojmë si në njësin natural udhe për pikat e tjera.

The setting out of the area was carried out using point **T1** (**x=0.00**; **y=0.00**) as the reference point. The (X) axis shall be placed along the whole facade of the existing building, while the Y axis shall be positioned perpendicular to the (X) axis and at the same time perpendicular to the facade of the existing building.

The "K" points refer to the center of the tree.
"K01" refers the center of the first tree.

On the right side of the coordinate axis, we have positive x values, therefore, we move to the right along the (x) axis by 292.91m, while along the (y) axis we move upward by 11.9.25 m, thus marking point K01. The same procedure is followed for the remaining points.

INVESTIME PËR INFRASTRUKTURËN E TREGUESIT, SHESIVE, KOMERCIALE, RRUGËT TRAFIKUESE NË ZONA MODEL ZHVILLIMI

INVESTMENTS FOR THE INFRASTRUCTURES OF MARKETS, COMMERCIAL, MULTIFUNCTIONAL SPACES, COMMERCIAL ROADS IN MODEL DEVELOPMENT AREAS

DATE/ DATA/ДАТУМ	PROJECT/ PROJEKTI/ПРОЕКТ	SECTION/ SEKSIONI/ СЕКЦИЈА: Fushë Turqi Magjistrale - Zonë model

SON Consulting
GeoENG

Drejtor projekti/ Director of project/ Директор на проектот:
Arb Ahmeti

Drejtues i projektit/ Project manager/ Менаџер на проектот:
Ardit Gerguri

Hartues i projektit/ Project designer/ Дизајнер на проектот:
Ardit Gerguri

Drejtues i projektit/ Project manager/ Менаџер на проектот:
Arb Ahmeti

Fikatore i zonës duhet realizuar duke marrë si pikë referimi pikën T1 me koordinata x=0.00 dhe y=0.00 në objektin ekzistues. Vija "0-0" duhet ndërtuar paralelisht me gjatësinë e objektit, duke kaluar i "0" me dërmë pingul me të.

Pika "C" i referohet qendrës se parmës"Cupressus sempervirens".
Pika "0-0" duhet pika e parë e qendrës se parmës te pikatur njësi bodhëse "A" dhe "C" (VC gjoksi) nga objekti referues.

Njësi shoh (1) njësinë 119.55 m dhe shmëdësemi ne djathtë pingul njësi shoh (X) 292.91 m duke pikatur pikën (01). Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë edhe për pikat e tjera.

The setting out of the areas was carried out using point T1 (x=0.00; y=0.00) as the reference point. The (X) axis shall be placed along the main facade of the existing building, while the (Y) axis shall be positioned perpendicular to the (X) axis and at the same time perpendicular to the façade of the existing building.

The "A" points refer to the center of the tree.
"K01" refers the center of the first tree.

On the right side of the coordinate axis, we have positive x values, therefore, we move to the right along the (x) axis by 292.91m, while along the (y) axis we move upward by 119.55 m, thus marking point K01. The same procedure is followed for the remaining points.

INVESTIME PËR INFRASTRUKTURËN E TREGUESVE, KOMERCIALE, NËNTVENDORE DHE RRUGË TRAFIKUESE NË ZONA MODEL ZHVILLIMI

INVESTMENTS FOR THE INFRASTRUCTURE OF MARKETS, COMMERCIAL, MULTINATIONAL SPACES, COMMERCIAL ROADS IN MODEL DEVELOPMENT AREAS

EMRI	NIVEL	NËNSHKRIMI
Emërtimi i projektit	Nivelet	Emërtimi i fazës	Nënshkrim / Data

SON Consulting
GeoENG

Drejtor projekti (Drejtor i projektimit)
Arj. Arsi Bakiu
Arj. Ardit Bakiu
Arj. Arsi Bakiu
Arj. Ardit Bakiu

Ekspertët
Arj. Ardit Tahiri - Gjeodezi Gjeoze
Arj. Ardit Tahiri - Gjeodezi Gjeoze
Arj. Ardit Tahiri - Gjeodezi Gjeoze

Emër, Mbiemër, Nënshkrim, Data

Drejtori i Institutit Gjeoinxhinieri Gjeodezi Fotogrametri Kartografi Sistemet Informative Gjeografike
Prof. Dr. Ing. Ing. Ing