



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Sheshi		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 27
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Sheshi		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 28
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT




TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Sheshi		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 29
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Sheshi		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 30
PËRSHKRIMI I FAZËS		
PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Fasadat		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 32
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT

[illegible]




TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Parkimi Nentoke		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 34
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Parkimi Nentoke		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 35
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT





TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Rendera - Parkimi Nentoke		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 29
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET	PERSHKRIMI
	3. TAVOLINE PUNE TIP B X 4 Forma: Tavolinë pune në formë "L" Struktura mbajtëse: Panel MDF si vazhdimësi e syprines nga njera ane dhe: Modul komodinë që shërben si mbështetje për skajin tjetër të tavolinës. Syprina: 150 x70 , panel melamine me densitet të lartë. Trashësi: 18–25 mm (sipas kërkesës specifike). Pjesa balllore (fasada e komodinës): Material: MDF (Medium Density Fiberboard). Finisazh: E lyer me bojë RAL. Ngjyra: RAL 9003 - Signal white Moduli komodinë: 170 x 50 x 50 Përbërje: Sirtare melamine për strukturën dhe MDF me lyerje për syprinën dhe krahun e jashtëm. Funksionalitet: Përfshin 3 sirtarë me mekanizëm rrëshqitës dhe 2 kanata. Pozicionimi: Vendoset në anën e majtë. Gjatësia e pjesës kryesore: 150cm Gjatësia e krahut anësor (komodinës): 160 cm Thellësia: 42 cm Lartësia totale: 75 cm
	4. TAVOLINE BAR-KAFE X 7 Forma: Rrethore Struktura mbajtëse: Këmbe metalike Material: Çelik i lyer me bojë elektrostاتيke. Ngjyra: Gri e erret ,RAL 7016 - Anthracite grey Syprina: diametri 100 cm , panel melamine me densitet të lartë. Trashësi: 18–25 mm . Reze: 50cm Lartësia totale: 75 cm



TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Dimensionim Mobiliesh			
SHKALLA		NR. I VIZATIMIT	A - 38
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET	PERSHKRIMI
	5. KARRIGE PUNE TIP A X 29 Lloji: Karrige pune për zyra. Struktura: Bazë metalike me pesë rrota për lëvizshmëri të plotë 360°. Mekanizmi: Rregullim i lartësisë me piston gazi dhe mundësi rrotullimi. Mbështetësja e shpinës: E lartë, me formë ergonomike, ndarë në tre segmente horizontale për mbështetje të qafës, shpatullave dhe belit. Materiali i mbulesës: Kombinim rrjete (mesh) ose lëkure sintetike të frymëmarrshme. Krahët: Të fiksuar, me mbështetje plastike ose metalike. Ngjyra : E zezë ose gri e errët. Përdorimi: Për punonjës zyre, përshtatur për punë të gjata përpara kompjuterit.
	6. KARRIGE PUNE TIP A X 29 Lloji: Karrige pune për zyra. Lloji: Karrige stacionare (jo rrotulluese) për vizitorë ose klientë. Struktura: Kornizë metalike me formë "sled base" (këmbë të vazhdueshme tubulare pa rrota). Mbështetësja e shpinës: E lartë, me formë ergonomike dhe material rrjete ose pëlhure të qëndrueshme. Ullja: E mbushur me sfungjer për rehati. Krahët: Të integruar, me sipërfaqe plastike për mbështetje duarsh. Ngjyra: E zezë ose gri, shpinore blu. Përdorimi: Për ambiente pritjeje ose si karrige bashkëpunimi pranë tavolinave të takimeve.

TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Dimensionim Mobiliesh			
SHKALLA		NR. I VIZATIMIT	A - 39
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET	PERSHKRIMI
	7. KARRIGE PRITESE X 4 Lloji: Karrige për pritje me 5 njësi të bashkuara Struktura: Kornizë metalike e vazhdueshme, me këmbë tubulare të kromuara ose të lyera me bojë elektrostاتيke. Ulja dhe mbështetësja: Ulëse individuale për secilin vend, me formë ergonomike. Mbështetëse shpine e veçuar, e rumbullakët në pjesën e sipërme për rehati. Mbulesë me material tekstil ose lëkurë sintetike, në ngjyrë të kuqe Krahët: Të jashtëm, me mbështetje plastike ose metalike për duar. Përmasa orientuese: Gjatësia totale (5 vende): rreth 250 cm Lartësia e uljes: 45 cm Lartësia totale: 80–85 cm
	8. KARRIGE BAR-KAFE X 28 Lloji: Karrige e thjeshtë me katër këmbë, e fiksuar. Struktura: Kornizë dhe këmbë prej druri të perpunuar Ulja: E sheshtë, e mbuluar me material lëkure sintetike ose pëlhere. Mbështetësja e shpinës:E ndarë nga ulësja, me element horizontal druri ose mbushje të lehtë. Dizajn minimalist dhe ergonomik. Ngjyra: Kombinim druri të errët me tapicerinë e gjelbert. Përmasa orientuese: Lartësia totale: 80–85 cm Lartësia e uljes: 45 cm Gjerësia: 45–50 cm


[illegible]

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET	PERSHKRIMI
	11a. BANAKU I BARIT Modul ne forme 'L' 200x 120 x 110 i veshur me panel dekorativ. Kontur: Melamine Elemente dekorative horizontale: melamine Modul 220x 70x 80 cm me rafte qe mbulohen nga kanata te brendshme Material: Melamine. Kendi ne forme L me rafte te hapura nga pjesa e brendshme me gjeresi 40 cm ne pjesen balllore dhe 15cm ne ate anesore
	11b. BANAKU I BARIT Modul drejtkendror i varur nga tavani 340 x 220 x 100 Lartesia: 100 cm Struktura: Melamine Kontur Mdf me lyerje me RAL: Kodi i bojes:Gri e erret ,RAL 7016 - Anthracite grey

TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
GRUPI I PROJEKTIMIT		
KKG Project	F&M ingegneria	MAU ARCHITECTURE
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Dimensionim Mobiliesh		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 42
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET

PERSHKRIMI



11c. RAFTI I BARIT

Raft modular ne zonen bAnakut ta barit.
Pjesa e poshtme 300 cm, me 4 kanata te mbyllura.

Bango konsol 30 cm.

Rafte modulare. simetrike sipas bases 300 cm.


Thellesia: 30 cm

Gjatesia e rafteve te sipërme: 340 cm.

Modul 220x 70x 80 cm me rafte qe mbulohen nga kanata te brendshme

Material: Melamine.

Gjysma e lartesisë se shpinorës së mobiljes :
Panel i punuar me frezim.



11d. TAVOLINE BARI X 6

Syprina: 150 x 40 cm

Lartësia totale: 100 cm

Materiali : MDF me lysterje



Kodi i Bojes: RAL 9003 - Signal white

Kembe metalike te fiksuara ne toke.


Ngjyra: Gri e erret

Kodi i bojës : RAL 7016 - Anthracite grey


TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
GRUPI I PROJEKTIMIT			
KKG Project		F&M ingegneria	MAU ARCHITECTURE
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Dimensionim Mobiliesh			
SHKALLA		NR. I VIZATIMIT	A - 43
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

LLOJI I MOBILJES DHE DIMENSIONET	PERSHKRIMI
	13. RAFTI I ULET X 5 Përmasat totale : Gjatësia: 244 cm Lartësia totale: 75 cm Thellësia: 30 cm Organizimi : me 8 kanata Materialet: kanatet mdf me lyerje Kodi i bojës: RAL 9003 - Signal white Konturi : Gri e erret RAL 7016 - Anthracite grey Tiparet strukturore: Struktura është ndarë në 4 module me nga 2 kanata secila. Përmban rafte të brendshme për organizimin dhe magazinimin e dokumenteve
	14. PANEL DEKORATIV Përmasat totale : PANELI I PERFORUAR: Gjatësia: 207 cm Lartësia totale: 225 cm 4 Rafte 90x 22.5 cm 2 Module 'katrore' 45x42 cm Materialet: mdf me lyerje Kodi i bojës: Gri e erret ,RAL 7016 - Anthracite grey

TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Dimensionim Mobiliesh			
SHKALLA		NR. I VIZATIMIT	A - 44
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	



TITULLI I PROJEKTIT		
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”		
KLIENTI		
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
GRUPI I PROJEKTIMIT		
		
EMËRTIMI I VIZATIMIT		
Dimensionim i mobilimit urban te sheshit		
SHKALLA	NR. I VIZATIMIT	A - 46
PËRSHKRIMI I FAZËS PROJEKT ZBATIM		
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE
QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT



GRUPI I PROJEKTIMIT



EMËRTIMI I VIZATIMIT

Plani i Fuqise - Kati Nentoke

SHKALLA

1:150

NR. I VIZATIMIT

E - 01


PËRSHKRIMI I FAZËS

PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM

DATA

FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE
QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT



GRUPI I PROJEKTIMIT



EMËRTIMI I VIZATIMIT

Plani i Ndricimit - Kati Nentoke

SHKALLA

1:150

NR. I VIZATIMIT

E - 02


PËRSHKRIMI I FAZËS

PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM

DATA

FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT


GRUPI I PROJEKTIMIT
KKG Project F&M ingegneria MAU ARCHITECTURE

EMËRTIMI I VIZATIMIT
Plani i Ndrimit Emergjente Zjarrit- Kati Perdhe

SHKALLA 1:150 NR. I VIZATIMIT E - 04

PËRSHKRIMI I FAZËS
PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT

“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

GRUPI I PROJEKTIMIT

EMËRTIMI I VIZATIMIT

Plani i CCTV- Kati Perdhe

SHKALLA

1:150

NR. I VIZATIMIT

E - 05


PËRSHKRIMI I FAZËS

PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM

DATA

FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE
QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT


GRUPI I PROJEKTIMIT

EMËRTIMI I VIZATIMIT
Plani i Prizave DATA- Kati Perdhe

SHKALLA 1:150 NR. I VIZATIMIT **E - 06**


PËRSHKRIMI I FAZËS
PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Plani i Fuqise dhe Ndricimit - Kati Nentoke			
SHKALLA	1:150	NR. I VIZATIMIT	E - 07
PËRSHKRIMI I FAZËS			
PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE
QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT



GRUPI I PROJEKTIMIT



EMËRTIMI I VIZATIMIT

Plani i Detektimit te Zjarrit - Kati Nentoke

SHKALLA

1:150

NR. I VIZATIMIT

E - 08


PËRSHKRIMI I FAZËS

PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM

DATA

FAZA E PROJEKTIT



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricules i Linear 160cm, IP65
	Ndricules i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricules Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

TITULLI I PROJEKTIT
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

KLIENTI

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT



GRUPI I PROJEKTIMIT



EMËRTIMI I VIZATIMIT

Plani i Ndricimit Emergjent - Kati Nentoke

SHKALLA

1:150

NR. I VIZATIMIT

E - 09

PËRSHKRIMI I FAZËS



PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM



DATA

FAZA E PROJEKTIT

Paneli Elektrik PE.01





Paneli Elektrik PE.02





	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricues i Linear 160cm, IP65
	Ndricues i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricues Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

[illegible]

Paneli Elektrik PE.03




Paneli Elektrik PE.-1



	Paneli Elektrik
	Kuti Shperndarese Jashte Muri
	Kabell FG16OR 3G4 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Prize Shuko, 16A, 230V Ne kuti jashte muri 3M + Tape
	Kabell FG16OR 3G2.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø25 mm
	Celes i Thjeshte 1P, 10A, 230V Ne kuti 3M + Tapa
	Sensor optik 360° levizje 10A, 230V.
	Ndricues i Linear 160cm, IP65
	Ndricues i 60x60 IP20
	Kabell FG16OR 3G1.5 mm2 Ne Tub Rigid Ø20 mm
	Prize Data RJ-45
	Rack Data
	Sensor Zjarri
	Buton thirrje manual
	Sirene Alarmi
	Kabell Zjarri 2x1mm2 Ne Tub Rigid Ø16 mm
	Ndricues Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Tabele Emergjence me bateri Autonomi 2h
	Kamera Dome, 5MP
	Kabell Data, Cat6a FTP

[illegible]



TITULLI I PROJEKTIT

“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”

	KLIENTI
--	----------------

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT



GRUPI I PROJEKTIMIT



EMËRTIMI I VIZATIMIT	
----------------------	--

Gjendja Ekzistuese - Plani i Taraces

SHKALLA

1:200

NR. I VIZATIMIT	
-----------------	--

E - 13


PËRSHKRIMI I FAZËS
PROJEKT ZBATIM

RISHIKIM

DATA



FAZA E PROJEKTIT

PLAN VENDOSJA E PANELEVE




TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Plan vendosja e paneleve Fotovoltaike			
SHKALLA	1:200	NR. I VIZATIMIT	E - 14
PËRSHKRIMI I FAZËS			
PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

PLAN DIMENSIONIMI



TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Plan Dimensionimi i paneleve Fotovoltaike			
SHKALLA	1:200	NR. I VIZATIMIT	E - 15
PËRSHKRIMI I FAZËS			
PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

INVERTER - DIAGRAMA E QARKUT



TITULLI I PROJEKTIT					
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”					
KLIENTI					
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT		 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT					
 KKG Project		 ingegneria		 ARCHITECTURE	
EMËRTIMI I VIZATIMIT					
Inverter - Diagrama e qarkut e paneleve Fotovoltaike					
SHKALLA	1:200	NR. I VIZATIMIT	E - 17		
PËRSHKRIMI I FAZËS					
PROJEKT ZBATIM					
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT			



Zbatimi:

Çati e sheshtë

Fiksimi:

Beton, fiksime me vidë

Opsione:

Orientimi Jug dhe

Lindje-Perëndim

Lloji i modulit:

Me kornizë, pa kornizë

(shinar horizontal shtesë), bifacial

Orientimi i moduli:

Peizazh/portret

Pjerrësia e modulit:

deri në 20°

Madhësia maksimale e fushës së modulit:


Module 12x4 (peizazh)

Module 12x3 (portret)

Avantazhet:

- I projektuar për t'u përdorur në çati të sheshta betoni
- Ventilim i shkëlqyer nga mbrapa që siguron rendiment të lartë, duke e bërë veçanërisht të përshtatshëm për rajone të nxehta
- Dizajn i lehtë dhe që kursen materiale
- Ofron mundësinë për të ndërtuar mbi pengesa
- Pa shpime alumini në vend

[illegible]



TITULLI I PROJEKTIT			
“NDERHYRJE PER NGRITJEN E MODELEVE TE QENDRUESHME SMECO NE GODINEN E BASHKISE DIVJAKE”			
KLIENTI			
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
GRUPI I PROJEKTIMIT			
EMËRTIMI I VIZATIMIT			
Plani i Sistemit të Ujerave Siperfaqesore të Parkimit			
SHKALLA	1:200	NR. I VIZATIMIT	H - 01
PËRSHKRIMI I FAZËS			
PROJEKT ZBATIM			
RISHIKIM	DATA	FAZA E PROJEKTIT	

